

**Інструкція користувача
Системи «Megapolis.DocNet»**

ЗМІСТ

1. ВСТУП.....	8
1.1 Мета документа	8
1.2 Область застосування	8
1.3 Визначення, скорочення та абревіатури	8
1.4 Посилання на фрагменти документа.....	9
2 ОСНОВИ РОБОТИ З СИСТЕМОЮ.....	10
2.1 Головна сторінка Системи та її елементи.....	12
2.2 Робота з документами в Системі	22
2.2.1 Опис робочих кнопок	24
2.2.2 Вкладка «Загальне»	31
2.2.3 Вкладка «Маршрут»	31
2.2.4 Вкладка «Історія»	34
2.2.5 Вкладка «Виконання»	34
2.2.6 Вкладка «Резолюції».....	36
2.2.7 Вкладка «Зв'язки»	36
2.2.8 Вкладка «Рух»	37
2.2.9 Вкладка «Завдання»	37
2.2.10 Вкладка «Чат».....	37
2.3 Робота з реєстрами даних.....	38
2.3.1 Створення нового запису.....	40
2.3.2 Перегляд та редагування даних.....	40
2.3.3 Вилучення даних	41
2.3.4 Оновлення (актуалізація) вмісту реєстру	41
2.3.5 Експорт вмісту реєстру	41
2.3.6 Впорядкування (сортування) записів в реєстрі	43
2.3.7 Фільтрація даних в реєстрі.....	43
2.3.8 Зміна ширини та послідовності відображення колонок	45
2.3.9 Тимчасове приховання колонок	46
2.3.10 Панель переходу між сторінками (панель пейджингу)	47
2.3.11 Обрані документи	48
2.3.12 Маркування документів в реєстрах кольором	50
2.4 Налаштування параметрів сканування	50
3 ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ	55
3.1 Вхідний документ	55
3.1.1 Картка проекту вхідного документа.....	55
3.1.1.1 Добавання та редагування кореспондента	66
3.1.1.2 Добавання та редагування підписанта кореспондента	69
3.1.1.3 Створення листа ознайомлення	71

3.1.2	<i>Друк штрих-коду</i>	71
3.1.3	<i>Сканування вхідних документів</i>	75
3.1.4	<i>Додавання електронного образу вхідного документа з файлу</i>	76
3.1.5	<i>Редагування проекту вхідного документа</i>	78
3.1.6	<i>Видалення проекту вхідного документа</i>	79
3.2	Письмове звернення громадянина (ПЗВГ)	80
3.2.1	<i>Картка проекту письмового звернення громадянина</i>	80
3.2.1.1	<i>Додавання та редагування громадянина</i>	92
3.2.2	<i>Форма пошуку суб'єкта-громадянина та його звернень</i>	96
3.3	Внутрішній документ	99
3.3.1	<i>Картка проекту внутрішнього документу</i>	99
3.3.2	<i>Створення маршруту узгодження</i>	110
3.3.3	<i>Додавання пунктів організаційно-розпорядчих документів</i>	111
3.3.4	<i>Редагування проекту внутрішнього документа</i>	111
3.3.5	<i>Видалення проекту внутрішнього документа</i>	112
3.3.6	<i>Відправка проекту внутрішнього документу в обробку</i>	112
3.4	Вихідний документ	113
3.4.1	<i>Картка проекту вихідного документа</i>	113
3.4.2	<i>Створення маршруту узгодження вихідного документа</i>	128
3.4.3	<i>Редагування проекту вихідного документа</i>	128
3.4.4	<i>Видалення проекту вихідного документа</i>	128
3.5	Запит на отримання публічної інформації (ЗПІ)	128
3.5.1	<i>Картка проекту ЗПІ</i>	128
3.5.2	<i>Форма пошуку суб'єкта (громадянина або організації) та його запитів</i>	139
3.6	Особистий прийом громадян	142
3.7	Договори	146
3.7.1	<i>Картка проекту договору</i>	147
3.8	Довіреності	153
3.8.1	<i>Картка проекту довіреності</i>	153
3.9	Відрядження	159
3.9.1	<i>Картка проекту відрядження</i>	159
3.9.2	<i>Створення маршруту узгодження відрядження</i>	168
3.9.3	<i>Редагування проекту відрядження</i>	168
3.9.4	<i>Видалення проекту відрядження</i>	168
3.10	Службова записка на зміну резолюції (СЗЗР)	168
3.11	Додавання пунктів документа	169
3.12	Додавання вкладень	172
3.13	Зв'язки між документами	175
3.14	Рівень доступу до документу	184
3.15	Обліковий документ	185
3.15.1	<i>Реєстри облікових документів</i>	185
3.15.2	<i>Картка проекту облікового документа</i>	187
4	ОБРОБКА ДОКУМЕНТІВ	193
4.1	Обробка вхідних документів	193

4.1.1	<i>Ручна та автоматична реєстрація вхідних документів</i>	193
4.1.2	<i>Розгляд вхідного документа</i>	195
4.1.3	<i>Виконання вхідного документа</i>	197
4.2	Обробка письмових звернень громадян	198
4.3	Обробка внутрішніх документів	198
4.3.1	<i>Узгодження внутрішнього документа</i>	198
4.3.2	<i>Від cliкання проекту документа з узгодження</i>	204
4.3.3	<i>Зміна переліку учасників узгодження документа</i>	205
4.3.4	<i>Доопрацювання документа</i>	205
4.3.5	<i>Реєстрація внутрішніх документів</i>	205
4.3.6	<i>Розгляд внутрішнього документа</i>	207
4.3.7	<i>Виконання внутрішнього документа</i>	207
4.4	Обробка вихідних документів	207
4.4.1	<i>Узгодження вихідних документів</i>	207
4.4.2	<i>Ручна та автоматична реєстрація вихідних документів</i>	207
4.4.3	<i>Відправка вихідних документів</i>	207
4.4.4	<i>Вихідні документи із виконанням</i>	210
4.5	Обробка запитів на отримання публічної інформації	211
4.6	Обробка довіреностей	211
4.6.1	<i>Робота з довіреностями</i>	212
4.6.2	<i>Перевірка терміну дії довіреності</i>	212
4.6.3	<i>Від cliкання довіреності</i>	212
4.6.4	<i>Подовження довіреності</i>	212
4.7	Обробка договорів	213
4.7.1	<i>Продовження договору</i>	213
4.7.2	<i>Від cliкання договору</i>	214
4.8	Обробка відряджень	214
4.8.1	<i>Узгодження відрядження</i>	214
4.8.2	<i>Реєстрація відрядження</i>	215
4.8.3	<i>Виконання завдання по відрядженню</i>	215
4.8.4	<i>Уточнення фактичного терміну перебування у відрядженні</i>	215
4.9	Реєстрація дублетних, повторних документів	216
4.9.1	<i>Реєстрація дублетних вхідних документів</i>	216
4.9.2	<i>Реєстрація дублетних, повторних письмових звернень громадян</i>	216
4.9.3	<i>Реєстрація дублетних запитів на отримання публічної інформації</i>	217
4.10	Редагування та видалення документів	218
4.10.1	<i>Редагування полів картки документа, відправленого в обробку</i>	218
4.10.2	<i>Видалення документів</i>	220
4.11	Обробка облікових документів	220
5	СТВОРЕННЯ ЗАВДАНЬ (РЕЗОЛЮЦІЙ, ЗАДАЧ) ПО ДОКУМЕНТАХ	221
5.1.	<i>Створення проекту завдання</i>	221

5.1.1.	<i>Створення проекту простої резолюції</i>	222
5.1.2.	<i>Створення проекту структурованої резолюції</i>	233
5.1.3.	<i>Створення проекту завдання типу «Задача»</i>	238
5.1.4.	<i>Додавання проекту резолюції з шаблону</i>	241
5.1.5.	<i>Створення, редагування та видалення шаблонів текстів резолюцій</i>	242
5.1.6.	<i>Створення, редагування та видалення шаблонів виконавців резолюцій</i>	242
5.2.	Редагування проекту завдання (резолюції, задачі)	242
5.3.	Видалення проекту завдання	242
5.4.	Передача проекту завдання на виконання	243
5.4.1.	<i>Передача проекту резолюції на виконання на етапі розгляду</i>	243
5.4.2.	<i>Передача на виконання завдання типу «Задача»</i>	243
5.5.	<i>Накладання резолюції одночасно на декілька документів</i>	243
5.6.	<i>Автогенерація резолюції (лише для організаційно-розпорядчих документів)</i>	246
6	ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТІВ	248
6.1	Виконання резолюції	248
6.1.1	<i>Виконання резолюції її виконавцями</i>	248
6.1.2	<i>Виконання резолюції без участі виконавців</i>	251
6.1.3	<i>Додавання ходу виконання резолюції на етапі виконання резолюції</i>	253
6.2	Делегування резолюції	254
6.3	Редагування та відміна невиконаної резолюції	257
6.3.1	<i>Редагування невиконаної резолюції</i>	257
6.3.1.1	<i>Редагування резолюції із відміною всіх задач виконавців резолюції</i>	257
6.3.1.2	<i>Редагування виконавців резолюції без відміни резолюції</i>	261
6.3.1.3	<i>Редагування невиконаної резолюції із зовнішнім виконавцем</i>	262
6.3.2	<i>Відміна та видалення невиконаної резолюції</i>	263
6.3.3	<i>Зміна типу завдання на інформаційній резолюції</i>	265
6.4	Зміна строку виконання завдання по резолюції певному виконавцю 265	265
6.5	Службова записка на зміну резолюції	266
6.6	Автоматичне виконання резолюції за допомогою закриваючого документа	272
6.7	Проміжне виконання резолюції	273
7	РУХ ДОКУМЕНТІВ	275
7.1	Передача документа за допомогою вкладки «Рух»	275
7.2	Передача документів за допомогою реєстру внутрішніх передач	281
7.2.1	<i>Створення реєстру внутрішньої передачі</i>	281
7.2.2	<i>Закриття реєстру внутрішньої передачі</i>	285
7.2.3	<i>Друк реєстру передач</i>	285
8	КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТІВ	286
8.1	Контроль виконання резолюції виконавцем резолюції з роллю «Контролер»	286
8.2	Контроль виконання резолюції підписантом (автором) резолюції	288
8.3	Контроль виконання документа по завданню контроля	290

8.3.1 Створення завдання контролю	290
8.3.2 Редагування та видалення завдання контролю	294
8.3.3 Реєстри контролю	294
8.3.4 Хід виконання контролю по завданню контроля	295
8.4 Контроль резолюції, яку було виконано автоматично закриваючим документом	298
9 ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ.....	301
10 ДОВІДНИКИ.....	304
10.1 Редагування та додавання даних в довідниках	304
10.2 Створення шаблонів.....	304
10.3 Довідник «Зарезервовані лічильники реєстраційних ключів»	306
11 ПОШУК ДОКУМЕНТІВ	307
11.1 Атрибутивний пошук документів	307
11.2 Повнотекстовий пошук документів	310
11.3 Пошук документа за штрих-кодом	311
12 АРХІВНА СПРАВА.....	313
12.1 Структура панелі навігації «Архів»	313
12.2 Створення номенклатури справ підрозділів	314
12.3 Формування справи	315
12.4 Затвердження номенклатури справ підрозділу	320
12.5 Створення зведенії номенклатури справ	327
12.6 Затвердження зведенії номенклатури справ	329
12.7 Введення зведенії номенклатури в дію	335
12.8 Закриття зведенії номенклатури за минулий період.....	335
12.9 Додавання нової справи до діючої номенклатури справ підрозділу	335
12.10 Додавання нової номенклатури справ підрозділу до діючої зведенії номенклатури.....	336
12.11 Передача справ підрозділу до архіву установи	336
12.12 Передача справ підрозділу до державного архіву	342
12.13 Реєстрація опису справ постійного, тривалого зберігання.....	348
12.14 Реєстрація акту знищенння документів	354
12.15 Видача справ та матеріалів за запитами	359
13 ЗОНА ПОПЕРЕДНЬОГО ПЕРЕГЛЯДУ	362
14 ОБМІН ДОКУМЕНТАМИ	368
14.1 Панель навігації «Обмін документами»	369
14.2 Відправка документа в організацію-учасник обміну	371
14.3 Обробка даних, переданих по обміну.....	376
14.4 Зовнішнє погодження документів шляхом інтеграції з системою СЕВ ОВВ	382
14.5 Виконання завдання по резолюціях зовнішнім виконавцем	389
14.5.1 Прийняття завдання зовнішнім виконавцем.....	389
14.5.2 Відхилення прийняття завдання від зовнішньої організації.....	393
14.5.3 Передача завдання на виконання виконавцю у зовнішній організації	395

14.5.4 Відправка відповіді про виконання завдання автору завдання.....	395
14.5.5 Прийняття відповіді про виконання завдання зовнішнім виконавцем	396
15 ФІКСАЦІЯ ПЛАНОВОГО ТА ФАКТИЧНОГО ВИКОНАВЦІВ ЗАВДАНЬ ПО ДОКУМЕНТАХ.....	397
16 ПУБЛІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ.....	398
17 ВЕБ ПОШТА.....	402
17.1 Налагодження електронної скриньки.	402
17.2 Використання інтегрованого поштового клієнта.	405
17.2.1 Створення нового електронного листа.....	406
17.2.2 Створення проекту документа на основі отриманого поштового повідомлення.....	409
18 ЕКСПЕДИЦІЯ.....	411
18.1 Реєстрація конверту, реєстру відправлення, квитанції про доставку	412
18.1.1 Створення конверту відправлення.....	413
18.1.2 Створення реєстру відправлень	418
18.1.3 Реєстрація квитанції про доставку конверта адресату	420
18.2 Реєстрація списку згрупованих поштових відправлень	421

1. ВСТУП

1.1 Мета документа

Ця інструкція призначена для користувачів системи електронного документообігу «Megapolis.DocNet» (надалі, для стислоті - Системи), і містить всю інформацію, необхідну для повноцінної роботи з нею.

1.2 Область застосування

Ця інструкція застосовується при навчанні користувачів Системи використовувати всі можливості, що надані різними групами функцій Системи. Також документ призначений для надання допомоги у вирішенні питань, що можуть виникнути в процесі роботи з Системою.

Користувачі Системи повинні мати певний досвід роботи з операційною системою MS Windows, вміти працювати з клавіатурою та мишею, тому в інструкції не наведені пояснення, що таке форма (або вікно), меню, подвійне клацання мишею, тощо. Слід підкреслити, що базові знання та навички роботи з ОС MS Windows є необхідними для успішного використання Системи.

1.3 Визначення, скорочення та абревіатури

Таблиця 1

Визначення	Опис
Система	Скорочене позначення системи електронного документообігу «Megapolis.DocNet».
Робочий стіл	Дозволяє переглянути інформацію про всі невиконані завдання поточного користувача.
Панель навігації	Дозволяє перейти в потрібний реєстр в Системі.
ПІБ	Прізвище, ім'я, по-батькові.
Заблоковані кнопки (не доступні для використання)	Кнопки, які недоступні для використання. При натисканні на таку кнопку ніякої дії не відбувається. У цьому випадку кнопки стають тъмяними.
Заблоковані поля (не доступні для використання)	Поля, в які не існує можливості вносити дані. У цьому випадку поля стають тъмяними.
Сервер застосувань	Програмне забезпечення, що надає можливість доступу клієнтів до інформації та забезпечує повноцінне функціонування Системи.
ПЗВГ	Письмове звернення громадянина
ЗПІ	Запит на отримання публічної інформації

Визначення	Опис
Кеш	Використання кешу надає можливість збільшення продуктивності Системи. Використання кешу скорочує число звертань до серверу застосувань для читання, тому що в ній зберігаються дані, повторне звертання до яких з боку Системи не вимагає повторення процесу звернення до серверу застосувань.
ID	Ідентифікаційний номер об'єкта в базі даних

1.4 Посилання на фрагменти документа

Таблиця 2

Посилання	Опис
«розділ 3»	Посилання на третій розділ. Для переходу до відповідного розділу необхідно натиснути на клавішу {Ctrl} та утримуючи її, один раз клацнути лівою кнопкою миші на потрібному посиланні.
«підрозділ 2.2»	Посилання на другий підрозділ другого розділу даної інструкції. Для переходу до відповідного підрозділу необхідно натиснути на клавішу {Ctrl} та утримуючи її, один раз клацнути лівою кнопкою миші на потрібному посиланні.
«пункт 3.4.1»	Посилання на перший пункт четвертого підрозділу третього розділу даної інструкції. Для переходу до відповідного пункту необхідно натиснути на клавішу {Ctrl} та утримуючи її, один раз клацнути лівою кнопкою миші на потрібному посиланні.
«підпункт 3.1.1.2»	Посилання на другий підпункт першого пункту першого підрозділу третього розділу даної інструкції. Для переходу до відповідного пункту необхідно натиснути на клавішу {Ctrl} та утримуючи її, один раз клацнути лівою кнопкою миші на потрібному посиланні.
Рис. 2.2	Посилання на малюнок за номером два, який знаходиться у другому розділі даної інструкції. Для переходу до відповідного малюнку необхідно натиснути на клавішу {Ctrl} та утримуючи її, один раз клацнути лівою кнопкою миші на потрібному посиланні.
Таблиця 4	Посилання на таблицю чотири. Для переходу до відповідної таблиці необхідно натиснути на клавішу {Ctrl} та утримуючи її, один раз клацнути лівою кнопкою миші на потрібному посиланні.

2 ОСНОВИ РОБОТИ З СИСТЕМОЮ

Для того, щоб почати роботу з Системою, необхідно відкрити браузер Google Chrome і в адресному рядку ввести адресу сайту Системи.

На екрані з'явиться форма входу в Систему. Вхід до Системи здійснюється двома засобами: за допомогою Логіна та Пароля або за допомогою Доменної авторизації. На Рис. 2.1 наведено форму входу доменної авторизації в Систему. Користувач натискає кнопку [Увійти] і Система використовує логін і пароль користувача, з якими він увійшов до операційної системи Windows (ОС) (при цьому комп'ютер користувача повинен бути включений в домен Windows).

Також на формі входу є можливість поставити позначку «Завжди входити по домену». В такому разі завжди буде здійснюватися доменний вхід до Системи.




Рис. 2.1. Вхід до Системи «Доменна авторизація»

На Рис. 2.2 наведено форму входу «По паролю». Користувач вводить логін та пароль, що були призначені для співробітника в Системі, у відповідні поля і натискає кнопку [Увійти]. Система перевіряє відповідність введених даних і здійснює вхід в Систему.




Рис. 2.2. Вхід до Системи «По паролю»

2.1 Головна сторінка Системи та її елементи.

Після виконання входу на екрані з'являється Головна сторінка Системи (Рис. 2.3).




Рис. 2.3. Головна сторінка Системи

Структура головної сторінки Системи включає наступні елементи: головна панель Системи, панель навігації та робоча область.

Розглянемо кожний елемент окремо:

1. ГОЛОВНА ПАНЕЛЬ СИСТЕМИ.


Загальний вигляд головної панелі Системи наведено на Рис. 2.4.



Рис. 2.4. Головна панель Системи

Головна панель містить наступні кнопки:

- 1.1 Кнопка - відкриває та закриває панель навігації, опис якої наведено в пункті 2 даного переліку елементів головної сторінки Системи;
- 1.2 Зона відображення заголовків відкритих вкладок. Як приклад, на Рис. 2.4 заголовок вкладки «Базовий робочий стіл»;
- 1.3 Кнопка [Робочий стіл] – представляє собою меню з переліком доступних робочих столів. Як приклад:



Після вибору певного робочого столу в робочій області відкриється вкладка «Робочий стіл» із відповідною інформацією по завданнях користувача.

Перелік робочих столів в меню [*Робочий стіл*] залежить від підсистеми, яку выбрано в панелі навігації (опис панелі навігації наведено в п.2 поточного підрозділу).

Кожний робочий стіл, який може відкрити користувач, має свій набір інформації.

Нижче, як приклад, наведено опис робочого столу з назвою «Базовий робочий стіл». «Базовий робочий стіл» складається із шести зон, в яких відображаються невиконані завдання поточного користувача (Рис. 2.5).

Рис. 2.5. Приклад робочого столу «Базовий робочий стіл»

Зона «Мені на розгляд» відображає реєстр з переліком завдань по документах, які надіслано до поточного користувача на розгляд, для нанесення на документ резолюції та відправки її на виконання.

Над реєстром записів встановлено кнопку [*Передати на виконання*] для передачі на виконання одночасно декілька вибраних документів, на яких вже створено проекти резолюцій.

Над реєстром записів встановлено кнопку [*Створити проекти резолюцій*] для створення резолюції одночасно на декількох вибраних документах (підрозділ 5.5).

Зона «*Мені на виконання*» відображає реєстр з переліком завдань по документах (резолюцій), які надіслано до поточного користувача на виконання.

Записи в реєстрі промарковані кольоровими позначками. Червоною позначкою виділено запис зі строком виконання на сьогодні або вже прострочено. Жовтою – якщо строк виконання настає в період до трьох днів. Зеленою - якщо до строку виконання є більш ніж 3 дні.

Зони «*Мені на підпис*», «*Мені на візуування*» відображають реєстри з переліком завдань по підписанню чи візууванню проектів документів відповідно, які надіслано до поточного користувача.

Записи в реєстрі відсортовано за строком виконання узгодження. Червоною позначкою виділено запис, якщо до строку виконання узгодження залишилось менше години або вже прострочено. Жовтою – якщо більше години та строк на сьогодні. Зеленою - якщо строк більше ніж на сьогодні.

Над реєстром встановлено кнопку [*Затвердити*] для виконання узгодження одразу по декількох вибраних документах.

Зона «*Для інформації*» відображає реєстр з переліком інформаційних завдань по документах, які надійшли до поточного користувача.

Зона «*Я – контролер виконання завдань*» відображає реєстр з переліком завдань контролю по виконанню резолюцій документів, які надійшли поточному користувачу для контролю.

Кожний запис в зонах робочого столу, по якому поточний користувач ще не відкривав ні документ, ні задачу, буде виділятись жирним шрифтом.

В кожній зоні «Робочого столу» є своя кнопка для оновлення даних.

На вкладці «Робочий стіл» є також кнопка загального оновлення всіх зон з даними – кнопка [*Оновити все*].

Якщо вкладку «Робочий стіл» було закрито, то для її відкриття слід в меню



[Робочий стіл] головної панелі Системи вибрати потрібний робочий стіл.
Приклад робочого столу «Робочий стіл реєстратора»

The screenshot shows the 'Working desktop' interface with several windows open:

- На реєстрації (216)**: A list of documents for registration, including internal projects and applications.
- Мені на розгляд (1014)**: A list of documents pending review, with a total count of 1014.
- Мені на виконання (1541)**: A list of documents assigned to the user, with a total count of 1541.
- Мені на узгодження (43)**: A list of documents requiring approval, with a total count of 43.
- Для інформації (55)**: A list of documents for information, with a total count of 55.
- Мої відмінні (6)**: A list of documents marked as excellent, with a total count of 6.

- 1.4 Кнопка [Обговорення] призначена для відображення переліку останніх обговорень за документами (доданих на документ на вкладку «Чат»), які особисто адресовані користувачу.


Цей перелік відображає не більше 15 обговорень.

В першу чергу відображаються не переглянуті обговорення.

Якщо кількість не переглянутих обговорень менше ніж 15, то до переліку обговорень додаються ще переглянуті обговорення і такої кількості, щоб загальна кількість відображених обговорень була не більше 15.

При відкритті обраного обговорення користувач має можливість додати відповідь, як повідомлення в чат документа, без відкриття картки документа. Після відкриття форми певного обговорення його запис позначається вже як переглянуте обговорення.

- 1.5 Кнопка пошуку – кнопка, що відкриває поле для вводу тексту, за яким буде відбуватись повнотекстовий пошук документів у Системі.



Є можливість налаштувань параметрів пошуку:


a) область пошуку - «Загальний» або «Суб'єкт».

«Загальний» призначений для пошуку документів.

«Суб'єкт» призначений для пошуку громадян та кореспондентів.

б) за вказаним періодом - «За весь час» або «За період».

- 1.6 Кнопка  [Системні повідомлення] – відкриває меню з переліком надісланих системних повідомлень та кнопкою [+Додати] для формування та відправки нового системного повідомлення.
- 1.7 Меню користувача – відкривається натиском на кнопку з іконкою поточного користувача. Містить перелік команд щодо налаштувань роботи в Системі для поточного користувача, а саме:



- **Завжди входити по домену.** При встановленій озnaці, вхід до Системи буде відбуватись відразу по за обліковим записом операційної системи.
- **Делегування.** Дозволяє:
 - а) створити призначення на посаду поточного користувача на певний період з типом призначення «т.в.о.» (тимчасово виконуючий обов'язки) або «Асистент»;
 - б) переглянути перелік діючих призначенень в типом «т.в.о.» або «Асистент» на посаду, на яку поточний користувач має постійне призначення;
 - в) внести зміни в існуюче діюче призначення з типом «т.в.о.» або «Асистент».

Детальний опис процесу створення та зміни призначення з типом «т.в.о.» або «Асистент» наведено у розділі 9.

- **Налаштування.** Відкриває форму налаштувань параметрів сканування та друку штрих-коду. Детальний опис налаштувань наведено у підрозділі 2.4.
- **Змінити пароль.** Надає можливість користувачу змінити пароль для входу у Систему. Використовується, якщо вхід в Систему виконується в режимі «По паролю» (за допомогою Логіна та Пароля). Не впливає на доменний вхід.

- **Змінити мову.** Надає можливість змінити мову інтерфейсу для поточного користувача. Можна обрати українську, російську чи англійську. Після зміни мови треба перезайти до Системи.
- **Дані, що збережено.** Команди: [Очистити локальне сховище] та [Очистити сховище форм] використовуються для очищення кешу даних, які були завантажені Системою в процесі роботи поточного користувача та для застосування стандартного налагодження структури реєстрів даних та розміру інтерфейсних форм. Опис визначення «Кеш» див. у Таблиця 1.
- **Вихід.** Команда надає можливість вийти із Системи.
- **Версія.** Номер поточної версії Системи.

2. ПАНЕЛЬ ШВИДКОГО ДОСТУПУ.

Загальний вигляд панелі швидкого доступу



Панель швидкого доступу – це панель, яка дозволяє користувачу отримати швидкий доступ до елементів, що найчастіше використовуються у Системі. Панель має наступні елементи:

- 2.1 Кнопка [Обране] – відкриває в окремій вкладці реєстр документів, з позначкою «Обране». Детальний опис наведено в пункті 2.3.11.
- 2.2 Кнопка [Створити документ] – надає можливість створити проект документа з головної сторінки Системи. Для цього користувачу необхідно натиснути кнопку [Створити документ]. У відкритому переліку обрати тип документа, що буде створюватись. Далі обрати вид документа. Після чого відкриється картка проекту обраного виду документа.
- 2.3 Кнопка [Зарезервувати номер] – відображається на головній панелі тільки для користувача, який має системну роль реєстратора (registrants).

Після натискання на цю кнопку Система відкриває форму «Зарезервувати номер» для вибору тому журналу реєстрації (поле «Журнал реєстрації») та посади, для якої резервується номер (поле «Автор-виконавець»).

Том журналу реєстрації вибирається зі списку можливих значень. Для зручності вибору можна ввести літери з його назви та вибрати потрібне значення з набагато коротшого переліку.

Посада, для якої резервується номер, вибирається зі списку можливих значень. Для зручності вибору можна ввести перші літери прізвища співробітника, який призначений на цю посаду, та вибрати знайдене значення.

Після заповнення полів форми і натискання кнопки [OK] Система видає повідомлення із значенням зарезервованого реєстраційного номеру.

При ручній реєстрації цей номер можна буде вибрати зі списку можливих значень (опис вибору зарезервованого реєстраційного номеру при реєстрації документу наведено в пункті 4.1.1).

- 2.4 Кнопка  [Створити ярлик]- представляє собою меню з функціями по створенню нового фіксованого ярлика, відкриттю, зміни та видаленню існуючого ярлика, доступного поточному користувачу (Рис. 2.6).




Рис. 2.6. Меню «Мої ярлики»

Фіксований ярлик дозволяє групувати певні документи в окремі реєстри за будь-якою ознакою.

Для створення фіксованого ярлика треба обрати в меню функцію (Рис. 2.6), потім на формі «Фіксований ярлик (створення)» ввести назву ярлика та зберегти форму. При необхідності на форму фіксованого ярлика можна додати перелік користувачів, ролей та організаційних одиниць (посад, підрозділів), яким додатково надається доступ на використання даного ярлика.

Для відкриття певного фіксованого ярлика необхідно в меню «Мої ярлики» обрати цей ярлик кліком миші. Ярлик відкриється в окремій вкладці вікна Системи.

Для додавання документа у фіксований ярлик необхідно відкрити картку документа та в меню [*Всі дії*] обрати функцію [*Додати до фікс. ярл.*] (пункт 2.2.1, опис кнопки [*Всі дії*]).

Для вилучення документа з фіксованого ярлика необхідно відкрити цей фіксований ярлик, вибравши його в меню «Мої ярлики» (Рис. 2.6), а потім в реєстрі з контекстного меню до запису документа обрати функцію [*Вилучити з фікс. ярл.*]. При цьому документ не видаляється з бази даних, з фіксованого ярлика тільки вилучається посилання на документ.

3. ПАНЕЛЬ НАВІГАЦІЇ.

Панель навігації – це панель, яка дозволяє здійснювати зручний перехід в Системі від одного набору даних до іншого. Фрагмент панелі навігації наведено на Рис. 2.7. Розташована панель навігації у вікні Системи ліворуч.





Рис. 2.7. Панель навігації Системи

Панель навігації відображає перелік ярликів підсистеми, яка вибрана в панелі навігації. На Рис. 2.7 наведено приклад ярликів з підсистеми «Документообіг».

В залежності від ролей в Системі, користувачу при вході в Систему автоматично завантажується в панель навігації певна підсистема (налагодження виконує Адміністратор Системи) і можуть бути доступні для

відкриття в панелі навігації інші підсистеми, наприклад, «Робочий стіл виконавця» або «Експедиція».



Із підсистемою, яку відкрито в панелі навігації, пов'язаний набір робочих столів в меню [Робочий стіл] головної панелі Системи, опис якого наведено в цьому підрозділі вище в п.1.2.

Деякі ярлики при виборі в панелі навігації відкривають вкладені ярлики, а деякі – реєстри даних.

При виборі ярлика з реєстром даних у робочій області вікна Системи відкривається окрема вкладка, в якій відображається вміст реєстру. І подальша робота з даними здійснюється безпосередньо в самому реєстрі (Рис. 2.8).





Рис. 2.8. Приклад відкритого реєстру даних

4. РОБОЧА ОБЛАСТЬ.

Робоча область призначена для відображення вибраних в Системі даних – в панелі навігації вибирається певний ярлик, а в робочій області відображаються відповідні дані. Дані відображаються в окремій вкладці. При виборі наступних даних вкладка з попередніми даними автоматично не закривається. Набір відкритих вкладок утворює панель вкладок, яка надає можливість в будь-який момент швидко перейти до вкладки з потрібними даними, яка буде відкрита в Системі раніше. Система дозволяє відкрити 10 вкладок. При відкритті наступної 11-ої вкладки Система видає повідомлення – «Відкрито занадто багато вкладок». Для відкриття необхідно закрити будь-яку з відкритих вкладок.


Вкладка закривається кнопкою [X] на заголовку вкладки – або функцією [Закрити] з контекстного меню до заголовку вкладки –



Функція [Закрити інші вкладки] з контекстного меню до заголовку вкладки закриває всі відкриті вкладки, окрім тієї, до якої відкрито контекстне меню.

Функція [Закрити всі] з контекстного меню до заголовку вкладки закриває всі відкриті вкладки.

Якщо заголовки всіх відкритих вкладок не вміщаються на панелі вкладок, то на панелі вкладок праворуч буде відображатись кнопка для переходу до потрібної відкритої вкладки. Наприклад,



При вході в Систему в робочій області завжди автоматично відкривається вкладка «Робочий стіл». Якщо користувач вперше відкриє Систему, то на вкладку «Робочий стіл» йому автоматично буде завантажено той робочий стіл, який підключено до ролі користувача за замовчанням (налагодження виконується Адміністратором Системи). Якщо користувач змінить робочий стіл, то при наступному вході в Систему цей набір і буде завантажено на вкладку «Робочий стіл».

2.2 Робота з документами в Системі

Система надає можливість:

- 1) готувати проекти документів,
- 2) формувати електронній образ внутрішніх та вихідних документів,
- 3) додавати додатки до документів,
- 4) створювати зв'язки між документами,
- 5) узгоджувати проекти документів (в тому числі: узгоджувати з використанням електронно-цифрового підпису, доопрацьовувати проекти створюючи нові версії документів),
- 6) реєструвати документи,
- 7) наносити резолюції на документи,
- 8) виконувати резолюції,
- 9) контролювати виконання окремих резолюцій по документу та документів в цілому,
- 10) передавати документи окремо або реєстром у інший підрозділ або іншому співробітнику.

Документ представлено в Системі у вигляді електронної картки (ЕК), яка завжди містить декілька вкладок та кнопок, область електронного образу документа та область додатків документа. Приклад структури електронної картки деякого документа зображенено на Рис. 2.9.

Внутрішній №2/В6-198-20- від 01.07.2020 (версія 1) – На розгляд.

Опублікувати документ

Образ документа | Штрих-код | Підписи | РНК | Колювати | Версії | Ваші задачі |

Загальне | Маршрут | Історія | Резолюції | Зв'язки | Рух | Зав.

Реєстр. номер: 2/В6-198-20 | Реєстр. дата: 01.07.2020

№ бланку:

Вид документа: * Внутрішній із підписанням

Тип реєстрації: * Автоматична

Ж/л реєстрації: * 10 - Внутрішні ДАПАМС - 2020

Рівень доступу:

Код за ДКУД:

Загальні

Тип зв'язку:

До документа: Пункт:

Резолюції:

Підписи:

Готував підрозділ:

Готував виконавця:

На чиє ім'я:

Місце склад:

Заголовок тексту:

Короткий зміст:

Питання річних загальних зборів публічного акціонерного товариства: "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".

Додато... Додато...

область додаткового документа

область електронного образу документа

Рис. 2.9. Структура електронної картки деякого документа

Область електронного образу документа та область із вкладками розділяє елемент-кнопка, яка згортає або розгортає область електронного образу (Рис. 2.10).




Рис. 2.10 Кнопка для згортання \ розгортання області електронного образу документа

Кожну з перерахованих вище у даному підрозділі можливостей, які надає Система, реалізовано на електронній картці документа окремою вкладкою (опис вкладок наведено в пунктах 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10). А кнопки, що розміщені у верхній частині картки документа у вигляді графічного меню, призначенні для виконання різних дій із карткою та отримання інформації про документ. Детальний опис призначення кнопок графічного меню наведено в пункті 2.2.1. Опис області додатків документа наведено в підрозділі 3.12.

Набір вкладок, присутніх на картці документа, залежить від його типу (а також від комплекту постачання Системи).

В залежності від системних прав конкретного користувача ті чи інші елементи вкладок карток документів (поля, кнопки) можуть бути заблокованими. Якщо заблоковане деяке поле вкладки, то це означає, що користувач має право лише на перегляд значення цього поля (і не має права на введення чи зміну значення). Якщо заблокована деяка кнопка, то це означає, що користувач не має права на її використання.

2.2.1 Опис робочих кнопок

Всі картки документів в Системі мають єдину структуру побудови та схожий набір кнопок в графічному меню картки. При наведенні курсора миші на будь-яку функціональну кнопку з'являється підказка та нагадування про комбінацію «гарячих клавіш», натисканням на які можна замінити натискання на кнопку. Розшифрування всіх піктограм графічного меню наведено у Таблиця 3.

Таблиця 3

Пікто-грама	Назва кнопки	Гарячі клавіші	Опис функцій кнопки
<i>Графічне меню картки документа:</i>			
	Оновити	<i>Ctrl+R</i>	Оновлює дані реєстру чи картки документу для якого/якої натиснули кнопку. Підтягаються з сервера останні зроблені зміни.
	Зберегти та закрити	<i>Ctrl+Enter</i>	Зберігає зроблені в картці/вікні зміни та закриває картку/вікно.
	Образ документа		<p>Відкриває меню з переліком функцій для обробки електронного образа документа:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Сканувати – виконує сканування паперового документа і завантаження його в область електронного образу; 2) З файлу – дозволяє завантажити з диску комп’ютера в область електронного образу файл типу .pdf, .docx, .xlsx тощо. <p><u>Примітка:</u> При додаванні до образу документа файлу типу .docx, .rtf або .odt Система автоматично виконає конвертацію файлу у формат .pdf;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) Редагувати (для внутрішніх і вихідних документів) – відкриває у вікні MS Word образ документу, якщо його було додано в картку документа із файлу типу .docx. 4) Очистити – очищає область електронного образу; 5) Попередні версії – дозволяє переглянути попередні та поточну версії образа документа; 6) Завантажити – призначена для збереження електронного образу документа у файл. Збереження виконується в папку «Загрузки» (Downloads). Якщо образ документу має підписи ІІТ, то збереження виконується в ZIP архів з файлом образу та файлом підписів.
	Зберегти	<i>Ctrl+S</i>	Зберігає зроблені в картці/вікні зміни але не закриває картку/вікно, що дозволяє продовжити роботу з даною карткою.
	Видалити	<i>Ctrl+Delete</i>	Видаляє елемент, для якого вибрано цю функцію. Детальний опис видалення документів наведено в підпункті 3.1.6.

Пікто-грама	Назва кнопки	Гарячі клавіші	Опис функцій кнопки
 Реєстраційно-контрольна картка			Дозволяє переглянути та роздрукувати РКК документа із необхідною інформацією за документом. Можливе відключення відображення кнопки на панелі картки документа.
 Копіювати			Копіює дані з поточної картки в нову (переносяться дані з вкладки «Загальне», з вкладки «Виконання» - для структурованих документів, з вкладки «Маршрут», з вкладки «Рух»).
 Версії			Дозволяє переглянути попередні та поточну версії документа.
 Підписи			Для поточної картки документа відкриває форму підписів з інформацією про кожний накладений на документ підпис: 1) ПІБ користувача, сертифікат якого використовувався при підписанні, 2) результат перевірки сертифіката, 3) дата та час підписання, 4) підстава, за якою використовувався сертифікат - візування чи підписання документу, реєстрація чи підписання резолюції, 5) ПІБ користувача, який в Системі виконував дію. Приклад форми «Підписи» с описом наведено після Таблиця 3 на Рис. 2.11.
 Зміни	Зміни по документу		Кнопка відображається в графічному меню картки документу тільки при умові існування в базі документів іншого зареєстрованого документа, пов'язаного з поточною карткою документа з типом зв'язку «Зміни». Кнопка відкриває форму «Зміни документа» із піктограмами документів, які змінюють поточний.
 Штрих-код			Відкриває меню з переліком функцій: 1) Нанести штих-код на документ – наносить штрих-код на головний образ документа, збережений в поточній картці документа. Право нанесення штрих-коду на документ надається користувачам з роллю реєстратора. Після нанесення штрих-коду на головний образ документа необхідно зберегти

Пікто-грама	Назва кнопки	Гарячі клавіші	Опис функцій кнопки
			<p>картку документа.</p> <p>Якщо на документ вже нанесене ЕЦП ІІТ, то нанесення штрих-коду стає неможливим.</p> <p>2) Друк на бланку – для друку штрих-коду на паперовому документі через звичайний принтер чи принтер штрих-коду.</p> <p>3) Друк на документі – для друку образу документа із штрих-кодом (наприклад, якщо на головний образ документа в Системі вже було нанесено ЕЦП ІІТ) – Система в окремому вікні формує друковану форму головного образу документа із нанесеним штрих-кодом з можливістю роздрукувати цю друковану форму на папері.</p> <p>Місце розташування штрих-коду на образі документа первинно налаштовується на формі «Налаштування сканера» (див 2.4). А після вибору певної функції нанесення штрих-коду користувачу надається можливість через проміжну форму змінити тип штрих-коду та його місце розташування. Кнопка «Штрих-код» відображається на картці вхідного документа, письмового звернення громадянина, запиту на отримання публічної інформації, внутрішнього документа, вихідного документа, договору.</p>
	<i>Vаші задачі:</i>		<p>Відкриває меню з переліком невиконаних завдань поточного користувача по даному документу з функціями для його виконання.</p>
	<i>Всі дії</i>		<p>Відкривається меню, що містить функції для роботи із документом:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Оновити – оновлює картку документа; 2) Зберегти – зберігає картку документа і залишає картку відкритою; 3) Зберегти та закрити – зберігає і закриває картку документа; 4) Видалити – видаляє картку документа, якщо у користувача є на це права;

Пікто-грама	Назва кнопки	Гарячі клавіші	Опис функцій кнопки
			<p>5)  Додати до фікс. ярл. – додає посилання на поточний документ у вибраний фікований ярлик;</p> <p>6)  Посилання – відображає посилання на документ;</p> <p>7)  Аудит – відображає перелік системних дій над документом (створення (вставка), Редагування, Перегляд)</p> <p>8) Дозволи – відображає перелік облікових записів (логінів), ролей, організац. одиниць (посад, призначень), яким надано право на перегляд документа; Видаляти записи з форми надається право користувачам з роллю fullRedact і авторам документа.</p> <p>9)  Заблокувати запис / Розблокувати запис – заблоковує / розблоковує поточний документ</p> <p>10)  Образ документа – присутня в меню документів, для яких Система не формує електронний образ документа на основі атрибутів картки документа (наприклад, вхідні документи, запити на отримання інформації, звернення громадян), опис функції наведено вище в пункті «Образ документа» даної таблиці;</p> <p>11)  Обговорення – дозволяє зберегти повідомлення в картці документа для всіх користувачів та повідомлення для певного користувача. Щоб зберегти повідомлення для певного користувача необхідно спочатку ввести «@», потім обрати ПІБ співробітника і потім ввести текст повідомлення. Таке повідомлення буде відображатись у вікні «Обговорення» (на документі вкладка «Чат») тільки адресату повідомлення і він отримає це повідомлення в меню «Обговорення» головної панелі Системи.</p> <p>12)  На бланк – доступна тільки для внутрішніх та вихідних документів, відкриває вікно з електронним образом</p>

Пікто-грама	Назва кнопки	Гарячі клавіші	Опис функцій кнопки
			<p>документа для друку. На цьому документі не відображається факсиміле підписанта.</p> <p>13) Лист узгодження – призначена для формування листа узгодження внутрішнього або вихідного документа та його друку з переліком співробітників з маршруту узгодження документу. Присутність функції налагоджується настройками Системи.</p>
	Функціональна кнопка активації дії по обробці картки документу		<p>Приклади можливих варіантів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Зареєструвати, 2) Розпочати узгодження, 3) Відкликати з узгодження, 4) Передати на виконання, 5) Відправити. <p>Для деяких станів картки документа ця кнопка має меню з додатковими функціями. Наприклад,</p> <p>При використанні IIT-підписання доступна функція «Підписати образ та додатки»:</p> <p><i>Графічне меню області додатків до документа та вкладок картки:</i></p>

Пікто-грама	Назва кнопки	Гарячі клавіші	Опис функцій кнопки
	Оновити	Ctrl+R	Кнопка для оновлення області / вкладки.
	Додати	Ctrl+Ins	Кнопка для додавання елементу
	Редагувати/ Внести зміни		Дозволяє редагувати обраний елемент на вкладці
	Видалити		Видаляє виділений елемент на вкладці
	Відкрити документ		Відкриває документ, наприклад, з вікна задачі чи запису зв'язку з документом.

Приклад форми «Підписи» наведено на Рис. 2.11.




Рис. 2.11. Приклад форми «Підписи»

На формі «Підписи» відображається:

- 1) перелік подій, виконання яких супроводжувалось нанесенням ЕЦП на документ,
- 2) дані сертифікату, який було використано при нанесенні на документ електронно-цифрового підпису (ЕЦП),
- 3) результат перевірки документа з нанесеним ЕЦП – цілісність даних (чи не змінено PDF-образ документу після нанесення ЕЦП на документ), чи актуальний був сертифікат на момент підписання, чи підтверджено час підпису кваліфікованою позначкою часу.

2.2.2 Вкладка «Загальне»

Вкладка «Загальне» картки документа будь-якого типу призначена для введення, перегляду та редагування реєстраційних даних (реквізитів) документа, передбачених його типом, і містить відповідний набір полів. Саме ця вкладка завжди автоматично відображається на екрані при відкритті реєстраційної контрольної картки документа. Для відображення будь-якої іншої вкладки картки документа її необхідно обрати з переліку вкладок картки, користуючись лівою клавішою миші.

Зовнішній вигляд вкладки «Загальне» картки документа залежить від типу документа і, як правило, для документів різних типів є різним. Наочні приклади вкладки «Загальне» для різних типів документів (вхідного, внутрішнього, вихідного документів та інш.) наведено в розділі 3.

Перед введенням інформації на інших вкладках картки документа необхідно спочатку заповнити всі обов'язкові поля вкладки «Загальне» та зберегти картку документа.

2.2.3 Вкладка «Маршрут»

Вкладка «Маршрут» картки документа призначена для визначення маршруту узгодження документа. На Рис. 2.12 наведено приклад вкладки «Маршрут» картки лякого документа.

Для створення маршруту узгодження документа необхідно:

- 1) натиснути в графічному меню вкладки «Маршрут» кнопку [Додати] і в меню обрати пункт [Маршрут узгодження] (Рис. 2.12).




Рис. 2.12. Додавання етапу узгодження

Відкриється форма для додавання етапу узгодження (Рис. 2.13).

Рис. 2.13. Форма додавання етапу узгодження

В обов'язковому для заповнення полі «Вид» необхідно вказати вид узгодження – «Візування» чи «Підписання».

Потім, натиснувши на формі «Маршрут узгодження (створення)» кнопку **[Додати]**, додаємо участника узгодження. На формі участника узгодження (Рис. 2.14) вказуємо посаду, на яку планується відправити документ на узгодження. Для зручності вибору посади можна в поле «Учасник» ввести ПІБ співробітника, який займає цю посаду на даний момент.

На формі участника узгодження також визначається при необхідності термін, до якого участнику необхідно прийняти рішення по узгодженню проекту.

Рис. 2.14. Форма участника узгодження

На форму етапу узгодження можна додати декілька учасників. Задачі на узгодження документу надійдуть цим учасникам одночасно і вони зможуть виконувати узгодження документу паралельно. Приклад паралельного узгодження документу наведено на Рис. 2.15.

Рис. 2.15. Приклад паралельного узгодження

Київ - 2020

Якщо необхідно виконати узгодження документу в певній послідовності, то ця послідовність налагоджується послідовністю етапів – кожний наступний етап активується після виконання попереднього етапу. Для створення наступного етапу необхідно:

- 1) зберегти і закрити форму попереднього етапу узгодження,
- 2) на вкладці «Маршрут» виділити запис про документ (а не про створений етап узгодження),
- 3) натиснути кнопку [Додати] і обрати пункт [Маршрут узгодження],
- 4) заповнити форму нового етапу узгодження і т.д.

Приклад послідовного узгодження можна побачити на Рис. 2.16. Було додано три етапи узгодження, отже завдання узгодження по ним будуть надходити послідовно – кожне наступне лише після виконання попереднього.




Рис. 2.16. Приклад послідовного узгодження

Після створення маршруту узгодження для відправки документу на узгодження необхідно на картці документу натиснути кнопку [Розпочати узгодження] (Рис. 2.17).




Рис. 2.17. Дія [Розпочати узгодження]

Процедура узгодження внутрішнього документа детально описана в пункті 4.3.1.

2.2.4 Вкладка «Історія»

Вкладка «Історія» призначення для фіксування подій, що відбуваються при роботі із документом. Всі події фіксуються у таблицю із наступними колонками:

- Тип події.
- Коментар до події.
- Поточний стан документа.
- Обліковий запис користувача. Логін.
- Дата та час події.

2.2.5 Вкладка «Виконання»

Вкладка «Виконання» та вкладка «Резолюції» фізично знаходяться на одній вкладці. І тільки одна з них буде відображатись на картці документа. Яка саме вкладка буде відображатись залежить від налагодження в Системі. Для відкриття вкладки, яка не відображається, необхідно на вкладці, яка відображається обрати заголовок іншої вкладки.

Наприклад, на картці документа при її відкритті відображається вкладка «Резолюції». Для відкриття вкладки «Виконання» слід на вкладці «Резолюції» в полі вибору вкладки обрати «Виконання» (Рис. 2.18).




Рис. 2.18. Перехід до вкладки «Виконання»

І навпаки, якщо необхідно замість вкладки «Виконання» відкрити вкладку «Резолюції», то на вкладці «Виконання» в полі вибору вкладки слід обрати «Резолюції» (Рис. 2.19).




Рис. 2.19. Перехід до вкладки «Резолюції»

Вкладка «Виконання» призначення для:

- 1) створення пунктів структурованих вхідних та внутрішніх документів;
- 2) внесення (фіксації) ходу виконання завдань;
- 3) перегляду та редактуванню внесеної раніше інформації..

Документ буде структурованим у двох випадках:

1) якщо на довідковій формі вибраного виду документа на вкладці «Автопідстановка» для атрибути «Тип документа» вибрано значення «Структурований» (Рис. 2.20);

The screenshot shows the 'Internal Document (Creation)' window. In the main area, under 'Document Types', the 'Structured' option is selected and highlighted with a red box. Below it, the 'Type of document' field also displays 'Structured'. A red arrow points from the top right towards this selection. The window includes tabs for General, Route, History, Execution, Links, and More. The 'Execution' tab is active, showing fields like 'Term of execution in days', 'Delivery method', and 'Type of document'.

Рис. 2.20. Налагодження структурованого документа

2) якщо на картці документа для доступного (наявного) атрибути «Тип документа» вибрано значення «Структурований».

Аналогічно для простого документа – тип документа вибрано «Простий».

Для створення пункту структурованого документа необхідно на вкладці «Виконання» натиснути кнопку [Додати] і обрати дію [Пункт документа]. Відкриється форма створення пункту документа. Заповнити всі необхідні атрибути і зберегти. Детальний опис додавання пунктів структурованого документа наведено в підрозділі 3.11.

В Системі передбачена можливість за певним налагодженням, яке виконується адміністратором Системи, виводити інформацію по пунктах документа (текст пункту, термін виконання, виконавців) на головний образ документа. Таке налагодження, наприклад, використовується для формування головних образів організаційно-розворядчих документів.

Після реєстрації структурованого документа Система автоматично створить структуровану резолюцію згідно пунктів документа (пункт резолюції буде відповідати пункту документа) і пункти цієї структурованої резолюції будуть автоматично передані на виконання.

Для створення «Ходу виконання» для простого документа необхідно на вкладці «Виконання» натиснути кнопку [Створити] і обрати дію [Хід виконання]. Відкриється

форма створення ходу виконання документа. Слід заповнити всі необхідні атрибути та зберегти внесену інформацію.

2.2.6 Вкладка «Резолюції»

Дана вкладка призначена для створення проектів резолюцій до документа та роздрукування їх печатних форм.

Якщо на картці документа не відображається вкладка «Резолюції», а відображається вкладка «Виконання», то для відкриття вкладки «Резолюції» слід на вкладці «Виконання» в полі вибору вкладки обрати «Резолюції» (Рис. 2.19).


В графічному меню вкладки «Резолюції» кнопка [Додати] призначена для створення проекту резолюції або задачі. Детальний опис створення проекту резолюції наведено у розділі 5.

Кнопка [Друк резолюції] в цьому ж графічному меню призначена для формування друкованої форми виділеної резолюції або друкованої форми всіх кореневих резолюцій документа з подальшою можливістю роздрукувати цю друковану форму.

Для формування друкованої форми усіх резолюцій першого рівня (кореневих резолюцій документа) необхідно на вкладці «Резолюції» в дереві резолюцій виділити елемент документа (в дереві самий верхній елемент) і в графічному меню вкладки натиснути кнопку [Друк резолюції].

Для формування друкованої форми певної резолюції необхідно в дереві резолюцій виділити цю резолюцію та в графічному меню вкладки «Резолюції» натиснути кнопку [Друк резолюції].

Після натискання кнопки [Друк резолюції] відкриється вікно для попереднього перегляду друкованої форми резолюції, в якому на спливаючій панелі присутня кнопка [Друк] для подальшого роздрукування друкованої форми.



2.2.7 Вкладка «Зв'язки»

Вкладка «Зв'язки» призначена для відображення записів за документами, що пов'язані із поточним документом. Записи на вкладку можуть додаватись автоматично Системою (наприклад при створенні закриваючого документа або при заповненні атрибуту «До документа» на вкладці «Загальне» картки документа), а також можуть додаватися вручну користувачем.

Для того, щоб додати зв'язок необхідно в блоці «Вихідні» натиснути кнопку **[Додати]**. Детальний опис створення зв'язку між документами наведено у підрозділі 3.13.



2.2.8 Вкладка «Рух»

Дана вкладка призначена для створення записів руху між підрозділами або співробітниками по поточному документу. Більш детальний опис по руху документа наведено у розділі 7.

2.2.9 Вкладка «Завдання»

Вкладка «Завдання» призначена для створення та відображення завдань контролю виконання документа..

Завдання контролю на вкладку «Завдання» картки документа додається автоматично Системою після реєстрації документа з рівнем контролю, відмінним від «Без контролю» (для вихідного документа – після його відправки).

Також завдання контролю можна додавати вручну.

Права на роботу з вкладкою надаються користувачу, який виконує в робочому процесі роль контролера організації (фахівцю відділу контролю). В Системі контролером організації вважається користувач з системною роллю user_controller. Право на присвоєння цієї ролі користувачу має Адміністратор Системи.

Більш детальний опис роботи з завданнями контролю наведено в підрозділі 8.3.

2.2.10 Вкладка «Чат»

Вкладка «Чат» призначена для обміну коментарями до поточного документа між учасниками роботи із документом. Для цього потрібно ввести текст у поле і натиснути кнопку **[Відправити]** (або клавішу «Enter» на клавіатурі). Після цього текст з'явиться у зоні обговорення і буде доступний для перегляду усім учасникам документа (Рис. 2.21).




Рис. 2.21. Приклад вкладки «Чат» із загальним повідомленням

У разі, якщо коментар стосується конкретного співробітника, то при введенні тексту (можна як до, так і після тексту) необхідно вказати ПІБ цього співробітника – ввести символ @ (Рис. 2.22), після чого з'явиться перелік співробітників. Слід обрати потрібне ПІБ і натиснути кнопку [>> (Відправити)]. Наприклад, @Янчишен М.А.




Рис. 2.22. Приклад вкладки «Чат» із приватним повідомленням

Переглянути такий коментар можна як на картці документа на вкладці «Чат», так і в меню «Обговорення» на головній панелі Системи (опис наведено в підрозділі 2.1). Відкривши форму повідомлення можна додати свій коментар.

2.3 Робота з реєстрами даних

Для роботи з даними про документи, а також з нормативно-довідковими, допоміжними та системними даними, що зберігаються у базі даних Системи, використовуються так звані реєстри даних. Реєстри надають користувачу можливість переглядати дані у наочній та зручній для нього формі, редагувати та видаляти їх з бази даних, а також вносити у базу нові дані. Таким чином, реєстри даних – це, власне, інтерфейси між базою даних Системи та користувачем. Як правило, реєстри даних відображаються у робочій області при натисненні в панелі навігації на відповідні ярлики.

Будь-який реєстр даних виглядає як таблиця, розділена горизонтальними лініями (Рис. 2.23).

Вид документа	Тип документа	Готовув підрозділ	Готовув виконавець	Заголовок тексту	Термін
Внутрішній із підписа...	Простий	Відділ інформаційно-а...	Плаз О.В. (2.1 - Відділ І...		
Внутрішній із підписа...	Простий	Відділ інформаційно-а...	Плаз О.В. (2.1 - Відділ І...		
Внутрішній із підписа...	Простий	Відділ інформаційно-а...	Плаз О.В. (2.1 - Відділ І...		
Службова записка (без...	Простий	Відділ інформаційно-а...	Плаз О.В. (2.1 - Відділ І...		
Доповідна записка (з...	Простий	Відділ інформаційно-а...	Плаз О.В. (2.1 - Відділ І...		17.07.2020
Наказ (дючий)	Структурований	Відділ інформаційно-а...	Плаз О.В. (2.1 - Відділ І...		
Наказ без узгодження	Структурований	Відділ інформаційно-а...	Плаз О.В. (2.1 - Відділ І...		
Доповідна записка (з...	Простий	Відділ інформаційно-а...	Плаз О.В. (2.1 - Відділ І...		16.07.2020
Доповідна записка (з...	Структурований	Відділ інформаційно-а...	Плаз О.В. (2.1 - Відділ І...		11.07.2020
Доповідна записка (з...	Простий	Відділ інформаційно-а...	Плаз О.В. (2.1 - Відділ І...		11.07.2020

Рис. 2.23. Приклад реєстру даних

Ці прямокутники складають рядки у горизонтальному напрямку і колонки у вертикальному напрямку. Якщо при поточних розмірах робочої області таблиця не вміщується у них цілком, то продивитися всю таблицю можна, використовуючи стандартні смуги горизонтальної та вертикальної прокрутки.

Окрім таблиці, кожний реєстр даних має власну панель інструментів (графічне меню). Це графічне меню складається з кнопок, які дозволяють управляти реєстром: обробляти дані (наприклад, редагувати їх), управляти відображенням даних (наприклад, фільтрувати їх), або виконувати сервісні операції (наприклад, експортувати дані з реєстру у файли певних форматів).

Зазначимо, що фрагмент реєстру (Рис. 2.23) наведено лише як приклад зовнішнього вигляду реєстру даних. Зображення на рисунку панель інструментів включає лише основні елементи управління реєстрами. Спеціальні елементи управління, що можуть бути присутніми у графічному меню лише реєстрів документів чи довідників, будуть описані окремо.

У кожному прямокутнику реєстру розташоване поле для відображення даних. Кожна колонка реєстру завжди містить поля тільки одного типу і має свою назву, що роз'яснює, якого роду дані відображені у полях цієї колонки. Блакитний прямокутник зверху кожної колонки, в якому міститься її назва, називається заголовком колонки. Заголовки колонок також дозволяють виконувати певні операції з управлінням відображенням даних (наприклад, міняти ширину та послідовність відображення колонок). Сукупність усіх заголовків колонок називається заголовком реєстру.

Кожне поле будь-якої колонки може знаходитися у двох станах: виділеному (виділене поле ми також будемо називати поточним) і невиділеному. Для виділення певного поля необхідно навести на нього курсор та клацнути лівою клавішею миші. Колонка, в якій знаходиться виділене поле, також вважається виділеною (поточною).

З іншого боку, реєстр можна розглядати як складений з горизонтальних рядків, у кожному з яких міститься по одному полю з кожної колонки. На відміну, наприклад, від таблиць MS Excel, рядки реєстру не мають своїх заголовків. Але саме рядки реєстру (які також називають записами) відображають інформацію про окремі об'єкти (наприклад, про окремі документи). Тобто кожен запис реєстру відповідає одному

об'єкту (наприклад, одному документу), а переглянувши всі поля якогось запису, можна отримати основну (або всю – в залежності від типу реєстру) інформацію про об'єкт, що відповідає цьому запису. Запис, в якому знаходиться виділене поле, також вважається виділеним (поточним).

2.3.1 Створення нового запису

Для створення нового запису у реєстрі даних (тобто, для внесення у базу даних Системи інформації про новий об'єкт) використовується кнопка [Додати] його графічного меню або комбінація клавіш {Ctrl+Ins}. Перед додаванням нового запису у реєстр даних за допомогою комбінації клавіш необхідно спочатку виділити будь-який запис реєстру.

При створенні записів у реєстрах документів для введення даних про нові документи використовуються спеціальні інтерфейсні форми (так звані картки документів).

Після заповнення полів форми необхідно зберегти дані кнопкою [Зберегти] {Ctrl+S} або [Зберегти та закрити] {Ctrl+Enter}. Команда [Зберегти] зберігає дані та не закриває інтерфейсну форму. Команда [Зберегти та закрити] зберігає дані та закриває інтерфейсну форму.

2.3.2 Перегляд та редактування даних

Для перегляду інформації про певний об'єкт в Системі (наприклад, документ, елемент довідника) необхідно відкрити реєстр, який відображає потрібний об'єкт та по певним даним знайти в реєстрі відповідний запис. Наприклад, певний документ можна знайти по реєстраційному номеру, короткому змісту чи інших даних. Всі поля запису знайденого об'єкта відображають основну інформацію даного об'єкта. Для перегляду всієї інформації по об'єкту необхідно відкрити інтерфейсну форму об'єкта. Відкриття інтерфейсної форми об'єкта виконується подвійним кліком миші на відповідному записі в реєстрі даних.

Інтерфейсна форма об'єкта відкривається в окремій вкладці.

Для закриття інтерфейсної форми необхідно закрити відповідну вкладку (в якій форму було відкрито) кнопкою [X] на заголовку вкладки (Рис. 2.24).




Рис. 2.24. Кнопка закриття вкладки з даними

При відкритті інтерфейсної форми для перегляду Система також надає можливість редагувати дані форми, якщо користувач на даний момент має права на редактування цих даних.

Відкрити для перегляду та редактування форму даних можна також за допомогою команди [Редагувати] {Ctrl+E} з контекстного меню до запису у реєстрі даних.

Після редактування даних слід зберегти внесені зміни. Для цього на інтерфейсній формі необхідно натиснути кнопку [Зберегти] {Ctrl+S} або [Зберегти та закрити].

[закрити] {Ctrl+Enter}. Команда [Зберегти] зберігає дані та не закриває інтерфейсну форму. Команда [Зберегти та закрити] зберігає дані та закриває інтерфейсну форму.

2.3.3 Вилучення даних

Для вилучення певних даних (документу, елементу довідника) необхідно відкрити реєстр, який відображає потрібні дані, взвати контекстне меню до відповідного запису та обрати функцію  [Видалити] {Ctrl+Delete}.

Для вилучення запису з реєстру за допомогою комбінації клавіш {Ctrl+Delete} спочатку необхідно виділити запис в реєстрі, а потім натиснути на клавіатурі комбінацію клавіш {Ctrl+Delete}.

2.3.4 Оновлення (актуалізація) вмісту реєстру

Для оновлення (актуалізації) вмісту реєстру даних призначена кнопка  [Оновити] його графічного меню чи комбінація клавіш {Ctrl+R}.

Необхідність оновлення (актуалізації) вмісту реєстрів викликана тим, що з Системою в більшості випадків працюють декілька користувачів одночасно. У результаті їх роботи вміст реєстрів може змінюватись.

Наприклад, якщо деякий користувач відкрив певний реєстр, а після цього інший користувач вилучив об'єкт, дані про який відображались в цьому реєстрі, то перший користувач фактично буде бачити на своєму екрані застарілу інформацію (тобто інформацію, що була актуальною на момент відкриття реєстру). Операція оновлення дозволяє у будь-який момент актуалізувати вміст реєстру, відкритого на екрані користувача, тобто завантажити з бази даних Системи та відобразити у реєстрі найсвіжіші дані.

2.3.5 Експорт вмісту реєстру

Вміст реєстру даних можна експортувати (вивантажити) у файли трьох типів: *.xlsx (MS Excel), *.csv (Comma-Separated Values), *.html.

Для експорту вмісту реєстру призначена кнопка  [Експорт] яка знаходиться в меню  [Всі дії], що в свою чергу викликається з графічного меню. Після наведення курсору в меню [Експорт] поряд з нею відкривається додаткове контекстне меню, яке містить перелік команд, що відповідають усім можливим режимам експорту (Рис. 2.25).




Рис. 2.25. Меню «Експорт»

Вміст реєстру даних може бути експортований у таблицю MS Excel. Для цього використовується команда [Експорт в Excel] із додаткового меню, що з'являється після наведення курсора миші на кнопку [Експорт]. У результаті використання цієї команди на екрані відкривається вікно MS Excel із таблицею, вміст якої повністю співпадає з вмістом поточного реєстру. Таблицю з даними реєстру можна стандартним для MS Excel чином обробляти або друкувати.

Вміст реєстру даних може бути експортований у файл формату CSV (Comma-Separated Values). Для цього призначена команда [Експорт в CSV] із додаткового меню, що з'являється після наведення курсора миші на кнопку [Експорт]. У результаті використання цієї команди вміст реєстру зберігається у файл типу .csv в папку завантажень користувача (системна папка «Download»). У файлі таблиця реєстру представлена у текстовому форматі, всі значення в якому розділені певними символами. Файл такого типу можна використовувати для перенесення даних між базами даних та програмами. Відкрити такий файл можна за допомогою програми MS Excel. Файл містить таблицю, що складається з однієї колонки. Перше поле колонки вміщує перераховані через кому назви колонок реєстру. Наступні поля колонки вміщують перераховані через кому значення полів рядків реєстру.

Вміст реєстру даних може бути експортований у файл формату HTML. Для цього використовується команда [*Експорт в Html*] із додаткового меню, що з'являється після наведення курсора миші на кнопку [Експорт]. У результаті використання цієї команди вміст реєстру зберігається у файл типу .html в папку завантажень користувача (системна папка «Download») та існує можливість переглянути цей файл відразу з вікна Google Chrome. Вміст таблиці, що відкриється, повністю співпадає з вмістом поточного реєстру.

2.3.6 Впорядкування (сортування) записів в реєстрі

Якщо навести курсор миші на заголовок певної колонки та один раз клацнути лівою клавішею миші, то записи у реєстрі даних будуть автоматично впорядковані за значенням полів цієї колонки. У правій частині заголовка колонки з'явиться символ чи , який показує, що записи впорядковані, відповідно, за спаданням чи за зростанням значень полів у цій колонці (у випадку полів, що містять текстові дані, символ означає впорядкування за алфавітом). Для того, щоб змінити впорядкування на протилежне, слід ще раз клацнути лівою клавішею миші на тому ж заголовку колонки.

Зазначимо, що впорядкувати записи за значенням полів певної колонки можна і за допомогою аналогічних команд меню цієї колонки (для відкриття меню колонки слід підвести курсор миші до правого краю заголовку колонки та, коли відобразиться кнопка із сірою стрілкою – кнопка виклику меню колонки, натиснути на кнопку виклику меню колонки і у розкритому меню обрати потрібну функцію: Сортувати за зростанням, або Сортувати за спаданням (Рис. 2.26).

Заголовок	Вид документа	Реєстр, номер	Реєстр, дата	Питання	Короткий зміст	Вихід
Вхідний №88/2-20 від ... Лист	88/2-20				Для Вадима (На расс...	
Вхідний №87/2-20 від ... Лист	87/2-20				Для Вадима (На расс...	
Вхідний №86/2-20 від ... Лист	86/2-20				Для Вадима (На расс...	
Вхідний №85/2-20 від ... Лист	85/2-20		22.06.2020 16:09		Для Вадима (На расс...	
Вхідний №84/2-20 від ... Лист	84/2-20		22.06.2020 16:08		Для Вадима (На расс...	
Вхідний №83/2-20 від ... Лист	83/2-20		22.06.2020 16:07		Для Вадима (На расс...	
Вхідний №82/2-20 від ... Лист	82/2-20		22.06.2020 16:06		Для Вадима (На расс...	

Рис. 2.26. Приклад сортування даних реєстру за спаданням значення атрибуту «Реєстраційний номер»

2.3.7 Фільтрація даних в реєстрі

Для більш комфортної роботи з реєстрами даних в Системі існує можливість фільтрації даних реєстру за певним заданим параметром.

Для цього в графічному меню реєстру використовується кнопка [Фільтрувати по]. Якщо в реєстрі не було виділено жодного запису, то при натисканні на цю кнопку

відкриється меню з переліком атрибутів, по яким можна виконати фільтрацію даних в реєстрі. Після вибору потрібного атрибуту фільтрації в графічному меню реєстру відобразиться панель фільтрації даних (Рис. 2.27).

Також цю панель можна відобразити, якщо виділити в реєстрі будь-яке поле в тій колонці, по якій необхідно виконати фільтрацію даних.

Для зміни атрибуту фільтрації необхідно виділити поле в потрібній колонці.

Після відображення панелі фільтрації в графічному меню реєстру даних необхідно обрати умову (наприклад, Без фільтру, Починається з, Містить, Дорівнює, Одне значення, Декілька значень, Пусте значення) та ввести або обрати критерій фільтрації (Рис. 2.27 та Рис. 2.28). Після цього на панелі фільтрації праворуч треба натиснути кнопку [Пошук].

The screenshot shows a software interface for managing documents. At the top, there are two tabs: 'Базовий робочий ...' and 'За поточний рік'. Below them is a search bar and a filter icon. A dropdown menu is open over the filter icon, showing options: 'Містить' (Contains), 'Без фільтру' (No filter), 'Починається з' (Starts with), 'Містить' (Contains), and 'Дорівнює' (Equal to). The main area displays a table of incoming documents with columns: Заголовок (Title), Вид документа (Document type), Реєстр. номер (Registration number), Реєстр. дата (Registration date), and Питання (Question). The registration numbers listed are 126/2-20, 125/2-20, 124/2-20, and 123/2-20, all dated 24.06.2020 at 18:51.

Заголовок	Вид документа	Реєстр. номер	Реєстр. дата	Питання
Вхідний №126/2-20 від ...	Лист	126/2-20	24.06.2020 18:51	
Вхідний №125/2-20 від ...	Лист	125/2-20	24.06.2020 18:50	
Вхідний №124/2-20 від ...	Лист	124/2-20	24.06.2020 18:18	

Рис. 2.27. Приклад вибору параметру фільтрації

This screenshot shows the same software interface as the previous one, but with a different filter applied. The dropdown menu now shows 'Стан' (Status) and 'Дорівнює' (Equal to). The main table now lists outgoing documents with columns: Заголовок (Title), Вид документа (Document type), Реєстр. номер (Registration number), Реєстр. дата (Registration date), Питання (Question), and Вихідний номер (Exit number). The exit numbers listed are 126/2-20, 125/2-20, 124/2-20, 123/2-20, 122/2-20, 19/0000, 90/2-20, and 89/2-20, all dated 22.06.2020 at 16:11. A secondary dropdown menu is open over the 'Дорівнює' button, listing various document statuses: Новий (New), Не відправлено (Not sent), Доставлений (Delivered), Погоджено (Approved), На рецензуванні (On review), На розгляді (Under consideration), На узгодження (On agreement), and Повернутий з узгодження (Returned from agreement).

Заголовок	Вид документа	Реєстр. номер	Реєстр. дата	Питання	Вихідний номер
Вхідний №126/2-20 від ...	Лист	126/2-20	18:51		
Вхідний №125/2-20 від ...	Лист	125/2-20	18:50		
Вхідний №124/2-20 від ...	Лист	124/2-20	18:18		
Вхідний №123/2-20 від ...	Лист	123/2-20	18:00		
Вхідний №122/2-20 від ...	Лист	122/2-20	23:00		-000015.Null-210-20/0...
Вхідний №19/000015...	Лист	19/0000	18:39		/16-38-20-Null
Вхідний №90/2-20 від ...	Лист	90/2-20	16:12		
Вхідний №89/2-20 від ...	Лист	89/2-20	22.06.2020 16:11		

Рис. 2.28. Приклад завдання умови фільтрації

Результатом фільтрації даних буде реєстр відфільтрованих даних, який буде містити тільки ті записи, в яких значення атрибуту фільтрації буде відповідати умові та критерію фільтрації (Рис. 2.29).

Заголовок	Вид документа	Реєстр. номер	Реєстр. дата	Питання	Стан
Вхідний №119/2-20 від...	Лист	119/2-20	19.06.2020 15:22		На розгляді
Вхідний №258/0/2-ДС...	Лист - ДСК	258/0/2-ДСК	10.01.2020 13:40		На розгляді
Вхідний №259/10.2-20...	Лист	259/10.2-20	20.01.2020 18:15		На розгляді
Вхідний №44/10.2-20...	Лист	44/10.2-20	24.02.2020 16:01		На розгляді
Вхідний №35/10.2-20...	Лист	35/10.2-20	24.02.2020 16:01		На розгляді
Вхідний №//66/0/13.1...	Витяг з протоколу	//66/0/13.1.1-6-20	28.02.2020 20:17		На розгляді
Вхідний №1/2-20 від 1...	Лист	1/2-20	10.01.2020 19:04		На розгляді

Рис. 2.29. Приклад реєстру з результатом фільтрації

Якщо робоча область, в якій на даний момент відкрито певний реєстр, досить мала і панель пошуку не вміщується, то для завдання параметрів фільтрації після натискання на кнопку [Фільтрувати по] Система відкриває в окремому вікні форму пошуку (фільтрації записів) по реєстру (Рис. 2.30).

Тип події	Коментар до події	Поточний стан докум.	Облік
Розглянутий	Версія документа № 1	На розгляді	tester1
Створення проекту ре...	Створений проект ре...	На розгляді	tester1
		На розгляді	tester1
		На розгляді	tester1
		Новий	tester1
		Новий	tester1

Рис. 2.30. Приклад форми фільтрації даних

На формі фільтрації для обраного атрибуту фільтрації слід обрати умову та ввести або обрати критерій фільтрації. Після завдання параметрів фільтрації треба на формі фільтрації натиснути кнопку [Пошук].

2.3.8 Зміна ширини та послідовності відображення колонок

У будь-який момент користувач має можливість змінити ширину будь-якої колонки реєстру даних. Щоб зробити це, слід навести курсор миші на праву границю заголовка колонки, натиснути ліву клавішу миші і, утримуючи цю клавішу, перетягнути границю колонки на потрібну відстань вправо або вліво. Якщо двічі клацнути лівою клавішею миші по правій границі заголовка колонки, то ширина цієї колонки автоматично

зміниться таким чином, щоб навіть найдовше значення в ній було видно на екрані повністю.

Для зміни послідовності відображення колонок у реєстрі даних слід навести курсор миші на середину заголовка тієї колонки, розміщення якої у реєстрі необхідно змінити, натиснути ліву клавішу миші і, утримуючи цю клавішу, перетягнути заголовок колонки у бажане місце заголовка реєстру.

2.3.9 Тимчасове приховування колонок

За замовчуванням в реєстрах Системи відображаються всі можливі колонки з даними. Але у користувачів є можливість персоналізувати відображення реєстрів - приховувати чи повернати певні колонки в реєстр. Для цього необхідно підвести курсор миші до правого краю заголовку будь-якої колонки, та, коли відобразиться кнопка із

сірою стрілкою – кнопка виклику меню колонки, натиснути на кнопку виклику меню колонки. У розкритому меню колонки треба виділити функцію [Стовпці], а в підменю треба одним кліком миші зняти галочку біля назви колонки, яку треба приховати з поточного реєстру (Рис. 2.31).

Для повернення колонки в реєстр необхідно одним кліком миші встановити галочку в підменю [Стовпці].

The screenshot shows a database grid with columns for 'Реєстр. номер' and 'Реєстр. дата'. A context menu is open over the third column header, labeled 'Стовпці'. The menu contains several checkboxes corresponding to columns: 'Обране' (unchecked), 'Реєстр. номер' (checked), 'Реєстр. дата' (checked), 'Вид документа' (checked), 'Тип документа' (unchecked), 'Готовав виконавець' (checked), 'Підписав' (checked), 'Готовав підрозділ' (checked), 'Термін' (checked), 'Дата виконання' (checked), 'Стан' (checked), 'Короткий зміст' (checked), 'Версія' (checked), 'Створив' (checked), 'Дата створення' (checked), '№ за порядком' (checked), 'Ж-л реєстрації' (checked), and 'Статус документа' (checked). The rows list various document entries with their respective registration numbers, dates, and status descriptions.

Реєстр. номер	Реєстр. дата	Вид документа
/16-25-20-Null	Сортувати за зростанням	Службова записка (без узгодження)
/16-27-20-Null	Сортувати за спаданням	Службова записка (без узгодження)
/16-28-20-Null	Стовпці	Обране
/16-29-20-Null	16.06.2020 16:26:20	<input checked="" type="checkbox"/> Реєстр. номер
/16-30-20-Null	16.06.2020 22:31:36	<input checked="" type="checkbox"/> Реєстр. дата
/16-31-20-Null	16.06.2020 22:53:11	<input checked="" type="checkbox"/> Вид документа
/16-32-20-Null	16.06.2020 23:06:41	<input type="checkbox"/> Тип документа
/16-33-20-Null	16.06.2020 23:32:01	<input checked="" type="checkbox"/> Готовав виконавець
/16-34-20-Null	17.06.2020 13:05:22	<input checked="" type="checkbox"/> Підписав
/16-35-20-Null	17.06.2020 14:49:21	<input checked="" type="checkbox"/> Готовав підрозділ
/16-36-20-Null	17.06.2020 14:57:14	<input checked="" type="checkbox"/> Термін
/16-37-20-Null	17.06.2020 15:07:51	<input checked="" type="checkbox"/> Дата виконання
/16-38-20-Null	23.06.2020 18:08:30	<input checked="" type="checkbox"/> Стан
/16-39-20-Null	23.06.2020 23:31:42	<input checked="" type="checkbox"/> Короткий зміст
/16-40-20-Null	23.06.2020 23:39:47	<input checked="" type="checkbox"/> Версія
/16-41-20-Null	23.06.2020 23:43:19	<input checked="" type="checkbox"/> Створив
/86-186-20-Null	12.06.2020 13:04:29	<input checked="" type="checkbox"/> Дата створення
/86-187-20-Null	12.06.2020 13:07:10	<input checked="" type="checkbox"/> № за порядком
/86-197-20-Null	18.06.2020 15:05:58	<input checked="" type="checkbox"/> Ж-л реєстрації
011111/17-24-20-	22.06.2020 11:40:31	<input checked="" type="checkbox"/> Статус документа
011111/86-137-20-	24.06.2020 11:23:54	Внутрішній із підписанням
		Доповідна записка (З КЕП)

Рис. 2.31. Приклад вибору стовпців для відображення в реєстрі або приховання з реєстру

2.3.10 Панель переходу між сторінками (панель пейджингу)

На одній сторінці реєстру даних відображається не більше 100 записів. Якщо записів у реєстрі більше 10, то в правому нижньому куті робочої області відобразиться панель переходу між сторінками (панель пейджингу) (Рис. 2.32).



Рис. 2.32. Приклад панелі пейджингу

На панелі пейджингу напис «36», як на прикладі, відображає загальну кількість записів в реєстрі даних. Напис «1» відображає номер сторінки реєстру, вміст якої відкрито на даний момент.

Якщо записів в реєстрі більше 100, то загальна кількість записів в реєстрі відразу не відображається (Рис. 2.33)



Рис. 2.33. Панелі пейджингу для реєстру з загальною кількістю записів більше 100

Для відображення загальної кількості записів поточного реєстру слід натиснути на панелі пейджингу кнопку Σ (Рис. 2.33).

Для переходу на наступну сторінку з даними реєстру слід на панелі пейджингу натиснути кнопку \rightarrow [Наступна сторінка] (Рис. 2.33). Для переходу на попередню сторінку з даними реєстру слід на панелі пейджингу натиснути кнопку \leftarrow [Попередня сторінка] (Рис. 2.33).

Для переходу до певної сторінки реєстру слід на панелі пейджингу натиснути кнопку з номером поточної сторінки та обрати номер потрібної сторінки (Рис. 2.34).

Строка	Зміст
1	Україна єк
2	тується рі
3	ст терито
4	На держа
5	ми Україн
6	ржави, вл
7	ися права
8	нь, 19. 12.
...	/ України,

Below the table is a navigation panel with arrows and a page number field:

← 1 → Σ

Рис. 2.34. Приклад переходу до певної сторінки реєстру з панелі пейджингу

Як видно з прикладу, зображеному на Рис. 2.34, обрати можна сторінки «2», «3», ..., «8». Щоб перейти на сторінку, наприклад, «9» чи далі, необхідно в переліку номерів сторінок обрати [...] (Рис. 2.35), а потім в оновленому переліку номерів сторінок обрати потрібний номер.




Рис. 2.35. Приклад переходу до певної сторінки реєстру з панелі пейджингу

2.3.11 Обрані документи

Реєстр «Обране» призначений для відображення реєстру записів за документами, що були позначені користувачем як обрані.

Для позначення документа як обраного, потрібно відкрити реєстр, в якому знаходиться потрібний документ, і клікнути мишею на позначку «Обране». Позначка забарвлюється кольором (Рис. 2.36) і запис за документом буде відображатись в реєстрі «Обране» (Рис. 2.37).

Реєстр. номер	Реєстр. дата	Вид документа	Тип документа	Готовав виконавець
☆ 7.1/86-182-20-	11.06.2020 17:43:52	Доповідна записка (З КЕП)	Простий	Плаз О.В. (2.1 - Відділ і...
☆ 630/	03.06.2020 13:35:05	Наказ з підписанням	Структурований	Плаз О.В. (2.1 - Відділ і...
★ 13.1.1/86-172-20-	03.06.2020 15:30:48	Внутрішній з узгодженням без КЕП	Простий	Дъомін Е.В. (13.2 - Упр...
☆ 631/	03.06.2020 13:37:59	Наказ з підписанням	Структурований	Плаз О.В. (2.1 - Відділ і...
☆ 13.2/86-188-20-	12.06.2020 16:11:19	Внутрішній (Word)	Простий	Дъомін Е.В. (13.2 - Упр...
★ 10.1.6/86-184-20-	11.06.2020 18:13:27	Внутрішній (Word)	Простий	Овчинніков В.М. (12.1 ...
☆ 12.1/86-138-20-	26.06.2020 14:17:12	Доповідна записка (З КЕП)	Простий	Плаз О.В. (2.1 - Відділ і...
☆ 12.1/86-139-20-	26.06.2020 14:40:27	Доповідна записка (З КЕП)	Простий	Плаз О.В. (2.1 - Відділ і...
☆ 011111/17-24-20-	22.06.2020 11:40:31	Внутрішній із підписанням	Простий	Овчинніков В.М. (12.1 ...

Рис. 2.36. Приклад реєстру із обраними записами

Реєстр «Обране» відкривається кнопкою [Обране] з головної панелі Системи.

Заголовок	Регстраційний номер	Реєстраційна дата	Вид документа	Готовув підрозділ	Готовув виконавець	О
★ Внутрішній №13.1.1/8...	13.1.1/86-172-20-	03.06.2020 15:30	Внутрішній з узгоджен...	Управління виконанн...	Дъомін Е.В. (13.2 - Уп...	
★ Внутрішній №12.1.2/8...	12.1.2/86-162-20-	28.05.2020 17:03	Внутрішній із підписа...	Відділ інформаційно-а...	Плаз О.В. (2.1 - Відділ і...	
★ Внутрішній №2/86-161-20-	2/86-161-20-	28.05.2020 16:43	Внутрішній із підписа...	Відділ інформаційно-а...	Плаз О.В. (2.1 - Відділ і...	
★ Внутрішній №2/86-160...	2/86-160-20-	27.05.2020 15:22	Внутрішній із підписа...	Відділ інформаційно-а...	Плаз О.В. (2.1 - Відділ і...	
★ Вхідний №76/2-20 від...	76/2-20	27.05.2020 09:16	Лист			
★ Внутрішній №2/86-136...	2/86-136-20-	22.06.2020 15:04	Внутрішній (Word)	Відділ аварійно-рятув...	Жукова В. (10.2.3 - Ві...	
★ Внутрішній №590/ від...	590/	07.04.2020 15:01	Наказ з підписанням		Іванова Г.В. (Управлін...	
★ Внутрішній №2/86-111...	2/86-111-20-	04.03.2020 15:00	Довідка з погодження...	Відділ інформаційно-а...	Плаз О.В. (2.1 - Відділ і...	
★ Проект внутрішнього...			Виза+подпись (RSA+K...)	Відділ інформаційно-а...	Плаз О.В. (2.1 - Відділ і...	
★ Внутрішній №2/86-35...	2/86-35-20-	28.01.2020 16:33	Внутрішній із підписа...	Відділ підтримання ль...	Плаз О.В. (2.1 - Відділ і...	

Рис. 2.37. Приклад реєстру «Обране»

В Системі є можливість включити один із двох типів забарвлення позначки «Обране» - або тільки жовтим кольором, або трьома кольорами (жовтим, зеленим та красним). Таке налагодження виконується Адміністратором Системи. При включені другого типу від першого кліка позначка забарвлюється жовтим кольором, від другого кліка – зеленим, від третього – червоним.

Для зняття позначки «Обране» необхідно відкрити реєстр, в якому відображається запис про потрібний документ (реєстр «Обране» чи інший реєстр), і мишею клікнути на позначку «Обране». Якщо включений перший тип забарвлення – тільки жовтим кольором, то після кліку позначка одразу стає безбарвною і запис про документ вже не буде відображатись в реєстрі «Обране». Якщо включений другий тип забарвлення, то зняти позначку можна після вибору червоного забарвлення.

Також позначку «Обране» можна встановити для документа з будь-якого реєстру вкладки «Робочий стіл» (Рис. 2.38).

Мені на розгляд (15)			Мені на підпис (3)		
<input type="checkbox"/>	Регстраційний номер	Реєстраційна дата	На розгляді	<input type="checkbox"/>	Кому
<input type="checkbox"/>	39-2 DOC_INTDOC	18.06.2020 11:42	Теплюк Г.М. (2	<input type="checkbox"/>	Вид
<input type="checkbox"/>	38-2 DOC_INTDOC	18.06.2020 11:32	Теплюк Г.М. (2	<input type="checkbox"/>	Документ
<input type="checkbox"/>	35-2 DOC_INTDOC	16.06.2020 16:12	Теплюк Г.М. (2	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	36-2 DOC_INTDOC	16.06.2020 16:13	Теплюк Г.М. (2	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Ю-5	19.03.2020		<input type="checkbox"/>	

Мені на виконання (26)			Мені на візуування (2)		
<input type="checkbox"/>	Виконавець	Роль	<input type="checkbox"/>	Кому	вид
<input type="checkbox"/>	Теплюк Г.М. (2 - Секто...	Головний	<input type="checkbox"/>	Теплюк Г.М. (2 - Секто...	документ

Рис. 2.38. Приклад вкладки «Робочий стіл» із обраним документом

2.3.12 Маркування документів в реєстрах кольором

Певні реєстри дозволяють користувачеві орієнтуватися за терміном виконання документів за допомогою кольорової підказки. Відповідно до терміну їх виконання документи в реєстрах виділяються кольоровими мітками, що розташовані зліва від рядку даних (Рис. 2.39).

Заголовок	Вид документа	Питання	Реєстр. номер
☆ Вхідний №ISN-722/20...	Листи комітетів ВРУ	Господарське	ISN-722/2019
☆ Вхідний №ISN-DD-72...	Листи комітетів ВРУ	Економічне	ISN-DD-723/2018
☆ Вхідний №210-0003 в...	Листи	Соціальне	210-0003
☆ Вхідний №209-1 від 2...	Лист	Соціальне	209-1
☆ Вхідний №ISN-DD-72...	Листи комітетів ВРУ	Господарське	ISN-DD-721/2016
☆ Вхідний №DOS-PR/20...	Листи		DOS-PR/20/2016
☆ Вхідний №142- від 26...	Доручення Президента	Процесс интеграции	142-
☆ Вхідний №265-0003 в...	Листи		265-0003
☆ Вхідний №208-01003 ...	Накази Міністерства ...	Кадрове	208-01003
☆ Вхідний №207-01003 ...	Накази Міністерства ...	Процесс интеграции	207-01003
☆ Вхідний №206-01003 ...	Структурований вхід...		206-01003
☆ Вхідний №141- від 18...	Лист	Соціальне	141-

Рис. 2.39. Приклад контролю терміну виконання по вхідних документах

На прикладі реєстру вхідних документів:

Червоним кольором виділені документи, термін виконання яких прострочено чи настає сьогодні.

Жовтим кольором виділені документи, термін виконання яких настає на протязі найближчих 3 днів (сьогодні + 2 дні).

Зеленим кольором виділені документи, термін виконання яких настає на протязі найближчих 7 днів (сьогодні + 6 днів).

Сірим кольором виділені документи, термін виконання яких настає пізніше ніж через 7 днів та ті документи, що не мають терміну виконання (без контролю).

Якщо розглянути вкладку «робочий стіл» та її зону «Мені на узгодження» (чи «Мені на підпис», «Мені на візування») (Рис. 2.5), то Червоною позначкою виділено запис, якщо до строку виконання узгодження залишилось менше години або виконання прострочено, Жовтою – якщо більше години та строк на сьогодні, Зеленою - якщо строк більше ніж на сьогодні.

2.4 Налаштування параметрів сканування

Для того, щоб у користувача була можливість сканувати документи в Системі необхідно налаштувати параметри сканування.

Зробити це можна наступним чином:

- 1) З головної панелі Системи відкрити меню користувача (див. у підрозділі 2.1 пункт 1.5), обрати [Налаштування] та натиснути кнопку [Налаштування сканера]. Відкриється форма налаштувань (Рис. 2.40).




Рис. 2.40. Форма налаштувань сканування

- 2) Обрати потрібне значення атрибути «Сканувати за допомогою».

Значення «ABBYY FineReader Engine» дозволяє сканувати документи і одночасно розпізнавати текст. Функція розпізнавання буде працювати, якщо на комп’ютері користувача буде попередньо встановлено та налаштовано застосування ABBYY FineReader Engine.

Значення «Unity Base scan engine» дозволяє сканувати документи як із розпізнаванням тексту так і без розпізнавання тексту.

Примітка: Сканування документів із розпізнаванням при вказаному значенні «Unity Base scan engine» можливе у разі використання програми Tesseract (попередньо мають бути виконані відповідні налаштування адміністратором Системи).

- 3) Далі необхідно заповнити всі необхідні параметри по всім вкладкам форми налаштувань.

Зупинимось детальніше на заповненні цих вкладок..

В першому випадку, коли сканування буде відбуватись за допомогою «ABBYY FineReader» форма налаштувань виглядатиме так, як на Рис. 2.41.




Рис. 2.41. Приклад форми налаштувань сканування за допомогою ABBYY FineReader та вкладки «Сканування»

Як бачимо на Рис. 2.41 дана форма має чотири вкладки.

На першій вкладці – «Сканування» – обов’язково обрати сканер (з працюючих та підключених до комп’ютера) у полі «Сканер», визначити його тип – «Потоковий» чи «Планшетний», обрати колір сканування, якість сканування та заповнити при необхідності такі параметри як «Двостороннє сканування», «Додавати сторінки» та «Використовувати лоток». При підключені до комп’ютера нового сканеру обов’язково спочатку натиснути кнопку [Оновити перелік сканерів].

Друга вкладка форми налаштувань – «ABBYY FineReader» - відповідає безпосередньо за розпізнавання тексту (Рис. 2.42). Налагодженням цієї форми зазвичай займається адміністратор Системи.




Рис. 2.42. Приклад форми налаштувань сканування за допомогою ABBYY FineReader та вкладки «ABBYY FineReader»

На третій вкладці – «Мови розпізнавання» - є можливість обрати мову для розпізнавання тексту при сканування документу (Рис. 2.43).




Рис. 2.43. Приклад форми налаштувань сканування за допомогою ABBYY FineReader та вкладки «Мови розпізнавання»

Київ - 2020

На четвертій вкладці – «Штрих-код» - є можливість обрати принтер для друку штрих-коду та визначити параметри його друку (Рис. 2.44).

При встановленні ознаки «Повернути на 180 градусів» штрих-код друкується в перевернутому вигляді у принтер-штрих коду необхідно вставляти документ лише нижньою частиною аркуша (весь документ не буде проходити через принтер, що надає впевненості в тому, що оригінал документа не буде зіпсований принтером). Якщо дана ознака не встановлена, то штрих-код друкується звичайним чином - весь документ проходить через принтер і в кінці наноситься штрих-код.

Параметр «Положення на сторінці» дозволяє вибирати місце друку штрих-коду на паперовому документі.

Параметри блоку «Відступ» дозволяють зміщувати штрих-код при друці на невелику відстань від стандартного місця розташування.




Рис. 2.44. Приклад форми налаштувань сканування за допомогою ABBYY FineReader та вкладки «Штрих-код»

Якщо сканування буде відбуватись за допомогою «Unity Base scan engine», то форма налаштувань сканування виглядатиме так як було вже показано на Рис. 2.40.

Вкладка «Сканування» аналогічна такій самій вкладці для сканування, як і при настройці «ABBYY FineReader», проте з одним додавненням. На цій вкладці ще є можливість обрати формат відсканованого файлу (JPEG, PDF, TIFF) та якість JPEG.

Примітка: У разі, якщо в Системі ввімкнено програму Tesseract, то при обранні формату TIFF, Система автоматично буде виконувати сканування із розпізнаванням.

Вкладка «Штрих-код» так само аналогічна вкладці з відповідною назвою для сканування за допомогою «ABBYY FineReader» (Рис. 2.44).

3 ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ

В Системі створюються та обробляються наступні документи: Вхідні, Вихідні, Внутрішні документи, Звернення громадян, Договори, Довіреності, Запити на отримання публічної інформації.

3.1 Вхідний документ

Вхідні документи, що надходять в організацію, повинні бути зареєстровані в Системі. Процес створення проекту вхідного документа описано в поточному підрозділі.

3.1.1 Картка проекту вхідного документа

Для того, щоб створити проект вхідного документа, необхідно:

- З головної сторінки сайту перейти до реєстру «На редагуванні» в ярлику «Вхідні» (Рис. 3.1).




Рис. 3.1. Реєстр вхідних документів «На редагуванні»

- У реєстрі «На редагуванні» натиснути кнопку [Додати], піктограма якої виглядає так (Рис. 3.2).




Рис. 3.2. Створення проекту вхідного документа

- У новій вкладці відкриється картка нового проекту вхідного документа (Рис. 3.3).

Вхідний документ (створення)

Зареєструвати

Образ документа | Штрих-код | Копіювати | Ваші задачі | Підписи | Рух | Завдання контролю

Загальне

Реєстр. номер: Реєстр. дата:
 Вид документа: * Повтор:
 Ж-л реєстрації: *
 Тип звернення: Спосіб доставки:
 Начис. ім'я:
 Рівень доступу:
 Створив:
 Розташування:

Вихідні реквізити

Вихідний номер: Вихідна дата:
 Кореспондент: *
 Підрозділ:
 Підписант:
 Громадянин:

Супровідний лист

Код за ДКУД:
Загальні

Тип зв'язку:
 До документа: Пункт:
 Резолюція:
 Питання:

Додатки відсутні

Рис. 3.3. Картка проекту вхідного документа

4. Заповнити поля картки документа.

Опис полів картки наведено в Таблиця 4. В Системі при заповненні картки документа поля, що мають позначку *, є обов'язковим для заповнення.

Таблиця 4

Назва поля	Опис поля
Реєстр. номер	Реєстраційний номер документа. Поле заповнюється автоматично при реєстрації документа. Недоступне для редагування.
Реєстр. дата	Дата реєстрації документа. Поле заповнюється автоматично при реєстрації документа. Недоступне для редагування.
Вид документа	Вказати вид вхідного документа. Вид документа обирається зі списку. При необхідності доповнити список видів документа зверніться до адміністратора Системи.
Повтор	Встановити перемикач, якщо документ надійшов в організацію повторно. На картці виділяється синім кольором штамп «Повтор».
Ж-л реєстрації	Том журналу реєстрації обирається зі списку. При необхідності доповнити список журналів реєстрації зверніться до адміністратора Системи.

Назва поля	Опис поля															
<i>Тип звернення</i>	Вказати, якщо необхідно, тип звернення. Тип звернення обирається зі списку. При необхідності доповнити список типів звернення зверніться до адміністратора Системи.															
<i>Спосіб доставки</i>	Вказати спосіб доставки вхідного документа. Спосіб доставки обирається зі списку. При необхідності доповнити список способів доставки зверніться до адміністратора Системи.															
<i>На чиє ім'я</i>	Обрати призначення на посаду співробітника, на яку адресовано документ. Для зручності вибору потрібної штатної одиниці в поле треба ввести ПІБ співробітника, який на даний момент має призначення на цю штатну одиницю, і з запропонованого переліку значень обрати потрібне значення.															
<i>Рівень доступу</i>	<p>Визначає рівень доступу користувачів Системи до даного документа. Обирається зі списку. При необхідності змінити чи доповнити список рівнів доступу треба звернутись до адміністратора Системи.</p> <p>Для того, щоб переглянути кому будуть надаватись права по певному рівню, необхідно обрати цей рівень доступу, правою кнопкою миші взвітти до вибраного значення контекстне меню і обрати [Редагувати]. На формі рівня доступу, яка відкриється, буде відображатись перелік суб'єктів та орг.одиниць, яким рівень надає доступ.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Рівень доступу</th> <th>Суб'єкт адміністрування.Логін ↑</th> <th>Організаційна одиниця.Заголовок</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Повідомлення НАЗК</td> <td>Реєстратори</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Повідомлення НАЗК</td> <td></td> <td>Пилипчук І.С. (3 - Сектор з питань за...</td> </tr> <tr> <td>Повідомлення НАЗК</td> <td></td> <td>Не призначено (3 - Сектор з питань ...)</td> </tr> <tr> <td>Повідомлення НАЗК</td> <td></td> <td>Поковба Л.І.,Борисова М.Ю. (7.1 - Від...</td> </tr> </tbody> </table> <p>Наприклад, як видно з малюнку, рівень доступу з назвою «Повідомлення НАЗК» надає доступ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Усім користувачам, які мають роль «Реєстратори», 2) Користувачам, яких призначено на посади, зазначені в колонці «Організаційна одиниця» (на даний момент це Пилипчук І.С., Поковба Л.І та Борисова М.Ю.). <p>Суб'єкти та орг.одиниці, визначені на формі рівню доступу, отримають доступ до документу тільки після реєстрації документа.</p>	Рівень доступу	Суб'єкт адміністрування.Логін ↑	Організаційна одиниця.Заголовок	Повідомлення НАЗК	Реєстратори		Повідомлення НАЗК		Пилипчук І.С. (3 - Сектор з питань за...	Повідомлення НАЗК		Не призначено (3 - Сектор з питань ...)	Повідомлення НАЗК		Поковба Л.І.,Борисова М.Ю. (7.1 - Від...
Рівень доступу	Суб'єкт адміністрування.Логін ↑	Організаційна одиниця.Заголовок														
Повідомлення НАЗК	Реєстратори															
Повідомлення НАЗК		Пилипчук І.С. (3 - Сектор з питань за...														
Повідомлення НАЗК		Не призначено (3 - Сектор з питань ...)														
Повідомлення НАЗК		Поковба Л.І.,Борисова М.Ю. (7.1 - Від...														

Назва поля	Опис поля																						
	Якщо поле «Рівень доступу» залишити порожнім (без вибору значення рівню доступу), то доступ до документа будуть мати лише працівники, які задіяні в процесі опрацювання документа (користувач, який створив документ, той, хто розглядає документ, той, хто виконує резолюцію по документу і т.д.).																						
<i>Створив</i>	Заповнюється Системою автоматично. Після збереження картки документа відображає призначення на посаду співробітника, який створив документ. Не доступне для редагування.																						
<i>Розташування</i>	Заповнюється Системою автоматично. Відображає значення атрибуту «Місце розташування», що вказано у довіднику «Співробітники внутрішньої організації» для співробітника, що створив документ. Недоступне для редагування.																						
<i>Вихідний номер (Вихідні реквізити)</i>	Вихідний номер документа відправника. Поле заповнюється вручну.																						
<i>Вихідна дата (Вихідні реквізити)</i>	Вихідна дата документа відправника. Обрати з календаря дату, що відповідає даті документа кореспондента.																						
<i>Кореспондент (Вихідні реквізити)</i>	У полі вказати відправника вхідного документа за допомогою вибору зі списку вже існуючих відправників. Для зручності вибір зі списку повних назв відправника можна здійснити введенням в це поле 3 або більше символів з повної назви відправника.																						
	<p>Вихідні реквізити</p> <table border="1"> <tr> <td>Вихідний номер:</td> <td>Вихідна дата:</td> </tr> <tr> <td>Кореспондент: *</td> <td>Air France/"KLM" Royal Dutch Airlines</td> </tr> <tr> <td>Підрозділ:</td> <td>Air Navigation Services of the Czech Republic</td> </tr> <tr> <td>Підписант:</td> <td>Air Ocean</td> </tr> <tr> <td>Супровідний лист</td> <td>Air Story</td> </tr> <tr> <td>Код за ДКУД:</td> <td>AIRBUS</td> </tr> <tr> <td>Загальні</td> <td>Airbus Helicopters</td> </tr> <tr> <td>До документа:</td> <td>Aircraft Registry</td> </tr> <tr> <td>Резолюції:</td> <td>Aircraft technology center</td> </tr> <tr> <td>Питання:</td> <td>AIRLINES FOR EUROPE</td> </tr> <tr> <td></td> <td> Більше</td> </tr> </table> <p>Система відображає не більше 100 перших значень назв відправників, які відповідають тексту пошуку. Тому, якщо серед 100 запропонованих значень необхідний відправник не відображається, слід додати ще кілька символів до тексту пошуку. Якщо не вводити символи для пошуку і натиснути кнопку меню, то в спадаючому списку будуть відображатися перші 100 значень.</p>	Вихідний номер:	Вихідна дата:	Кореспондент: *	Air France/"KLM" Royal Dutch Airlines	Підрозділ:	Air Navigation Services of the Czech Republic	Підписант:	Air Ocean	Супровідний лист	Air Story	Код за ДКУД:	AIRBUS	Загальні	Airbus Helicopters	До документа:	Aircraft Registry	Резолюції:	Aircraft technology center	Питання:	AIRLINES FOR EUROPE		Більше
Вихідний номер:	Вихідна дата:																						
Кореспондент: *	Air France/"KLM" Royal Dutch Airlines																						
Підрозділ:	Air Navigation Services of the Czech Republic																						
Підписант:	Air Ocean																						
Супровідний лист	Air Story																						
Код за ДКУД:	AIRBUS																						
Загальні	Airbus Helicopters																						
До документа:	Aircraft Registry																						
Резолюції:	Aircraft technology center																						
Питання:	AIRLINES FOR EUROPE																						
	Більше																						

Назва поля	Опис поля																								
	<p>При необхідності є можливість додати нового кореспондента в список (опис наведено в підпункті 3.1.1.1).</p> <p><u>Примітка:</u> Поле буде автоматично приховано у разі, якщо буде заповнено поле «Громадянин».</p>																								
<i>Підрозділ (Вихідні реквізити)</i>	<p>У полі вказати підрозділ відправника за допомогою вибору зі списку вже існуючих підрозділів відправника.</p> <p>Значення обирається зі списку повних назв підрозділів відправника.</p> <p>При необхідності є можливість додати новий підрозділ організації кореспондента в список (аналогічно опису додавання нового кореспондента, що описано у підпункті 3.1.1.1)</p> <p><u>Примітка:</u> Поле буде автоматично приховано у разі, якщо буде заповнено поле «Громадянин».</p>																								
<i>Підписант (Вихідні реквізити)</i>	<p>Обрати підписанта документу відправника зі списку можливих значень. Для зручності вибір зі списку підписантів можна здійснити введенням в це поле 3 або більше символів з повної назви підписанта.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"> <p>Вихідні реквізити</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Вихідний номер:</td> <td style="width: 30%;"><input type="text"/></td> <td style="width: 30%;">Вихідна дата:</td> <td style="width: 10%; text-align: right;"><input type="button" value="..."/></td> </tr> <tr> <td>Кореспондент:</td> <td colspan="3"> <input "орхідея-1""="" type="text" value="Житлово-будівельний кооператив "/> ▼ </td> </tr> <tr> <td>Підрозділ:</td> <td colspan="3"> <input type="text" value="Юридичний департамент"/> ▼ </td> </tr> <tr> <td>Підписант:</td> <td colspan="3"> <input type="text" value="Новіков Станіслав"/> ▼ </td> </tr> <tr> <td>Супровідний лист</td> <td colspan="3"> <input type="text" value="Самоходова Катерина"/> </td> </tr> <tr> <td>Код за ДКУД:</td> <td colspan="3"> <input type="text"/> </td> </tr> </table> </div> <p>При необхідності можна додати нового підписанта вибраного відправника (опис наведено в підпункті 3.1.1.2).</p> <p><u>Примітка:</u> Поле буде автоматично приховано у разі, якщо буде заповнено поле «Громадянин».</p>	Вихідний номер:	<input type="text"/>	Вихідна дата:	<input type="button" value="..."/>	Кореспондент:	<input "орхідея-1""="" type="text" value="Житлово-будівельний кооператив "/> ▼			Підрозділ:	<input type="text" value="Юридичний департамент"/> ▼			Підписант:	<input type="text" value="Новіков Станіслав"/> ▼			Супровідний лист	<input type="text" value="Самоходова Катерина"/>			Код за ДКУД:	<input type="text"/>		
Вихідний номер:	<input type="text"/>	Вихідна дата:	<input type="button" value="..."/>																						
Кореспондент:	<input "орхідея-1""="" type="text" value="Житлово-будівельний кооператив "/> ▼																								
Підрозділ:	<input type="text" value="Юридичний департамент"/> ▼																								
Підписант:	<input type="text" value="Новіков Станіслав"/> ▼																								
Супровідний лист	<input type="text" value="Самоходова Катерина"/>																								
Код за ДКУД:	<input type="text"/>																								
<i>Громадянин</i>	<p>ПІБ громадянина, від якого надійшов лист. Обирається з довідника.</p> <p>Для зручності вибір з довідника можна здійснити введенням в це поле 3 або більше символів з прізвища громадянина.</p>																								

Назва поля	Опис поля																												
	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"> <p style="margin: 0;">Загальне Резолюції Історія Зв'язки Рух Завдання контрол</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Реєстр. номер:</td> <td style="width: 50%;">Реєстр. дата:</td> </tr> <tr> <td>Вид документа: *</td> <td style="text-align: right;">Повтор: <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Ж-л реєстрації: *</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Тип звернення:</td> <td style="text-align: right;">Спосіб доставки:</td> </tr> <tr> <td>На чиє ім'я:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Рівень доступу:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Створив:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Розташування:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Вихідні реквізити</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Вихідний номер:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Кореспондент: *</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Підрозділ:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Підписант:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Громадянин:</td> <td style="text-align: right;">Більше</td> </tr> </table> </div> <p style="margin-top: 10px;"><u>Примітка:</u> Поле буде автоматично приховано у разі, якщо буде заповнено поле «Кореспондент».</p>	Реєстр. номер:	Реєстр. дата:	Вид документа: *	Повтор: <input type="checkbox"/>	Ж-л реєстрації: *		Тип звернення:	Спосіб доставки:	На чиє ім'я:		Рівень доступу:		Створив:		Розташування:		Вихідні реквізити		Вихідний номер:		Кореспондент: *		Підрозділ:		Підписант:		Громадянин:	Більше
Реєстр. номер:	Реєстр. дата:																												
Вид документа: *	Повтор: <input type="checkbox"/>																												
Ж-л реєстрації: *																													
Тип звернення:	Спосіб доставки:																												
На чиє ім'я:																													
Рівень доступу:																													
Створив:																													
Розташування:																													
Вихідні реквізити																													
Вихідний номер:																													
Кореспондент: *																													
Підрозділ:																													
Підписант:																													
Громадянин:	Більше																												
блок атрибутів «Супровідний лист»:																													
<i>Вихідний номер</i>	Вихідний номер супровідного листа. Заповнюється вручну.																												
<i>Вихідна дата</i>	Вихідна дата супровідного листа. Обрати з календаря дату, що відповідає даті супровідного листа.																												
<i>Отримувач</i>	Отримувач супровідного листа. Заповнюється вручну. Принципи заповнення такі ж самі як і для атрибуту «Кореспондент (Вихідні реквізити)».																												
<i>Підписант</i>	Підписант супровідного листа. Заповнюється вручну. Принципи заповнення такі ж самі як і для атрибуту «Підписант (Вихідні реквізити)».																												
<i>Рівень контролю</i>	Рівень контролю супровідного листа. Заповнюється вручну вибором зі списку можливих значень.																												
<i>Терміново</i>	Позначка. Встановлюється, якщо у супровідному листі є відповідна позначка. Заповнюється вручну.																												
<i>Код за ДКУД</i>	Код за Державним класифікатором управлінської діяльності. Дозволяється внесення лише цифрового значення.																												
<i>До документа</i>	<p>Посилання на документ, вже зареєстрований в Системі, на підставі якого створюється поточний документ.</p> <p>Поле "До документа" можна заповнити двома способами:</p> <p>Перший спосіб - за допомогою форми пошуку (кнопка [Пошук] праворуч від поля "До документа") виконати атрибутивний пошук потрібного документа. Подвійний клік на</p>																												

Назва поля	Опис поля
	<p>запису в результатах атрибутивного пошуку виконує функцію [Зв'язати].</p> <p>Другий спосіб - вводячи в поле "До документа" повний реєстраційний номер документа або першу групу символів реєстраційного номера, яка визначається як окреме слово, та натискання клавіші {Enter} (наприклад, в реєстраційному номері 1073/к першим окремим словом є 1073). Спочатку система виконує повнотекстовий пошук документа. Якщо знаходить тільки один документ, то відразу додає заголовок цього документа в поле «До документа». Якщо знаходить декілька документів, то відкриється форма для вибору запису потрібного документа, яка обмежена відображенням перших 50 (!) знайдених записів. Подвійний клік на запису в результатах пошуку виконує додавання заголовку документа в поле «До документа» на форму документа. Якщо не знаходить жодного документа, то необхідно виконати атрибутивний пошук документа (див. перший спосіб).</p> <p>Якщо в поле «До документа» ввести дату реєстрації документа і натиснути клавішу {Enter}, то Система відкриє для вибору документа форму атрибутивного пошуку із переліком документів, зареєстрованих цією датою.</p> <p>Після вибору потрібного документа в полі «До документа» і збереженні форми поточного документа Системою буде створено на вкладці «Зв'язки» зв'язок із вибраним документом типу «До документа».</p> <p>Можливість створити зв'язки між документами детальніше описана в підрозділі 3.13.</p> <p>Також є можливість з картки документу створити документ класу «Обліковий документ», який після збереження буде автоматично пов'язаний з поточним документом і його заголовок буде відображатись в полі «До документа».</p> <p>Для створення облікового документу призначена кнопка  [Створити документ]. Після натиснення на цю кнопку слід вибрати клас документу «Обліковий документ», а потім вид облікового документу.</p> <p>Відкриється картка нового облікового документа.</p> <p>Після заповнення атрибутів картки облікового документа цей документ можна передати на реєстрацію для автоматичного присвоєння реєстраційних даних (номеру та дати реєстрації). Для цього слід на картці облікового документа натиснути кнопку [На реєстрацію].</p> <p>Потрібні реєстраційні номер та реєстраційну дату можна ввести вручну одночасно з атрибутами картки облікового документа і для того, щоб документ зареєструвався з цими реєстраційними</p>

Назва поля	Опис поля
	даними необхідно на картці документа натиснути кнопку [<i>На реєстрацію</i>].
<i>Резолюції</i>	Якщо посилання до документа створює закриваючий зв'язок із певним завданням в резолюції – вказати цю резолюцію (резолюція повинна мати термін виконання та головного виконавця; зв'язок із інформаційною резолюцією зробити не має можливості). Є можливість обрати декілька резолюцій для зв'язку з ними.
<i>Пункт</i>	Якщо посилання необхідно створити на який-небудь конкретний пункт документа, то в цьому полі слід обрати номер потрібного пункту.
<i>Питання</i>	Вказати питання вхідного документа. Питання обирається зі списку можливих значень. При необхідності доповнити список питань зверніться до адміністратора Системи.
<i>Сторінок</i>	Вказати кількість сторінок вхідного документа.
<i>Примірників</i>	Вказати кількість примірників вхідного документа.
<i>Додатків</i>	Вказати кількість додатків вхідного документа.
<i>Рецензент</i>	Заповнюється призначенням співробітника, що останнім прорецензував документ. Заповнюється Системою автоматично.
<i>Короткий зміст</i>	У полі вказати короткий зміст документа. Текстове поле, заповнюється вручну.
<i>Зміст</i>	Вказується зміст документа. Поле містить HTML-редактор.
<i>На розгляд</i>	Багатовибірне поле. У полі вказується одна або декілька штатних одиниць організації, на які направляється вхідний документ на розгляд. Для зручності вибору потрібної штатної одиниці в поле треба ввести ПІБ співробітника, який на даний момент має призначення на цю штатну одиницю, і з запропонованого переліку значень обрати потрібне значення. Поле «На розгляд» можна заповнити з шаблону, перелік яких було підготовлено Адміністратором Системи в довіднику «Типові групи виконавців». Для додавання з шаблону необхідно в полі «На розгляд» натиснути кнопку розкриття доступного переліку значень На розгляд:  і на формі вибору натиснути кнопку «По шаблону».

Назва поля	Опис поля
	<p>На розгляд:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f9f9f9;"> <p>* Авдєєв В.С., Євстратов В.І., Іванець М. (4 - Юридичне управління Начальник управління)</p> <p>* Борисова М.Ю., Dfc\ G., Воробйова Н.Г., Поковба Л.І., Василенко Л.М. (7.1 - Відділ документаційного забезпечення та контролю за виконанням Головний спеціаліст)</p> <p>* Більчук О.В., Ігнатієва О.В., Овчинников В.М. (Міністерство Юстиції України Глава Государственной авиационной службы2)</p> <p>* Василенко Л.М., Овчинников В.М. (10.1.6 - Сектор регулювання попередник вантажів та перевезених вантажів Головний спеціаліст)</p> </div> <p style="text-align: right;">По шаблону ▼ Більше</p> <p>При додаванні розглядаючих до поля "На розгляд" визначається відповідальний (головний) розглядаючий (номер 1) як той, хто був доданий першим. Відповідно всі інші ідуть у порядку додавання.</p> <p>При передачі документа на розгляд Система визначає відповідального розглядаючого і на вкладці "Резолюції" такий розглядаючий виділяється "жирним" шрифтом.</p> <p>При створенні резолюції Система перевіряє чи є розглядаючий відповідальний (головний) і якщо так, то автоматично встановлює ознаку "відповідальний виконавець" для головного виконавця першої резолюції (пункту структурованої резолюції) цього розглядаючого. В усіх інших випадках автоматично ця ознака при створенні резолюції не встановлюється.</p>
<i>Примітка</i>	Текстове поле для додавання приміток і коментарів до документа. Заповнюється вручну.
<i>Тип документа</i>	Тип документа: простий або структурований. Для вхідного документу є можливість створити тільки простий документ.
<i>Терміново</i>	Ознака терміновості документа. При встановленій ознакої «Терміново» в полі «Термін» встановлюється дата = поточна дата + 5 днів. Якщо поле «Термін» заповнити до встановлення ознаки, то дата в полі «Термін» не змінюється (ознака на ней не впливає). Ознака буде відображатись червоним кольором в заголовку картки документа.
<i>Дата виконання</i>	Дата вказується системою автоматично при закритті/виконанні завдання простого документа або всіх пунктів структурованого документа.
<i>Тип завдання</i>	Документ може містити в собі завдання наступних типів: • На дату: виконати до певної дати, зазначеної в документі або визначеної законодавством.

Назва поля	Опис поля
	<ul style="list-style-type: none"> • Періодичний: виконувати документ з певною періодичністю (щотижня, щомісяця, щокварталу і т.д.). • Інформаційний: з документом мають бути ознайомлені певні особи в організації. • Постійний: виконання документу не обмежується строком, тобто здійснюється постійно.
Рівень контролю	<p>Значення «Без контролю» встановлюється за замовчуванням і залишається незмінним, якщо виконання документа не потребує контролю.</p> <p>Документ може бути поставлений на «Особливий» контроль. Суть постановки документа на «Особливий» контроль полягає в тому, що виконання завдання по ньому контролюється відділом контролю / канцелярією / контролером в організації.</p>
Термін	<p>Поле заповнюється автоматично, якщо в полі «Терміново» встановлено ознаку. В цьому випадку поле відображає дату, значення якої = поточна дата + 5 днів.</p> <p>Якщо поле «Терміново» не заповнено і в «Тип завдання» вибрано «На дату», то необхідно заповнити поле «Термін» вручну. Поле можна заповнити одним з двох способів:</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрати дату з календаря, який можна відкрити натисканням лівою кнопкою миші на відповідну піктограму: <div style="text-align: center;"> </div> <ol style="list-style-type: none"> Vvesti datu v ruchnu u formati DD.MM.YYYY Примітка: якщо ввести дату вручну у іншому форматі (наприклад, DD.MM.YY), то поле «На упередження» не заповниться автоматично значенням за замовчанням.
На упередження	Термін виконання на упередження (для своєчасного виконання всіх завдань) – за замовчанням встановлюється за 1 день до настання терміну виконання.
Відп. департамент	Відповідальний підрозділ. Вноситься інформація про назив підрозділу, який призначається відповідальним за виконання документа.
Відп. виконавець	Відповідальний виконавець. Вноситься штатна одиниця оргструктури, яка призначається відповідальним за виконання завдань по документу.

Назва поля	Опис поля
	Для зручності вибору потрібної штатної одиниці в поле треба ввести ПІБ співробітника, який на даний момент має призначення на цю штатну одиницю, і з запропонованого переліку значень обрати потрібне значення.
Дата виконання	Дата виконання документа. Встановлюється Системою автоматично при виконанні всіх завдань за документом.
Знято з контролю	Поле стає доступним на картці документа, якщо атрибут «Рівень контролю» заповнено значенням, відмінним від «Без контролю». Поле заповнюється автоматично при закритті останнього завдання контролю на вкладці «Завдання» картки документа.
Відмітка про виконання.	Текстове поле для внесення даних про виконання. Поле доступне для редагування у стані «На виконанні» та «Закритий» для автора документа та користувачів із роллю реєстратора або роллю закриваючого резолюції вручну. В разі, якщо до документа прив'язаний закриваючий документ, інформація по закриваючому документу автоматично вноситься Системою в це поле.
АРХІВ: Справа, Том, Аркуш	Зазначені реквізити заповнюються, якщо в організації ведеться архівна справа та документ вкладається в справу. В полі «Справа» обирається потрібна архівна справа. Поле «Том» заповнюється автоматично, якщо для выбраної справи є тільки 1 незакритий том. Якщо для выбраної справи є декілька незакритих томів, то в полі «Том» слід вибрати потрібний том. Якщо для выбраної справи не існує незакритих томів, то можна з картки документа створити том для выбраної архівної справи. Для цього з контекстного меню до поля «Том» необхідно вибрати пункт «Додати новий» і створити том архівної справи (опис наведено в підрозділі 12.3). Поле «Аркуш» заповнюється довільно.
блок «Атрибути документа ДСК» (для службового користування):	
Кількість примірників	Числове поле. Заповнюється вручну.
Номери примірників	Текстове поле. Заповнюється вручну.
Кількість аркушів в кожному примірнику	Текстове поле. Заповнюється вручну.
Відмітка про розмноження	Текстове поле. Заповнюється вручну.
Лист ознайомлення	Перелік посад співробітників, які отримають доступ до документа та нотифікаційні повідомлення з посиланням на документ після реєстрації документа. Опис форми додавання посади до листа ознайомлення наведено у підпункті 3.1.1.3.

5. Після заповнення полів картки проекту вхідного документа необхідно на формі картки натиснути кнопку [Зберегти] для збереження проекту.
Опис всіх функціональних кнопок картки документа наведено у пункті 2.2.1.

3.1.1.1 Додавання та редагування кореспондента

Для додавання нового кореспондента у довідник кореспондентів необхідно правою кнопкою миші взвинати контекстне меню до поля «Кореспондент» і обрати з меню пункт [Додати новий] (Рис. 3.4).





Рис. 3.4. Додавання та редагування даних в довідниках

Форма додавання нового кореспондента наведена на Рис. 3.5.

Рис. 3.5. Форма додавання нового кореспондента

Опис полів форми наведено у Таблиця 5. Поля, що мають позначку *, є обов'язковими для заповнення. Деякі поля форми «Зовнішні організації» можуть бути прихованими. Це залежить від конфігурації та налагодження Системи.

Таблиця 5

Назва поля	Опис поля
ЄДРПОУ	Вказати код ЄДРПОУ організації (код має складатись з 8-ми чи 10-ти цифр)
Назва організації	Вказати назву організації кореспондента.
Повна назва організації	Вказати повну назву організації
Податковий №	Вказати податковий номер кореспондента
№ св.ПДВ	Вказати номер свідоцтва платника ПДВ
Тип організації	Вказати тип організації. Значення обирається зі списку можливих значень. При необхідності доповнити список типів організацій зверніться до адміністратора Системи.
Тип власності	Вказати тип власності. Значення обирається зі списку можливих значень. При необхідності доповнити список типів власності зверніться до адміністратора Системи.
Індекс кореспондента	Вказати індекс кореспондента. Значення обирається зі списку можливих значень. Разом з назвою індексу кореспондента виводиться його код. При необхідності доповнити список індексів зверніться до адміністратора Системи.
Опис	Текстове поле, заповнюється на бажання. Призначене для опису додаткових даних кореспондента
Формулювання адресата	Зазначити формулювання назви кореспондента, яке буде використовуватись, наприклад, для відправки пошти та другу на вихідному листі.
Перелік контактів	<p>Вказуються контакти кореспондента.</p>  <p>Значення типу контакту «Реальна адреса» використовується як атрибут «Адреса» адресата вихідного документа.</p>

Поля «Назва організації», «Повна назва організації», «Опис» мають додаткове налагодження на інших мовах (кнопка  [Значення на інших мовах]) для вводу значення атрибуту іноземного кореспондента на інших мовах. Для вводу значення, наприклад, назви організації на інших мовах слід в полі «Назва організації» натиснути

кнопку [Значення на інших мовах]. Розкриється форма для вводу назви організації на інших мовах (Рис. 3.6).

The screenshot shows a window titled 'Назва організації'. It contains three text input fields with red asterisks indicating required fields. The first field is labeled 'Англійська:' and the second is 'Російська:'. The third field is labeled 'Азербайджанська:' and has a colon at the end. Below the fields are two buttons: 'Змінити' (Change) and 'Відміна' (Cancel).

Рис. 3.6. Приклад форми «Значення на інших мовах»

На цій формі слід ввести значення атрибуту на кожній мові та натиснути кнопку [ЗМІНИТИ].

Після заповнення вкладки «Загальне» на формі додавання кореспондента треба зберегти внесені дані – натиснути на формі кнопку [Зберегти].

При необхідності на вкладці «Відмінки» вносяться правки в написанні назви та повної назви організації у родовому та давальному відмінках (Рис. 3.7).

The screenshot shows a window titled 'Зовнішні організації (створення)'. It has a toolbar with icons for back, forward, search, and delete. Below it is a tab bar with 'Загальні' and 'Відмінки' (which is selected). There are four text input fields with globe icons to their right, corresponding to the tabs above them: 'Назва в род. відмінку:', 'Назва в дав. відмінку:', 'Повна назва в род. відмінку:', and 'Повна назва в дав. відмінку:'.

Рис. 3.7. Вкладка «Відмінки» форми зовнішньої організації (кореспондента)

Внесені зміни зберігаються кнопкою [Зберегти] або кнопкою [Зберегти та закрити].

Для редагування даних кореспондента, які було збережено в довіднику зовнішніх організацій раніше, необхідно:

- 1) на картці вхідного документа обрати цього кореспондента в полі «Кореспондент»,
- 2) правою кнопкою миші визвати контекстне меню до вибраного значення в полі «Кореспондент»,
- 3) обрати з меню пункт [Редагувати вибраний елемент] (Рис. 3.4),
- 4) на формі зовнішньої організації, яка відкриється, слід виконати необхідні правки,
- 5) натиснути кнопку [Зберегти] або кнопку [Зберегти та закрити].

3.1.1.2 Додавання та редагування підписанта кореспондента

Для додавання нового підписанта кореспондента у довідник співробітників зовнішніх організацій необхідно правою кнопкою миші викликати контекстне меню до поля «Підписант» на картці вхідного документа і обрати з меню пункт [Додати новий] (Рис. 3.4).


Відкриється форма додавання нового підписанта кореспондента, вигляд якої наведено на Рис. 3.8.

Рис. 3.8. Форма додавання нового підписанта кореспондента

Опис полів форми наведено у Таблиця 6. Поля, що мають позначку *, є обов'язковими для заповнення. Деякі поля форми «Співробітник зовнішньої організації» можуть бути прихованими. Це залежить від конфігурації та налагодження Системи.

Таблиця 6

Назва поля	Опис поля
Прізвище	Прізвище співробітника (підписанта) зовнішньої організації (кореспондента)
Ім'я	Ім'я співробітника (підписанта) зовнішньої організації (кореспондента)
По-батькові	По-батькові співробітника (підписанта) зовнішньої організації (кореспондента)
Суфікс	Текст, який означає чин, звання або Іменний суфікс. Додається в кінець повного ПІБ громадянина, наприклад в східних країнах.
Коротке ПІБ	Скорочене ПІБ. Наприклад, Іванов І.І. За замовченнем Система значення генерує автоматично. Значення можна редагувати.

Назва поля	Опис поля
Повне ПІБ	Повне ПІБ. Наприклад, Іванов Іван Іванович. За замовченнем Система значення генерує автоматично. Значення можна редагувати.
Стать	Значення вибирається зі списку: Ч – чоловіча, Ж – жіноча.
Організація	Заповнюється автоматично назвою зовнішньої організації обраною в полі «Кореспондент» на картці вхідного документа.
Звернення	Текстове поле.
Табельний номер	Текстове поле.
Опис	Текстове поле. Призначено для опису додаткових даних підписанта кореспондента.
Формулювання адресата	Зазначити формулювання співробітника кореспондента, яке буде використовуватись, наприклад, для відправки вихідної кореспонденції.
Перелік контактів	За можливістю, додати певні контакти підписанта кореспондента. 

Деякі поля форми «Співробітник зовнішньої організації» мають додаткове налагодження на інших мовах (кнопка  [Значення на інших мовах]) для вводу значення атрибуту іноземного кореспондента на інших мовах. Наприклад, атрибут «Повне ПІБ». Для вводу значення атрибуту на інших мовах слід у відповідному полі натиснути кнопку  [Значення на інших мовах], заповнити форму, зовнішній вигляд якої наведено на Рис. 3.6, та зберегти форму.

Після заповнення вкладки «Загальні» на формі створення співробітника кореспондента треба зберегти внесені дані – натиснути на формі кнопку  [Зберегти].

При необхідності на вкладці «Відмінки» вносяться правки в написанні прізвища, ім'я та по-батькові, скороченого та повного ПІБ у родовому та давальному відмінках. Внесені зміни зберігаються кнопкою  [Зберегти] або кнопкою  [Зберегти та закрити].

Для редагування даних співробітника (підписанта) кореспондента, які було збережено в довіднику співробітників зовнішніх організацій раніше, необхідно:

- 1) на картці вхідного документа обрати відповідного кореспондента,
- 2) в полі «Підписант» обрати цього підписанта,

- 3) правою кнопкою миші визвати контекстне меню до вибраного значення в полі «Підписант» і обрати з меню пункт [Редагувати вибраний елемент] (Рис. 3.4).
- 4) на формі співробітника зовнішньої організації, яка відкриється, слід виконати необхідні правки,
- 5) натиснути кнопку [Зберегти] або кнопку [Зберегти та закрити].

3.1.1.3 Створення листа ознайомлення

Для того, щоб створити лист ознайомлення, необхідно вказати в ньому ті посади співробітників, які мають отримати доступ до документа та нотифікаційне повідомлення з посиланням на документ. Якщо запис у лист ознайомлення додається до реєстрації документа, то нотифікаційне повідомлення на ознайомлення з документом буде надіслано після реєстрації документа. Якщо запис у лист ознайомлення додається після реєстрації документа, то нотифікаційне повідомлення на ознайомлення з документом буде надіслано відразу після збереження запису у листі ознайомлення.

Лист ознайомлення створюється у формі таблиці, може мати необмежену кількість записів. Для того, щоб додати запис у лист ознайомлення необхідно натиснути кнопку [Додати] над таблицею листа ознайомлення. З'явиться форма додавання виконавця на ознайомлення (Рис. 3.9).

Рис. 3.9. Форма додавання елементів у лист ознайомлення

Обидва поля даної форми обов'язкові для заповнення.

Опис полів форми приведено у Таблиця 7.

Таблиця 7

Назва поля	Опис поля
Виконавець	Обрати виконавця зі штатного розкладу організації, на ознайомлення якому має бути переданий документ. Для зручності вибору потрібного значення в поле треба ввести ПІБ співробітника, який на даний момент має призначення на потрібну посаду і із запропонованого переліку значень обрати потрібне.
Тип ознайомлення	Вибрати одне з можливих значень: «Для інформації» або «Під підпис».

3.1.2 Друк штрих-коду

Штрих-код, надрукований на паперовому документі, використовується для пошуку в Системі картки відповідного документа. Опис пошуку документа за штрих-кодом наведено в підрозділі 11.3.

Для друку штрих-коду призначена кнопка [Штрих-код] на картці документа (Рис. 3.10). Детальний опис кнопки [Штрих-код] наведено в пункті 2.2.1 в Таблиця 3.

Рис. 3.10. Кнопка [Штрих-код] на картці вхідного документа

В Системі є налагодження виду штрих-коду для використання – традиційний штрих-код та QR-код.

Традиційний штрих-код:



QR-код (містить назву організації, реєстраційний номер документа, дату реєстрації документа, реквізити підписанта документа та дату підписання документа, реєстраційний номер сертифіката, яким було підписано документ):



Налагодження виду штрих-коду виконується або Адміністратором Системи на довідковій формі потрібного виду документа, або реєстратором при нанесенні штрих-коду на документ.

Якщо штрих-код надрукувати з картки незареєстрованого документа, то на штрих-коді замість реєстраційних даних (реєстраційного номера та дати реєстрації) документа буде відображатись системний ідентифікатор картки документа (Рис. 3.11).




Рис. 3.11. Приклад штрих-коду незареєстрованого документа

При друку штрих-коду на папір, як на прикладі, наноситься позначка системи «UB», назва організації, під назвою – системний ідентифікатор картки документа, кількість аркушів у документі, а під ними штрих-код.

Адміністратор Системи має можливість в системних налаштуваннях налагоджувати параметри форматування тексту на штрих-коді (шрифт, вирівнювання), відображення елементів та їх відсутність. Наприклад, можна відключити відображення кількості аркушів.

Якщо потрібно на штрих-коді відобразити реєстраційні дані документа (реєстраційний номер та дату реєстрації), то штрих-код слід друкувати на документ з картки зареєстрованого документа.

Перед друком штрих-коду необхідно спочатку виконати певні налагодження – підключити в Системі принтер для друку штрих-коду та налагодити місце розташування штрих-коду на документі при друку, яке частіше всього використовується (внизу сторінки чи вгорі, праворуч, ліворуч або по центру, з поворотом на 180 градусів, або без повороту, відступи), хоча місце розташування можно перед друком штрих-коду змінити.

Для підключення в Системі принтеру для друку штрих-коду необхідно:

1. В системному меню користувача вибрать пункт [Налаштування] (Рис. 3.12).




Рис. 3.12. Функція «Налаштування» в системному меню користувача

2. На формі налаштувань, яка відкриється, слід натиснути кнопку [Налаштування сканера] (Рис. 3.13).




Рис. 3.13. Кнопка [Налаштування сканера] на формі налаштувань

3. На формі «Налаштування сканера», яка відкриється, відкрити вкладку «Штрих-код» (Рис. 3.14).




Рис. 3.14. Вкладка «Штрих-код» на формі «Налаштування сканера»

4. В полі «Принтер» вибрати назву принтеру, який підключено до комп’ютера і на якому буде друкуватись штрих-код.
5. Для налагодження місця розташування штрих-коду на документі необхідно вибрати положення на сторінці, встановити необхідні відступи. При необхідності встановити позначку «Перевернути на 180 градусів».

Детальний опис налагоджень наведено у підрозділі 2.4 в описі вкладки «Штрих-код».

Після встановлення всіх необхідних параметрів друку штрих-коду можна виконувати друк штрих-коду. Для цього необхідно:

1. Завантажити першу сторінку паперового примірника вхідного документа в принтер штрих-коду.
2. Натиснути кнопку [Штрих-код] в графічному меню картки вхідного документа (Рис. 3.10) і вибрати [Друк на бланку].

Система відкриє додаткову форму налагоджень друку штрих-коду – вибір типу (QR-код або Штрих-код) та його місце розташування (Рис. 3.15). На цій формі за замовчуванням будуть виділені ті параметри, які було встановлено користувачем на формі налаштувань сканера на вкладці «Штрих-код». І користувачу надається можливість перед друком штрих-коду змінити ці налагодження.

3. Якщо необхідно, змінити положення перемикача QR-код / Штрих-код.
4. Якщо необхідно, встановити «Перевернути на 180 градусів».
5. Мишею натиснути на кнопку, яка відповідає потрібному місцю розташування штрих-коду (Внизу ліворуч, Вгорі праворуч чи іншу).





Рис. 3.15. Приклад форми налаштувань нанесення штрих-коду

Якщо друкується штрих-код, то друк відразу виконується на принтері.

Якщо друкується QR-код, то відкриється форма попереднього перегляду розміщення QR-коду на сторінці, і з цієї форми вже виконується друк.



3.1.3 Сканування вхідних документів

Для того, щоб відсканувати вхідний документ, необхідно:

1. Завантажити паперовий документ в сканер, і натиснути кнопку [Образ документа].

Потім в меню, що відкриється, обрати команду [Сканувати] (Рис. 3.16). Відсканований образ документа може бути видалений шляхом натискання на кнопку [Очистити] в тому ж випадаючому меню [Образ документа].




Рис. 3.16. Сканування образу вхідного документа

Київ - 2020

2. Після вдалого виконання операції сканування, на картці вхідного документа ліворуч відобразиться відсканований образ документа (Рис. 3.17).




Рис. 3.17. Приклад відображення відсканованого образу документа на картці деякого документа

3.1.4 Додавання електронного образу вхідного документа з файлу

На картку проекту вхідного документа електронний документ може бути доданий з файлу у форматі .pdf. Існує два способи додавання: за допомогою функції графічного меню картки документа та за допомогою функції «drag-and-drop».

Перший спосіб - за допомогою функції графічного меню картки документа. Необхідно натиснути кнопку [Образ документа] в графічному меню картки вхідного документа, потім в меню, що розкриється, обрати [З файлу] (Рис. 3.18).




Рис. 3.18. Додавання образу вхідного документа з файлу

Відкриється форма для додавання образу документа. Натиснути кнопку і у вікні провідника ОС Windows відкрити потрібний файл типу .pdf. Потім слід підтвердити додавання файлу натисканням на кнопку [ЗАВАНТАЖИТИ] (Рис. 3.19).




Рис. 3.19. Вікно «Файл»

Доданий на картку документу pdf-образ з файлу відображається на картці документа так само, як і відсканований образ.

Другий спосіб - за допомогою функції «drag-and-drop» (тягни-та-кидай). Необхідно у вікні Провідника ОС Windows виділити потрібний файл і, утримуючи його лівою кнопкою миші, перетягнути на електронну картку документа в зону головного образу в поле «Додати образ документа» (Рис. 3.20)




Рис. 3.20. Додавання головного образу документа за допомогою функції «drag-and-drop»

Після цього Система повідомить «Файл успішно додано» та файл головного образу буде відображатись в зоні головного образу документа (pdf-образу).

3.1.5 Редагування проекту вхідного документа

Якщо робота з проектом документа не завершена і передбачається ще вносити до нього якісь зміни перед реєстрацією, проект документа зберігається в ярлику «Вхідні» - в реєстрі «На редагуванні». Роботу з проектом документа можна продовжити в будь-який час, вибравши з реєстру потрібний для роботи документ і відкривши його подвійним клапанням лівої кнопки миші або клікнувши на ньому правою кнопкою миші і в контекстному меню обравши пункт [Редагувати] (Рис. 3.21).

Заголовок	Вид документа	Реєстр. номер	Реєстр. дата ↓	Питання	Стан
Вхідний №264/0/2-ДС...	Лист - ДСК	264/0/2-ДСК	09.07.2020 14:28		На розгляд
Вхідний №263/0/2-ДС...	Лист - ДСК	263/0/2-ДСК	09.07.2020 14:27		На виконанні
Вхідний №97/2-20 від ...	Лист	97/2-20	09.07.2020 14:05		На розгляд
Вхідний №96/2-20 від ...	Лист		09.07.2020 14:04		На розгляд
Вхідний №//82/0/1-1-2...	Вхідний ОВВ		09.07.2020 12:38		На розгляд
Вхідний №95/2-20 від ...	Лист		09.07.2020 12:36		На розгляд
Вхідний №//81/0/1-1-2...	Вхідний ОВВ		09.07.2020 12:06		На розгляд
Вхідний №//80/0/1-1-2...	Вхідний ОВВ		09.07.2020 11:56		На розгляд
Вхідний №94/2-20 від ...	Лист		09.07.2020 11:44		На виконанні

Рис. 3.21. Редагування проекту вхідного документа

У вікні відкриється картка проекту документа на редагування. Після внесення необхідних змін до полів картки необхідно зберегти внесені зміни, натиснувши кнопку [Зберегти] або [Зберегти та закрити].

3.1.6 Видалення проекту вхідного документа

Змогу видалити документ Система надає користувачу тільки в стані «Новий» (проект документу) та «На рецензуванні». При спробі видалити документ в інших станах Система повідомить - «Неможливо видалити документ в поточному стані».

Адміністратор Системи має можливість видалити документ в будь-якому стані.

Для видалення проекту документа є декілька способів:

1. Виділити документ в реєстрі документів та натиснути комбінацію клавіш {Ctrl+Delete}.
2. Виділити документ в реєстрі документів, натиснути на ньому правою кнопкою миші та у контекстному меню обрати функцію [Видалити] (Рис. 3.22).

Заголовок	Вид документа	Реєстр. номер	Реєстр. дата ↓	Питання	Стан
Вхідний №264/0/2-ДС...	Лист - ДСК	264/0/2-ДСК	09.07.2020 14:28		На розгляд
Вхідний №263/0/2-ДС...	Лист - ДСК	263/0/2-ДСК	09.07.2020 14:27		На виконанні
Вхідний №97/2-20 від ...	Лист	97/2-20	09.07.2020 14:05		На розгляд
Вхідний №96/2-20 від ...	Лист		09.07.2020 14:04		На розгляд
Вхідний №//82/0/1-1-2...	Вхідний ОВВ		09.07.2020 12:38		На розгляд
Вхідний №95/2-20 від ...	Лист		09.07.2020 12:36		На розгляд
Вхідний №//81/0/1-1-2...	Вхідний ОВВ		09.07.2020 12:06		На розгляд
Вхідний №//80/0/1-1-2...	Вхідний ОВВ		09.07.2020 11:56		На розгляд
Вхідний №94/2-20 від ...	Лист		09.07.2020 11:44		На виконанні

Рис. 3.22. Видалення проекту вхідного документа через контекстне меню

3. У відкритій картці документу на панелі інструментів натиснути кнопку [Видалити].

3.2 Письмове звернення громадянина (ПЗВГ)

3.2.1 Картка проекту письмового звернення громадянина

Письмові звернення громадян, що надходять в організацію, реєструються в Системі. Підготовка до реєстрації письмового звернення, що надійшло до організації, аналогічна підготовці проекту отриманого вхідного документа та включає наступні етапи:

- друк штрих-коду на отримане звернення;
- сканування звернення.

Опис перелічених етапів підготовки наведений в підрозділі 3.1.

Для того, щоб створити картку нового письмового звернення, необхідно:

1. Обрати ярлик «Письмове звернення громадянина» та перейти до реєстру «На редакуванні» (Рис. 3.23).
2. В графічному меню реєстру натиснути кнопку  [Добави] (Рис. 3.23).




Рис. 3.23. Реєстр «На редакуванні» ярлика «Письмові звернення громадян»

3. У новій вкладці відкриється картка нового проекту письмового звернення громадянина (Рис. 3.24).

Письмове звернення громадянина (створення)

Зареєструвати

Образ документа + Копіювати Ваші задачі + Підписи + Завдання контролю +

Загальне	Резолюції	Історія	Зв'язки	Рух	Завдання контролю
Реєстр. номер:	Реєстр. дата:				
Вид документа: *					
Ж-л реєстрації: *					
Тип звернення: *					
Форма надходження:					
На чиє ім'я:	Особисто: <input type="checkbox"/> Анонімне: <input type="checkbox"/>				
Створив:					
Розташування:					
Рівень доступу:					
Особистий прийом:					
Дата прийому:					
Громадянин ▾					
Громадянин: *					
Стать: ?	Категорія:				
Соціальний статус:					
Місце роботи, посада:					
Додаткова класифікація:					

Додатки відсутні

Адреса >

Рис. 3.24. Картка нового проекту письмового звернення громадянина

4. Заповнити поля картки документа. Опис полів картки приведено в Таблиця 8. В Системі на картці документа поля, що мають позначку *, є обов'язковими для заповнення.

Таблиця 8

Назва поля	Опис поля
Реєстр. номер	Реєстраційний номер документа. Поле заповнюється автоматично при реєстрації документа. Недоступне для редагування.
Реєстр. дата	Дата реєстрації документа. Поле заповнюється автоматично при реєстрації документа. Недоступне для редагування.
Вид документа	Вказати вид звернення. Вид документа обирається зі списку. При необхідності доповнити список видів документа письмових звернень зверніться до адміністратора Системи.
Ж-л реєстрації	Том журналу реєстрації обирається зі списку. При необхідності доповнити список журналів реєстрації зверніться до адміністратора Системи.
Тип звернення	Вказати тип звернення. Тип звернення обирається зі списку. При необхідності доповнити список типів звернення зверніться до адміністратора Системи.

Назва поля	Опис поля												
Форма надходження	Вказати форму надходження звернення. Форма надходження обирається зі списку. При необхідності доповнити список можливих значень зверніться до адміністратора Системи.												
На чиє ім'я	Вказується ім'я співробітника організації, на чиє ім'я було отримано звернення, якщо ця інформація вказана у документі.												
Особисто	Встановити перемикач, якщо звернення надійшло з відміткою «Особисто»												
Анонімне	Встановити перемикач, якщо звернення надійшло з відміткою «Анонімне»												
Створив	Заповнюється Системою автоматично. Після збереження картки документа відображає призначення на посаду співробітника, який створив документ. Не доступне для редагування.												
Розташування	Заповнюється Системою автоматично. Відображає значення атрибуту «Місце розташування», що вказано у довіднику «Співробітники внутрішньої організації» для співробітника, що створив документ. Недоступне для редагування.												
Рівень доступу	<p>Визначає рівень доступу до даного документа користувачами Системи. Обирається зі списку можливих значень. При необхідності змінити чи доповнити список рівнів доступу зверніться до адміністратора Системи.</p> <p>Для того, щоб переглянути кому будуть надаватись права по певному рівню, необхідно обрати цей рівень доступу, правою кнопкою миші взвинати до вибраного значення контекстне меню и обрати [Редагувати]. На формі рівня доступу, яка відкриється, буде відображатись перелік суб'єктів та орг.одиниць, яким рівень надає доступ.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Рівень доступу</th> <th>Суб'єкт адміністрування.Логін ↑</th> <th>Організаційна одиниця.Заголовок</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Повідомлення НАЗК</td> <td>Реєстратори</td> <td>Пилипчук І.С. (3 - Сектор з питань за...</td> </tr> <tr> <td>Повідомлення НАЗК</td> <td></td> <td>Не призначено (3 - Сектор з питань ...)</td> </tr> <tr> <td>Повідомлення НАЗК</td> <td></td> <td>Поковба Л.І.,Борисова М.Ю. (7.1 - Від...</td> </tr> </tbody> </table> <p>Наприклад, як видно з малюнку, рівень доступу з назвою «Повідомлення НАЗК» надає доступ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Усім користувачам, які мають роль «Реєстратори», 	Рівень доступу	Суб'єкт адміністрування.Логін ↑	Організаційна одиниця.Заголовок	Повідомлення НАЗК	Реєстратори	Пилипчук І.С. (3 - Сектор з питань за...	Повідомлення НАЗК		Не призначено (3 - Сектор з питань ...)	Повідомлення НАЗК		Поковба Л.І.,Борисова М.Ю. (7.1 - Від...
Рівень доступу	Суб'єкт адміністрування.Логін ↑	Організаційна одиниця.Заголовок											
Повідомлення НАЗК	Реєстратори	Пилипчук І.С. (3 - Сектор з питань за...											
Повідомлення НАЗК		Не призначено (3 - Сектор з питань ...)											
Повідомлення НАЗК		Поковба Л.І.,Борисова М.Ю. (7.1 - Від...											

Назва поля	Опис поля
	<p>2) Користувачам, яких призначено на посади, зазначені в колонці «Організаційна одиниця» (на даний момент це Пилипчук І.С., Поковба Л.І та Борисова М.Ю.).</p> <p>Суб'єкти та орг.одиниці, визначені на формі рівню доступу, отримають доступ до документу тільки після реєстрації документа. Якщо поле «Рівень доступу» залишити порожнім (без вибору значення рівню доступу), то доступ до документа будуть мати лише працівники, які задіяні в процесі опрацювання документа (користувач, який створив документ, той, хто розглядає документ, той, хто виконує резолюцію по документу і т.д.).</p>
<i>Особистий прийом</i>	<p>Вибір штатної одиниці оргструктури, співробітник з якої буде вести прийом.</p> <p>Для зручності вибору потрібної штатної одиниці в поле треба ввести ПІБ співробітника, який на даний момент має призначення на цю штатну одиницю, і з запропонованого переліку значень обрати потрібне значення.</p>
<i>Дата прийому</i>	Дата та час прийому громадянина.
<i>Громадянин</i>	<p>ПІБ громадянина, від якого надійшло звернення. Обирається з довідника.</p> <p>Для зручності вибір з довідника можна здійснити введенням в це поле 3 або більше символів з прізвища громадянина.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Громадянин ▾</p> <p>Громадянин:*</p> <input type="text" value="му"/> <ul style="list-style-type: none"> Мудрик Сергій Вікторович Мурейко Г. В. <p>статус:</p> </div> <p>При необхідності є можливість додати нового громадянина в довідник (підпункт 3.2.1.1).</p>
<i>Стать</i>	Заповнюється автоматично відповідним значенням із довідника громадянина після заповнення атрибуту «Громадянин». Є можливість вносити та редагувати значення.
<i>Категорія</i>	Заповнюється автоматично відповідним значенням із довідника громадянина після заповнення атрибуту «Громадянин». Є можливість вносити та редагувати значення.
<i>Соціальний статус</i>	Заповнюється автоматично відповідним значенням із довідника громадянина після заповнення атрибуту «Громадянин». Є можливість вносити та редагувати значення.
<i>Місце роботи, посада</i>	Заповнюється автоматично відповідним значенням із довідника громадянина після заповнення атрибуту «Громадянин». Є можливість вносити та редагувати значення.
<i>Додаткова класифікація</i>	Заповнюється автоматично відповідним значенням із довідника громадянина після заповнення атрибуту «Громадянин».


Назва поля	Опис поля
	Є можливість вносити та редагувати значення.
блок атрибутів «Адреса»	
Індекс (блок «Адреса»)	Заповнюється автоматично значенням відповідного атрибуту з попереднього звернення обраного громадянина. Є можливість вносити та редагувати значення. Після збереження картки документа внесені зміни також переносяться в значення контакту типу «Реальна адреса» форми фізичної особи обраного громадянина.
Регіон (блок «Адреса»)	Заповнюється автоматично значенням відповідного атрибуту з попереднього звернення обраного громадянина. Є можливість вносити та редагувати значення. Після збереження картки документа внесені зміни також переносяться в значення контакту типу «Реальна адреса» форми фізичної особи обраного громадянина.
Населений пункт (блок «Адреса»)	Заповнюється автоматично значенням відповідного атрибуту з попереднього звернення обраного громадянина. Є можливість вносити та редагувати значення. Після збереження картки документа внесені зміни також переносяться в значення контакту типу «Реальна адреса» форми фізичної особи обраного громадянина.
Район (блок «Адреса»)	Заповнюється автоматично значенням відповідного атрибуту з попереднього звернення обраного громадянина. Є можливість вносити та редагувати значення. Після збереження картки документа внесені зміни також переносяться в значення контакту типу «Реальна адреса» форми фізичної особи обраного громадянина.
Тип вулиці (блок «Адреса»)	Заповнюється автоматично значенням відповідного атрибуту з попереднього звернення обраного громадянина. Є можливість вносити та редагувати значення. Після збереження картки документа внесені зміни також переносяться в значення контакту типу «Реальна адреса» форми фізичної особи обраного громадянина.
Вулиця (блок «Адреса»)	Заповнюється автоматично значенням відповідного атрибуту з попереднього звернення обраного громадянина. Є можливість вносити та редагувати значення. Після збереження картки документа внесені зміни також переносяться в значення контакту типу «Реальна адреса» форми фізичної особи обраного громадянина.
Номер будинку (блок «Адреса»)	Заповнюється автоматично значенням відповідного атрибуту з попереднього звернення обраного громадянина. Є можливість вносити та редагувати значення. Після збереження картки документа внесені зміни також переносяться в значення контакту типу «Реальна адреса» форми фізичної особи обраного громадянина.
Номер корпусу (блок «Адреса»)	Заповнюється автоматично значенням відповідного атрибуту з попереднього звернення обраного громадянина.

Назва поля	Опис поля
	Є можливість вносити та редагувати значення. Після збереження картки документа внесені зміни також переносяться в значення контакту типу «Реальна адреса» форми фізичної особи обраного громадянина.
<i>Тип приміщення</i> (блок «Адреса»)	Заповнюється автоматично значенням відповідного атрибуту з попереднього звернення обраного громадянина. Є можливість вносити та редагувати значення. Після збереження картки документа внесені зміни також переносяться в значення контакту типу «Реальна адреса» форми фізичної особи обраного громадянина.
<i>Номер</i> <i>приміщення</i> (блок «Адреса»)	Заповнюється автоматично значенням відповідного атрибуту з попереднього звернення обраного громадянина. Є можливість вносити та редагувати значення. Після збереження картки документа внесені зміни також переносяться в значення контакту типу «Реальна адреса» форми фізичної особи обраного громадянина.
<i>Телефон</i> (блок «Адреса»)	Заповнюється автоматично відповідним значенням із довідника громадянина після заповнення атрибуту «Громадянин». Є можливість вносити та редагувати значення.
<i>E-mail</i> (блок «Адреса»)	<i>Електронна адреса.</i> Заповнюється автоматично відповідним значенням із довідника громадянина після заповнення атрибуту «Громадянин». Є можливість вносити та редагувати значення.
<i>Кількість</i> <i>підписантів</i>	Кількість громадян, що підписалися під зверненням Поле числове. За замовчуванням заповнюється значенням 1. Якщо звернення колективне, необхідно ввести кількість підписантів. Заповнення даного поля впливає на формування реєстраційного номера – якщо поле заповнено значенням, більшим ніж 1, то вважається, що звернення має декілька підписантів, тобто є колективним і при реєстрації документа в реєстраційний номер перед порядковим номером документа буде додаватися приставка колективного звернення, наприклад «КО».
<i>Дата</i> <i>підписання</i> <i>/надсилання/</i> <i>звернення</i>	Атрибут типу «Дата».
<i>Вихідний номер</i>	Текстове поле.
<i>Підписанти</i> <i>звернення</i>	Поле текстове, заповнюється вручну. Перелічити ПІБ підписантів звернення.
<i>Ознака</i> <i>надходження</i>	Значення обирається зі списку можливих значень. Від обраної ознаки залежить формування реєстраційного номера документа - якщо обрати значення, наприклад, «Дублетне» і в базі даних вже зареєстровано документ від аналогічного громадянина з аналогічного питання, то документ буде реєструватись як дублетний.


Назва поля	Опис поля
	<p>Поле заповнюється автоматично значенням «Дублетне» або «Повторне» при певних умовах. Детальний опис наведено в пункті 4.9.2.</p> <p>Примітка: При копіюванні картки ПЗВГ значення поля «Ознака надходження» не копіюється (попереднє значення очищується).</p>
<i>Попереднє звернення</i>	<p>Заповнюється Системою автоматично у разі, якщо в Системі існує ПЗВГ від того ж самого громадянина з того ж самого питання та якщо «Ознака надходження» не є «Первальною».</p> <p>Питання вважається тим самим, якщо співпадає хоча б одне значення питання.</p>
<i>Кількість попередніх звернень</i>	Числове поле. Вказується кількість попередніх звернень.
Блок атрибутів «Скарга на»	
<i>Скарга на зовнішню організацію</i>	Ознака, в якій вказується значення «Так» чи «Ні».
<i>Сфери діяльності</i>	Значення обирається із значень довідника «Сфери діяльності».
<i>Зовнішня організація</i>	Значення обирається із значень довідника «Зовнішні організації».
<i>Зовнішній підрозділ</i>	Значення обирається із значень довідника «Підрозділи зовнішніх організацій».
<i>Зовнішній співробітник</i>	Значення обирається із значень довідника «Співробітники зовнішніх організацій».
<i>Внутрішній департамент</i>	Значення обирається із значень довідника «Внутрішні підрозділи».
<i>Внутрішній співробітник</i>	Значення обирається із значень довідника «Призначення співробітників внутрішніх організацій».
Блок атрибутів «Супровідний лист»	
<i>Вихідний номер (Супровідний лист)</i>	Вказується вихідний номер супровідного документа, якщо такий є. Текстове поле, заповнюється вручну.
<i>Вихідна дата (Супровідний лист)</i>	Вказується вихідна дата супровідного документа, якщо такий є. Атрибути типу «Дата». Обрається з календаря.
<i>Кореспондент (Супровідний лист)</i>	Вказується кореспондент супровідного документа, якщо такий є. Заповнюється вручну. Принципи заповнення такі ж самі як і для атрибуту «Кореспондент (Вихідні реквізити)» для вхідного документа (пункт 3.1.1).
<i>Підписант (Супровідний лист)</i>	Вказується підписант супровідного документа, якщо такий є. Заповнюється вручну. Принципи заповнення такі ж самі як і для атрибуту «Підписант (Вихідні реквізити)» для вхідного документа (пункт 3.1.1).

Назва поля	Опис поля
<i>Рівень контролю (Супровідний лист)</i>	Вказується рівень контролю супровідного документа, якщо такий є. Заповнюється вручну вибором зі списку можливих значень.
<i>Терміново (Супровідний лист)</i>	Ознака терміновості. Встановлюється вручну, якщо така є на супровідному листі.
<i>До документа</i>	<p>Посилання на документ, вже зареєстрований в Системі, на підставі якого створюється поточний документ.</p> <p>Поле "До документа" можна заповнити двома способами:</p> <p>Перший спосіб - за допомогою форми пошуку (кнопка [Пошук] праворуч від поля "До документа") виконати атрибутивний пошук потрібного документа. Подвійний клік на запису в результатах атрибутивного пошуку виконує функцію [Зв'язати].</p> <p>Другий спосіб - вводячи в поле "До документа" повний реєстраційний номер документа або першу групу символів реєстраційного номера, яка визначається як окреме слово, та натискання клавіші {Enter} (наприклад, в реєстраційному номері 1073/к першим окремим словом є 1073). Спочатку система виконує повнотекстовий пошук документа. Якщо знаходить тільки один документ, то відразу додає заголовок цього документа в поле «До документа». Якщо знаходить декілька документів, то відкриється форма для вибору запису потрібного документа, яка обмежена відображенням перших 50 (!) знайдених записів. Подвійний клік на запису в результатах пошуку виконує додавання заголовку документа в поле «До документа» на форму документа. Якщо не знаходить жодного документа, то необхідно виконати атрибутивний пошук документа (див. перший спосіб).</p> <p>Якщо в поле «До документа» ввести дату реєстрації документа і натиснути клавішу {Enter}, то Система відкриє для вибору документа форму атрибутивного пошуку із переліком документів, зареєстрованих цією датою.</p> <p>Після вибору потрібного документа в полі «До документа» і збереженні форми поточного документа Системою буде створено на вкладці «Зв'язки» зв'язок із вибраним документом типу «До документа».</p> <p>Можливість створити зв'язки між документами детальніше описана в підрозділі 3.13.</p> <p>Також є можливість з картки документу створити документ класу «Обліковий документ», який після збереження буде автоматично пов'язаний з поточним документом і його заголовок буде відображатись в полі «До документа».</p> <p>Для створення облікового документу призначена кнопка [Створити документ]. Після натиснення на цю кнопку слід</p>

Назва поля	Опис поля
	<p>вибрати клас документу «Обліковий документ», а потім вид облікового документу.</p> <p>Відкриється картка нового облікового документа.</p> <p>Після заповнення атрибутів картки облікового документа цей документ можна передати на реєстрацію для автоматичного присвоєння реєстраційних даних (номеру та дати реєстрації). Для цього слід на картці облікового документа натиснути кнопку [<i>На реєстрацію</i>].</p> <p>Потрібні реєстраційні номер та реєстраційну дату можна ввести вручну одночасно з атрибутами картки облікового документа і для того, щоб документ зареєструвався з цими реєстраційними даними необхідно на картці документа натиснути кнопку [<i>На реєстрацію</i>].</p>
<i>Резолюції</i>	<p>Якщо посилання до документа створює закриваючий зв'язок із певним завданням в резолюції – вказати цю резолюцію (резолюція повинна мати термін виконання та головного виконавця; зв'язок до інформаційної резолюції зробити не має можливості).</p> <p>Є можливість обрати декілька резолюцій.</p>
<i>Основне питання</i>	<p>Вказати основне питання, якого стосується звернення.</p> <p>Питання обирається зі списку. Для вибору питання відображаються із кодом.</p> <p>Фільтрацію списку питань для вибору потрібного питання можна здійснити вводячи або код потрібного питання, або літери з тексту самого питання.</p>
<i>Пункт</i>	<p>Якщо посилання необхідно створити на який-небудь конкретний пункт структурованого документа, то в цьому полі слід обрати номер потрібного пункту.</p>
<i>Групи питань</i>	<p>Значення обирається із списку (довідник «Групи питань»).</p>
<i>З питання</i>	<p>Вказати питання, якого стосується звернення.</p> <p>Питання обирається зі списку. Для вибору питання відображаються із кодом.</p> <p>Фільтрацію списку питань для вибору потрібного питання можна здійснити вводячи або код потрібного питання, або літери з тексту самого питання.</p> <p>Поле є багатовибірним - можна обрати одночасно декілька питань.</p> <p>При необхідності доповнити список питань зверніться до адміністратора Системи.</p>
<i>Сторінок</i>	<p>Вказати кількість сторінок звернення.</p>
<i>Примірників</i>	<p>Вказати кількість примірників звернення.</p>
<i>Додатків</i>	<p>Вказати кількість додатків до звернення.</p>
<i>Рецензент</i>	<p>Заповнюється призначенням співробітника, що останнім прорецензував документ. Заповнюється Системою автоматично.</p>
<i>Короткий зміст</i>	<p>Текстове поле .</p> <p>У полі вказати короткий зміст документа. Можна заповнити вручну. Якщо перед заповненням цього поля заповнити поле «З питання» значенням, яке має в довіднику пов'язаний короткий зміст, то поле заповниться автоматично цим довідниковим значенням.</p>

Назва поля	Опис поля
	Якщо перед заповненням цього поля виявляться заповненими поля «Ознака надходження» значенням «Повторний» або «Дублетний», та «Попереднє звернення», то поле (Короткий зміст) заповниться автоматично коротким змістом з документа, посилання на який вибрано в «Попереднє звернення».
Зміст	Вказується зміст документа. Поле містить HTML-редактор.
Примітка	Текстове поле для додавання приміток та коментарів до звернення. Заповнюється вручну. Автоматично заповнюється, якщо порожнє, при таких умовах: якщо на картці документа будуть заповнені поля «Ознака надходження» значенням «Повторний» або «Дублетний», та «Попереднє звернення», то поле (Примітка) заповниться автоматично текстом примітки з документа, посилання на який вибрано в «Попереднє звернення», якщо такий текст там було внесено.
На розгляд	<p>Багатовибірне поле.</p> <p>У полі вказується одна або декілька штатних одиниць організації, на які направляється вхідний документ на розгляд. Для зручності вибору потрібної штатної одиниці в поле треба ввести ПІБ співробітника, який на даний момент має призначення на цю штатну одиницю, і з запропонованого переліку значень обрати потрібне значення.</p> <p>Поле «На розгляд» можна заповнити з шаблону, перелік яких було підготовлено Адміністратором Системи в довіднику «Типові групи виконавців».</p> <p>Для додавання з шаблону необхідно в полі «На розгляд» натиснути кнопку розкриття доступного переліку значень</p>  <p>і на формі вибору натиснути кнопку «По шаблону».</p> <p>На розгляд:</p>  <p>Автоматично поле, якщо порожнє, заповнюється при таких умовах: якщо на картці документа будуть заповнені поля «Ознака</p>

Назва поля	Опис поля
	<p>надходження» значенням «Повторний» або «Дублетний», та «Попереднє звернення», то поле (На розгляд) заповниться автоматично значенням з поля «На розгляд» з документа, посилання на який вибрано в «Попереднє звернення».</p> <p>При додаванні розглядаючих до поля "На розгляд" визначається відповідальний (головний) розглядаючий (номер 1) як той, хто був доданий першим. Відповідно всі інші ідуть у порядку додавання.</p> <p>При передачі документа на розгляд Система визначає відповідального розглядаючого і на вкладці "Резолюції" такий розглядаючий виділяється "жирним" шрифтом.</p> <p>При створенні резолюції Система перевіряє чи є розглядаючий відповідальний (головний) і якщо так, то автоматично встановлює ознаку "відповідальний виконавець" для головного виконавця першої резолюції (пункту структурованої резолюції) цього розглядаючого. В усіх інших випадках автоматично ця ознака при створенні резолюції не встановлюється.</p>
<i>Тип документа</i>	<p>Тип документа: простий або структурований.</p> <p>Для ПЗВГ є можливість створити тільки простий документ.</p>
<i>Терміново</i>	<p>Ознака терміновості документа. При встановленій означі «Терміново» в полі «Термін» встановлюється дата = поточна дата + 5 днів. Якщо поле «Термін» заповнити до встановлення ознаки, то дата в полі «Термін» не змінюється (ознака на неї не впливає). Ознака буде відображатись червоним кольором в заголовку картки документа.</p>
<i>Тип завдання</i>	<p>Звернення може містити в собі завдання наступних типів:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>На дату</u>: виконати до певної дати, зазначененої в документі. • <u>Періодично</u>: виконувати документ з певною періодичністю (щотижня, щомісяця, щокварталу і т.д.). • <u>Інформаційний</u>: з документом мають бути ознайомлені певні особи в організації. • <u>Постійний</u>: виконання документу не обмежується строком, тобто здійснюється постійно.
<i>Рівень контролю</i>	<p>Значення «Без контролю» встановлюється за замовчуванням і залишається незмінним, якщо виконання документа не потребує контролю.</p> <p>Документ може бути поставлений на «Особливий» контроль. Суть постановки документа на «Особливий» контроль полягає в тому, що виконання завдання по ньому контролюється відділом контролю / канцелярією / контролером в організації.</p>
<i>Строк</i>	<p>Поле заповнюється автоматично, якщо в полі «Терміново» встановлено ознаку. В цьому випадку поле відображає дату, значення якої = поточна дата + 5 днів.</p> <p>Якщо поле «Терміново» не заповнено і в «Тип завдання» вибрано «На дату», то необхідно заповнити поле «Строк» вручну.</p> <p>Поле можна заповнити двома способами:</p>

Назва поля	Опис поля
	<p>1) обрати дату з календаря, який можна відкрити натисканням лівою кнопкою миші на відповідну піктограму:</p>  <p>Термін: Дата виконання: Відмітка про виконання: Архів Справа: Том: На упередження: Сьогодні Аркуш:</p> <p>2) ввести дату вручну у форматі DD.MM.YYYY Примітка: якщо ввести дату вручну у іншому форматі (наприклад, DD.MM.YY), то поле «На упередження» не заповниться автоматично значенням за замовчанням.</p>
<i>На упередження</i>	Термін виконання на упередження (для своєчасного виконання всіх завдань) – за замовчанням встановлюється за 1 день до настання терміну виконання.
<i>Відп. підрозділ</i>	Відповідальний підрозділ. Вноситься інформація про назву підрозділу, який призначається відповідальним за виконання документа.
<i>Відп. виконавець</i>	Відповідальний виконавець. Вноситься штатна одиниця оргструктури, яка призначається відповідальним за виконання завдань по документу. Для зручності вибору потрібної штатної одиниці в поле треба ввести ПІБ співробітника, який на даний момент має призначення на цю штатну одиницю, і з запропонованого переліку значень обрати потрібне значення.
<i>Дата виконання</i>	Дата виконання документа. Встановлюється Системою автоматично при виконанні всіх завдань за документом.
<i>Знято з контролю</i>	Поле стає доступним на картці документа, якщо атрибут «Рівень контролю» заповнено значенням, відмінним від «Без контролю». Поле заповнюється автоматично при закритті останнього завдання контролю на вкладці «Завдання» картки документа.
<i>Результат розгляду</i>	Значення обирається зі списку можливих значень. При необхідності доповнити список результатів розгляду звернень необхідно звернутись до адміністратора Системи. Поле стає доступним для заповнення в момент розгляду документа або після розгляду документа керівником.
<i>Відмітка про виконання</i>	Текстове поле. Доступне для редагування в стані «На виконанні» або «Закритий» для автора документа та користувачів із роллю реєстратора або роллю закриваючого резолюції вручну.

Назва поля	Опис поля
	В разі, якщо до документа прив'язаний закриваючий документ, інформація по закривающему документу автоматично вноситься Системою у дане поле.
<i>Лист ознайомлення</i>	Перелік посад співробітників для створення листа ознайомлення, які отримають доступ до документа та нотифікаційні повідомлення з посиланням на документ після реєстрації документа. Форма додавання посади до листа ознайомлення описана у підпункті 3.1.1.3.
<i>АРХІВ: Справа, Том, Аркуш</i>	<p>Зазначені реквізити заповнюються, якщо в організації ведеться архівна справа та документ вкладається в справу.</p> <p>В полі «Справа» обирається потрібна архівна справа.</p> <p>Поле «Том» заповнюється автоматично, якщо для вибраної справи є тільки 1 незакритий том. Якщо для вибраної справи є декілька незакритих томів, то в полі «Том» слід вибрати потрібний том.</p> <p>Якщо для вибраної справи не існує незакритих томів, то можна з картки документа створити том для вибраної архівної справи. Для цього з контекстного меню до поля «Том» необхідно вибрати пункт «Додати новий» і створити том архівної справи (опис наведено в підрозділі 12.3).</p> <p>Поле «Аркуш» заповнюється довільно.</p>

5. Зберегти картку документа кнопкою [Зберегти].

Опис всіх функціональних кнопок картки документа наведено в пункті 2.2.1.

Всі подальші дії по підготовці, реєстрації ПЗВГ та його виконанню аналогічні діям, що описані для вхідних документів в підрозділі 3.1.

3.2.1.1 Додавання та редагування громадянина

Для того, щоб додати нового громадянина у довідник громадян, необхідно:

- На картці письмового звернення правою кнопкою миші взвинати контекстне меню до поля «Громадянин» та обрати дію [*Додати новий*].
- Відкриється форма додавання громадянина. Форма додавання нового громадянина наведена на Рис. 3.25.

Фіз. особа (створення)

Загальний Відмінки


Прізвище:	*	Звертання:	
Ім'я:	*	Посвідчення особи:	
По-батькові:		Місце роботи, посада:	
Суфікс:		Стать:	* ? Дата народження:
Скорочений ПІБ:		Опис:	
Повний ПІБ:	*	Соціальний статус:	*
Категорія:	*	Класифікація:	
Національність:			
Резидент?:	<input type="checkbox"/>		
Адреса			
Індекс:		Регіон:	
Населений пункт:		Район:	
Тип вулиці:		Вулиця:	
Номер корпусу:		Тип приміщення:	
Телефон:		Електронна адреса:	
<input type="button" value="−"/>		<input type="button" value="+"/>	
Тип контакту		Контакт	

Рис. 3.25. Форма додавання нового громадянина в довідник громадян

Опис полів форми приведено у Таблиця 9. В Системі на картці документа поля, що мають позначку *, є обов'язковими для заповнення. Деякі поля форми «Фіз. особа» можуть бути прихованими. Це залежить від конфігурації та налагодження Системи.

Таблиця 9

Назва поля	Опис поля
Прізвище	Вказати прізвище громадянина
Ім'я	Вказати ім'я громадянина
По-батькові	Вказати по-батькові громадянина
Суфікс	Вказати суфікс для автоматичного формування відмінків
Скорочений ПІБ	Формується автоматично на основі перший трьох атрибутів даної форми, проте є можливість змінювати значення в полі.
Повний ПІБ	Формується автоматично на основі перший трьох атрибутів даної форми, проте є можливість змінювати значення в полі.
Стать	Вказати стать громадянина. Значення обирається зі списку можливих значень. Якщо по ПІБ та тексту звернення неможливо визначити стать, то вибрати «?».
Категорія	Вказати категорію громадянина. Значення обирається зі списку можливих значень..
Звертання	Вказати бажане звертання до громадянина. Текстове поле, заповнюється вручну.

Назва поля	Опис поля
<i>Посвідчення особи</i>	Записати дані з посвідчення особи (будь-якого, яке буде пред'явлено громадянином). Текстове поле, заповнюється вручну.
<i>Місце роботи, посада</i>	Вказати місце роботи та посаду громадянина. Текстове поле, заповнюється вручну.
<i>Дата народження</i>	Вказати дату народження громадянина. Обирається з календаря або вноситься вручну у форматі DD.MM.YYYY. Стать: * ? Дата народження: Опис: Соціальний статус: * Класифікація: 
<i>Опис</i>	Текстове поле. Призначено для опису додаткових даних громадянина.
<i>Соціальний статус</i>	Вказати соціальний статус громадянина. Значення обирається зі списку можливих значень.
<i>Національність</i>	Національність громадянина. Вибір зі списку можливих значень.
<i>Резидент</i>	Признак постійного проживання в даному государстві.
<i>Класифікація</i>	Додатковий атрибут для класифікації громадянина. Вибір зі списку можливих значень.
<i>Блок атрибутів «Адреса»</i>	Заповнити атрибути адреси громадянина. Із цих атрибутів формується реальна адреса в переліку контактів громадянина, яка використовується як адреса адресата вихідного документа. Деякі атрибути заповнюються з довідників, наприклад, «Регіон». При необхідності додати нове значення в довідник зверніться до адміністратора Системи. Атрибути «Район» та «Вулиця» можна заповнити або зі списку можливих значень, які були внесені попередньо у відповідні довідники Адміністратором Системи, або заповнити як текстові поля.
<i>Перелік контактів</i>	Відображає контакт «Реальна адреса», який зберігається в Системі автоматично при збереженні форми громадянина. Можна також додати контакт громадянина потрібного типу (телефон, Електронна адреса та інше) вручну через форму «Контакт»

Назва поля	Опис поля
	<p>Значення типу контакту «Реальна адреса» використовується як атрибут «Адреса» адресата вихідного документа.</p>

2. Заповнити необхідні поля форми фізичної особи.
3. Зберегти форму фізичної особи кнопкою [Зберегти].
4. Для того, щоб прикріпити до запису громадянина його фото, на панелі інструментів форми натиснути кнопку [Фото]. Фотографію громадянина можна відсканувати чи додати з файлу. Якщо на форму громадянина додаємо фото «З файлу», то тип файлу обов'язково має бути jpg.
5. Перейти на вкладку «Відмінки» та вписати ПІБ та скорочений ПІБ громадянина, його повний ПІБ та звертання у родовому та давальному відмінках (Рис. 3.26).
6. Зберегти форму фізичної особи кнопкою [Зберегти].

The screenshot shows the 'Vidminki' tab of a form titled 'Fiz. osoba (stvorennya)'. The tab has two tabs: 'Zagalyyni' and 'Vidminki'. The 'Vidminki' tab contains several input fields for recording names and titles in different grammatical cases (род., дав., род. відмінок) and their abbreviations (скрочені). The fields include:

- Прізвище в род. відмінку:
- Прізвище в дав. відмінку:
- Ім'я в род. відмінку:
- Ім'я в дав. відмінку:
- По-батькові в род. відмінку:
- По-батькові в дав. відмінку:
- Скорочений ПІБ в род. відмінку:
- Скорочений ПІБ в дав. відмінку:
- Повний ПІБ в род. відмінку:
- Повний ПІБ в дав. відмінку:
- Звертання в род. відмінку:
- Звертання в дав. відмінку:


Рис. 3.26. Вкладка «Відмінки» форми фізичної особи

Для редагування даних громадянина, раніше внесеноого в довідник фізичних осіб, необхідно:

1. На картці письмового звернення громадянина в полі «Громадянин» вибрati ПІБ громадянина, дані якого потребують зміни.
2. Із контекстного меню до поля «Громадянин», в якому відображається обране ПІБ, вибрati пункт [Редагувати вибраний елемент].
3. На форму фізичної особи, яка відкриється, в необхідні поля внести зміни.
4. Зберегти зміни на формі фізичної особи кнопкою [Зберегти].

3.2.2 Форма пошуку суб'єкта-громадянина та його звернень

В Системі передбачена можливість пошуку громадян та їх письмових звернень, зареєстрованих в Системі раніше. Для цього необхідно відкрити реєстр «На редагуванні» у ярлику «Письмові звернення громадян» та натиснути кнопку відкриття форми пошуку суб'єкта  (Рис. 3.27).



Реєстр. номер	Реєстр. дата	Від документа	Громадянин	Тип звернення	Строк	Дата вик.
П-166	10.06.2020 12:19	Звернення громадяні...	Потапов Максим Олег...	Лист		
-/16/-A-43	10.06.2020 12:11	Звернення громадяні...	Артеменко Назарій Ю...	Петиція		
F-555/1	10.06.2020 12:01	Звернення громадяні...	Гоголь Григорій	Петиція		
F-555-3/20	10.06.2020 11:59	Заявка	Гоголь Григорій	Лист		
B-554-3/20	10.06.2020 11:50	Заявка	Волошина Ольга	назвати		
B-553-3/20	10.06.2020 11:49	Заявка	Волошина Ольга	Лист		
B-552-3/20/1	10.06.2020 11:48	Заявка	Волошин Павло	Лист		

Рис. 3.27. Кнопка пошуку суб'єкта (громадянина) в довіднику

Відкривається форма пошуку суб'єкта (Рис. 3.28). На даній формі є можливість:

1. Здійснювати пошук документів ПЗВГ за громадянином.
2. Створювати документ ПЗВГ.
3. Створювати запис про громадянина у довідник фізичних осіб.




Рис. 3.28. Форма пошуку суб'єкта-громадянина

Для здійснення пошуку необхідно у поле пошуку «Громадянин:» ввести текст (або частину тексту), що є у повному ПІБ громадянина або у регіоні громадянина та натиснути кнопку [Пошук]  (або клавішу [Enter]) (Рис. 3.28).

Результатом пошуку буде реєстр записів громадян, дані по яким занесено в довідник фізичних осіб та відповідають критерію пошуку (Рис. 3.29).

Громадянин				
Громадянин:	Волк		<input type="button" value="Створити документ"/>	<input type="button" value="Створити громадянина"/>
Громадянин †	Регіон	Категорія	Адреса	Телефон
Волкова І.В.			02121, Київ, вул. Декаб...	
Волконський В.В.		Багатодітна сім'я	вул. Межигірська, буд....	

Рис. 3.29. Приклад форми пошуку громадянина з результатом пошуку

Для детального перегляду даних будь-якого знайденого громадянина слід викзвати контекстне меню (правою кнопкою миші) до запису громадянина в реєстрі з результатами пошуку і обрати з контекстного меню функцію [*Редагувати вибраний елемент*].

При виділені запису в реєстрі з результатом пошуку Система відобразить на формі пошуку в блозі «Попередні звернення» (ниже реєстру знайдених громадян) перелік звернень, які надійшли від обраного громадянина (Рис. 3.30).

Громадянин					
Громадянин:	Артем		<input type="button" value="Створити документ"/>	<input type="button" value="Створити громадянина"/>	
Громадянин †	Регіон	Категорія	Адреса	Телефон	
Артеменко Н.Ю.	Полтавська обл.	Дитина	04511, Полтавська об...	0501224433	
Артемюк І.		Ветеран військов...			

Попередні звернення >

Реєстр. номер †	Реєстр. дата	Вид документа	Тип звернення	Стан	З питання
-/16/-A-43	10.06.2020 12:11	Звернення громадянина...	Петиція	На розгляді	
A-154	04.06.2020 16:51	Звернення громадянина...	Лист	На розгляді	
A-155	04.06.2020 18:18	Звернення громадянина...	Лист	На розгляді	Промислова політика
A-156	04.06.2020 18:19	Звернення громадянина...	Лист	На розгляді	Промислова політика
A-157	04.06.2020 18:23	Звернення громадянина...	Лист	На розгляді	Промислова політика

Рис. 3.30. Приклад форми пошуку громадянина з переліком його попередніх звернень

Контекстне меню (по правій кнопці миші) до запису звернення в блозі «Попередні звернення» містить наступні функції:

1. «Копіювати» - дозволяє створити новий проект звернення з копіюванням даних відповідного громадянина з довідника фізичних осіб (ПІБ, Стать, Категорія, Місце роботи, посада, Соціальний статус) та атрибутив блоку «Адреса» вибраного попереднього звернення.
2. «Відкрити документ» - дозволяє відкрити обраний документ в новій вкладці і відразу перейти на цю вкладку.

3. «Відкрити документ у фоні» - дозволяє відкрити обраний документ в новій вкладці без автоматичного переходу на цю вкладку.

Для створення документа за знайденим громадянином, необхідно:

1. Обрати запис у таблиці результату пошуку громадян.
2. Натиснути кнопку [Створити документ] (Рис. 3.31).

Відкриється картка проекту документа, в якому Система автоматично заповнить атрибути у блоках «Громадянин» та «Адреса» (згідно даних довідника «Громадянин»).

Примітка: у разі, якщо громадянин не був обраний, то при створенні документа блоки «Громадянин» та «Адреса» на картці документа залишаться порожніми.

The screenshot shows a software interface for creating a document. At the top, there's a search bar with the name 'Artem' and two buttons: 'Створити документ' (Create Document) and 'Створити громадянина' (Create Citizen). Below the search bar, a table displays search results for 'Artemenko N.YU.' and 'Artemenok I.'. The first result is highlighted with a red box. The 'Artemenko N.YU.' row contains fields: Region (Poltava oblast), Category (Child), Address (04511, Poltava oblast), and Phone (0501224433). The second result is partially visible below it.

The main window title is 'Письмове звернення громадянина (створення)' (Written appeal from a citizen (creation)). It includes standard document creation tools like 'Образ документа' (Document template), 'Штрих-код' (Barcode), and various tabs for 'Загальне' (General), 'Резолюції' (Resolutions), 'Історія' (History), etc. A large central area contains form fields for the appeal, such as 'Реєстр. номер:' (Registration number), 'Вид документа:' (Type of document), 'Ж-л реєстрації:' (Registration document), 'Тип звернення:' (Type of appeal), 'Форма наведення:' (Presentation form), 'На чиє ім'я:' (To whom), 'Особисто:' (Personally), 'Анонімно:' (Anonymous), 'Створив:' (Created by), 'Розташування:' (Location), 'Право доступу:' (Access right), 'Особистий прийом:' (Personal delivery), and 'Дата прийому:' (Date received).

At the bottom of the main window, there's a 'Громадянин' (Citizen) section with dropdown menus for 'Статья' (Gender), 'Категорія' (Category), 'Соціальний статус' (Social status), and 'Учень, студент' (Student). The 'Artemenko Nazarij Jurijovych' entry from the search results is highlighted with a red box in this section.

Рис. 3.31. Приклад створення ПЗВГ за знайденим громадянином

Якщо громадянина немає у Системі, то є можливість додати нового громадянина в довідник фізичних осіб. Для цього треба на формі пошуку громадян натиснути кнопку [Створити громадянина] (Рис. 3.31). Відкриється вікно «Форма створення суб'єкта» із атрибутами для заповнення (Рис. 3.32). Після того, як необхідні атрибути будуть заповнені, на формі слід натиснути кнопку [OK]. Система автоматично занесе дані у довідник фізичних осіб та відкриє картку проекту документа із заповненими атрибутами у блоках «Громадянин» та «Адреса».

Форма створення суб'єкта

Громадянин

Прізвище:	*	Ім'я:	*	По-батькові:	
Стать:	*	Категорія:		Соціальний статус:	
Національність:		Класифікація:		Резидент?:	<input type="checkbox"/>
Місце роботи, посада:					

Адреса

Індекс:	Регіон:	
Населений пункт:	Район:	
Тип вулиці:	Вулиця:	Номер будинку:
Номер корпусу:	Тип приміщення:	Номер приміщення:
Телефон:	Електронна адреса:	

Ок **Відміна**

Рис. 3.32. Форма створення суб'єкта-громадянина

3.3 Внутрішній документ

Внутрішні документи – це документи, які створені і циркулюють в певній установі між підрозділами та не виходять за її межі. Мають чинність лише всередині тієї організації, установи чи підприємства, де їх складено (накази, розпорядження, інструкції керівництва, службові записки, акти та ін.).

З них виділяють організаційно-розпорядчі документи. До організаційно-розпорядчих документів, які обробляються в Системі, відносяться накази та розпорядження. Робота з організаційно-розпорядчими документами в Системі буде описана на прикладі роботи з наказами (для розпорядження всі дії аналогічні).

3.3.1 Картка проекту внутрішнього документу

Для того, щоб створити проект внутрішнього чи організаційно-розпорядчого документа, необхідно:

1. З Головної сторінки Системи розкрити ярлик «Внутрішні» та в ярлику «Мої» перейти в реєстр «Мої проекти» (Рис. 3.33).

Вид документа	Тип документа	Готовий підрозділ	Готовував виконавець	Заголовок тексту	Термін
Внутрішній із підліком	Простий	Управління підтриман...	Овчинников В.М. (12.1...		
Службова заміска без...	Простий	Управління підтриман...	Овчинников В.М. (12.1 ...		27.03.2020
Внутрішній з підписом	Простий	Відділ інформаційно...	Пляз О.В. (2.1 - Відділ ...		
Внутрішній із підліком	Простий	Відділ інформаційно...	Пляз О.В. (2.1 - Відділ ...		
Наказ (дючний)	Структурований	Управління підтриман...	Овчинников В.М. (12.1 ...		
Внутрішній з формуван...	Простий	Управління підтриман...	Овчинников В.М. (12.1 ...		
Внутрішній із паралел...	Простий	Управління підтриман...	Овчинников В.М. (12.1 ...		
Виза+подпись (RSA+K...	Простий	Відділ інформаційно...	Пляз О.В. (2.1 - Відділ ...		
Виза+подпись (RSA+K...	Простий	Управління підтриман...	Овчинников В.М. (12.1 ...		
Внутрішній із підліком	Простий	Відділ інформаційно...	Пляз О.В. (2.1 - Відділ ...		
Внутрішній з формуван...	Простий	Управління підтриман...	Овчинников В.М. (12.1 ...		
Внутрішній з формуван...	Простий	Управління підтриман...	Овчинников В.М. (12.1 ...		
Судова справа	Простий	Управління підтриман...	Овчинников В.М. (12.1 ...		
Судова справа	Простий	Управління підтриман...	Овчинников В.М. (12.1 ...		

Рис. 3.33 Реєстр «Мої проекти» ярлика «Внутрішні»

2. В графічному меню натиснути кнопку [Додати] {Ctrl+Ins}.

У новій вкладці відкриється картка проекту внутрішнього документа (Рис. 3.34).

Образ документа	Штрих-код	Підписи	Копіювати	Версія	Ваші задачі	Розпочати угодження																																																																																																																																																			
<table border="1"> <tr> <td>Загальне</td> <td>Маршрут</td> <td>Історія</td> <td>Резолюції</td> <td>Зв'язки</td> <td>Рух</td> <td>Зав.</td> </tr> <tr> <td>Реєстр. номер:</td> <td>Реєстр. дата:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>№ бланку:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Вид документа:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Підвид документа:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Тип реєстрації:</td> <td>Автоматична</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Тип рішення:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ж-л реєстрації:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Рівень доступу:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Створив:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Розташування:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Код за ДКУД:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Загальні</td> </tr> <tr> <td>Тип зв'язку:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>До документа:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Резолюції:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>З питаннями:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Сторінок:</td> <td>1</td> <td>Примірників:</td> <td>1</td> <td>Додатків:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Підписав:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Контролер:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Готовував підрозділ:</td> <td colspan="6">12.1 - Управління підтримання льотної придатності</td> </tr> </table>							Загальне	Маршрут	Історія	Резолюції	Зв'язки	Рух	Зав.	Реєстр. номер:	Реєстр. дата:						№ бланку:							Вид документа:							Підвид документа:							Тип реєстрації:	Автоматична						Тип рішення:							Ж-л реєстрації:							Рівень доступу:							Створив:							Розташування:							Код за ДКУД:							Загальні							Тип зв'язку:							До документа:							Резолюції:							З питаннями:							Сторінок:	1	Примірників:	1	Додатків:			Підписав:							Контролер:							Готовував підрозділ:	12.1 - Управління підтримання льотної придатності					
Загальне	Маршрут	Історія	Резолюції	Зв'язки	Рух	Зав.																																																																																																																																																			
Реєстр. номер:	Реєстр. дата:																																																																																																																																																								
№ бланку:																																																																																																																																																									
Вид документа:																																																																																																																																																									
Підвид документа:																																																																																																																																																									
Тип реєстрації:	Автоматична																																																																																																																																																								
Тип рішення:																																																																																																																																																									
Ж-л реєстрації:																																																																																																																																																									
Рівень доступу:																																																																																																																																																									
Створив:																																																																																																																																																									
Розташування:																																																																																																																																																									
Код за ДКУД:																																																																																																																																																									
Загальні																																																																																																																																																									
Тип зв'язку:																																																																																																																																																									
До документа:																																																																																																																																																									
Резолюції:																																																																																																																																																									
З питаннями:																																																																																																																																																									
Сторінок:	1	Примірників:	1	Додатків:																																																																																																																																																					
Підписав:																																																																																																																																																									
Контролер:																																																																																																																																																									
Готовував підрозділ:	12.1 - Управління підтримання льотної придатності																																																																																																																																																								
Додатки відсутні																																																																																																																																																									

Рис. 3.34 Картка проекту внутрішнього документа

Київ - 2020

3. Заповнити поля картки внутрішнього документа. Опис полів картки наведено в Таблиця 10.

В Системі при заповненні картки документа поля, що мають позначку *, є обов'язковими для заповнення.

Таблиця 10

Назва поля	Опис поля
Реєстр. номер	Реєстраційний номер документа. Поле заповнюється автоматично при реєстрації документа. Недоступне для редактування.
Реєстр. дата	Дата реєстрації документа. Поле заповнюється автоматично при реєстрації документа. Недоступне для редактування.
№ бланку	Текстове поле. Інформація вноситься автором документа або реєстратором до моменту реєстрації документа.
Вид документа	Значення обирається зі списку можливих значень. При необхідності доповнити список видів внутрішніх документів треба звернутись до адміністратора Системи.
Підвид документа	Значення обирається зі списку можливих значень. При необхідності доповнити список підвидів треба звернутись до адміністратора Системи.
Тип реєстрації	Необхідно вказати тип реєстрації документа: <ul style="list-style-type: none">• Автоматична. Процес реєстрації документа виконується автоматично. В реєстраційному номері порядковий номер документа встановлюється в залежності від значення системного лічильника. Реєстраційна дата отримує значення поточної дати.• Ручна. Реєстрація документа виконується за участю реєстратора відповідного журналу реєстрації. Поле з певним значенням може бути прихованим.
Тип рішення	Заповнюється для організаційно-розпорядчого документа. Обрати зі списку тип рішення, що відповідає даному організаційно-розпорядчому документу. При необхідності доповнити список можливих значень треба звернутись до адміністратора Системи.
Ж-л реєстрації	У полі вказується том журналу реєстрації документів, в якому буде реєструватись створюваний внутрішній документ. Обрати зі списку одне із можливих значень. При необхідності доповнити список можливих значень треба звернутись до адміністратора Системи.
Рівень доступу	Впливає на перелік користувачів, які зможуть мати доступ до документа після його реєстрації. Значення обирається зі списку можливих значень.

Назва поля	Опис поля
	<p>Якщо поле залишити порожнім, то доступ до документу будуть мати тільки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) користувачі, які приймають участь в обробці даного документу, 2) користувачі, яким доступ до документа було надано вручну. <p>Якщо поле заповнити значенням зі списку можливих значень, то доступ до документу будуть мати:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) користувачі, які приймають участь в обробці даного документу, 2) користувачі, які вказані для вибраного рівня доступу, та користувачі, пов'язані з орг. одиницями (посадами, підрозділами) або ролями, які вказані для вибраного рівня доступу. <p>Наприклад,</p> <p>3) користувачі, яким доступ до документа було надано вручну.</p> <p>Суб'єкти та орг.одиниці, визначені на формі рівню доступу, отримають доступ до документу тільки після реєстрації документа.</p>
<i>Створив</i>	<p>Заповнюється Системою автоматично.</p> <p>Після збереження картки документа відображає призначення на посаду співробітника, який створив документ.</p> <p>Недоступне для редагування.</p>
<i>Розташування</i>	<p>Заповнюється Системою автоматично.</p> <p>Відображає значення атрибуту «Місце розташування», що вказано у довіднику «Співробітники внутрішньої організації» для співробітника, що створив документ.</p> <p>Недоступне для редагування.</p>
<i>Код за ДКУД</i>	<p>Код за Державним класифікатором управлінської діяльності.</p> <p>Дозволяється внесення лише цифрового значення.</p>
<i>Тип зв'язку</i>	<p>Поле стає доступним для заповнення при заповненому полі «До документа».</p>

Назва поля	Опис поля
	<p>Після заповнення поля «До документа» поле «Тип зв'язку» автоматично заповнюється значенням «До документа» і Система надає можливість змінити це значення на будь-яке інше з переліку доступних значень.</p> <p>Тип зв'язку «До документа» без вибору резолюції в полі «Резолюції» - для створення зв'язку із документом, на підставі якого створюється поточний документ.</p> <p>Тип зв'язку «До документа» із вибором резолюції в полі «Резолюції» використовується для створення зв'язку, який дозволить Системі автоматично виконати закриття пов'язаної резолюції (вибраної в полі «Резолюції»). Детальний опис процесу автоматичного закриття резолюції наведено в підрозділі 6.6.</p> <p>Тип зв'язку «Закриття» використовується для створення зв'язку, який дозволить Системі автоматично виконати закриття пов'язаної резолюції (вибраної в полі «Резолюції»). Детальний опис процесу автоматичного закриття резолюції наведено в підрозділі 6.6.</p> <p>Тип зв'язку «Інформаційний» – для створення зв'язку із документом, для якого поточний документ містить додаткову інформацію.</p> <p>Тип зв'язку «Проміжна відповідь» - для створення зв'язку із документом та резолюцією, для якого поточний документ є проміжною відповіддю. Детальний опис проміжного виконання резолюції наведено в підрозділі 6.7.</p> <p>Тип зв'язку «У відповідь» – для створення зв'язку із документом, для якого поточний документ є відповіддю.</p> <p>Після збереження картки документа із заповненими полями «Тип зв'язку» та «До документа» на вкладці «Зв'язки» Системою автоматично буде створено запис зв'язку з відповідними параметрами.</p>
До документа	<p>Посилання на документ, вже зареєстрований в Системі, на підставі якого створюється поточний документ.</p> <p>Поле "До документа" можна заповнити двома способами:</p> <p>Перший спосіб - за допомогою форми пошуку (кнопка [Пошук] праворуч від поля "До документа") виконати атрибутивний пошук потрібного документа. Подвійний клік на запису в результатах атрибутивного пошуку виконує функцію [Зв'язати].</p> <p>Другий спосіб - вводячи в поле "До документа" повний реєстраційний номер документа або першу групу символів реєстраційного номера, яка визначається як окреме слово, та натискання клавіші {Enter} (наприклад, в реєстраційному номері 1073/к першим окремим словом є 1073). Спочатку система виконує повнотекстовий пошук документа. Якщо знаходить тільки один документ, то відразу додає заголовок</p>

Назва поля	Опис поля
	<p>цього документа в поле «До документа». Якщо знаходить декілька документів, то відкриється форма для вибору запису потрібного документа, яка обмежена відображенням перших 50 (!) знайдених записів. Подвійний клік на запису в результатах пошуку виконує додавання заголовку документа в поле «До документа» на форму документа. Якщо не знаходить жодного документа, то необхідно виконати атрибутивний пошук документа (див. перший спосіб).</p> <p>Якщо в поле «До документа» ввести дату реєстрації документа і натиснути клавішу {Enter}, то Система відкриє для вибору документа форму атрибутивного пошуку із переліком документів, зареєстрованих цією датою.</p> <p>Після вибору потрібного документа в полі «До документа» і збереженні форми поточного документа Системою буде створено на вкладці «Зв'язки» зв'язок із вибраним документом типу «До документа».</p> <p>Можливість створити зв'язки між документами детальніше описана в підрозділі 3.13.</p> <p>Також є можливість з картки документу створити документ класу «Обліковий документ», який після збереження буде автоматично пов'язаний з поточним документом і його заголовок буде відображатись в полі «До документа».</p> <p>Для створення облікового документу призначена кнопка [Створити документ]. Після натиснення на цю кнопку слід вибрати клас документу «Обліковий документ», а потім вид облікового документу.</p> <p>Відкриється картка нового облікового документа.</p> <p>Після заповнення атрибутів картки облікового документа цей документ можна передати на реєстрацію для автоматичного присвоєння реєстраційних даних (номеру та дати реєстрації). Для цього слід на картці облікового документа натиснути кнопку [На реєстрацію].</p> <p>Потрібні реєстраційні номер та реєстраційну дату можна ввести вручну одночасно з атрибутами картки облікового документа і для того, щоб документ зареєструвався з цими реєстраційними даними необхідно на картці документа натиснути кнопку [На реєстрацію].</p>
<i>Пункт</i>	Якщо посилання необхідно створити на який-небудь конкретний пункт структурованого документа, то в цьому полі необхідно обрати номер потрібного пункту.
<i>Резолюції</i>	Якщо посилання до документа створює закриваючий або проміжний зв'язок із певним завданням по резолюції – вказати цю резолюцію (резолюція повинна мати термін виконання та головного виконавця; зв'язок до інформаційної резолюції

Назва поля	Опис поля
	зробити не має можливості). Є можливість обрати декілька резолюцій.
З питання	Вказати питання, якого стосується внутрішній чи розпорядчий документ. Питання обирається зі списку. При необхідності доповнити список питань зверніться до адміністратора Системи
Сторінок	Вказати кількість сторінок документа.
Примірників	Вказати кількість примірників документа.
Додатків	Вказати кількість додатків документа.
Підписав	<p>Якщо документ проходить процес узгодження, то після підписання документа останнім підписантом це поле автоматично заповниться призначенням на посаду цього останнього підписанта. У разі необхідності поле можна заповнити вручну.</p> <p>Якщо документ не проходить процес узгодження, то поле заповнюється вручну призначенням співробітника, який останнім підписав внутрішній документ. Для зручності вибору потрібного значення в поле треба ввести ПІБ співробітника, який на даний момент має це призначення і із запропонованого переліку значень обрати потрібне.</p>
Контролер	<p>Контролер документа.</p> <p>Якщо створюється організаційно-розпорядчий документ, то вибрана в цьому полі штатна одиниця орг. структури автоматично буде додана на форми всіх пунктів резолюції в якості виконавця з роллю «Контролер».</p> <p>Для зручності вибору потрібної штатної одиниці в поле треба ввести ПІБ співробітника, який на даний момент має призначення на цю штатну одиницю, і з запропонованого переліку значень обрати потрібне значення.</p>
Готував підрозділ	Назва підрозділу, в якому було підготовлено даний внутрішній документ. За замовчуванням заповнюється назвою підрозділу створювача документа. Значення можна редагувати.
Готував виконавець	<p>Призначення на посаду співробітника, який готував даний внутрішній документ.</p> <p>За замовчуванням заповнюється даними створювача документа. Значення можна редагувати.</p> <p>Для зручності вибору потрібного значення в поле треба ввести ПІБ співробітника, який на даний момент має це призначення, і із запропонованого переліку значень обрати потрібне.</p>
На чиє ім'я	<p>Обрати призначення на посаду співробітника, на яку адресовано документ.</p> <p>Для зручності вибору потрібної штатної одиниці в поле треба ввести ПІБ співробітника, який на даний момент має</p>

Назва поля	Опис поля
	призначення на цю штатну одиницю, і з запропонованого переліку значень обрати потрібне значення.
<i>Місце склад.</i>	Місце складання. Текстове поле. Може відображатись на електронному образі внутрішнього документа.
<i>Заголовок тексту</i>	Текстове поле. Заголовок містить стислий опис змісту тексту документа, він має бути максимально стислим та містким, точно відображати зміст.
<i>Короткий зміст</i>	Текстове поле. Викладається повний або короткий текст документа. Відображається на електронному образі внутрішнього документа.
<i>Зміст</i>	Вказується зміст документа. Поле містить HTML-редактор.
<i>Примітка</i>	Текстове поле. Призначено для внесення додаткової інформації, коментарів по внутрішньому документу.
<i>Статус документа</i>	Заповнюється з переліку можливих значень. Заповнюється вручну. Доступний для зміни значення автору документа та реєстратору. Статус документа відображається в заголовку картки договору. «Чинний» - зеленим кольором, «Не чинний» - жовтим. <u>Примітка:</u> Не дозволяється змінювати статус документа на "Не чинний", якщо документ не знаходиться в стані «Закритий», «Відмінений» або «Діючий».
<i>На розгляд</i>	Багатовибірне поле. У полі вказується одна або декілька штатних одиниць оргструктури, на які направляється вхідний документ на розгляд. Для зручності вибору потрібної штатної одиниці в поле треба ввести ПІБ співробітника, який на даний момент має призначення на цю штатну одиницю, і з запропонованого переліку значень обрати потрібне значення. Поле «На розгляд» можна заповнити з шаблону, перелік яких було підготовлено Адміністратором Системи в довіднику «Типові групи виконавців». Для додавання з шаблону необхідно в полі «На розгляд» натиснути кнопку розкриття доступного переліку значень На розгляд: <input type="button" value="▼"/> i на формі вибору натиснути кнопку «По шаблону».

Назва поля	Опис поля
	<p>На розгляд:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <input type="text"/> </div> <p>* Авдєєв В.С., Євстратов В.І., Іванець М. (4 - Юридичне управління Начальник управління)</p> <p>* Борисова М.Ю., Діч Г., Воробйова Н.Г., Поковба Л.І., Василенко Л.М. (7.1 - Відділ документаційного забезпечення та контролю за виконанням Головний спеціаліст)</p> <p>* Більчук О.В., Ігнатьєва О.В., Овчинніков В.М. (Міністерство Юстиції України Глава Государственої авіаційної служби 2)</p> <p>* Василенко Л.М., Овчинніков В.М. (10.1.6 - Сектор регулювання попереджувальних та небезпекливих вимірювань Головний спеціаліст)</p> <div style="text-align: right; margin-top: -10px;"> По шаблону Більше </div> <p>Організаційно-розпорядчі документи не мають етапу розгляду, після реєстрації такі документи автоматично переходять на виконання.</p> <p>При додаванні розглядаючих до поля "На розгляд" визначається відповідальний (головний) розглядаючий (номер 1) як той, хто був доданий першим. Відповідно всі інші ідуть у порядку додавання.</p> <p>При передачі документа на розгляд Система визначає відповідального розглядаючого і на вкладці "Резолюції" такий розглядаючий виділяється "жирним" шрифтом.</p> <p>При створенні резолюції Система перевіряє чи є розглядаючий відповідальний (головний) і якщо так, то автоматично встановлює ознаку "відповідальний виконавець" для головного виконавця першої резолюції (пункту структурованої резолюції) цього розглядаючого. В усіх інших випадках автоматично ця ознака при створенні резолюції не встановлюється.</p>

Назва поля	Опис поля
	полягає в тому, що виконання завдання по ньому контролюється відділом контролю / канцелярією / контролером в організації.
Термін	<p>Якщо «Тип завдання» дорівнює «На дату», необхідно вказати термін виконання завдання.</p> <p>Поле можна заповнити двома способами:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) обрати дату з календаря, який можна відкрити натисканням лівою кнопкою миші на відповідну піктограму: <ol style="list-style-type: none"> 2) ввести дату вручну у форматі DD.MM.YYYY <p>Примітка: якщо ввести дату вручну у іншому форматі (наприклад, DD.MM.YY), то поле «На упередження» не заповниться автоматично значенням за замовчанням.</p>
На упередження	Термін виконання на упередження (для своєчасного виконання всіх завдань) – за замовчанням встановлюється за 1 день до настання терміну виконання (атрибут «Термін» на картці документа)..
Відп. підрозділ	<p>Відповідальний підрозділ.</p> <p>Вноситься інформація про назву підрозділу, який призначається відповідальним за виконання документа.</p>
Відп. виконавець	<p>Відповідальний виконавець.</p> <p>Вноситься штатна одиниця оргструктур, яка призначається відповідальним за виконання завдань по документу.</p> <p>Для зручності вибору потрібної штатної одиниці в поле треба ввести ПІБ співробітника, який на даний момент має призначення на цю штатну одиницю, і з запропонованого переліку значень обрати потрібне значення.</p>
Дата виконання	Дата виконання документа. Встановлюється Системою автоматично при виконанні всіх завдань за документом.
Знято з контролю	<p>Поле стає доступним на картці документа, якщо атрибут «Рівень контролю» заповнено значенням, відмінним від «Без контролю».</p> <p>Поле заповнюється автоматично при закритті останнього завдання контролю на вкладці «Завдання» картки документа.</p>
Відмітка про виконання	Текстове поле.

Назва поля	Опис поля
	<p>Поле заповнюється автоматично даними закриваючих документів після автоматичного закриття резолюції даного документа (див. підрозділ 6.6).</p> <p>Поле доступне для редагування, якщо документ має стан «На виконанні» чи «Закритий». Доступ на редагування надається Системою створювачу документа, реєстраторам та користувачам з роллю закриваючого резолюції вручну.</p>
<i>АРХІВ:</i> <i>Справа, Том,</i> <i>Аркуш</i>	<p>Зазначені реквізити заповнюються, якщо в організації ведеться архівна справа та документ вкладається в справу. В полі «Справа» обирається потрібна архівна справа.</p> <p>Поле «Том» заповнюється автоматично, якщо для вибраної справи є тільки 1 незакритий том. Якщо для вибраної справи є декілька незакритих томів, то в полі «Том» слід вибрати потрібний том.</p> <p>Якщо для вибраної справи не існує незакритих томів, то можна з картки документа створити том для вибраної архівної справи. Для цього з контекстного меню до поля «Том» необхідно вибрати пункт «Додати новий» і створити том архівної справи (опис наведено в підрозділі 12.3).</p> <p>Поле «Аркуш» заповнюється довільно.</p>
<i>Лист</i> <i>ознайомлення</i>	Обрати співробітників для створення листа розсилки, які отримають доступ до документа та матимуть змогу ознайомитись з його змістом. Форма додавання персони до листа ознайомлення описана у підпункті 3.1.1.3.

4. Зберегти документ натиснувши на картці документа кнопку  [Зберегти] {Ctrl+S}.

Якщо вибраний вид документа має настройку автоматичного формування електронного образу документа, то після збереження документа Система автоматично сформує електронний образ документа і відобразить його в відповідній області картки документа. На електронний образ документа буде перенесено інформацію з полів картки (Рис. 3.35).

Проект внутрішнього документа (версія 1) – Новий

Образ документа Штрих-код Підписи РКК Копіювати Версії Ваші задачі Старт Завершені

Загальне Маршрут Історія Розподіл Зв'язок Рух Завершені

Тип рішення: **НАКАЗУЮ:**

Ж-я реєстрації: * 11 - Внутрішні ДА - 2017

Рівень доступу:

Створив: Плащ О.В. (2.1 - Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення)

Розташування:

Код за ДКУД:

загальне

Тип зв'язку:

До документа:

Розподіл:

З питання:

Підписав:

Контролер:

Готував підрозділ:

Готував виконавство:

На че підпишати:

Місце складання:

Заголовок тексту:

Короткий зміст:

Плащ О.В. (2.1 - Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення)

2.1 - Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення

Плащ О.В. (2.1 - Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення)

Про проведення семінару

У зв'язку з проведенням семінару у виставковому центрі 'Прем'ум'

Рис. 3.35 Генерація електронного образу проекту внутрішнього документа

Якщо вибраний вид документа немає настройки автоматичного формування електронного образу документа (після збереження картки документа електронний образ автоматично не сформується), то на картці документа можна додати скановану копію документа або електронний образ документа з файлу формату pdf, docx, xlsx (опис наведено в пункті 3.1.4).

Опис всіх функціональних кнопок картки наведено в пункті 2.2.1.

Організаційно-розпорядчі документи завжди структуровані, тобто складаються з одного або декількох пунктів документа. Створення пунктів структурованого документа детально описано в підрозділі 3.11. Процес обробки організаційно-розпорядчих документів (наказів та розпоряджень) відрізняється від внутрішніх тим, що не потребує етапу розгляду. Відповідно, поле «На розгляд», після вибору відповідного виду документа, приховується.

3.3.2 Створення маршруту узгодження

Якщо при виборі на картці внутрішнього документа певного виду документа (поле «Вид документа» на вкладці «Загальне» картки документа) залишається активною кнопка [Розпочати узгодження] (Рис. 3.36),




Рис. 3.36. Документ потребує узгодження

то вибраний вид документа потребує проходження процесу узгодження. Тому після заповнення всіх необхідних полів на вкладці «Загальне» картки документа та її збереження необхідно перейти на вкладку «Маршрут» і створити маршрут узгодження документа.

Опис створення маршруту узгодження наведено в пункті 2.2.3 (опис вкладки «Маршрут»).

Якщо при виборі на картці внутрішнього документа певного виду документа (поле «Вид документа» на вкладці «Загальне» картки документа) замість кнопки [Розпочати узгодження] (Рис. 3.36) відображається кнопка [*На реєстрацію*], то вибраний вид документа не буде проходити процес узгодження. Тому не потрібно створювати маршрут узгодження на вкладці «Маршрут» картки документа. Після заповнення всіх необхідних полів вкладки «Загальне» картки документа цей документ передається на реєстрацію.

3.3.3 Додавання пунктів організаційно-розпорядчих документів

Для додавання пунктів організаційно-розпорядчих документів призначена вкладка «Виконання» картки організаційно-розпорядчого документа. Детальний опис вкладки наведено в пункті 2.2.5. Опис процесу додавання пунктів документа наведено в підрозділі 3.11.

3.3.4 Редагування проекту внутрішнього документа

Якщо проект внутрішнього документа ще не було передано в обробку (на узгодження чи реєстрацію), то проект буде відображатись для автора в реєстрах «На редагуванні» та «Мої проекти» в стані «Новий». Роботу над проектом документа можна продовжити в будь-який час, обравши з реєстру необхідну для роботи картку та відкривши її подвійним кліком лівої кнопки миші чи клікнувши на ній правою кнопкою миші та в контекстному меню вибравши пункт [Редагувати] {Ctrl+E}.

У вікні відкриється картка проекту внутрішнього чи організаційно-розпорядчого документа на редагування. Після внесення необхідних змін до полів картки треба зберегти внесені зміни, натиснувши кнопку [Зберегти] {Ctrl+S} або [Зберегти та закрити] {Ctrl+Enter}.


Якщо проект документа вже відправлений на узгодження (тобто має стан «На узгодженні»), то його редагування неможливо.

3.3.5 Видалення проекту внутрішнього документа

Видалення проекту внутрішнього документа проводиться аналогічно як і видалення проекту вхідного документа, що описане в пункті 3.1.6.

3.3.6 Відправка проекту внутрішнього документу в обробку

Якщо було створено документ, вид якого вимагає узгодження, то після створення маршруту узгодження Система пропонує відправити внутрішній документ на узгодження. Для цього необхідно натиснути кнопку [Розпочати узгодження] (Рис. 3.37) на картці проекту документа і документ буде відправлено на узгодження по маршруту. Стан документа зміниться на «На узгодженні».




The screenshot shows the 'Project internal document (version 1) - New' window. At the top, there are tabs for 'General', 'Route' (which is selected), 'History', 'Resolution', 'Links', 'Copy', 'Version', and 'Your tasks'. Below the tabs, there's a 'Route' section with a blue header containing the route name 'БН' and its description: 'Petition of shareholders of public limited company "Naftogaz of Ukraine"'. Under this, there are sections for 'Receiving' (with 'Ovchinnikov B.M.' listed) and 'Approval' (with 'Dyomin E.B.' listed). At the bottom of the route section, there's a 'Signature' section with 'Golovash S.C.'. On the far right of the window, there's a red box highlighting the 'Start route approval' button.

Рис. 3.37. Дія [Розпочати узгодження]

Процедура узгодження внутрішнього документа детально описана в пункті 4.3.1.

Якщо було створено документ, вид якого не потребує узгодження, то для відправки документа в обробку необхідно натиснути кнопку [На реєстрацію] на картці документа (Рис. 3.38).



The screenshot shows the 'Internal document (creation)' window. At the top, there are tabs for 'General', 'Route' (selected), 'History', 'Execution', 'Links', 'Copy', 'Version', and 'Your tasks'. Below the tabs, there's a 'Registration' section with various fields: 'Registration number', 'Registration date', 'Blanket number', 'Document type' (set to 'Assignment (without agreement)'), 'Document identifier', 'Type of registration' (set to 'Manual'), 'Type of decision', 'Registration journal' (set to '14 - Internal BUR - 2017'), and 'Level of access'. On the far right of the window, there's a red box highlighting the 'To registration' button.

Рис. 3.38 Дія [На реєстрацію]

Якщо на картці документа на етапі підготовки було вибрано тип реєстрації «Автоматична», то документ буде зареєстровано автоматично (Система автоматично заповнить поля «Реєстр. номер» та «Реєстр. дата»).

Якщо на картці документа на етапі підготовки було вибрано тип реєстрації «Ручна», то документ буде надіслано реєстратору для реєстрації.

3.4 Вихідний документ

3.4.1 Картка проекту вихідного документа

Для того, щоб створити проект вихідного документа, необхідно:

1. З Головної сторінки Системи перейти до реєстру «Мої» \ «Мої проекти» в ярлику «Вихідні» (Рис. 3.39).




Рис. 3.39. Реєстр «Мої проекти» ярлика «Вихідні»

2. В реєстрі «Мої проекти» натиснути кнопку [Додати].
3. У вікні відкриється картка проекту вихідного документа (Рис. 3.40).

Рис. 3.40. Картка проекту вихідного документа

4. Заповнити поля картки документа. Опис полів картки вихідного документа наведено в Таблиця 11. В Системі при заповнені картки документа поля, що мають позначку *, є обов'язковими для заповнення.

Таблиця 11

Назва поля	Опис поля
Реєстр. номер	Реєстраційний номер документа. Поле заповнюється автоматично при реєстрації документа. Недоступне для редагування.
Реєстр. дата	Дата реєстрації документа. Поле заповнюється автоматично при реєстрації документа. Недоступне для редагування.
№ бланку	Текстове поле. Інформація вноситься автором документа або реєстратором до моменту реєстрації документа.
Вид документа	Вказати вид вихідного документа. Вид документа обирається зі списку. При необхідності доповнити список видів вихідних документів зверніться до адміністратора Системи.
Тип реєстрації	Необхідно вказати тип реєстрації документа: <ul style="list-style-type: none"> • Автоматична. Процес реєстрації документа виконується автоматично. В реєстраційному номері порядковий номер документа встановлюється в залежності від значення системного

Назва поля	Опис поля
	<p>лічильника. Реєстраційна дата отримує значення поточної дати.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ручна. <p>Реєстрація документа виконується за участю реєстратора відповідного журналу реєстрації.</p> <p>Поле з певним значенням може бути прихованим.</p>
Ж-л реєстрації	<p>Вказати том журналу реєстрації, в якому буде реєструватись документ.</p> <p>Том журналу реєстрації обирається зі списку можливих значень. При необхідності доповнити список томів журналів реєстрації вихідних документів зверніться до адміністратора Системи.</p>
Рівень доступу	<p>Впливає на перелік користувачів, які зможуть мати доступ до документа після реєстрації.</p> <p>Значення обирається зі списку можливих значень.</p> <p>Якщо поле залишити порожнім, то доступ до документу будуть мати тільки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) користувачі-учасники обробки даного документу, 2) користувачі, яким доступ до документа було надано вручну. <p>Якщо поле заповнити значенням зі списку можливих значень, то доступ до документу будуть мати:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) користувачі-учасники обробки даного документу, 2) користувачі, які вказані для вибраного рівня доступу, та користувачі, пов'язані з орг. одиницями (посадами, підрозділами) або ролями, які вказані для вибраного рівня доступу. <p>Наприклад,</p> <p>3) користувачі, яким доступ до документа було надано вручну.</p> <p>Суб'єкти та орг.одиниці, визначені на формі рівню доступу, отримають доступ до документу тільки після реєстрації документа.</p>

Назва поля	Опис поля
З виконанням	При встановленні ознаки документ буде проходити по бізнес – процесу «Вихідний документ із виконанням». За замовченнем ознака не встановлена. Опис обробки такого документа наведений у пункті 4.4.4.
Створив	Заповнюється Системою автоматично. Після збереження картки документа відображає призначення на посаду співробітника, який створив документ. Не доступне для редагування.
Розташування	Заповнюється Системою автоматично. Відображає значення атрибуту «Місце розташування» , що вказано у довіднику «Співробітники внутрішньої організації» для співробітника, що створив документ. Недоступне для редагування.
Спосіб доставки	Вказати спосіб доставки вихідного документа. Спосіб доставки обирається зі списку можливих значень. При необхідності доповнити список способів доставки зверніться до адміністратора Системи.
Код за ДКУД	Код за Державним класифікатором управлінської діяльності. Дозволяється внесення лише цифрового значення.
Тип зв'язку	Поле стає доступним для заповнення при заповненому полі «До документа». Після заповнення поля «До документа» поле «Тип зв'язку» автоматично заповнюється значенням «До документа» і Система надає можливість змінити це значення на будь-яке інше з переліку доступних значень. Тип зв'язку «До документа» без вибору резолюції в полі «Резолюції» - для створення зв'язку із документом, на підставі якого створюється поточний документ. Тип зв'язку «До документа» із вибором резолюції в полі «Резолюції» використовується для створення зв'язку, який дозволить Системі автоматично виконати закриття пов'язаної резолюції (вибраної в полі «Резолюції»). Детальний опис процесу автоматичного закриття резолюції наведено в підрозділі 6.6. Тип зв'язку «Закриття» використовується для створення зв'язку, який дозволить Системі автоматично виконати закриття пов'язаної резолюції (вибраної в полі «Резолюції»). Детальний опис процесу автоматичного закриття резолюції наведено в підрозділі 6.6. Тип зв'язку «Інформаційний» – для створення зв'язку із документом, для якого поточний документ містить додаткову інформацію. Тип зв'язку «Проміжна відповідь» - для створення зв'язку із документом та резолюцією, для якого поточний документ є проміжною відповіддю. Детальний опис проміжного виконання резолюції наведено в підрозділі 6.7

Назва поля	Опис поля
	<p>Тип зв'язку «У відповідь» – для створення зв'язку із документом, для якого поточний документ є відповідю.</p> <p>Після збереження картки документа із заповненими полями «Тип зв'язку» та «До документа» на вкладці «Зв'язки» Системою автоматично буде створено запис зв'язку з відповідними параметрами.</p>
До документа	<p>Посилання на документ, вже зареєстрований в Системі, на підставі якого створюється поточний документ.</p> <p>Поле "До документа" можна заповнити двома способами:</p> <p>Перший спосіб - за допомогою форми пошуку (кнопка [Пошук] праворуч від поля "До документа") виконати атрибутивний пошук потрібного документа. Подвійний клік на запису в результатах атрибутивного пошуку виконує функцію [Зв'язати].</p> <p>Другий спосіб - вводячи в поле "До документа" повний реєстраційний номер документа або першу групу символів реєстраційного номера, яка визначається як окреме слово, та натискання клавіші {Enter} (наприклад, в реєстраційному номері 1073/к першим окремим словом є 1073). Спочатку система виконує повнотекстовий пошук документа. Якщо знаходить тільки один документ, то відразу додає заголовок цього документа в поле «До документа». Якщо знаходить декілька документів, то відкриється форма для вибору запису потрібного документа, яка обмежена відображенням перших 50 (!) знайдених записів. Подвійний клік на запису в результатах пошуку виконує додавання заголовку документа в поле «До документа» на форму документа. Якщо не знаходить жодного документа, то необхідно виконати атрибутивний пошук документа (див. перший спосіб).</p> <p>Якщо в поле «До документа» ввести дату реєстрації документа і натиснути клавішу {Enter}, то Система відкриє для вибору документа форму атрибутивного пошуку із переліком документів, зареєстрованих цією датою.</p> <p>Після вибору потрібного документа в полі «До документа» і збереженні форми поточного документа Системою буде створено на вкладці «Зв'язки» зв'язок із вибраним документом типу «До документа».</p> <p>Можливість створити зв'язки між документами детальніше описана в підрозділі 3.13.</p> <p>Також є можливість з картки документу створити документ класу «Обліковий документ», який після збереження буде автоматично пов'язаний з поточним документом і його заголовок буде відображатись в полі «До документа».</p> <p>Для створення облікового документу призначена кнопка [Створити документ]. Після натиснення на цю кнопку слід</p>

Назва поля	Опис поля
	<p>вибрати клас документу «Обліковий документ», а потім вид облікового документу.</p> <p>Відкриється картка нового облікового документа.</p> <p>Після заповнення атрибутів картки облікового документа цей документ можна передати на реєстрацію для автоматичного присвоєння реєстраційних даних (номеру та дати реєстрації). Для цього слід на картці облікового документа натиснути кнопку [<i>На реєстрацію</i>].</p> <p>Потрібні реєстраційні номер та реєстраційну дату можна ввести вручну одночасно з атрибутами картки облікового документа і для того, щоб документ зареєструвався з цими реєстраційними даними необхідно на картці документа натиснути кнопку [<i>На реєстрацію</i>].</p>
<i>Пункт</i>	Якщо посилання необхідно створити на який-небудь конкретний пункт структурованого документа, то в цьому полі необхідно обрати номер потрібного пункту.
<i>Резолюції</i>	Якщо посилання до документа створює закриваючий або проміжний зв'язок із певним завданням по резолюції – вказати цю резолюцію (резолюція повинна мати термін виконання та головного виконавця; зв'язок до інформаційної резолюції зробити не має можливості). Є можливість обрати декілька резолюцій.
<i>З питання</i>	Вказати питання, якого стосується вихідний документ. Питання обирається зі списку можливих значень. При необхідності доповнити список питань зверніться до адміністратора Системи
<i>Підписає</i>	<p>Якщо документ проходить процес узгодження, то після підписання документа останнім підписантом це поле автоматично заповниться призначенням на посаду цього останнього підписанта. У разі необхідності поле можна заповнити вручну.</p> <p>Якщо документ не проходить процес узгодження, то поле заповнюється вручну призначенням співробітника, який підписав вихідний документ. Для зручності вибору потрібного значення в поле треба ввести ПІБ співробітника, який на даний момент має це призначення і із запропонованого переліку значень обрати потрібне.</p>
<i>Готовав підрозділ</i>	Вказати назву підрозділу, в якому було підготовлено даний вихідний документ. За замовчуванням заповнюється назвою підрозділу створювача документа. Значення можна редагувати.
<i>Готовав виконавець</i>	<p>Призначення на посаду співробітника, який готовав даний документ.</p> <p>За замовчуванням заповнюється даними створювача документа. Значення можна редагувати.</p> <p>Для зручності вибору потрібного значення в поле треба ввести ПІБ співробітника, який на даний момент має це призначення, і із запропонованого переліку значень обрати потрібне.</p>

Назва поля	Опис поля
<i>Номер та дата вх. документа</i>	Текстове поле. Якщо вихідний документ є відповідю на певний(і) вхідний(і) документ(и), то вказати в цьому полі рег. номер(а) та рег. дату(и) вхідного(их) документа(ів). Наприклад, №102 від 01.04.2015; №1/02 від 27.03.2015. Значення поля може виноситись на електронний образ вихідного документа.
<i>Тема листа</i>	Містить короткий зміст листа, має бути максимально стислим та містким, точно передавати зміст. Може виноситись на електронний образ документа.
<i>Короткий зміст</i>	Викладається текст документа. Може виноситись на електронний образ документа.
<i>Зміст</i>	Вказується зміст документа. Поле містить HTML-редактор.
<i>Примітка</i>	Текстове поле для додавання приміток та коментарів до документа.
<i>Сторінок</i>	Вказати кількість сторінок документа.
<i>Примірників</i>	Вказати кількість екземплярів документа.
<i>Додатків</i>	Вказати кількість додатків документа.
блок «Опції формування образу»:	
<i>Відображати вид документа</i>	При включені цього атрибуту на електронному образі під темою документа буде відображуватись інформація з поля «Вид документа».
<i>Додати рядок <З повагою></i>	Включення даного атрибуту додає на електронний образ документа рядок <З повагою> наприкінці тексту листа.
<i>Відображати заголовок</i>	Перемикання даного атрибуту впливає на відображення або приховування інформації з атрибуту «Тема листа» на електронному образі вихідного документа.
<i>Розмір шрифту тексту</i>	Дозволяє змінювати розмір шрифту тексту документа.
<i>Відображати дані зі зв'язків</i>	Коли включений цей атрибут на електронному образі документа буде відображатися інформація (реєстраційний номер і дата) пов'язаного документа/документів. Інформація береться Системою з поля «До документа» з вкладки «Загальне» та з вкладки «Зв'язки».
<i>Мова документа</i>	Дозволяє обрати мову формування електронного образу вихідного документа, відмінну від мови інтерфейсу Системи для поточного користувача. За замовчуванням мова формування електронного образу документа відповідає мові інтерфейсу користувача в Системі.
блок «Завдання»	
<i>Тип документа</i>	«Тип документа» = «Простий» за замовчанням. Поле не доступне для редагування, оскільки вихідний документ в Системі можна створити тільки простого типу.

Назва поля	Опис поля
Терміново	Ознака терміновості документа. При встановленій озnaці в заголовку картки документа буде відображатись червоним кольором текст «ТЕРМІНОВО».
Термін	<p>Поле можна заповнити двома способами:</p> <p>1) обрати дату з календаря, який можна відкрити натисканням лівою кнопкою миші на відповідну піктограму:</p> <p>2) ввести дату вручну у форматі DD.MM.YYYY Примітка: якщо ввести дату вручну у іншому форматі (наприклад, DD.MM.YY), то поле «На упередження» не заповниться автоматично значенням за замовчанням.</p>
На упередження	Термін на упередження (для своєчасного закінчення процесу обробки документа) – за замовчанням встановлюється за 1 день до настання дати з поля «Термін».
АРХІВ: Справа, Том, Аркуш	<p>Зазначені реквізити заповнюються, якщо в організації ведеться архівна справа та документ вкладається в справу. В полі «Справа» обирається потрібна архівна справа.</p> <p>Поле «Том» заповнюється автоматично, якщо для вибраної справи є тільки 1 незакритий том. Якщо для вибраної справи є декілька незакритих томів, то в полі «Том» слід вибрати потрібний том.</p> <p>Якщо для вибраної справи не існує незакритих томів, то можна з картки документа створити том для вибраної архівної справи. Для цього з контекстного меню до поля «Том» необхідно вибрати пункт «Додати новий» і створити том архівної справи (опис наведено в підрозділі 12.3).</p> <p>Поле «Аркуш» заповнюється довільно.</p>
блок атрибутів документа ДСК (для службового користування):	
Кількість примірників	Числове поле. Заповнюється вручну.
Номери примірників	Текстове поле. Заповнюється вручну.
Кількість аркушів в кожному примірнику	Текстове поле. Заповнюється вручну.
Підставка віднесення до ДСК	Текстове поле. Заповнюється вручну.

5. Зберегти картку документа.

Опис всіх функціональних кнопок картки документа наведено в пункті 2.2.1.

Якщо на картці документа вибрано вид документа з автоматичним формуванням електронного образу документа, то електронний образ документа генерується на основі заповнених полів картки документа. Після збереження картки документа Система перенесе інформацію з полів картки документа на електронний образ (pdf-образ) документа аналогічно, як і при створенні образу внутрішнього документа, що описано в пункті 3.3.1.

Як видно з Таблиця 11 на картці вихідного документа присутній блок «Опції формування образу» для налагодження деяких параметрів формування електронного образу.

Якщо вибраний вид документа немає настройки автоматичного формування електронного образу документа (після збереження картки документа електронний образ автоматично не сформується), то на картці документа можна додати скановану копію документа або електронний образ документа з файлу формату pdf, docx, xlsx (опис процесу додавання наведено в пункті 3.1.4).

6. Потім обов'язково необхідно додати адресатів вихідного документа. Це виконується на вкладці «Адресати» за допомогою кнопки [Додати] (Рис. 3.41).




Рис. 3.41. Додавання адресатів

Після натискання на кнопку [Додати] (Рис. 3.41) відкриється форма для додавання адресатів – юридичних або фізичних осіб (Рис. 3.42 та Рис. 3.43). Після заповнення всіх необхідних полів форми «Адресати» та натискання кнопки [Зберегти] чи [Зберегти та закрити] інформація про адресата буде додана на вкладку «Адресати» та нанесена на електронний образ документа. Перелік всіх доданих адресатів можна буде побачити на вкладці «Адресати».

Адресати (створення)

Встановлено блокування

Тип: Юр. особа Фіз. особа

Спосіб відправки: Пошта Метод відправлення:

Кореспондент: *

Співробітник кореспондента:

Формулювання адресата:

Адреса:

Конверт: № бланку:


Поштове відправлення: Відкрити

Рис. 3.42. Додавання юр. особи в якості адресата вихідного документа

Опис полів форми для вибору юридичної особи в якості адресата вихідного документа наведено в Таблиця 12.

Таблиця 12

Назва поля	Опис поля
Спосіб відправки	<p>Для налаштування відправки документа наступними способами:</p> <ol style="list-style-type: none"> Пошта – дозволяє при переводі документа в стан «Відправлений» виконати тільки зміну стану документа на «Відправлений». Вихідні документи, для адресатів яких обрано цей спосіб відправки Система пропонує включити в список поштових відправлень. Електронна пошта – дозволяє при переводі документа в стан «Відправлений» виконати формування і відправку E-mail повідомлення з даними вихідного документа адресату по E-mail адресата і виконати зміну стану документа на «Відправлений». При виборі цього способу відправки необхідно перевірити параметри відправки повідомлення (наприклад, E-mail). Для цього необхідно за допомогою кнопки [E-mail] відкрити форму «Електронний лист» і перевірити/заповнити параметри відправки. <p>Важливо: Неможливо виконати налаштування електронної пошти у користувача на отримання повідомлень про отримання пошти, процес відбувається на поштовому сервері. Надіславши на неіснуючу пошту (помилка користувача) користувачу не повернеться його помилкове повідомлення!</p>

Назва поля	Опис поля
	
	<p>3. Електронний обмін – дозволяє при переведі документа в стан «Відправлений» виконати формування і відправку пакету даних вихідного документа в організацію, яка є учасником електронного обміну документами. Перелік організацій, з якими підтримується електронний обмін документами, може надати Адміністратор Системи з довідника «Учасники обміну» підсистеми «Обмін документами».</p>
<i>Метод відправлення</i>	<p>Поле відображається тільки для способу відправки «Пошта». Заповнюється значенням із довідника «Способи доставки документів».</p>
<i>Кореспондент</i>	<p>У полі вказати одержувача вихідного документа за допомогою вибору зі списку вже існуючих кореспондентів або створити нового (опис наведено в підпункті 3.1.1.1). Для зручності вибір зі списку можна здійснити введенням в це поле 3-х або більше символів з назви кореспондента та обрати потрібне значення із запропонованого переліку фільтрованих записів.</p>
<i>Співробітник кореспондента</i>	<p>Обрати зі списку або додати та зберегти нове ПІБ співробітника кореспондента (опис додавання наведено в підпункті 3.1.1.2), на чиє ім'я буде відправлений документ. Для зручності вибір зі списку можна здійснити введенням в це поле 3-х або більше символів з ПІБ одержувача та обрати потрібне значення із запропонованого переліку фільтрованих записів.</p>
<i>Формулювання адресата</i>	<p>Повне та уточнене формулювання назви організації-кореспондента. Інформація з цього поля буде виводитися на електронний образ документа, якщо на картці документа вибрано вид документа з автоматичним формуванням електронного образу документа. Значення в полі можна редактувати. Якщо поле не заповнюється автоматично значенням відповідного атрибуту з форми зовнішньої організації-кореспондента, то поле можна заповнити вручну.</p>
<i>Адреса</i>	<p>Адреса одержувача. Значення в полі можна редактувати</p>
<i>Конверт</i>	<p>Призначено для відображення даних збереженого конверта відправлення, підготовленого для відправки вихідного документа вибраному адресату.</p>

Назва поля	Опис поля
№ бланку	Призначено для фіксації номера бланку на якому було відправлено паперовий документ. <u>Примітка:</u> Атрибут доступний лише при виборі способу відправлення відмінному від «Електронний обмін» та «Електронна пошта».
Поштове відправлення	Призначено для відображення заголовку Поштового відправлення, пов'язаного з поточним адресатом. З контекстного меню до цього поля можна відкрити на перегляд форму відповідного Поштового відправлення. Кнопка [Відкрити] призначена для перегляду форми відповідного списку поштових відправлень, до якого додано поточний документ.

Якщо на картці документа вибрано вид документа з автоматичним формуванням електронного образу документа, то дані адресата будуть виводитись на електронний образ документа за умови заповнення поля «Формулювання адресата» на формі адресата як юр. особи.

Якщо вихідний документ формується на іноземній мові (тобто в атрибуті «Мова документа» вибрано значення відмінне від мови інтерфейсу Системи), то для відображення на електронному образі даних кореспондента, выбраного в якості адресата, на обраній мові документа необхідно на цій мові ввести дані в поле «Формулювання адресата» форми «Адресати».


Для додавання в якості адресата вихідного документа фізичної особи необхідно на формі «Адресати» для атрибуту «Тип» обрати значення «Фіз. особа» (Рис. 3.43).

Рис. 3.43 Додавання фіз. особи в якості адресата вихідного документа

Опис полів форми для вибору фізичної особи в якості адресата вихідного документа наведено в Таблиця 13.

Таблиця 13

Назва поля	Опис поля
Спосіб відправки	Для налаштування відправки документа наступними способами:

Назва поля	Опис поля
	<p>1. Пошта – дозволяє при переведі документа в стан «Відправлений» виконати тільки зміну стану документа на «Відправлений». Вихідні документи, для адресатів яких обрано цей спосіб відправки Система пропонує включити в список поштових відправлень.</p> <p>2. Електронна пошта – дозволяє при переведі документа в стан «Відправлений» виконати формування і відправку E-mail повідомлення з даними вихідного документа адресату по E-mail адресата і виконати зміну стану документа на «Відправлений». При виборі цього способу відправки необхідно перевірити параметри відправки повідомлення (наприклад, E-mail). Для цього необхідно за допомогою кнопки  [E-mail] відкрити форму «Електронний лист» і перевірити/заповнити параметри відправки.</p> <p>Важливо: Неможливо виконати налаштування електронної пошти у користувача на отримання повідомлень про отримання пошти, процес відбувається на поштовому сервері. Надіславши на неіснуючу пошту (помилка користувача) користувачу не повернеться його помилкове повідомлення!</p>  <p>3. Електронний обмін – дозволяє при переведі документа в стан «Відправлений» виконати формування і відправку пакету даних вихідного документа в організацію, яка є учасником електронного обміну документами. Перелік організацій, з якими підтримується електронний обмін документами, може надати Адміністратор Системи з довідника «Учасники обміну» підсистеми «Обмін документами».</p>
<i>Метод відправлення</i>	<p>Поле відображається тільки для способу відправки «Пошта». Заповнюється значенням із довідника «Способи доставки документів».</p>
<i>Фіз. особа</i>	<p>Фізична особа. Вказати ПІБ адресата, якщо він є фізичною особою, за допомогою вибору зі списку вже внесених в базу громадян або додати та зберегти нового (опис наведено в підпункті 3.2.1.1). Для зручності вибір зі списку можна здійснити введенням в це поле 3-х або</p>

Назва поля	Опис поля
	більше символів з ПІБ одержувача та обрати потрібне значення із запропонованого переліку фільтрованих записів. Інформація з цього поля буде виводитися на електронний образ документа, якщо на картці документа вибрано вид документа з автоматичним формуванням електронного образу документа
<i>Адреса</i>	Адреса одержувача. Інформація з цього поля буде виводитися на електронний образ документа, якщо на картці документа вибрано вид документа з автоматичним формуванням електронного образу документа Значення поля можна редагувати. Якщо поле не заповнюється автоматично значенням контакту «Реальна адреса» з форми фізичної особи, то поле можна заповнити вручну.
<i>Конверт</i>	Призначено для відображення даних збереженого конверта відправлення, підготовленого для відправки вихідного документа вибраному адресату.
<i>№ бланку</i>	Призначено для фіксації номера бланку на якому було відправлено паперовий документ. <u>Примітка:</u> Атрибут доступний лише при виборі способу відправлення відмінному від «Електронний обмін» та «Електронна пошта».
<i>Поштове відправлення</i>	Призначено для відображення заголовку Поштового відправлення, пов'язаного з поточним адресатом. З контекстного меню до цього поля можна відкрити на перегляд форму відповідного Поштового відправлення. Кнопка [Відкрити] призначена для перегляду форми відповідного списку поштових відправлень, до якого додано поточний документ.

Якщо електронний образ вихідного документа формується на іноземній мові (тобто в атрибуті «Мова документа» вибрано значення відмінне від мови інтерфейсу Системи), то для відображення даних фізичної особи, вибраної в якості адресата, на обраній мові документа необхідно на цій мові ввести дані фізичної особи в довідник.

Для цього на формі вибраного адресата необхідно:

- 1) відкрити форму фізичної особи на редагування (у контекстному меню до поля «Фіз. особа» обрати пункт «Редагувати вибраний елемент»).
- 2) На формі «Фіз. особа» в полі «Прізвище» праворуч натиснути кнопку  [Значення на інших мовах]. Відкриється форма для вводу прізвища на інших мовах (Рис. 3.44).

Рис. 3.44. Форма «Значення на інших мовах»


На цій формі слід ввести значення атрибуту на потрібній мові та натиснути кнопку [ЗМІНИТИ].

- 3) Аналогічні дії слід виконати для атрибутів «Ім'я» та «По-батькові» форми фізичної особи.
- 4) Потім необхідно окремо зберегти форму «Фіз. особа».
- 5) А також обов'язково необхідно на формі «Адресати» значення атрибуту «Адреса» змінити (або ввести) на значення на відповідній мові і зберегти форму «Адресати».

Якщо на документ на вкладку «Адресати» додається декілька адресатів-організацій і при формуванні реєстраційного номеру документа використовується маска номера із індексом кореспондента, то після реєстрації документа в реєстраційному номері буде відображені тільки індекс кореспондента, якого було додано першим на вкладку «Адресати».

Якщо у користувача є відповідні права, то вибраних на вкладці «Адресати» адресатів можна зберегти у шаблон адресатів, а потім його використовувати при створенні нових вихідних документів.


Для створення нового шаблону адресатів необхідно, щоб на вкладці «Адресати» картки документа було вибрано адресатів, а потім треба в графічному меню вкладки «Адресати» в меню [По шаблону] вибрати [Створити шаблон].



На формі створення шаблону ввести назву шаблону та виконати збереження.

Для додавання адресатів із шаблону необхідно в меню [По шаблону] вибрати потрібний шаблон.

Редагування та видалення існуючого шаблону адресатів виконується за допомогою пунктів [Редагувати] та [Видалити] меню вибраного шаблону адресатів. Пункт [Додати нижче] меню вибраного шаблону дозволяє додати адресатів по шаблону до переліку вже вибраних адресатів на вкладці «Адресати».



3.4.2 Створення маршруту узгодження вихідного документа

Створення маршруту узгодження та процес узгодження вихідних документів виконуються аналогічно процесу узгодження внутрішніх документів (опис наведено в пункті 3.3.2).

3.4.3 Редагування проекту вихідного документа

Редагування проекту вихідного документа проводиться аналогічно редагуванню проекту внутрішнього документа (опис наведено в пункті 3.3.4).

3.4.4 Видалення проекту вихідного документа

Видалення проекту вихідного документа проводиться аналогічно видаленню проекту вхідного документа (опис наведено в пункті 3.1.6).

3.5 Запит на отримання публічної інформації (ЗПІ)

Запити на отримання публічної інформації (далі – ЗПІ), що надходять в організацію, повинні бути зареєстровані в Системі. Процес створення проекту документа ЗПІ описано в поточному підрозділі.

3.5.1 Картка проекту ЗПІ

Для того, щоб створити картку проекту ЗПІ, необхідно:

1. В панелі навігації обрати ярлик «Запит на отримання публічної інформації» та перейти до реєстру «На редагуванні». Потім в графічному меню реєстру натиснути кнопку [Добавти] (Рис. 3.45).

Рецензент	Вид документа	З питання	Форма надходження
* Плаз О.В., з.3., Більчук...	Інформаційний запит		Електронна пошта
* Плаз О.В., з.3., Більчук...	Інформаційний запит		Електронна пошта
* Плаз О.В., з.3., Більчук...	Інформаційний запит		Електронна пошта
* Плаз О.В., з.3., Більчук...	ЗПІ-1		Поштою (електронно...)
* Плаз О.В., з.3., Більчук...	Інформаційний запит	Інші питання	Електронна пошта
* Плаз О.В., з.3., Більчук...	ЗПІ без контроля		Електронна пошта
* Плаз О.В., з.3., Більчук...	ЗПІ без контроля		Електронна пошта
* Плаз О.В., з.3., Більчук...	Інформаційний запит		Особисто
* Плаз О.В., з.3., Більчук...	ЗПІ-1		Електронна пошта

Рис. 3.45. Створення проекту Запиту на отримання публічної інформації

- У новій вкладці відкриється картка для створення запиту на отримання публічної інформації (Рис. 3.46).

Рис. 3.46. Приклад картки документа ЗПІ

3. Заповнити поля картки документа. Опис полів картки приведено в Таблиця 14. В Системі на картці документа поля, що мають позначку *, є обов'язковими для заповнення.

Таблиця 14

Назва поля	Опис поля
<i>Реєстр. номер</i>	Реєстраційний номер документа. Поле заповнюється автоматично при реєстрації документа. Недоступне для редагування.
<i>Реєстр. дата</i>	Дата реєстрації документа. Поле заповнюється автоматично при реєстрації документа. Недоступне для редагування.
<i>Вид документа</i>	Вказати вид документу. Вид документа обирається зі списку. При необхідності доповнити список видів документа ЗПІ зверніться до адміністратора Системи.
<i>Тип носія</i>	Вказати тип носія. Тип носія обирається зі списку. При необхідності доповнити список типів носіїв зверніться до адміністратора Системи.
<i>Ж-л реєстрації</i>	Том журналу реєстрації обирається зі списку. При необхідності доповнити список журналів реєстрації зверніться до адміністратора Системи.
<i>Форма запиту</i>	Вказати форму запиту. Форма запиту обирається зі списку. При необхідності доповнити список форм запитів зверніться до адміністратора Системи.
<i>Форма надходження</i>	Вказати форму надходження запиту. Значення обирається зі списку. При необхідності доповнити список форм надходжень зверніться до адміністратора Системи.
<i>Мова</i>	Вказати мову документа. Значення обирається зі списку. При необхідності доповнити список мов зверніться до адміністратора Системи.
<i>Сторінок</i>	Кількість сторінок в документі. Поле текстове, заповнюється вручну.
<i>Категорія запитувача</i>	Вказати категорію запитувача (Громадянин або Організація). Значення обирається зі списку. Від обраної категорії запитувача залежить відображення атрибутів запитувача на картці документа.
<i>Рівень доступу</i>	Визначає рівень доступу користувачів Системи до даного документа. Обирається зі списку. При необхідності змінити чи доповнити список рівнів доступу треба звернутись до адміністратора Системи. Для того, щоб переглянути кому будуть надаватись права по певному рівню, необхідно обрати цей рівень доступу, правою кнопкою миші взвати до вибраного значення контекстне меню и обрати [Редагувати]. На формі рівня доступу, яка відкриється, буде відображатись перелік суб'єктів та орг.одиниць, яким рівень надає доступ.


Назва поля	Опис поля								
	<p>Рівень доступу</p> <p>Граничний узел: РПУ</p> <p>Код: 11112</p> <p>Назва: Повідомлення НАЗК</p> <p>Рівень доступу Суб'єкт адміністрування.Логін ↑ Організаційна одиниця.Заголовок</p> <table border="1"> <tr> <td>Повідомлення НАЗК</td> <td>Реєстратори</td> </tr> <tr> <td>Повідомлення НАЗК</td> <td>Пилипчук І.С. (3 - Сектор з питань за...)</td> </tr> <tr> <td>Повідомлення НАЗК</td> <td>Не призначено (3 - Сектор з питань ...)</td> </tr> <tr> <td>Повідомлення НАЗК</td> <td>Поковба Л.І.,Борисова М.Ю. (7.1 - Від...</td> </tr> </table>	Повідомлення НАЗК	Реєстратори	Повідомлення НАЗК	Пилипчук І.С. (3 - Сектор з питань за...)	Повідомлення НАЗК	Не призначено (3 - Сектор з питань ...)	Повідомлення НАЗК	Поковба Л.І.,Борисова М.Ю. (7.1 - Від...
Повідомлення НАЗК	Реєстратори								
Повідомлення НАЗК	Пилипчук І.С. (3 - Сектор з питань за...)								
Повідомлення НАЗК	Не призначено (3 - Сектор з питань ...)								
Повідомлення НАЗК	Поковба Л.І.,Борисова М.Ю. (7.1 - Від...								
Наприклад, як видно з малюнку, рівень доступу з назвою «Повідомлення НАЗК» надає доступ:									
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Усім користувачам, які мають роль «Реєстратори», 2) Користувачам, яких призначено на посади, зазначені в колонці «Організаційна одиниця» (на даний момент це Пилипчук І.С., Поковба Л.І та Борисова М.Ю.). <p>Суб'єкти та орг.одиниці, визначені на формі рівню доступу, отримають доступ до документу тільки після реєстрації документа. Якщо поле «Рівень доступу» залишили порожнім (без вибору значення рівню доступу), то доступ до документа будуть мати лише працівники, які задіяні в процесі опрацювання документа (користувач, який створив документ, той, хто розглядає документ, той, хто виконує резолюцію по документу і т.д.).</p>								
блок «Запитувач» для категорії «Громадянин»:									
Запитувач	<p>ПІБ громадянина, від якого надійшов запит. Обирається з довідника.</p> <p>Для зручності вибір із довідника можна здійснити введенням в це поле З або більше символів з повного ПІБ громадянина.</p> <p>При необхідності є можливість додати нового громадянина в довідник фізичних осіб (опис наведено в підрозділи 3.2.1.1).</p>								
Адреса	Заповнюється автоматично значенням контакту «Реальна адреса» форми фізичної особи з довідника фізичних осіб після заповнення атрибуту «Запитувач».								
Номер запиту	Поле текстове, заповнюється вручну.								
Дата запиту	Вказується дата запиту, якщо така є. Текстове поле, що заповнюється вручну.								
Ел. адреса	Заповнюється автоматично відповідним значенням із довідника громадянина після заповнення атрибуту «Громадянин». Є можливість вносити та редактувати значення.								
Телефон	Заповнюється автоматично відповідним значенням із довідника громадянина після заповнення атрибуту «Громадянин».								

Назва поля	Опис поля
	Є можливість вносити та редагувати значення.
Ознака надходження	Значення обирається зі списку. Від обраної ознакої залежить формування реєстраційного номера документа - якщо обрати значення «Дублетне» і в базі даних вже зареєстровано документ від обраного громадянина з аналогічного питання, то документ буде реєструватись як ідентичний.
Попереднє звернення	Заповнюється Системою автоматично у разі, якщо в Системі існує ЗПІ від того ж самого громадянина з того ж самого питання та якщо «Ознака надходження» не є «Первинною». Примітка: Питання вважається тим самим, якщо співпадає хоча б одне значення питання.
блок «Запитувач» для категорії «Організація»	
Запитувач	В поле вказати організацію, з якої надійшов запит. Обирається з довідника. Для зручності вибір зі списку повних назв відправника можна здійснити введенням в це поле 3 або більше символів з повної назви відправника. При необхідності є можливість додати нову організацію в довідник зовнішніх організацій (опис наведено в підрозділі 3.1.1.1).
Підписант	Обрати підписанта документу відправника зі списку можливих значень. Для зручності вибір зі списку підписантів можна здійснити введенням в це поле 3 або більше символів з повного ПІБ підписанта. При необхідності можна додати нового підписанта вибраного відправника (опис наведено в підпункті 3.1.1.2).
ЄДРПОУ	Заповнюється автоматично відповідним значенням форми обраної організації з довідника зовнішніх організацій після заповнення атрибуту «Запитувач». Є можливість вносити та редагувати значення. Внесені зміни будуть збережені і на формі організації в довіднику зовнішніх організацій.
Тип організації	Заповнюється автоматично відповідним значенням форми обраної організації з довідника зовнішніх організацій після заповнення атрибуту «Запитувач». Є можливість вносити та редагувати значення. Внесені зміни будуть збережені і на формі організації в довіднику зовнішніх організацій.
Тип власності	Заповнюється автоматично відповідним значенням форми обраної організації з довідника зовнішніх організацій після заповнення атрибуту «Запитувач». Є можливість вносити та редагувати значення. Внесені зміни будуть збережені і на формі організації в довіднику зовнішніх організацій.
Індекс кореспондента	Заповнюється автоматично відповідним значенням форми обраної організації з довідника зовнішніх організацій після заповнення атрибуту «Запитувач».

Назва поля	Опис поля
	Є можливість вносити та редагувати значення. Внесені зміни будуть збережені також на формі організації в довіднику зовнішніх організацій.
<i>Адреса</i>	Заповнюється автоматично значенням контакту «Реальна адреса» форми обраної організації з довідника зовнішніх організацій після заповнення атрибуту «Запитувач».
<i>Номер запиту</i>	Текстове поле, заповнюється вручну.
<i>Дата запиту</i>	Вказується дата запиту, якщо така є. Текстове поле, що заповнюється вручну.
<i>Ел. адреса</i>	Заповнюється автоматично відповідним значенням контракту «Електронна адреса» форми обраної організації з довідника зовнішніх організацій після заповнення атрибуту «Запитувач». Є можливість вносити та редагувати значення. Внесені зміни будуть збережені також на формі організації в довіднику зовнішніх організацій.
<i>Телефон</i>	Заповнюється автоматично відповідним значенням контракту «Телефон» форми обраної організації з довідника зовнішніх організацій після заповнення атрибуту «Запитувач». Є можливість вносити та редагувати значення. Внесені зміни будуть збережені також на формі організації в довіднику зовнішніх організацій.
<i>Підписанти запиту</i>	Текстове поле, заповнюється вручну.
<i>Ознака надходження</i>	Значення може обиратись зі списку. Від обраної ознаки залежить формування реєстраційного номера документа - якщо обрати значення, наприклад, «Дублетне» і в базі даних вже зареєстровано документ від обраної організації з аналогічного питання, то документ буде реєструватись як дублетний.
<i>Попереднє звернення</i>	Заповнюється Системою автоматично у разі, якщо в Системі існує ЗПІ від тої самої організації з того ж самого питання та якщо «Ознака надходження» не є «Первинною». Примітка: Питання вважається тим самим, якщо співпадає хоча б одне значення питання.
блок «Супровідний лист»:	
<i>Вихідний номер</i>	Вказується вихідний номер супровідного документа, якщо такий є. Текстове поле, що заповнюється вручну.
<i>Вихідна дата</i>	Вказується вихідна дата супровідного документа, якщо такий є. Текстове поле, що заповнюється вручну.
<i>Кореспондент</i>	Вказується кореспондент супровідного документа, якщо такий є. Значення обирається зі списку. Для зручності вибір зі списку повних назв відправника можна здійснити введенням в це поле 3 або більше символів з повної назви відправника. При необхідності є можливість додати нову організацію в довідник зовнішніх організацій (опис наведено в підрозділі 3.1.1.1).

Назва поля	Опис поля
<i>Підписант</i>	<p>Вказується підписант супровідного документа, якщо такий є. Значення обирається зі списку, що відповідає підписантам обраного кореспондента.</p> <p>Для зручності вибір зі списку підписантів можна здійснити введенням в це поле 3 або більше символів з повного ПІБ підписанта.</p> <p>При необхідності можна додати нового підписанта вибраного відправника (опис наведено в підпункті 3.1.1.2).</p>
<i>Рівень контролю</i>	Вказується рівень контролю супровідного документа, якщо такий є. Значення обирається зі списку.
<i>Терміново</i>	Ознака терміновості. Встановлюється вручну, якщо така є на супровідному листі.
блок «Загальні»:	
<i>Створив</i>	<p>Заповнюється Системою автоматично.</p> <p>Після збереження картки документа відображає призначення на посаду співробітника, який створив документ.</p> <p>Не доступне для редагування.</p>
<i>Розташування</i>	<p>Заповнюється Системою автоматично.</p> <p>Відображає значення атрибуту «Місце розташування», що вказано у довіднику «Співробітники внутрішньої організації» для співробітника, що створив документ.</p> <p>Недоступне для редагування.</p>
<i>До документа</i>	<p>Посилання на документ, вже зареєстрований в Системі, на підставі якого створюється поточний документ.</p> <p>Поле "До документа" можна заповнити двома способами:</p> <p>Перший спосіб - за допомогою форми пошуку (кнопка  [Пошук] праворуч від поля "До документа") виконати атрибутивний пошук потрібного документа. Подвійний клік на запису в результатах атрибутивного пошуку виконує функцію [Зв'язати].</p> <p>Другий спосіб - вводячи в поле "До документа" повний реєстраційний номер документа або першу групу символів реєстраційного номера, яка визначається як окреме слово, та натискання клавіші {Enter} (наприклад, в реєстраційному номері 1073/к першим окремим словом є 1073). Спочатку система виконує повнотекстовий пошук документа. Якщо знаходить тільки один документ, то відразу додає заголовок цього документа в поле «До документа». Якщо знаходить декілька документів, то відкриється форма для вибору запису потрібного документа, яка обмежена відображенням перших 50 (!) знайдених записів. Подвійний клік на запису в результатах пошуку виконує додавання заголовку документа в поле «До документа» на форму документа. Якщо не знаходить жодного документа, то необхідно виконати атрибутивний пошук документа (див. перший спосіб).</p> <p>Якщо в поле «До документа» ввести дату реєстрації документа і натиснути клавішу {Enter}, то Система відкриє для вибору</p>

Назва поля	Опис поля
	документа форму атрибутивного пошуку із переліком документів, зареєстрованих цією датою. Після вибору потрібного документа в полі «До документа» і збереженні форми поточного документа Системою буде створено на вкладці «Зв'язки» зв'язок із вибраним документом типу «До документа». Можливість створити зв'язки між документами детальніше описана в підрозділі 3.13.
<i>Резолюції</i>	Якщо посилання до документа створює закриваючий зв'язок із певним завданням в резолюції – вказати цю резолюцію (резолюція повинна мати термін виконання та головного виконавця; зв'язок до інформаційної резолюції зробити не має можливості). Є можливість обрати декілька резолюцій.
<i>Пункт</i>	Якщо посилання необхідно створити на який-небудь конкретний пункт структурованого документа, то в це поле вказати номер потрібного пункту.
<i>З питання</i>	Вказати питання, якого стосується звернення. Питання обирається зі списку. Є можливість обрати одночасно декілька питань. При необхідності доповнити список питань звернеться до адміністратора Системи.
<i>Тип терміну</i>	Вказати тип терміну виконання запиту. Значення обирається із наступних значень.
<i>Термін відповіді</i>	Вираховується автоматично Системою в залежності від значення атрибута "Тип терміну" в момент реєстрації документа.
<i>Рецензент</i>	Заповнюється призначенням співробітника, що останнім прорецензував документ. Заповнюється Системою автоматично.
<i>Галузь</i>	Вказується галузь, до якої відноситься запит. Значення обирається зі списку.
<i>Ключові слова</i>	Вказуються ключові слова запиту. Значення обирається зі списку. Є можливість обрати одночасно декілька значень. При необхідності доповнити список звернеться до адміністратора Системи.
<i>Короткий зміст</i>	У полі вказати короткий зміст документа. Поле заповнюється вручну.
<i>Примітка</i>	Текстове поле для додавання приміток та коментарів до звернення.
блок «Публічність»:	
<i>Публічний</i>	Ознака публічності запиту. Встановлюється вручну.
<i>Обмеження доступу</i>	Поле доступне для редагування, якщо встановлено ознаку «Публічний». Значення обирається зі списку.
<i>Діє до</i>	Поле доступне для редагування, якщо встановлено ознаку «Публічний». Значення обирається з календаря або вноситься вручну у форматі DD.MM.YYYY
<i>Підстава обмеження</i>	Поле доступне для редагування, якщо встановлено ознаку «Публічний». Текстове поле, що заповнюється вручну.
блок «Завдання»:	

Назва поля	Опис поля
На розгляд	<p>Багатовибірне поле.</p> <p>У полі вказується одна або декілька штатних одиниць оргструктури, на які направляється вхідний документ на розгляд. Для зручності вибору потрібної штатної одиниці в поле треба ввести ПІБ співробітника, який на даний момент має призначення на цю штатну одиницю, і з запропонованого переліку значень обрати потрібне значення.</p> <p>Поле «На розгляд» можна заповнити з шаблону, перелік яких було підготовлено Адміністратором Системи в довіднику «Типові групи виконавців».</p> <p>Для додавання з шаблону необхідно в полі «На розгляд» натиснути кнопку розкриття доступного переліку значень</p> <p style="margin-left: 20px;">На розгляд:</p>  <p>і на формі вибору натиснути кнопку «По шаблону».</p> 
Тип документа	<p>Тип документа: простий або структурований.</p> <p>Для ЗПІ є можливість створити тільки простий документ.</p>
Терміново	Ознака терміновості документа. При встановленій ознакої "Терміново" в полі "Термін" встановлюється «На дату» = поточна

Назва поля	Опис поля
	<p>дата + 5 днів. Якщо поле "Термін" заповнено до встановлення ознаки, то дата в цьому полі не змінюється (ознака на неї не впливає).</p> <p>Ознака буде відображатись червоним кольором в заголовку картки документа.</p>
Тип завдання	<p>Запит може містити в собі завдання наступних типів:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>На дату</u>: виконати до певної дати, зазначеної в документі або визначеної законодавством. • <u>Періодичний</u>: виконувати документ з певною періодичністю (щотижня, щомісяця, щокварталу і т.д.) • <u>Інформаційний</u>: з документом мають бути ознайомлені певні особи в організації. • <u>Постійний</u>: виконання документу не обмежується строком, тобто здійснюється постійно.
Рівень контролю	<p>Значення «Без контролю» встановлюється за замовчуванням і залишається незмінним, якщо виконання документа не потребує контролю.</p> <p>Документ може бути поставлений на «Особливий» контроль. Суть постановки документа на «Особливий» контроль полягає в тому, що виконання завдання по ньому контролюється відділом контролю / канцелярією / контролером в організації.</p>
Строк	<p>Поле заповнюється автоматично, якщо в полі «Терміново» встановлено ознаку. В цьому випадку поле відображає дату, значення якої = поточна дата + 5 днів.</p> <p>Якщо поле «Терміново» не заповнено і в «Тип завдання» вибрано «На дату», то необхідно заповнити поле «Термін» вручну. Поле можна заповнити одним з двох способів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрати дату з календаря, який можна відкрити натисканням лівою кнопкою миші на відповідну піктограму: <p>2. Ввести дату вручну у форматі DD.MM.YYYY Примітка: якщо ввести дату вручну у іншому форматі (наприклад, DD.MM.YY), то поле «На упередження» не заповниться автоматично значенням за замовчанням.</p>

Назва поля	Опис поля
<i>На упередження</i>	Термін виконання на упередження (для своєчасного виконання всіх завдань) – за замовчанням встановлюється за 1 день до настання строку виконання.
<i>Відп. підрозділ</i>	Відповідальний підрозділ. Вноситься інформація про назву підрозділу, який призначається відповідальним за виконання документа.
<i>Відп. виконавець</i>	Відповідальний виконавець Вноситься штатна одиниця оргструктури, яка призначається відповідальним за виконання завдань по документу. Для зручності вибору потрібної штатної одиниці в поле треба ввести ПІБ співробітника, який на даний момент має призначення на цю штатну одиницю, і з запропонованого переліку значень обрати потрібне значення.
<i>Дата виконання</i>	Дата виконання документа. Встановлюється Системою автоматично при виконанні всіх завдань за документом.
<i>Знято контролю</i>	Поле стає доступним на картці документа, якщо атрибут «Рівень контролю» заповнено значенням, відмінним від «Без контролю». Поле заповнюється автоматично при закритті останнього завдання контролю на вкладці «Завдання» картки документа.
<i>Результат розгляду</i>	Значення обирається зі списку. Поле доступне для редагування у стані «Закритий».
<i>Відмітка про виконання</i>	Текстове поле. Доступне для редагування в стані «На виконанні» або «Закритий» для автора документа та користувачів із роллю реєстратора або закриваючого резолюції. Примітка: В разі, якщо до документа прив'язаний закриваючий документ, інформація по закриваючому документу автоматично вноситься Системою у дане поле.
<i>Лист ознайомлення</i>	Обрати співробітників для створення листа розсилки, які отримають доступ до документа та матимуть змогу ознайомитись з його змістом. Форма додавання персони до листа ознайомлення описана у підпункті 3.1.1.3.
<i>АРХІВ: Справа, Том, Аркуш</i>	Зазначені реквізити заповнюються, якщо в організації ведеться архівна справа та документ вкладається в справу. В полі «Справа» обирається потрібна архівна справа. Поле «Том» заповнюється автоматично, якщо для выбраної справи є тільки 1 незакритий том. Якщо для выбраної справи є декілька незакритих томів, то в полі «Том» слід вибрати потрібний том. Якщо для выбраної справи не існує незакритих томів, то можна з картки документа створити том для выбраної архівної справи. Для цього з контекстного меню до поля «Том» необхідно вибрати пункт «Додати новий» і створити том архівної справи (опис наведено в підрозділі 12.3). Поле «Аркуш» заповнюється довільно.
<i>Надані відповіді</i>	Для фіксації відповідей за документом з можливістю вказання способу надання відповіді та змісту.


4. Зберегти картку документа.

Опис всіх функціональних кнопок картки документа наведено в пункті 2.2.1.

Всі подальші дії по підготовці та реєстрації ЗПІ аналогічні таким самим діям, як для вхідних документів, що описані в підрозділах 3.1 та 4.1.

3.5.2 Форма пошуку суб'єкта (громадянина або організації) та його запитів

В Системі передбачена можливість пошуку громадян та організацій, та їх запитів, зареєстрованих в Системі раніше. Для цього необхідно відкрити реєстр «На редагуванні» у ярлику «Запити на отримання публічної інформації» та натиснути кнопку відкриття форми пошуку суб'єкта  (Рис. 3.47).



Рецепент	Вид документа	З питання	Категорія запитувача	Форма надавдання	Форма запиту
* Плаз О.В., з. Більчук...	Інформаційний запит		Громадянин	Електронна пошта	Індивідуальний
* Плаз О.В., з. Більчук...	Інформаційний запит		Громадянин	Електронна пошта	Колективний
* Плаз О.В., з. Більчук...	Інформаційний запит		Громадянин	Електронна пошта	Колективний
* Плаз О.В., з. Більчук...	ЗПІ-1		Громадянин	Поштою (електронно...	Індивідуальний
* Плаз О.В., з. Більчук...	Інформаційний запит	Інші питання	Громадянин	Електронна пошта	Індивідуальний
* Плаз О.В., з. Більчук...	ЗПІ без контроля		Громадянин	Електронна пошта	Індивідуальний

Рис. 3.47. Кнопка пошуку суб'єкта (громадянина чи організації)

Відкривається форма пошуку суб'єкта (Рис. 3.48).

На даній формі є можливість:

1. Здійснювати пошук громадянина або організації в довідниках фізичних осіб або зовнішніх організацій.
2. Здійснювати пошук документів ЗПІ за обраним громадянином або організацією.
3. Створювати документ ЗПІ.
4. Створювати запис про громадянина у довідник фізичних осіб.
5. Створювати запис про організацію у довідник «Зовнішні організації».

Громадянин	Організація
Організація:	<input type="text"/>
Організація	Тип організації
	Тип власності
	Індекс кореспондента
	ЄДРПОУ
Поле вводу даних для пошуку організації	Кнопка створення документа
	Кнопка створення організації
Попередні запити ▾	
Реєстр. номер	Вид документа
	Термін відповіді
	Стан
	З питання

Рис. 3.48. Форма пошуку суб'єкта-організації.

Пошук громадян та їх запитів виконується аналогічно пошуку громадян та їх письмових звернень, що описаний у пункті 3.2.2.

Для здійснення пошуку організації та їх запитів необхідно на формі пошуку суб'єкта відкрити вкладку «Організація». Ввести у поле пошуку текст (або частину тексту), що є у назві організації, у типі організації, типі власності або у індексі кореспондента та натиснути кнопку [Пошук] (або клавішу {Enter}).

В результаті відображаються записи за всіма організаціями, що відповідають критерію пошуку.

Для створення документа за знайденим громадянином або організацією, необхідно:

1. Обрати запис у таблиці результату пошуку.
2. Натиснути кнопку [*Створити документ*].

Відкриється картка проекту документа, в якій Система автоматично заповнить атрибути у блоках «Запитувач» та «Адреса» (згідно даних довідника «Громадянин» або «Зовнішні організації») (Рис. 3.49).

У разі, якщо запитувач не був обраний у таблиці результату пошуку, при створенні документа блоки «Запитувач» та «Адреса» залишаться порожніми.

Громадянин	Організація			
	Організація: ТОВ			
	<input type="button" value="Створити документ"/> <input type="button" value="Створити організацію"/>			
Організація	Тип організації	Тип власності	Індекс кореспондента	ЄДРПОУ
ТОВ "Українська льотна а...				36866055
ТОВ "ПАЛАДЦУМ ПЛЮС"				37413798
ТОВ "Авіа Гармонія"				A1000026
ТОВ "Українська Хенлінг...				A1000029
ТОВ "Вулкан Ейр"				A1000028
ТОВ "Свобода вибору"				A1000025
ТОВ "Кавок Ейр"				A1000017

ЗПІ (створення)		<input type="button" value="Зареєструвати"/>
<input type="button"/>	<input type="button"/>	<input type="button"/> Образ документа <input type="button"/> Штраскод <input type="button"/> Копіювати <input type="button"/> Ваші задачі: <input type="button"/> Підписи <input type="button"/>
<input type="button"/> Загальне <input type="button"/> Резолюції <input type="button"/> Історія <input type="button"/> Зв'язки <input type="button"/> Рух <input type="button"/> Завдання контролю		
Реєстр. номер:	<input type="text"/>	Реєстр. дата:
Вид документа:	<input type="text"/>	Тип носія:
Ж/л реєстрації:	<input type="text"/>	
Форма запиту:	<input type="text"/>	Форма надходження:
Мова:	<input type="text"/>	Сторінок:
Категорія запитувача:	<input type="text"/>	
Рівень доступу:	<input type="text"/>	
Запитувач		
Запитувач:	<input type="text"/>	
Підписант:		

Рис. 3.49. Приклад створення ЗПІ за знайденою організацією.

Якщо організації ще немає у Системі, то є можливість додати нову організацію у довідник зовнішніх організацій з форми пошуку суб'єкта. Для цього треба натиснути кнопку [Створити організацію]. Відкриється модальне вікно з атрибутами для заповнення (Рис. 3.50). Після того, як необхідні атрибути будуть заповнені, треба натиснути кнопку [OK]. Система автоматично занесе дані у довідник «Зовнішні організації» та відкриє картку проекту документа із заповненими атрибутами у блоках «Запитувач» та «Адреса».

Форма створення суб'єкта

Організація

Назва організації:	*	Повна назва організації:	*
ЄДРПОУ:		Податковий №:	
Тип організації:	*	Тип власності:	*
			№ св. ПДВ:
			Індекс кореспондента:

Адреса

Індекс:	Район:	
Населений пункт:	Район:	
Тип вулиці:	Вулиця:	Номер будинку:
Номер корпусу:	Тип приміщення:	Номер приміщення:
Телефон:	Електронна адреса:	

Ок **Х** **Відміна**

Рис. 3.50. Форма створення суб'єкта-організації.

3.6 Особистий прийом громадян

Модуль «Особистий прийом громадян» розташований в групі ярликів «Письмові звернення громадян». Даний модуль надає можливість:

- Реєструвати громадян на особистий прийом до керівників установи;
- Вести план-графік особистого прийому для кожного з керівників, та його візуалізацію;
- Створення проекту документа «Письмове звернення громадян» з картки особистого прийому з перенесенням даних до РМК документа.

Модуль «Особистий прийом» містить наступні ярлики:

- *Графік особистого прийому;*
- *Очікують прийому;*
- *Вже прийняті;*
- *Bсi;*
- *Розклад прийому керівників.*

Реєстр «Графік особистого прийому» доступний для перегляду для всіх користувачів Системи. Редагування та створення особистого прийому доступне лише для користувачів із роллю «Адміністратор особистого прийому». Дано роль налаштовується адміністратором Системи.




Рис. 3.51. Графік особистого прийому.

Графік особистого прийому реалізований у вигляді календаря, де відображається наступна інформація:

- Перелік керівників, які ведуть прийом з позначенням коліору яким записи керівника відображені у календарі;
- Календар прийому, в якому відображені керівники, у яких є прийом на відповідну дату та записи громадян на прийом до керівників на відповідну дату.
- Довідникова інформація по користуванню графіком для користувача.

При натисненні на запис у календарі відкривається модальне вікно із карткою особистого прийому.




Рис. 3.52. Відкриття картки із Графіку особистого прийому

Група ярликів карток запису на прийом доступна для користувачів із роллю «Адміністратор особистого прийому».

Прийом	Громадянин	Короткий зміст
Більчук Олександр Васильо...	Александров Сергій Васильович	
Більчук Олександр Васильо...	Бочаров А. О.	
Соболев Олег Сергійович	Зелінський Ігор Леонідович	
Головаш Сергій Степанович	Бабішев Леонід Вікторович	
Соболев Олег Сергійович	Богдан С. О.	
Соболев Олег Сергійович	Алєвич О. П.	
Соболев Олег Сергійович	Хоменко Іван Іванович	основні питання
Більчук Олександр Васильо...	Белова Надія Вікторівна	
Головаш Сергій Степанович	Бакыджи Али	
Соболев Олег Сергійович	Mohammed Ayash	
Більчук Олександр Васильо...	Балицька Н.	
Головаш Сергій Степанович	Антонова Марина Миколаївна	
	Бабішев Леонід Вікторович	
Головаш Сергій Степанович	Бабішев Леонід Вікторович	Коротко
Головаш Сергій Степанович	Dimitopoulos Kafe	

Рис. 3.53. Група ярликів запису на особистий прийом

Картка особистого прийому може бути створена користувачем із будь-якого реєстру.

Для того, щоб створити проект картки особистого прийому з будь-якого реєстру карток прийому, користувач натискає на кнопку «Додати» на панелі інструментів реєстру. Система відкриває картку особистого прийому.

Рис. 3.54. Картка особистого прийому (створення)

Картка містить атрибути, що описані у Таблиця 15.

Таблиця 15

Назва поля	Опис поля
№з/п	Номер за порядком особистого прийому
Прийом	Вказується співробітник, який буде проводити особистий прийом. Значення обирається зі списку записів, що вказані у довіднику «Розклад прийому громадян».
Громадянин	Вказується ПІБ громадянина із довідника «Громадяни».
Розташування	Адреса громадянина.
Телефон	Телефон громадянина.
Початок	Час початку прийому.
Закінчення	Час закінчення прийому.
Короткий зміст	Короткий зміст по суті питання.
Письмове звернення громадянина	Посилання на картку ПЗВГ. Створюється системою автоматично після проведення прийому.

Після того, як користувач заповнить всі необхідні атрибути та збереже картку, дані про прийом автоматично відобразяться у графіку особистого прийому.

Примітка: Редагувати картку особистого прийому можна допоки не розпочато прийом. Можуть бути змінені наступні атрибути картки особистого прийому:

- Керівник
- Графік прийому (посилання на довідник);
- Час початку прийому;
- Час закінчення прийому.

Якщо громадянин відмовився від особистого прийому (або з інших причин) співробітник може відмінити картку особистого прийому. Для цього він обирає дію «Відмінити прийом» на панелі інструментів картки. При цьому картка переходить у стан «Відмінений» та не відображається на графіку особистого прийому.

The screenshot shows a software interface for managing personal visits. At the top, it displays the date and time of the visit: '03.12.18 - Більчук О.В. (13:01-18:00)/Бочаров А. О.'. On the right side, there are two main buttons: 'Розпочати прийом' (Start visit) and 'Відмінити прийом' (Cancel visit). The 'Cancel visit' button is highlighted with a red rectangle. The form contains several fields: '№ з/п:' (Number of visit) with value '000012'; 'Прийом:' (Visit) with value '03.12.18 - Більчук О.В. (13:01-18:00)'; 'Громадянин:' (Citizen) with value 'Бочаров А. О.'; 'Розташування:' (Location); 'Телефон:' (Phone); 'Початок:' (Start) with value '13:01' and 'Закінчення:' (End) with value '13:16'; 'Короткий зміст:' (Short summary); and 'Письмове звернення громадянину:' (Written communication from citizen) with a search icon. There is also a small 'Print' icon at the top left.

Рис. 3.55. Відміна особистого прийому

Якщо громадянин відвідав особистий прийом, співробітник з форми картки особистого прийому вибирає опцію «Розпочати прийом» і Система автоматично створює документ «Письмове звернення громадян» до якого переносяться наступні атрибути:

- Керівник (що веде особистий прийом)
- Громадянин (що звернувся на особистий прийом)
- Адреса громадянина;
- Місце роботи;
- Телефон;
- Категорія;
- Соціальний статус;
- Короткий зміст по суті питання;
- Дата прийому (визначається з довідника «Графік особистого прийому»).

В процесі прийому співробітник заповнює атрибути документа «Письмове звернення громадян», додає проект резолюції керівника та реєструє документ. Після того як документ зареєстровано Система автоматично переводить картку особистого прийому у стан «Закритий».

Якщо в процесі прийому з'ясовується, що з якихось причин прийом не потрібний або не може бути проведений, то співробітник фіксує відмову від прийому. При цьому картка особистого прийому переходить в стан «Відхиленний» а проект документу ЗВГ видаляється. Для того, щоб відхилити прийом потрібно обрати команду «Відхилити прийом» на панелі інструментів картки.

3.7 Договори

Проект Договору створюється та наповнюється поза Системою.

Київ - 2020

Процес створення картки договору описано в поточному підрозділі.

3.7.1 Картка проекту договору

Для того, щоб створити проект договору в Системі необхідно:

- 1) У головному меню Системи обрати ярлик «Договори» / «Мої проекти» (Рис. 3.56).




Рис. 3.56. Реєстр «Мої проекти» ярлика «Договори»

- 2) Натиснути кнопку [Додати]. У новій вкладці відкриється картка проекту договору. (Рис. 3.57)

The screenshot shows the 'Contract Creation' form interface. At the top, there's a toolbar with various icons and menu items. Below the toolbar, the main form area has several sections:

- Загальне** (General) tab: Contains fields for 'Реєстр. номер' (Registration number), 'Реєстр. дата' (Registration date), 'Вид документа*' (Document type), 'Тип реєстрації*' (Type of registration), 'Ж-п реєстрації*', 'Тип договору*', 'Назва договору*', 'Рівень доступу*', 'Код за ДКУД'.
- Загальні** (General) section: Contains fields for 'До документа*', 'З питання*', 'Підписані', 'Готовував підрозділ*', 'Готовував виконавець*', 'Куратор*', 'Місце склад.*', 'Об'єкт договору*', 'Сума договору*', 'Валюта договору*', 'Умови сплати*', and 'Відсоток/сума'.
- Додатки відсутні** (Attachments are absent) button: A blue button with a plus sign and a document icon.
- Підписи** (Signatures) tab: Shows a preview of the signatures.

Рис. 3.57. Форма створення договору

- 3) Заповнити поля картки договору. Опис полів картки наведено в Таблиця 16. В Системі на картці документа поля, що мають позначку *, є обов'язковими для заповнення.

Таблиця 16

Назва поля	Опис поля
Реєстр. номер	Реєстраційний номер документа. Поле заповнюється автоматично при реєстрації документа. Недоступне для редагування.
Реєстр. дата	Дата реєстрації документа. Поле заповнюється автоматично при реєстрації документа. Недоступне для редагування.
Вид документа	Значення обирається зі списку. При необхідності доповнити список видів договорів треба звернутись до адміністратора Системи.
Тип реєстрації	Необхідно вказати тип реєстрації документа: <ul style="list-style-type: none"> Автоматична. Процес реєстрації документа виконується автоматично. В реєстраційному номері порядковий номер документа встановлюється в залежності від значення системного

Назва поля	Опис поля												
	<p>лічильника. Реєстраційна дата отримує значення поточної дати.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ручна. <p>Реєстрація документа виконується за участю реєстратора відповідного журналу реєстрації.</p> <p>Поле з певним значенням може бути прихованим.</p>												
Ж-л реєстрації	<p>У полі вказується том журналу реєстрації документів, в якому буде реєструватись документ.</p> <p>Обрати зі списку одне із можливих значень. При необхідності доповнити список можливих значень треба звернутись до адміністратора Системи.</p>												
Тип договору	<p>Значення обирається зі списку існуючих типів договорів. Є можливість додавати нові типи договорів до довідника.</p>												
Назва договору	<p>Вказується назва договору. Текстове поле.</p>												
Рівень доступу	<p>Впливає на перелік користувачів, які зможуть мати доступ до документа.</p> <p>Значення обирається зі списку.</p> <p>Якщо поле порожнє, то доступ до документу будуть мати тільки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) користувачі, які приймають участь в процесі обробки даного документа, 2) користувачі, яким доступ до документа було надано вручну. <p>Якщо поле заповнити значенням зі списку можливих значень, то доступ до документу будуть мати:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) користувачі, які приймають участь в процесі обробки даного документа, 2) користувачі, які вказані для вибраного рівня доступу, та користувачі, пов'язані з орг.одиницями (посадами, підрозділами) або ролями, які вказані для вибраного рівня доступу. <p>Наприклад,</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Рівень доступу</th> <th>Суб'єкт адміністрування.Логін ↑</th> <th>Організаційна одиниця.Заголовок</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Повідомлення НАЗК</td> <td>Реєстратори</td> <td>Пилипчук І.С. (3 - Сектор з питань за...</td> </tr> <tr> <td>Повідомлення НАЗК</td> <td></td> <td>Не призначено (3 - Сектор з питань ...)</td> </tr> <tr> <td>Повідомлення НАЗК</td> <td></td> <td>Поковба Л.І.,Борисова М.Ю. (7.1 - Від...</td> </tr> </tbody> </table>	Рівень доступу	Суб'єкт адміністрування.Логін ↑	Організаційна одиниця.Заголовок	Повідомлення НАЗК	Реєстратори	Пилипчук І.С. (3 - Сектор з питань за...	Повідомлення НАЗК		Не призначено (3 - Сектор з питань ...)	Повідомлення НАЗК		Поковба Л.І.,Борисова М.Ю. (7.1 - Від...
Рівень доступу	Суб'єкт адміністрування.Логін ↑	Організаційна одиниця.Заголовок											
Повідомлення НАЗК	Реєстратори	Пилипчук І.С. (3 - Сектор з питань за...											
Повідомлення НАЗК		Не призначено (3 - Сектор з питань ...)											
Повідомлення НАЗК		Поковба Л.І.,Борисова М.Ю. (7.1 - Від...											

Назва поля	Опис поля
	3) користувачі, яким доступ до документа було надано вручну.
Код за ДКУД	Код за Державним класифікатором управлінської діяльності. Дозволяється внесення лише цифрового значення.
До документа	<p>Посилання на документ, вже зареєстрований в Системі, на підставі якого створюється поточний документ.</p> <p>Поле "До документа" можна заповнити двома способами:</p> <p>Перший спосіб - за допомогою форми пошуку (кнопка [Пошук] праворуч від поля "До документа") виконати атрибутивний пошук потрібного документа. Подвійний клік на запису в результатах атрибутивного пошуку виконує функцію [Зв'язати].</p> <p>Другий спосіб - вводячи в поле "До документа" повний реєстраційний номер документа або першу групу символів реєстраційного номера, яка визначається як окреме слово, та натискання клавіші {Enter} (наприклад, в реєстраційному номері 1073/к першим окремим словом є 1073). Спочатку система виконує повнотекстовий пошук документа. Якщо знаходить тільки один документ, то відразу додає заголовок цього документа в поле «До документа». Якщо знаходить декілька документів, то відкриється форма для вибору запису потрібного документа, яка обмежена відображенням перших 50 (!) знайдених записів. Подвійний клік на запису в результатах пошуку виконує додавання заголовку документа в поле «До документа» на форму документа. Якщо не знаходить жодного документа, то необхідно виконати атрибутивний пошук документа (див. перший спосіб).</p> <p>Якщо в поле «До документа» ввести дату реєстрації документа і натиснути клавішу {Enter}, то Система відкриє для вибору документа форму атрибутивного пошуку із переліком документів, зареєстрованих цією датою.</p> <p>Після вибору потрібного документа в полі «До документа» і збереженні форми поточного документа Системою буде створено на вкладці «Зв'язки» зв'язок із вибраним документом типу «До документа».</p> <p>Можливість створити зв'язки між документами детальніше описана в підрозділі 3.13.</p> <p>Також є можливість з картки документу створити документ класу «Обліковий документ», який після збереження буде автоматично пов'язаний з поточним документом і його заголовок буде відображатись в полі «До документа».</p> <p>Для створення облікового документу призначена кнопка [Створити документ]. Після натиснення на цю кнопку слід вибрати клас документу «Обліковий документ», а потім вид облікового документу.</p>

Назва поля	Опис поля
	<p>Відкриється картка нового облікового документа.</p> <p>Після заповнення атрибутів картки облікового документа цей документ можна передати на реєстрацію для автоматичного присвоєння реєстраційних даних (номеру та дати реєстрації). Для цього слід на картці облікового документа натиснути кнопку [<i>На реєстрацію</i>].</p> <p>Потрібні реєстраційні номер та реєстраційну дату можна ввести вручну одночасно з атрибутами картки облікового документа і для того, щоб документ зареєструвався з цими реєстраційними даними необхідно на картці документа натиснути кнопку [<i>На реєстрацію</i>].</p>
<i>З питання</i>	Вказати питання, якого стосується договір. Питання обирається зі списку. При необхідності доповнити список питань зверніться до адміністратора Системи
<i>Підписав</i>	<p>Якщо документ проходить процес узгодження, то після підписання документа останнім підписантом це поле автоматично заповниться призначенням на посаду цього останнього підписанта. У разі необхідності поле можна заповнити вручну.</p> <p>Якщо документ не проходить процес узгодження, то поле заповнюється вручну призначенням співробітника, який останнім підписав внутрішній документ. Для зручності вибору потрібного значення в поле треба ввести ПІБ співробітника, який на даний момент має це призначення і із запропонованого переліку значень обрати потрібне.</p>
<i>Готовав підрозділ</i>	Назва підрозділу, в якому було підготовлено даний договір. За замовчуванням заповнюється назвою підрозділу створювача документа. Значення можна редагувати.
<i>Готовав виконавець</i>	<p>Призначення на посаду співробітника, який готовав даний документ.</p> <p>За замовчуванням заповнюється даними створювача документа. Значення можна редагувати.</p> <p>Для зручності вибору потрібного значення в поле треба ввести ПІБ співробітника, який на даний момент має це призначення, і із запропонованого переліку значень обрати потрібне.</p>
<i>Куратор</i>	<p>Призначення на посаду співробітника, який є куратором даного договору.</p> <p>Для зручності вибору потрібного значення в поле треба ввести ПІБ співробітника, який на даний момент має це призначення, і із запропонованого переліку значень обрати потрібне.</p>
<i>Місце складання</i>	Вказується місто та місце складання документа. Текстове поле.
<i>Об'єкт договору</i>	Значення обирається зі списку існуючих об'єктів договорів. Є можливість додавати нові об'єкти до довідника.

Назва поля	Опис поля
<i>Сума договору</i>	Вноситься загальна сума, встановлена сторонами договору. Числове поле.
<i>Валюта договору</i>	Вказується валюта, визначена в договорі. Значення обирається зі списку. При необхідності доповнити список треба звернутись до адміністратора Системи.
<i>Умови сплати</i>	Вказуються умови оплати по договору. Значення обирається зі списку. Є можливість додавати нові умови оплати до довідника.
<i>Відсоток/сума</i>	Вказується відсоток/сума по договору. Текстове поле.
<i>Контрагент</i>	Значення обирається зі списку існуючих контрагентів. Є можливість додавати нових контрагентів до довідника (підпункт 3.1.1.1).
<i>Тендер</i>	Встановити перемикач при необхідності.
<i>ПДВ</i>	Встановити перемикач при необхідності.
<i>Номер</i>	Вказується номер. Текстове поле.
<i>Дата</i>	Вказується дата. Значення можна вказати як з календаря, так і вручну.
<i>Створив</i>	Заповнюється Системою автоматично. Після збереження картки документа відображає призначення на посаду співробітника, який створив документ. Не доступне для редагування.
<i>Розташування</i>	Заповнюється Системою автоматично значенням відповідного поля з довідника співробітників внутрішньої організації для співробітника, що вказаний у полі «Створив».
<i>Термін дії з</i>	Вказується дата початку дії договору. Значення можна вказати як з календаря, так і вручну.
<i>Термін дії по</i>	Вказується дата кінця дії договору. Значення можна вказати як з календаря, так і вручну.
<i>Короткий зміст</i>	Текстове поле. Викладається повний або короткий зміст документа.
<i>Примітка</i>	Текстове поле. Поле містить додаткову інформацію по договору.
<i>Статус документа</i>	Заповнюється з переліку можливих значень. Заповнюється вручну. Доступний для зміни значення автору документа та реєстратору.
<i>Сторінок</i>	Вказується кількість сторінок договору. Текстове поле. Заповнюється вручну. Значення по замовченню – 2.
<i>Примірників</i>	Вказується кількість примірників договору. Текстове поле. Заповнюється вручну. Значення по замовченню – 2.
<i>Додатків</i>	Вказується кількість додатків до договору. Текстове поле. Заповнюється вручну. Значення по замовченню – 0.

Назва поля	Опис поля
АРХІВ: Справа, Том, Аркуш	Зазначені реквізити заповнюються, якщо в організації ведеться архівна справа та документ вкладається в справу. В полі «Справа» обирається потрібна архівна справа. Поле «Том» заповнюється автоматично, якщо для вибраної справи є тільки 1 незакритий том. Якщо для вибраної справи є декілька незакритих томів, то в полі «Том» слід вибрати потрібний том. Якщо для вибраної справи не існує незакритих томів, то можна з картки документа створити том для вибраної архівної справи. Для цього з контекстного меню до поля «Том» необхідно вибирати пункт «Додати новий» і створити том архівної справи (опис наведено в підрозділі 12.3). Поле «Аркуш» заповнюється довільно.
Лист ознайомлення	Обрати співробітників для створення листа розсилки, які отримають доступ до документа та матимуть змогу ознайомитись з його змістом. Форма додавання персони до листа ознайомлення описана у підпункту 3.1.1.3

- 4) Зберегти картку документа натиснувши на картці кнопку [Зберегти] {Ctrl+S}. Опис всіх функціональних кнопок картки документа наведено в пункті 2.2.1.

3.8 Довіреності

Процес створення картки довіреності описано в поточному підрозділі.

3.8.1 Картка проекту довіреності

Для того, щоб створити проект довіреності, необхідно:

1. З Головної сторінки Системи перейти в ярлик «Довіреності», потім в реєстр «Мої» \ «Мої проекти» (Рис. 3.58).





Рис. 3.58. Реєстр «Мої проекти» ярлика «Довіреності»

2. Натиснути кнопку  [Додати] і у новій вкладці відкриється картка нового проекту довіреності (Рис. 3.59)



The screenshot shows a software interface for creating a new document. The title bar says 'Довіреність (створення)'. The top menu includes 'Образ документа', 'Підписи', 'Копіювати', 'Версії', 'Ваші задачі', and other options. Below the menu is a toolbar with icons for file operations. The main area has tabs: 'Загальне' (General), 'Історія', 'Зв'язки', 'Рух', 'Завдання контролю', and 'Чат'. The 'Загальне' tab is active. It contains fields for 'Реєстр. номер', 'Реєстр. дата', 'Вид документа', 'Вид довіреності', 'Тип реєстрації' (set to 'Ручна'), 'Ж-л реєстрації', 'Рівень доступу', 'Код за ДКУД', and 'Загальні' (General). Under 'Загальні' are fields for 'До документа', 'Підписав', 'Автор' (set to 'Плаз О.В. (2.1 - Відділ інформаційно-аналітичного заб...')', 'Створив', 'Отримав', 'Розташування', 'На кого видана', 'На кого видана (від компанії)', 'Погодко', and date ranges 'Термін дії з...' and 'Термін дії по...'. At the bottom, it says 'Додатки відсутні' (Attachments are missing).


Рис. 3.59. Приклад картки проекту довіреності

Заповнити поля картки довіреності. Опис полів картки наведено в

3. Таблиця 17. В Системі на картці документа поля, що мають позначку *, є обов'язковими для заповнення.

Таблиця 17

Назва атрибуту	Опис атрибуту
Реєстр. номер	Реєстраційний номер документа. Поле заповнюється автоматично при реєстрації документа. Недоступне для редагування.
Реєстр. дата	Дата реєстрації документа. Поле заповнюється автоматично при реєстрації документа. Недоступне для редагування.
Вид документа	Значення обирається зі списку. При необхідності доповнити список треба звернутись до адміністратора Системи.

Назва атрибуту	Опис атрибуту												
<i>Вид довіреності</i>	Значення обирається зі списку. При необхідності доповнити список треба звернутись до адміністратора Системи.												
<i>Тип реєстрації</i>	<p>Необхідно вказати тип реєстрації документа:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Автоматична. Процес реєстрації документа виконується автоматично. В реєстраційному номері порядковий номер документа встановлюється в залежності від значення системного лічильника. Реєстраційна дата отримує значення поточної дати. • Ручна. Реєстрація документа виконується за участю реєстратора відповідного журналу реєстрації. <p>Атрибут з певним значенням може бути прихованим.</p>												
<i>Ж-л реєстрації</i>	<p>У полі вказується том журналу реєстрації документів, в якому буде реєструватись документ.</p> <p>Обрати зі списку одне із можливих значень. При необхідності доповнити список можливих значень треба звернутись до адміністратора Системи.</p>												
<i>Рівень доступу</i>	<p>Визначає рівень доступу користувачів Системи до даного документа. Обирається зі списку. При необхідності змінити чи доповнити список рівнів доступу треба звернутись до адміністратора Системи.</p> <p>Для того, щоб переглянути кому будуть надаватись права по певному рівню, необхідно обрати цей рівень доступу, правою кнопкою миші взвинати до вибраного значення контекстне меню и обрати [Редагувати]. На формі рівня доступу, яка відкриється, буде відображатись перелік суб'єктів та орг.одиниць, яким рівень надає доступ.</p>  <table border="1" data-bbox="489 1426 1453 1965"> <thead> <tr> <th>Рівень доступу</th> <th>Суб'єкт адміністрування.Логін ↑</th> <th>Організаційна одиниця.Заголовок</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Повідомлення НАЗК</td> <td>Реєстратори</td> <td>Пилипчук І.С. (3 - Сектор з питань за...</td> </tr> <tr> <td>Повідомлення НАЗК</td> <td></td> <td>Не призначено (3 - Сектор з питань ...)</td> </tr> <tr> <td>Повідомлення НАЗК</td> <td></td> <td>Поковба Л.І.,Борисова М.Ю. (7.1 - Від...</td> </tr> </tbody> </table> <p>Наприклад, як видно з малюнку, рівень доступу з назвою «Повідомлення НАЗК» надає доступ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Усім користувачам, які мають роль «Реєстратори», 	Рівень доступу	Суб'єкт адміністрування.Логін ↑	Організаційна одиниця.Заголовок	Повідомлення НАЗК	Реєстратори	Пилипчук І.С. (3 - Сектор з питань за...	Повідомлення НАЗК		Не призначено (3 - Сектор з питань ...)	Повідомлення НАЗК		Поковба Л.І.,Борисова М.Ю. (7.1 - Від...
Рівень доступу	Суб'єкт адміністрування.Логін ↑	Організаційна одиниця.Заголовок											
Повідомлення НАЗК	Реєстратори	Пилипчук І.С. (3 - Сектор з питань за...											
Повідомлення НАЗК		Не призначено (3 - Сектор з питань ...)											
Повідомлення НАЗК		Поковба Л.І.,Борисова М.Ю. (7.1 - Від...											

Назва атрибуту	Опис атрибуту
	<p>2) Користувачам, яких призначено на посади, зазначені в колонці «Організаційна одиниця» (на даний момент це Пилипчук І.С., Поковба Л.І та Борисова М.Ю.).</p> <p>Суб'єкти та орг.одиниці, визначені на формі рівню доступу, отримають доступ до документу тільки після реєстрації документа.</p> <p>Якщо поле «Рівень доступу» залишити порожнім (без вибору значення рівню доступу), то доступ до документа будуть мати лише працівники, які задіяні в процесі опрацювання документа (користувач, який створив документ, той, хто розглядає документ, той, хто виконує резолюцію по документу і т.д.).</p>
Код за ДКУД	<p>Код за Державним класифікатором управлінської діяльності. Дозволяється внесення лише цифрового значення.</p>
До документа	<p>Посилання на документ, вже зареєстрований в Системі, на підставі якого створюється поточний документ.</p> <p>Поле "До документа" можна заповнити двома способами:</p> <p>Перший спосіб - за допомогою форми пошуку (кнопка [Пошук] праворуч від поля "До документа") виконати атрибутивний пошук потрібного документа. Подвійний клік на запису в результатах атрибутивного пошуку виконує функцію [Зв'язати].</p> <p>Другий спосіб - вводячи в поле "До документа" повний реєстраційний номер документа або першу групу символів реєстраційного номера, яка визначається як окреме слово, та натискання клавіші {Enter} (наприклад, в реєстраційному номері 1073/к першим окремим словом є 1073). Спочатку система виконує повнотекстовий пошук документа. Якщо знаходить тільки один документ, то відразу додає заголовок цього документа в поле «До документа». Якщо знаходить декілька документів, то відкриється форма для вибору запису потрібного документа, яка обмежена відображенням перших 50 (!) знайдених записів. Подвійний клік на запису в результатах пошуку виконує додавання заголовку документа в поле «До документа» на форму документа. Якщо не знаходить жодного документа, то необхідно виконати атрибутивний пошук документа (див. перший спосіб).</p> <p>Якщо в поле «До документа» ввести дату реєстрації документа і натиснути клавішу {Enter}, то Система відкриє для вибору документа форму атрибутивного пошуку із переліком документів, зареєстрованих цією датою.</p> <p>Після вибору потрібного документа в полі «До документа» і збереженні форми поточного документа Системою буде створено на вкладці «Зв'язки» зв'язок із вибраним документом типу «До документа».</p>

Назва атрибуту	Опис атрибуту
	<p>Можливість створити зв'язки між документами детальніше описана в підрозділі 3.13.</p> <p>Також є можливість з картки документу створити документ класу «Обліковий документ», який після збереження буде автоматично пов'язаний з поточним документом і його заголовок буде відображатись в полі «До документа».</p> <p>Для створення облікового документу призначена кнопка  [Створити документ]. Після натиснення на цю кнопку слід вибрати клас документу «Обліковий документ», а потім вид облікового документу.</p> <p>Відкриється картка нового облікового документа.</p> <p>Після заповнення атрибутів картки облікового документа цей документ можна передати на реєстрацію для автоматичного присвоєння реєстраційних даних (номеру та дати реєстрації). Для цього слід на картці облікового документа натиснути кнопку [На реєстрацію].</p> <p>Потрібні реєстраційні номер та реєстраційну дату можна ввести вручну одночасно з атрибутами картки облікового документа і для того, щоб документ зареєструвався з цими реєстраційними даними необхідно на картці документа натиснути кнопку [На реєстрацію].</p>
<i>Підписав</i>	<p>Заповнюється вручну призначенням співробітника, який підписав документ.</p> <p>Для зручності вибору потрібного значення в поле треба ввести ПІБ співробітника, який на даний момент має це призначення і із запропонованого переліку значень обрати потрібне.</p>
<i>Автор</i>	<p>Призначення на посаду співробітника, який готовував даний документ.</p> <p>За замовчуванням заповнюється даними створювача документа.</p> <p>Значення можна редагувати.</p> <p>Для зручності вибору потрібного значення в поле треба ввести ПІБ співробітника, який на даний момент має це призначення, і із запропонованого переліку значень обрати потрібне.</p>
<i>Створив</i>	<p>Заповнюється Системою автоматично.</p> <p>Після збереження картки документа відображає призначення на посаду співробітника, який створив документ.</p> <p>Не доступне для редактування.</p>
<i>Отримав</i>	<p>Отримав довіреність.</p> <p>Заповнюється з довідника штатних одиниць.</p> <p>Для зручності вибору потрібної штатної одиниці в поле треба ввести ПІБ співробітника, який на даний момент має призначення на цю штатну одиницю, і з запропонованого переліку значень обрати потрібне значення.</p>

Назва атрибуту	Опис атрибуту
	Співробітник, призначений на обрану штатну одиницю, отримає нотифікаційне повідомлення про отримання довіреності з посиланням на документ.
<i>Розташування</i>	Заповнюється Системою автоматично. Відображає значення атрибуту «Місце розташування», що вказано у довіднику «Співробітники внутрішньої організації» для співробітника, що створив документ. Недоступне для редагування.
<i>На кого видана</i>	Текстове поле. Заповнюється вручну.
<i>На кого видана (від компанії)</i>	Призначення на посаду співробітників, на яких видано довіреність. Для зручності вибору потрібного значення в поле треба ввести ПІБ співробітника, який на даний момент має це призначення, і із запропонованого переліку значень обрати потрібне. Є можливість множинного вибору.
<i>Погодив</i>	Призначення на посаду співробітника, що погодив довіреність. Для зручності вибору потрібного значення в поле треба ввести ПІБ співробітника, який на даний момент має це призначення, і із запропонованого переліку значень обрати потрібне.
<i>Термін дії з</i>	Поле заповнюється за допомогою календаря або з клавіатури. Значення терміну не може бути меншим за дату реєстрації довіреності.
<i>Термін дії по</i>	Поле заповнюється за допомогою календаря або з клавіатури.
<i>Короткий зміст</i>	Текстове поле.
<i>Примітка</i>	Текстове поле для внесення приміток до документа.
<i>Статус документа</i>	Заповнюється з переліку можливих значень. Заповнюється вручну. Доступний для зміни значення автору документа та реєстратору. Заповнюється автоматично значенням «Не чинний» після закінчення терміну дії довіреності. Статус документа відображається в заголовку картки договору. «Чинний» - зеленим кольором, «Не чинний» - жовтим. <u>Примітка:</u> Не дозволяється змінювати статус документа на "Не чинний", якщо документ не знаходиться в стані «Закритий», «Відмінений» або «Діючий».
<i>Сторінок</i>	Текстове поле, що редактується. За замовчанням автоматично встановлюється значення 1.
<i>Екземплярів</i>	Текстове поле, що редактується. За замовчанням автоматично встановлюється значення 1.

Назва атрибуту	Опис атрибуту
<i>Додатків</i>	Текстове поле, що редагується. За замовченням автоматично встановлюється значення 0.
<i>АРХІВ: Справа, Том, Аркуш</i>	Зазначені реквізити заповнюються, якщо в організації ведеться архівна справа та документ вкладається в справу. В полі «Справа» обирається потрібна архівна справа. Поле «Том» заповнюється автоматично, якщо для вибраної справи є тільки 1 незакритий том. Якщо для вибраної справи є декілька незакритих томів, то в полі «Том» слід вибрати потрібний том. Якщо для вибраної справи не існує незакритих томів, то можна з картки документа створити том для вибраної архівної справи. Для цього з контекстного меню до поля «Том» необхідно вибрати пункт «Додати новий» і створити том архівної справи (опис наведено в підрозділі 12.3). Поле «Аркуш» заповнюється довільно.
<i>Лист ознайомлення</i>	Обрати співробітників для створення листа розсилки, які отримають доступ до документа та матимуть змогу ознайомитись з його змістом. Форма додавання персони до листа ознайомлення описана у підпункту 3.1.1.3.

4. Зберегти картку документа натиснувши на ній кнопку  [Зберегти] {Ctrl+S}. Опис всіх функціональних кнопок картки документа наведено в пункті 2.2.1.

3.9 Відрядження

Процес створення картки відрядження наведено в поточному підрозділі.

3.9.1 Картка проекту відрядження

Для того, щоб створити проект відрядження, необхідно:

1. З Головної сторінки Системи перейти в ярлик «Відрядження», потім в реєстр «Мої» \ «Мої проекти» (Рис. 3.60).




Рис. 3.60. Приклад реєстру «Мої проекти» ярлика «Відрядження»



2. Натиснути в панелі реєстру кнопку [Додати (Ctrl+Ins)]. У новій вкладці відкриється картка нового проекту відрядження (Рис. 3.61).

Рис. 3.61. Приклад картки проекту відрядження


3. Заповнити поля картки проекту відрядження. Опис полів картки наведено в Таблиця 18. В Системі на картці поля, що мають позначку *, є обов'язковими для заповнення.

Таблиця 18

Назва атрибуту	Опис атрибуту
<i>Реєстр. номер</i>	Реєстраційний номер документа. Поле заповнюється автоматично при реєстрації документа. Недоступне для редагування.
<i>Реєстр. дата</i>	Дата реєстрації документа. Поле заповнюється автоматично при реєстрації документа. Недоступне для редагування.
<i>№ бланку</i>	Текстове поле. Інформація вноситься автором документа або реєстратором до моменту реєстрації документа.
<i>Вид документа</i>	Значення обирається зі списку. При необхідності доповнити список треба звернутись до Адміністратора Системи.
<i>Тип реєстрації</i>	Необхідно вказати тип реєстрації документа: <ul style="list-style-type: none"> • Автоматична. Процес реєстрації документа виконується автоматично. В реєстраційному номері порядковий номер документа встановлюється в залежності від значення системного лічильника. Реєстраційна дата отримує значення поточної дати. • Ручна. Реєстрація документа виконується за участю реєстратора відповідного журналу реєстрації. Атрибут з певним значенням може бути прихованим.
<i>Ж-л реєстрації</i>	У полі вказується том журналу реєстрації документів, в якому буде реєструватись документ. Обрати зі списку одне із можливих значень. При необхідності доповнити список можливих значень треба звернутись до Адміністратора Системи.
<i>Тип відрядження</i>	Значення обирається зі списку. При необхідності доповнити список треба звернутись до Адміністратора Системи.
<i>Захід</i>	Захід, на який відряджається співробітник. Обирається зі списку можливих. При необхідності доповнити список зверніться до Адміністратора Системи.
<i>Співробітники</i>	Перелік співробітників, які направляються у відрядження. Для додавання запису у цей перелік необхідно: <ol style="list-style-type: none"> 1) над переліком натиснути кнопку [Додати (Ctrl+Ins)]; 2) на формі співробітника, що відряджається, в полі «Співробітник» вибрати потрібного співробітника:


Назва атрибуту	Опис атрибуту
	 <p>Для зручності вибору потрібного значення в поле треба ввести ПІБ співробітника, що відряджається, і із запропонованого переліку значень обрати потрібне.</p> <p>3) для збереження вибраних даних на формі співробітника, що відряджається, натиснути кнопку [Зберегти] або [Зберегти та закрити].</p>
<i>Пункт призначення</i>	Пункт призначення обирається з переліку населених пунктів. При необхідності доповнити список зверніться до Адміністратора Системи.
<i>Організації</i>	Організація в яку направляються співробітники у відрядження. Обирається зі списку можливих значень. При необхідності доповнити список зверніться до Адміністратора Системи.
<i>Короткий зміст</i>	Текстове поле.
<i>Підстава</i>	Підстава відрядження. Текстове поле.
<i>Фінансування витрат</i>	Джерело фінансування витрат на відрядження. Обирається зі списку можливих. При необхідності доповнити список зверніться до Адміністратора Системи.
<i>Види витрат</i>	Види витрат на відрядження. Обирається зі списку можливих. Є можливість обрати одночасно декілька питань. При необхідності доповнити список зверніться до Адміністратора Системи.
блок атрибутів «Термін перебування»:	
<i>Планова дата початку (Термін перебування)</i>	<p>Планова дата початку відрядження.</p> <p>Поле типу «Дата». Поле можна заповнити одним з двох способів:</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрати дату з календаря, який можна відкрити натисканням лівою кнопкою миші на відповідну піктограму:
	

Назва атрибуту	Опис атрибуту
	<p>2. Ввести дату вручну у форматі DD.MM.YYYY Примітка: якщо ввести дату вручну у іншому форматі (наприклад, DD.MM.YY), то поле «На упередження» не заповниться автоматично значенням за замовчанням.</p>
<i>Планова дата закінчення (Термін перебування)</i>	<p>Планова дата закінчення відрядження. Поле типу «Дата». Поле можна заповнити одним з двох способів:</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрати дату з календаря, який можна відкрити натисканням лівою кнопкою миші на відповідну піктограму: <p>2. Ввести дату вручну у форматі DD.MM.YYYY Примітка: якщо ввести дату вручну у іншому форматі (наприклад, DD.MM.YY), то поле «На упередження» не заповниться автоматично значенням за замовчанням.</p>
<i>Фактична дата початку (Термін перебування)</i>	<p>Фактична дата початку відрядження Недоступна для редагування. На новій картці заповнюється значенням атрибута «Планова дата початку». По факту відрядження це значення можна змінити. Для цього на картці відрядження в меню [Всі дії] треба вибрати [Зміна фактичних дат].</p> <p>Відкриється форма для вводу фактичних дат, після збереження якої фактичну дату на картці відрядження буде змінено.</p>

Назва атрибуту	Опис атрибуту															
	<p>Форма вводу параметрів</p> <p>Фактична дата початку: * 07.10.2019 <input type="button" value="Календар"/></p> <p>Фактична дата закінчення: * 31.10.2019 <input type="button" value="Календар"/></p> <p>Підстава: *</p> <p><input checked="" type="button"/> Ок <input type="button"/> Відміна</p>															
Фактична дата закінчення (Термін перебування)	<p>Фактична дата закінчення відрядження</p> <p>Недоступна для редагування. На новій картці заповнюється значенням атрибута «Планова дата закінчення».</p> <p>По факту відрядження це значення можна змінити. Опис процедури зміни наведено в описі поля «Фактична дата початку».</p>															
Рівень доступу	<p>Визначає рівень доступу користувачів Системи до даного документа. Обирається зі списку. При необхідності змінити чи доповнити список рівнів доступу треба звернутись до адміністратора Системи.</p> <p>Для того, щоб переглянути кому будуть надаватись права по певному рівню, необхідно обрати цей рівень доступу, правою кнопкою миші взвалти до вибраного значення контекстне меню и обрати [Редагувати]. На формі рівня доступу, яка відкриється, буде відображатись перелік суб'єктів та орг.одиниць, яким рівень надає доступ.</p>															
	 <table border="1" data-bbox="477 1572 1473 1796"> <thead> <tr> <th data-bbox="477 1572 759 1617">Рівень доступу</th> <th data-bbox="759 1572 1108 1617">Суб'єкт адміністрування.Логін ↑</th> <th data-bbox="1108 1572 1473 1617">Організаційна одиниця.Заголовок</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="477 1617 759 1662">Повідомлення НАЗК</td> <td data-bbox="759 1617 1108 1662">Реєстратори</td> <td data-bbox="1108 1617 1473 1662"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="477 1662 759 1706">Повідомлення НАЗК</td> <td data-bbox="759 1662 1108 1706"></td> <td data-bbox="1108 1662 1473 1706">Пилипчук І.С. (3 - Сектор з питань за...</td> </tr> <tr> <td data-bbox="477 1706 759 1751">Повідомлення НАЗК</td> <td data-bbox="759 1706 1108 1751"></td> <td data-bbox="1108 1706 1473 1751">Не призначено (3 - Сектор з питань ...)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="477 1751 759 1796">Повідомлення НАЗК</td> <td data-bbox="759 1751 1108 1796"></td> <td data-bbox="1108 1751 1473 1796">Поковба Л.І.,Борисова М.Ю. (7.1 - Від...</td> </tr> </tbody> </table> <p>Наприклад, як видно з малюнку, рівень доступу з назвою «Повідомлення НАЗК» надає доступ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Усім користувачам, які мають роль «Реєстратори», 2) Користувачам, яких призначено на посади, зазначені в колонці «Організаційна одиниця» (на даний момент це Пилипчук І.С., Поковба Л.І та Борисова М.Ю.). 	Рівень доступу	Суб'єкт адміністрування.Логін ↑	Організаційна одиниця.Заголовок	Повідомлення НАЗК	Реєстратори		Повідомлення НАЗК		Пилипчук І.С. (3 - Сектор з питань за...	Повідомлення НАЗК		Не призначено (3 - Сектор з питань ...)	Повідомлення НАЗК		Поковба Л.І.,Борисова М.Ю. (7.1 - Від...
Рівень доступу	Суб'єкт адміністрування.Логін ↑	Організаційна одиниця.Заголовок														
Повідомлення НАЗК	Реєстратори															
Повідомлення НАЗК		Пилипчук І.С. (3 - Сектор з питань за...														
Повідомлення НАЗК		Не призначено (3 - Сектор з питань ...)														
Повідомлення НАЗК		Поковба Л.І.,Борисова М.Ю. (7.1 - Від...														

Назва атрибуту	Опис атрибуту
	<p>Суб'єкти та орг.одиниці, визначені на формі рівню доступу, отримають доступ до документу тільки після реєстрації документа.</p> <p>Якщо поле «Рівень доступу» залишити порожнім (без вибору значення рівню доступу), то доступ до документа будуть мати лише працівники, які задіяні в процесі опрацювання документа (користувач, який створив документ, той, хто розглядає документ, той, хто виконує резолюцію по документу і т.д.).</p>
СЕВКод за ДКУД	<p>Код за Державним класифікатором управлінської діяльності. Дозволяється внесення лише цифрового значення.</p>
блок атрибутів «Загальні»:	
До документа	<p>Посилання на документ, вже зареєстрований в Системі, на підставі якого створюється поточний документ.</p> <p>Поле "До документа" можна заповнити двома способами:</p> <p>Перший спосіб - за допомогою форми пошуку (кнопка [Пошук] праворуч від поля "До документа") виконати атрибутивний пошук потрібного документа. Подвійний клік на запису в результатах атрибутивного пошуку виконує функцію [Зв'язати].</p> <p>Другий спосіб - вводячи в поле "До документа" повний реєстраційний номер документа або першу групу символів реєстраційного номера, яка визначається як окреме слово, та натискання клавіші {Enter} (наприклад, в реєстраційному номері 1073/к першим окремим словом є 1073). Спочатку система виконує повнотекстовий пошук документа. Якщо знаходить тільки один документ, то відразу додає заголовок цього документа в поле «До документа». Якщо знаходить декілька документів, то відкриється форма для вибору запису потрібного документа, яка обмежена віображенням перших 50 (!) знайдених записів. Подвійний клік на запису в результатах пошуку виконує додавання заголовку документа в поле «До документа» на форму документа. Якщо не знаходить жодного документа, то необхідно виконати атрибутивний пошук документа (див. перший спосіб).</p> <p>Якщо в поле «До документа» ввести дату реєстрації документа і натиснути клавішу {Enter}, то Система відкриє для вибору документа форму атрибутивного пошуку із переліком документів, зареєстрованих цією датою.</p> <p>Після вибору потрібного документа в полі «До документа» і збереженні форми поточного документа Системою буде створено на вкладці «Зв'язки» зв'язок із вибраним документом типу «До документа».</p> <p>Можливість створити зв'язки між документами детальніше описана в підрозділі 3.13.</p>

Назва атрибуту	Опис атрибуту
<i>Пункт</i>	Якщо посилання необхідно створити на який-небудь конкретний пункт документа, то в цьому полі слід обрати номер потрібного пункту.
<i>Резолюції</i>	Якщо посилання до документа створює закриваючий зв'язок із певним завданням в резолюції – вказати цю резолюцію (резолюція повинна мати термін виконання та головного виконавця; зв'язок із інформаційною резолюцією зробити не має можливості). Є можливість обрати декілька резолюцій для зв'язку з ними.
<i>Підписав</i>	Поле заповнюється призначенням співробітника, який підписав документ. Для зручності вибору потрібного значення в поле треба ввести ПІБ співробітника, який на даний момент має призначення на потрібну посаду і із запропонованого переліку значень обрати потрібне.
<i>Готуває підрозділ</i>	Назва підрозділу, в якому було підготовлено даний документ. За замовчуванням заповнюється назвою підрозділу створювача документа. Значення можна редагувати.
<i>Готуває виконавець</i>	Призначення на посаду співробітника, який готував даний документ. За замовчуванням заповнюється даними створювача документа. Значення можна редагувати. Для зручності вибору потрібного значення в поле треба ввести ПІБ співробітника, який на даний момент має це призначення, і із запропонованого переліку значень обрати потрібне.
<i>Місце склад.:</i>	Місце складання. Текстове поле.
<i>Примітка:</i>	Текстове поле для внесення приміток до документа.
<i>Створив:</i>	Заповнюється Системою автоматично. Після збереження картки документа відображає призначення на посаду співробітника, який створив документ. Недоступне для редагування.
<i>Розташування</i>	Заповнюється Системою автоматично. Відображає значення атрибуту «Місце розташування», що вказано у довіднику «Співробітники внутрішньої організації» для співробітника, що створив документ. Недоступне для редагування.
<i>Блок атрибутів «Завдання»:</i>	
<i>Дата виконання:</i>	Дата вказується системою автоматично при закритті/виконанні завдань документа.
<i>Тип завдання:</i>	Контроль за виконанням документа може містити в собі завдання наступних типів: • <u>На дату</u> : виконати документ до певної дати (зазначеної в документі або визначеної законодавством).

Назва атрибуту	Опис атрибуту
	<ul style="list-style-type: none"> <u>Періодичний</u>: виконувати завдання по документу з певною періодичністю (щотижня, щомісяця, щокварталу і т.д.). <u>Інформаційний</u>: з документом мають бути ознайомлені певні особи в організації. <u>Постійний</u>: виконання документу не обмежується строком, тобто здійснюється постійно.
<i>Рівень контролю:</i>	<p>Значення «Без контролю» встановлюється за замовчуванням і залишається незмінним, якщо виконання документа не потребує контролю.</p> <p>Документ може бути поставлений на «Особливий» контроль. Суть постановки документа на «Особливий» контроль полягає в тому, що виконання завдання по ньому контролюється відділом контролю / канцелярією / контролером в організації.</p>
<i>Знято контролю</i> з	Дата зняття з контролю.
<i>Термін:</i>	<p>Якщо «Тип завдання» дорівнює «На дату», необхідно вказати термін виконання завдання.</p> <p>Поле можна заповнити двома способами:</p> <ol style="list-style-type: none"> обрати дату з календаря, який можна відкрити натисканням лівою кнопкою миші на відповідну піктограму:  <p>2) ввести дату вручну у форматі DD.MM.YYYY</p> <p>Примітка: якщо ввести дату вручну у іншому форматі (наприклад, DD.MM.YY), то поле «На упередження» не заповниться автоматично значенням за замовчанням.</p>
<i>На упередження:</i>	Термін виконання на упередження (для своєчасного виконання всіх завдань) – за замовчуванням встановлюється за 1 день до настання терміну виконання (атрибут «Термін» на картці документа).
<i>Відмітка про виконання:</i>	<p>Текстове поле.</p> <p>Поле заповнюється автоматично даними закриваючих документів після автоматичного закриття резолюцій даного документа (див. підрозділ).</p> <p>Поле доступне для редагування, якщо документ має стан «На виконанні» чи «Закритий». Доступ на редагування надається Системою створювачу документа, реєстраторам та користувачам з роллю закриваючого резолюції вручну.</p>

Назва атрибуту	Опис атрибуту
<i>АРХІВ: Справа, Том, Аркуш</i>	Зазначені реквізити заповнюються, якщо в організації ведеться архівна справа та документ вкладається в справу. В полі «Справа» обирається потрібна архівна справа. Поле «Том» заповнюється автоматично, якщо для вибраної справи є тільки 1 незакритий том. Якщо для вибраної справи є декілька незакритих томів, то в полі «Том» слід вибрати потрібний том. Якщо для вибраної справи не існує незакритих томів, то можна з картки документа створити том для вибраної архівної справи. Для цього з контекстного меню до поля «Том» необхідно вибрати пункт «Додати новий» і створити том архівної справи (опис наведено в підрозділі 12.3). Поле «Аркуш» заповнюється довільно.
<i>Лист ознайомлення</i>	Обрати співробітників для створення листа розсилки, які отримають доступ до документа та матимуть змогу ознайомитись з його змістом. Форма додавання персони до листа ознайомлення описана у підпункту 3.1.1.3.

4. Зберегти картку документа натиснувши на ній кнопку  [Зберегти] {Ctrl+S}. Опис всіх функціональних кнопок картки документа наведено в пункті 2.2.1.

3.9.2 Створення маршруту узгодження відрядження

Створення маршруту узгодження та процес узгодження вихідних документів виконуються аналогічно процесу узгодження внутрішніх документів (опис наведено в пункті 3.3.2).

3.9.3 Редагування проекту відрядження

Редагування проекту вихідного документа проводиться аналогічно редагуванню проекту внутрішнього документа (опис наведено в пункті 3.3.4).

3.9.4 Видалення проекту відрядження

Видалення проекту вихідного документа проводиться аналогічно видаленню проекту вхідного документа (опис наведено в пункті 3.1.6).

3.10 Службова записка на зміну резолюції (СЗЗР)

Внутрішній документ класу «Службова записка на зміну резолюції» (СЗЗР) призначений для створення виконавцем резолюції запиту на зміну резолюції.

Документ даного класу не створюється звичайним чином (з реєстру документів). Він створюється з форми задачі на виконання резолюції. Детальний опис процесу створення документа СЗЗР наведено в підрозділі 6.5.

3.11 Додавання пунктів документа

В Системі передбачена можливість створювати структуровані внутрішні документи. До структурованих документів можна віднести, наприклад, документи виду «Наказ», «Розпорядження».

Адміністратор Системи заздалегідь виконує налагодження видів документів, які потребують вводу структури, в довіднику «Види документів» на вкладці «Автопідстановка», визначаючи для таких видів тип документа - «Структурований» (Рис. 3.62).




Рис. 3.62 Вибір типу документа

Процес підготовки структурованого документа наступний:

1. Зберегти картку документа з видом, для якого налагоджено в автопідстановках «Тип документа» = «Структурований»,
2. Перейти на вкладку «Виконання» (див. опис відкриття вкладки у пункті 2.2.5) та додати структуру документа у вигляді пунктів - на вкладці «Виконання» обираємо [Додати] – [Пункт документа] (Рис. 3.63).




Рис. 3.63. Вкладка «Виконання» на картці структурованого документа

Відкриється форма «Пункт документа» (Рис. 3.64).

3. Заповнюємо всі необхідні поля форми для додавання пункту документа – поля, що мають позначку *, є обов'язковими для заповнення.

Пункт документа (створення)

Встановлено блокування

Завдання Пункти резолюцій

№ пункту: * Терміново:
Автогенерація:

Номер за порядком: 1 Рівень контролю: без контролю

Зміст:

Тип завдання: На дату На упередження:

Термін: Відповідальність:

[Деталі >](#)

[Терміни виконання >](#)

Виконавець: * Роль: * Головний

По шаблону +

Відповідальність Виконавець Роль Уточнений термін Уточнене завдання Типова група Дата виконання

Рис. 3.64. Форма «Пункт документа (створення)»

Опис полів форми наведено в Таблиця 19.

Таблиця 19

Назва поля	Опис поля
№ пункту	Вказати номер пункту, що додається (буде під таким самим номером відображатись на pdf-образі внутрішнього документа)
Терміново	Ознака терміновості виконання пункту документа. При встановленій ознакоці "Терміново" в полі "Термін" встановлюється дата, значення якої більше за поточну дату на 5 днів. Якщо поле "Термін" заповнено до встановлення ознаки, то дата в цьому полі не змінюється (ознака на неї не впливає).
Автогенерація	Ця ознака використовується при формуванні електронного образу (pdf-образу) внутрішнього організаційно-розпорядчого документа. Якщо вона встановлена, то текст pdf-образу документа формується на основі даних атрибутів пунктів документа. Якщо вона не встановлена, то текст pdf-образу документа формується на основі атрибути «Текст» з вкладки «Загальне».
Номер за порядком	Поле призначене для зміни послідовності відображення пунктів. За замовчання поле заповнюється номером по порядку (1, 2 і т.д.).
Зміст	Викладається зміст пункту. При формуванні pdf-образу внутрішнього структурованого документа вміст поля буде відображатись на pdf-образі.

Назва поля	Опис поля
<i>Тип завдання</i>	<p>Документ може містити в собі завдання наступних типів:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>На дату</u>: виконати завдання до певної дати, зазначеної в документі. • <u>Інформаційний</u>: з документом мають бути ознайомлені певні особи в організації. • <u>Постійний</u>: виконання завдання не обмежується строком. • <u>Періодичний</u>: виконання завдання має відбутись декілька разів відповідно до встановленого розкладу виконання. • <u>Без завдання</u>: пункт має лише інформаційний характер, бере участь у формуванні образу документа, але не потребує виконання (не має виконавців).
<i>Рівень контролю</i>	<p>Значення «Без контролю» встановлюється за замовчуванням і залишається незмінним, якщо виконання документа не потребує контролю.</p> <p>Значення «Особливий» обирається у разі коли виконання пункту документа підлягає контролю. При обранні такого значення при реєстрації документа буде створено резолюцію (за даними відповідного пункту) та завдання контролю (із відповідним типом), що автоматично буде прив'язане до створеної резолюції.</p>
<i>Термін</i>	<p>Якщо "Тип завдання" дорівнює "На дату", необхідно вказати термін виконання пункту.</p> <p>При формуванні pdf-образу внутрішнього структурованого документа цей термін буде відображатись в тексті pdf-образа.</p>
<i>На упередження</i>	Термін виконання на упередження (для своєчасного виконання завдання). За замовчанням встановлюється за один день до настання терміну виконання.
<i>Відп. підрозділ (блок «Деталі»)</i>	<p>Відповідальний підрозділ.</p> <p>Вноситься інформація про назву підрозділу, який призначається відповідальним за виконання пункту документа.</p>
<i>Відп. виконавець (блок «Деталі»)</i>	<p>Відповідальний виконавець.</p> <p>Вноситься штатна одиниця оргструктури, яка призначається відповідальним за виконання пункту документа.</p> <p>Для зручності вибору потрібної штатної одиниці в поле треба ввести ПІБ співробітника, який на даний момент має призначення на цю штатну одиницю, і з запропонованого переліку значень обрати потрібне значення.</p>
<i>Дата виконання (блок «Деталі»)</i>	Дата вказується при закритті / виконанні завдання по даному пункту структурованого документа.
<i>Знято з контролю (блок «Деталі»)</i>	Після затвердження виконання пункту документа контролером встановлюється дата зняття з контролю.
<i>Примітки</i>	Текстове поле для додавання приміток і коментарів по виконанню завдання.

4. Додаємо виконавців пункту у перелік виконавців.

Якщо це виконавці поточної організації (внутрішні виконавці), то:

- a) в полі «Виконавець» обрати організаційну одиницю, яка призначається виконавцем пункту. Для зручності вибору в поле можна ввести ПІБ співробітника, який на даний момент має призначення на цю організаційну одиницю, і з запропонованого переліку значень обрати потрібне значення,
- б) в полі «Роль» обрати значення з переліку: Головний виконавець, Співвиконавець, Для інформації, Контролер,
- в) при необхідності можна заповнити поля «Уточнений термін» (для ролі «Співвиконавець») та «Уточнене завдання»,
- г) натиснути кнопку 
- д) при необхідності повторити пункти а – г, щоб додати інших виконавців на форму пункту документа.

Внутрішніх виконавців також можна додавати у спосіб, опис якого наведено в пункті 5.1.1 (Рис. 5.4 та Рис. 5.7).

Якщо треба додати зовнішнього виконавця (зовнішню організацію), то треба використовувати спосіб, опис якого наведено в пункті 5.1.1.

5. Зберігаємо та закриваємо форму створеного пункту. Після збереження він буде відображені на вкладці «Виконання» (Рис. 3.65)

Рис. 3.65. Відображення пунктів документа на вкладці «Виконання»

Додавати можна скільки завгодно пунктів.

Для внутрішніх організаційно-розпорядчих документів, pdf-образ яких формується Системою автоматично, зміст пунктів, їх терміни та виконавці будуть відображені на pdf-образі.

3.12 Додавання вкладень

Для додавання вкладень на картці документа є «зона вкладень». Знаходиться вона під зоною головного образу документа (Рис. 3.66). Додати вкладення на картку документа можна двома способами.

Перший спосіб - натиснувши кнопку [Додати] в зоні вкладень (Рис. 3.66).




Рис. 3.66. Зона вкладень

Відкриється форма вкладення до документа (Рис. 3.67).

Поле «Заголовок» заповнюється Системою автоматично після вибору відповідного файлу-вкладення (може бути змінено користувачем). При необхідності заповнити поля «Опис» та «Кількість аркушів»; встановити чеку «Не відображати» в разі, коли назву цього додатку не потрібно відображати на pdf-образі документа; встановити чеку «Дозволити публікацію» при необхідності публікації публічного документа разом з додатком; зняти чеку «Відправляти по обміну» у випадку, якщо додаток не потребує відправки по обміну (по замовчанню чеку встановлено).

Далі потрібно прикріпити вкладення натиснувши на кнопку [Додаток] (Рис. 3.67) і обравши в меню відповідно [Сканувати] (для додавання сканованого образу документа вкладення) або [З файлу], якщо вкладення збережено у вигляді файлу, та підтвердити додавання файлу натисканням на кнопку [OK]).




Рис. 3.67. Форма вкладення до документу (створення)

Завершити процес додавання додатку слід збереженням форми вкладення кнопкою [Зберегти] або [Зберегти та закрити].

Всі додані вкладення будуть відображатися в «зоні вкладень» у вигляді піктограм відповідних програм, в залежності від типів вкладених файлів та з відповідними назвами вкладених документів (Рис. 3.68).




Рис. 3.68. Приклад зони вкладень

Другий спосіб – за допомогою функції drag-and-drop.

Drag-and-drop (в перекладі з англійської означає буквально тягни-і-кидай) - спосіб оперування елементами інтерфейсу в інтерфейсах користувача за допомогою маніпулятора «миша» або сенсорного екрану.

Спосіб реалізується шляхом «захоплення» (утримуючи головною, частіше лівою, кнопкою миші) відображеного на екрані комп'ютера об'єкта (об'єктів) і переміщення його (їх) в інше місце або «кидання» його (їх) на інший елемент.

Для додавання вкладень таким способом необхідно у вікні Провідника ОС Windows виділити потрібний файл (або потрібні файли) і перетягнути мишею на картку документа.

При «перетягуванні» файл (або файли) необхідно помістити в поле з написом «Завантажити як вкладення» (Рис. 3.69).




Рис. 3.69. Приклад додавання вкладень до документа за допомогою функції drag-and-drop

Після цього файл з вкладенням буде прикріплено до картки і побачити його можна буде у блоці вкладень під головним образом (Рис. 3.68).

3.13 Зв'язки між документами

В Системі реалізовано можливість створення зв'язків між документами. Для цього призначена вкладка «Зв'язки» на картці будь-якого документа.

Зв'язок – це інформація про те, що один документ має певне відношення до іншого. Створити зв'язок між документами в Системі можна наступними способами:

- 1) Таблиця 4 в описі поля «До документа»).
- 2) На вкладці «Зв'язки» додати зв'язок з певним документом – за допомогою кнопки [Додати (Ctrl+Ins)] на вкладці «Зв'язки» картки документа (Рис. 3.70).
- 3) На вкладці «Зв'язки» створити Обліковий документ і після цього буде автоматично створено зв'язок з цим Обліковим документом – за допомогою кнопки [Обліковий документ] (Рис. 3.70).

Використання зв'язку між документами в Системі описано на прикладі картки проекту вхідного документа.

Для того, щоб зв'язати поточний документ (документ-джерело) з будь-яким іншим існуючим документом в Системі (документ-ціль), необхідно:

- Після заповнення обов'язкових полів картки документа та її збереження перейти на вкладку «Зв'язки» (Рис. 3.70).
- В графічному меню зони «Вихідні» вкладки «Зв'язки» натиснути кнопку [Додати (Ctrl+Ins)] (Рис. 3.70). Після чого відкриється форма для додавання нового зв'язку (Рис. 3.71).




Рис. 3.70. Додавання зв'язку на вкладці «Зв'язки» картки документа




Рис. 3.71. Форма створення зв'язку

Опис полів форми наведено в Таблиця 20.

Таблиця 20

Назва поля	Опис поля
Документ ціль	Посилання на документ, вже зареєстрований в Системі, з яким пов'язаний поточний документ. Поле "До документа" можна заповнити двома способами:

Назва поля	Опис поля
	<p>Перший спосіб - за допомогою форми пошуку (кнопка [Пошук] праворуч від поля "До документа") виконати атрибутивний пошук потрібного документа. Подвійний клік на запису в результатах атрибутивного пошуку виконує функцію [Зв'язати].</p> <p>Другий спосіб - вводячи в поле "До документа" повний реєстраційний номер документа або першу групу символів реєстраційного номера, яка визначається як окреме слово, та натискання клавіші {Enter} (наприклад, в реєстраційному номері 1073/к першим окремим словом є 1073). Спочатку система виконує повнотекстовий пошук документа. Якщо знаходить тільки один документ, то відразу додає заголовок цього документа в поле «До документа». Якщо знаходить декілька документів, то відкриється форма для вибору запису потрібного документа, яка обмежена відображенням перших 50 (!) знайдених записів. Подвійний клік на запису в результатах пошуку виконує додавання заголовку документа в поле «До документа» на форму документа. Якщо не знаходить жодного документа, то необхідно виконати атрибутивний пошук документа (див. перший спосіб). Якщо в поле «До документа» ввести дату реєстрації документа і натиснути клавішу {Enter}, то Система відкриє для вибору документа форму атрибутивного пошуку із переліком документів, зареєстрованих цією датою.</p>
<i>Пункт</i>	Якщо додатково необхідно створити зв'язок із конкретним пунктом структурованого документа, то в цьому полі слід вибрати зі списку потрібний пункт документа.
<i>Резолюції</i>	Якщо поточний документ є документом, який закриває резолюцію документа цілі або є проміжною відповіддю на етапі виконання резолюції з документа цілі, то в цьому полі зі списку можливих значень слід вибрати необхідну резолюцію. Є можливість обрати декілька резолюцій для зв'язку з ними.
<i>Тип зв'язку</i>	<p>Обрати тип зв'язку з переліку.</p> <p>Тип зв'язку «Закриття» використовується для створення зв'язку, який дозволить Системі автоматично виконати закриття пов'язаної резолюції (вибраної в полі «Резолюції»). Детальний опис процесу автоматичного закриття резолюції наведено в підрозділі 6.6.</p> <p>Тип зв'язку «Повторний» – для створення зв'язку із документом, для якого поточний документ є повторним.</p> <p>Тип зв'язку «Ідентичний» – для створення зв'язку із документом, для якого поточний документ є дублетним (ідентичним).</p> <p>Тип зв'язку «Інформаційний» – для створення зв'язку із документом, для якого поточний документ містить додаткову інформацію.</p>

Назва поля	Опис поля
	<p>Тип зв'язку «Попередній» – для створення зв'язку із документом, для якого поточний документ є попереднім. Може використовуватись для зв'язку документів при листуванні.</p> <p>Тип зв'язку «Зміна» – для створення зв'язку із документом, для якого поточний документ містить зміни.</p> <p>Тип зв'язку «Проміжна відповідь» - для створення зв'язку із документом, для якого поточний документ є проміжною відповіддю.</p> <p>Тип зв'язку «У відповідь» – для створення зв'язку із документом, для якого поточний документ є відповіддю.</p>

3. На формі створення зв'язку (Рис. 3.71) натиснути кнопку [Пошук]. Відкриється форма пошуку документів (Рис. 3.72). Якщо на формі створення зв'язку в поле «Документ ціль» ввести реєстраційний номер (або частину символів реєстраційного номера) необхідного документа і натиснути кнопку [Пошук] або клавішу {Enter}, і в базі даних є тільки один документ з відповідними символами в реєстраційному номері, то Система відразу відобразить заголовок потрібного документа (клас документа, його реєстраційний номер та реєстраційну дату) на формі створення зв'язку в полі «Документ ціль». Якщо в базі даних з відповідними символами в реєстраційному номері є декілька документів, то Система відкриє форму пошуку документів із заповненим атрибутом пошуку «Заголовок» та з результатом пошуку за введеним атрибутом пошуку.
4. На формі пошуку задати один або декілька параметрів документа-цилі, з яким необхідно зв'язати документ-джерело. Пошук виконується по всіх документах, які збережені в базі даних. Приклад форми пошуку документів з результатом пошуку наведено на Рис. 3.72.

Рис. 3.72. Приклад форми пошуку документів для зв'язку

Опис параметрів та атрибутів форми пошуку наведено в Таблиця 21.

Таблиця 21


Назва поля	Опис поля
вкладка «Основне»:	
<i>Заголовок</i>	<p>Містить дані документа в наступному форматі - <Клас документа> № <Реєстраційний номер> від <Реєстраційна дата>.</p> <p>Наприклад, Внутрішній №256/074000-22 від 15.04.2015.</p> <p>Необхідно обрати зі списку параметр пошуку («Без фільтр», «Починається з», «Містить» чи «Дорівнює») та ввести значення для пошуку.</p>
<i>Реєстраційний номер</i>	<p>Пошук документа за атрибутом «Реєстраційний номер».</p> <p>Необхідно обрати зі списку параметр пошуку («Без фільтр», «Починається з», «Містить», «Дорівнює» чи «Не заповнено») та ввести значення для пошуку – символи з реєстраційного номеру документа.</p>
<i>Реєстраційна дата</i>	<p>Пошук документа за атрибутом «Реєстраційна дата».</p> <p>Необхідно обрати зі списку параметр пошуку («Без фільтру», «За сьогодні», «За вчора», «За цей тиждень», «За цей рік», «3...», «По...», «За дату», «За період» чи «Не заповнено») та ввести дату (дати) для пошуку.</p>
<i>Вихідний номер</i>	<p>Пошук документа за атрибутом «Вихідний номер» документа кореспондента.</p> <p>Необхідно обрати зі списку параметр пошуку («Без фільтру», «Починається з», «Містить», «Дорівнює» чи «Не заповнено») та ввести значення для пошуку – символи з реєстраційного номеру вихідного документа кореспондента.</p>
<i>Вихідна дата</i>	<p>Пошук документа за атрибутом «Вихідна дата» документа кореспондента.</p> <p>Необхідно обрати зі списку параметр пошуку («Без фільтру», «За сьогодні», «За вчора», «За цей тиждень», «За цей рік», «3...», «По...», «За дату», «За період» чи «Не заповнено») та ввести дату (дати) для пошуку.</p>
<i>Вид документа</i>	<p>Пошук документа за атрибутом «Вид документа».</p> <p>Якщо в параметрі пошуку обрати значення «Дорівнює», то в полі для вибору значення необхідно вибрати потрібне значення атрибуту «Вид документа» з картки потрібного документа.</p> <p>Для зручності вибір зі списку можливих видів документів можна здійснити введенням в це поле 3 або більше символів з назви виду документа.</p> <p>Якщо в параметрі пошуку обрати значення «Одне з» і в полі для вибору значення натиснути кнопку , то Система пропонує вибрати декілька значень із загального списку видів документів – відкривається форма «Вибір елементів», на якій в панелі «Всі елементи» слід мишею встановити перемикачі для потрібних значень і натиснути на формі кнопку [OK].</p>

Назва поля	Опис поля
вкладка «Інше»:	
<i>Заголовок тексту</i>	<p>Використовується для пошуку внутрішніх та вихідних документів за текстом із атрибути:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) для внутрішнього документа - «Заголовок тексту», 2) для вихідного документа – «Тема листа».
<i>Громадянин</i>	<p>Використовується для пошуку ПЗВГ або ЗПІ за атрибутом «Громадянин».</p> <p>Для вибору значення атрибуту пошуку використовуються ті ж самі механізми, як і для атрибута пошуку «Вид документа» (див. опис у цій таблиці)</p>
<i>Назва організації</i>	<p>Використовується для пошуку вхідних документів та ЗПІ за атрибутом «Кореспондент» та «Запитувач».</p> <p>Якщо в параметрі пошуку обрати значення «Дорівнює», то в полі для вводу значення необхідно ввести повну назву організації.</p> <p>Якщо в параметрі пошуку обрати значення «Містить», то в полі для вводу значення можна ввести декілька символів з назви організації. При виконанні пошуку документів в реєстрі з результатом пошуку Система відобразить перелік документів, в яких в «Кореспондент» чи «Запитувач» обрано назву організації, назва якої містить введені символи.</p>
<i>Підписант</i>	<p>Використовується для пошуку вхідного документа за атрибутом «Підписант» кореспондента.</p> <p>Для вибору значення атрибуту пошуку використовуються ті ж самі механізми, як і для атрибута пошуку «Вид документа» (див. опис у цій таблиці)</p>
<i>Короткий зміст</i>	<p>Використовується для пошуку документів за їх коротким змістом або повним змістом.</p> <p>Механізм пошуку аналогічний пошуку за атрибутом «Назва організації» (див. опис у цій таблиці).</p>

Назва поля	Опис поля
<i>Вихідний номер (супр. лист)</i>	Пошук документа за атрибутом «Вихідний номер» з блоку атрибутів «Супровідний лист» документа. Необхідно обрати зі списку параметр пошуку («Без фільтр», «Починається з», «Містить», «Дорівнює» чи «Не заповнено») та ввести значення для пошуку – символи з реєстраційного номеру вихідного документа кореспондента.
<i>[Очистити]</i>	Дозволяє очистити фільтр (задані параметри).
<i>[Пошук]</i>	Кнопка для початку пошуку документів по заданим параметрам.
<i>[Зв'язати]</i>	Дозволяє обрати виділений документ для зв'язку з поточним.
<i>[Відміна]</i>	Дозволяє відмінити пошук (після натиснення на кнопку закривається форма для вводу параметрів пошуку).
<i>[Відкрити документ]</i>	Відкриває картка документа, запис якого було виділено в реєстрі з результатами пошуку.


5. Після визначення всіх необхідних атрибутів пошуку слід на формі «Пошук» натиснути кнопку *[Пошук]*.
 6. У списку знайдених документів обрати документ-ціль і на формі «Пошук» натиснути кнопку *[Зв'язати]* або клацнути двічі лівою кнопкою миші на потрібному записі.
 7. Після цього на формі «Зв'язати (створення)» заповнити решту полів:
 - «Пункт» – заповнюється у разі, коли документ документ-ціль структурований і зв'язати поточний документ потрібно з одним з пунктів;
 - «Резолюції» - заповнюється у разі, коли поточним документом виконується завдання по резолюції документа-цілі. Якщо так, то обрати потрібну резолюцію або декілька резолюцій;
 - «Тип зв'язку» - обрати зі списку потрібний тип зв'язку: «Ідентичний», «Інформаційний», «Закриття», «Зміна», «Повторний», «Попередній», «У відповідь». Опис типів зв'язків наведено в описі поля «Тип зв'язку» в Таблиця 21.

Такі типи зв'язку як «Закриття» та «Ідентичний» мають функціональну роль в Системі та впливають на процес роботи з документами. Детальніше про закриття документів за допомогою зв'язку «Закриття» описано в підрозділі 6.6. А опис створення ідентичних документів наведено в підрозділі 4.9.
 8. Після натискання на формі «Зв'язати (створити)» кнопки *[Зберегти та закрити]* в таблиці «Вихідні» на вкладці «Зв'язки» картки документа буде відображатись запис встановленого зв'язку з документа-джерела до документа-ціль.
- При необхідності документ-джерело може бути пов'язаний з декількома документами-цілями одночасно. Всі документи-цілі для даного документа-джерела будуть відображатись на вкладці «Зв'язки» в таблиці «Вихідні» окремими записами.
- Перейти до картки пов'язаного документа із вкладки «Зв'язки» можна наступними способами:
- 1) Виконати подвійний клік миші на запису зв'язку на вкладці «Зв'язки» картки документа,
 - 2) З контекстного меню до запису (права кнопка миші на запису) зв'язку вибрати пункт *[Відкрити документ]* або *[Відкрити документ у фоні]*.



Примітка:

У разі, якщо ввімкнений системний ключ `doc.linksdetailgrid.allowOpenInNewWind`, то контекстне меню матиме пункти [*Відкрити документ у новому вікні*] та [*Відкрити документ у фоні*]:



- 3) З контекстного меню до запису зв'язку вибрати пункт [*Редагувати (Ctrl+E)*] і на формі «Зв'язати» з контекстного меню до поля «Документ-ціль» обрати функцію [*Відкрити документ (Ctrl+O)*] (Рис. 3.73).




Рис. 3.73 Перехід до документа по посиланню через інформацію про зв'язок

Встановлений зв'язок між документами буде відображатись як на картці документа-джерела, так і на картці документа-цілі на вкладці «Зв'язки» в таблиці «Вхідні». У разі встановлення зв'язку між документами з вкладки «Загальна», такий зв'язок так само буде відображатися в обох документах.

Автоматично Системою можуть бути створені між документами зв'язки наступних типів:

До документу – зв'язок створюється автоматично після збереження документу з заповненим атрибутом «До документу» або при створенні Облікового документа на вкладці «Зв'язки» за допомогою кнопки [Обліковий документ] (Рис. 3.70);

Проміжна відповідь – зв'язок створюється автоматично після збереження вихідного документу з заповненими атрибутами «Проміжна відповідь», «До документу», «Резолюції»;

Зміна резолюції – зв'язок створюється автоматично після збереження службової записки на зміну резолюції (опис наведено в підрозділі 3.10).

Хід виконання – зв'язок створюється автоматично після збереження на картці документа на вкладках «Резолюції», «Завдання» ходу виконання з посиланням на інший документ на формі ходу виконання в полі «До документу» (опис наведено в пункті 6.1.3).

Помилково встановлені зв'язки між документами можна видалити, натиснувши на запису зв'язку правою кнопкою миші та вибравши функцію [Видалити (Ctrl+Delete)] в контекстному меню (Рис. 3.74).




Рис. 3.74. Видалення зв'язку

Видалення деяких зв'язків можливе, але при певних умовах.

Зв'язок типу «До документу», якщо відбув встановлений після додавання посилання на певний документ у поле «До документа» на вкладці «Загальне» картки документа, видаляється після очищення на картці документа поля «До документа». Очистити поле «До документу» можливо на картці документу в стані «Новий» або «На доопрацюванні». Очищення виконується так – до поля «До документу» визвати правою кнопкою миші контекстне меню і вибрати з нього функцію [Очистити виbrane

{Ctrl+BackSpace}]. Після збереження змін в картці документу зв'язок «До документу» буде вилучено автоматично.

Якщо зв'язок типу «До документа» було встановлено після створення Облікового документа на вкладці «Зв'язки» за допомогою кнопки [Обліковий документ] (Рис. 3.70), то такий зв'язок можна видаляти за допомогою функції [Видалити (Ctrl+Delete)] з контекстному меню до запису зв'язку.

Зв'язок типу «Проміжна відповідь» видаляється після очищення на картці документу полів «Проміжна відповідь» та «До документу». Очистити поля можливо на картці документу в стані «Новий» або «На доопрацюванні». Після збереження змін в картці документу зв'язок «Проміжна відповідь» буде вилучено автоматично.

Зв'язок типу «Закриття» видаляється з картки документу в стані «Новий» або «На доопрацюванні».

Зв'язок типу «Зміна резолюції» при існуванні картки документу СЗЗР вилучити неможливо.

Зв'язок типу «Хід виконання» видаляється після очищення поля «До документа» на відповідній формі ходу виконання резолюції (вкладка «Резолюції») або завдання контролю (вкладка «Завдання») на картці документа.

3.14 Рівень доступу до документу

Поле «Рівень доступу» на картці документа впливає на доступ до документа користувачів (можливість перегляду документа). Значення обирається зі списку, або автоматично заповнюється в залежності від налагодження в Системі видів документів. При необхідності змінити чи додовнити список рівнів доступу, зверніться до адміністратора Системи.

Для того, щоб переглянути кому будуть надаватись права по певному рівню, необхідно обрати цей рівень доступу, правою кнопкою миші визвати до вибраного значення контекстне меню и обрати [Редагувати]. На формі рівня доступу, яка відкриється, буде відображатись перелік суб'єктів та орг.одиниць, яким рівень надає доступ.

Рівень доступу	Суб'єкт адміністрування.Логін ↑	Організаційна одиниця.Заголовок
Повідомлення НАЗК	Реєстратори	Пилипчук І.С. (3 - Сектор з питань за...
Повідомлення НАЗК		Не призначено (3 - Сектор з питань ...)
Повідомлення НАЗК		Поковба Л.І., Борисова М.Ю. (7.1 - Від...
Повідомлення НАЗК		

Наприклад, як видно з малюнку, рівень доступу з назвою «Повідомлення НАЗК» надає доступ:

- 1) Усім користувачам, які мають роль «Реєстратори»,

2) Користувачам, яких призначено на посади, зазначені в колонці «Організаційна одиниця» (на даний момент це Пилипчук І.С., Поковба Л.І та Борисова М.Ю.).

Суб'єкти та орг.одиниці, визначені на формі рівню доступу, отримають доступ до документу тільки після реєстрації документа.

Якщо поле «Рівень доступу» залишили порожнім (без вибору значення рівню доступу), то доступ до документа будуть мати лише працівники, які задіяні в процесі опрацювання документа (наприклад, користувач, який створив документ, користувачі, які приймали участь в узгодженні документа, той, хто розглядає документ, той, хто виконує резолюцію по документу).

Переглянути перелік користувачів, яким надано доступ до певного документа, можливо натиснувши на картці документа кнопку [*Всі дії*] та вибравши функцію [*Дозволи*]; (Рис. 3.75).




Рис. 3.75. Функція [*Дозволи*] в меню [*Всі дії*]

3.15 Обліковий документ

3.15.1 Реєстри облікових документів

Для документів класу «Обліковий документ» реалізовано реєстраційні реєстри: «За сьогодні», «За тиждень», «За 30 днів», «За поточний місяць», «За поточний рік».

Функціонування реєстру «За сьогодні» для облікових документів відрізняється від функціонування інших реєстрів («За тиждень», «За 30 днів», «За поточний місяць», «За поточний рік») - реєстр «За сьогодні» надає можливість створити новий обліковий документ в реєстрі без відкриття картки документу і при збереженні запису одразу зареєструвати його.

При натисканні на кнопку  [Додати] графічного меню реєстру «За сьогодні» Система створює новий запис в реєстрі і користувачу пропонується ввести реквізити облікового документу одразу в реєстрі (Рис. 3.76).





Рис. 3.76. Новий запис облікового документа в реєстрі «За сьогодні»

Для заповнення Система надає доступ до наступних полів облікового документа:

- 1) Спосіб доставки – спосіб доставки облікового документа. Спосіб доставки обирається зі списку можливих значень. При необхідності доповнити список способів доставки зверніться до адміністратора Системи.
- 2) Кореспондент – обирається зі списку можливих значень або додається новий кореспондент.

Для зручності вибір зі списку повних назв кореспондентів можна здійснити введенням в це поле 3 або більше символів з повної назви кореспондента.



Система відображає не більше 100 перших значень назв кореспондентів, які відповідають тексту пошуку. Тому, якщо серед 100 запропонованих значень необхідний кореспондент не відображається, слід додати ще кілька символів до

тексту пошуку. Якщо не вводити символи для пошуку і натиснути кнопку меню, то в спадаючому списку будуть відображатися перші 100 значень.

Опис додавання нового кореспондента у загальний перелік кореспондентів (зовнішніх організацій) наведено в підпункті 3.1.1.1.

- 3) Вміст пакету – обирається зі списку можливих значень. При необхідності доповнити список способів доставки зверніться до адміністратора Системи.
- 4) Номер накладної – текстове поле, заповнюється вручну.
- 5) Фін. документ – встановити перемикач, якщо документ відноситься до фінансових документів.
- 6) Короткий зміст – короткий зміст документа. Текстове поле, заповнюється вручну.

Після заповнення необхідних полів запису в реєстрі для збереження введених даних слід натиснути кнопку [ЗБЕРЕГТИ], розташовану під записом (Рис. 3.77).

The screenshot shows a software interface for ledger registration. At the top, there are tabs for 'Базовий робочий' and 'За сьогодні'. Below the tabs is a toolbar with various icons. The main area has several input fields: 'Реєстр. номер' (Registration number), 'Дата отримання' (Date received), 'Способ доставки' (Delivery method), 'Кореспондент' (Correspondent), 'Вміст пакету' (Content of package), and 'Ном' (Nom). Under 'Способ доставки', there is a dropdown menu set to 'Особисто' (Personally). In the 'Кореспондент' field, the text 'ПП "Будівельна компанія "СОМПЕКС"' is entered. Below these fields are two buttons: 'Зберегти' (Save) and 'Відмінити' (Cancel). The 'Зберегти' button is highlighted with a red rectangle.

Рис. 3.77. Збереження облікового документу в реєстрі «За сьогодні»

При успішному збереженні запису Система виконує автоматичну реєстрацію документа і заповнює поля «Реєстр. номер» та «Дата отримання» наступним реєстраційним номером та поточною датою отримання (Рис. 3.78).

The screenshot shows the same ledger registration screen as in Figure 3.77, but now it displays a single saved record. The 'Реєстр. номер' field contains '143', 'Дата отримання' field contains '06.07.2020', 'Способ доставки' field contains 'Особисто', 'Кореспондент' field contains 'ПП "Будівельна компанія "СОМПЕКС"', 'Вміст пакету' field contains 'Документ', and the 'Ном' field is empty. The 'Зберегти' button is no longer visible as the record is already saved.

Рис. 3.78. Запис зареєстрованого облікового документу в реєстрі «За сьогодні»

Кнопка [ВІДМИНИТИ] під новим записом реєстру (Рис. 3.77) відміняє додавання нового запису в реєстр «За сьогодні».

Для редагування збереженого запису в реєстрі «За сьогодні» можна мишею класнути у поле, вміст якого потребує змін, внести зміни та натиснути кнопку [ЗБЕРЕГТИ], розташовану під записом (Рис. 3.77).

Функціонування усіх інших реєстрів облікових документів (реєстрів «За тиждень», «За 30 днів», «За поточний місяць», «За поточний рік») виконується стандартним чином. Опис наведено в підрозділі 2.3.

3.15.2 Картка проекту облікового документа

Створення проекту облікового документа без відкриття картки документа з реєстру «За сьогодні» було описано в попередньому пункті 3.15.1.

Створення облікового документу через картку виконується з будь-якого іншого реєстру - «За тиждень», «За 30 днів», «За поточний місяць» чи «За поточний рік».

Для того, щоб створити та зберегти проект облікового документа, необхідно:

- З головної сторінки сайту перейти » в ярлику «Облікові документи» до реєстру «За тиждень», «За 30 днів», «За поточний місяць» або «За поточний рік (Рис. 3.79).

Реєстр. номер	Дата отримання	Кореспондент	Спосіб доставки	Вміст пакету	Номер накладної
144	06.07.2020 17:30	Державний науково-д... Особисто	Документ		
143	06.07.2020 17:28	П.П. 'Будівельна компа... Особисто	Документ		

Рис. 3.79. Приклад реєстру облікових документів «За тиждень»

- У графічному меню реєстру натиснути кнопку [Додати], піктограма якої виглядає так
- У новій вкладці відкриється картка нового проекту облікового документа (Рис. 3.80).

Рис. 3.80. Картка проекту облікового документа

- Заповнити поля картки документа. Опис полів картки наведено в наступній таблиці. В Системі при заповненні картки документа поля, що мають позначку *, є обов'язковими для заповнення.

Назва поля	Опис поля												
<i>Реєстр. номер</i>	Реєстраційний номер документа. Поле заповнюється автоматично при реєстрації документа (див. підрозділ 4.11). А також поле можна перед реєстрацією документа заповнити поле вручну. І при реєстрації документа буде виконано реєстрацію введеним реєстраційним номером.												
<i>Дата отримання</i>	Дата отримання документа. Поле заповнюється автоматично при реєстрації документа (див. підрозділ 4.11). А також поле можна перед реєстрацією документа заповнити поле вручну. І при реєстрації документа буде виконано реєстрацію введеною датою отримання.												
<i>Вид документа</i>	Вказати вид облікового документа. Вид документа обирається зі списку. При необхідності доповнити список видів документа зверніться до адміністратора Системи.												
<i>Рівень доступу</i>	Визначає рівень доступу користувачів Системи до даного документа. Обирається зі списку. При необхідності змінити чи доповнити список рівнів доступу треба звернутись до адміністратора Системи. Для того, щоб переглянути кому будуть надаватись права по певному рівню, необхідно обрати цей рівень доступу, правою кнопкою миші взвалти до вибраного значення контекстне меню і обрати [Редагувати]. На формі рівня доступу, яка відкриється, буде відображатись перелік суб'єктів та орг.одиниць, яким рівень надає доступ.												
	<p>Рівень доступу</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Рівень доступу</th> <th>Суб'єкт адміністрування.Логін ↑</th> <th>Організаційна одиниця.Заголовок</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Повідомлення НАЗК</td> <td>Реєстратори</td> <td>Пилипчук І.С. (3 - Сектор з питань за...</td> </tr> <tr> <td>Повідомлення НАЗК</td> <td></td> <td>Не призначено (3 - Сектор з питань ...)</td> </tr> <tr> <td>Повідомлення НАЗК</td> <td></td> <td>Поковба Л.І.,Борисова М.Ю. (7.1 - Від...</td> </tr> </tbody> </table> <p>Наприклад, як видно з малюнку, рівень доступу з назвою «Повідомлення НАЗК» надає доступ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Усім користувачам, які мають роль «Реєстратори», 2) Користувачам, яких призначено на посади, зазначені в колонці «Організаційна одиниця» (на даний момент це Пилипчук І.С., Поковба Л.І та Борисова М.Ю.). 	Рівень доступу	Суб'єкт адміністрування.Логін ↑	Організаційна одиниця.Заголовок	Повідомлення НАЗК	Реєстратори	Пилипчук І.С. (3 - Сектор з питань за...	Повідомлення НАЗК		Не призначено (3 - Сектор з питань ...)	Повідомлення НАЗК		Поковба Л.І.,Борисова М.Ю. (7.1 - Від...
Рівень доступу	Суб'єкт адміністрування.Логін ↑	Організаційна одиниця.Заголовок											
Повідомлення НАЗК	Реєстратори	Пилипчук І.С. (3 - Сектор з питань за...											
Повідомлення НАЗК		Не призначено (3 - Сектор з питань ...)											
Повідомлення НАЗК		Поковба Л.І.,Борисова М.Ю. (7.1 - Від...											

Назва поля	Опис поля
	<p>Суб'єкти та орг.одиниці, визначені на формі рівню доступу, отримають доступ до документу тільки після реєстрації документа.</p> <p>Якщо поле «Рівень доступу» залишити порожнім (без вибору значення рівню доступу), то доступ до документа будуть мати лише працівники, які задіяні в процесі опрацювання документа (користувач, який створив документ, той, хто розглядає документ, той, хто виконує резолюцію по документу і т.д.).</p>
<i>Код за ДКУД</i>	Код за Державним класифікатором управлінської діяльності. Дозволяється внесення лише цифрового значення.
<i>Створив</i>	<p>Заповнюється Системою автоматично.</p> <p>Після збереження картки документа відображає призначення на посаду співробітника, який створив документ.</p> <p>Не доступне для редагування.</p>
<i>Розташування</i>	<p>Заповнюється Системою автоматично.</p> <p>Відображає значення атрибуту «Місце розташування», що вказано у довіднику «Співробітники внутрішньої організації» для співробітника, що створив документ.</p> <p>Недоступне для редагування.</p>
<i>Повтор</i>	<p>Перемикач встановлюється автоматично, якщо:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) на картку проекту облікового документа в поля «Вихідний номер» та «Вихідна дата» введено такі ж самі значення, які було збережено раніше в іншому зареєстрованому обліковому документі або вхідному документі та курсор встановлено в будь-яке інше поле картки проекту; 2) на повідомленні про знайдений дублікат натиснути кнопку [Продовжити].
<i>Вихідний номер</i>	Вихідний номер документа відправника. Поле заповнюється вручну.
<i>Вихідна дата</i>	Вихідна дата документа відправника. Обрати з календаря дату, що відповідає даті документа кореспондента.
<i>Кореспондент</i>	<p>У полі вказати відправника облікового документа за допомогою вибору зі списку вже існуючих відправників.</p> <p>Для зручності вибір зі списку повних назв відправника можна здійснити введенням в це поле 3 або більше символів з повної назви відправника.</p>

Назва поля	Опис поля
	<p>Вихідний номер: 88 Вихідна дата: 04.07.2019</p> <p>Кореспондент: </p> <p>Підписант: Державна установа "Лабораторний центр на повітряному транспорті Міністерства охорони здоров'я України</p> <p>Спосіб доставки: Міністерство аграрної політики та продовольства України</p> <p>Номер накладної: України</p> <p>Вміст пакету: Міністерство внутрішніх справ України</p> <p>Від кого: Міністерство екології та природних ресурсів України</p> <p>Кому: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України</p> <p>Статус документа: Міністерство енергетики та вугільної промисловості</p> <p>Короткий зміст: України</p>
	<p>Система відображає не більше 100 перших значень назв відправників, які відповідають тексту пошуку. Тому, якщо серед 100 запропонованих значень необхідний відправник не відображається, слід додати ще кілька символів до тексту пошуку. Якщо не вводити символи для пошуку і натиснути кнопку меню, то в спадаючому списку будуть відображатися перші 100 значень.</p> <p>При необхідності є можливість додати нового кореспондента в список (опис наведено в підпункті 3.1.1.1).</p> <p>Вибрана в полі зовнішня організація після збереження картки проекту облікового документа автоматично дублюється на вкладці «Адресати» картки проекту.</p>
Підписант	<p>Обрати підписанта документу відправника зі списку можливих значень. Для зручності вибір зі списку підписантів можна здійснити введенням в це поле 3 або більше символів з повної назви підписанта.</p> <p>Вихідний номер: 88 Вихідна дата: 04.07.2019</p> <p>Кореспондент: Адвокат</p> <p>Підписант: Гу</p> <p>Спосіб доставки: Гук А.Р.</p> <p>Номер накладної: Гука А.Р.</p> <p>Вміст пакету: Документ</p>

При необхідності можна додати нового підписанта вибраного відправника (опис наведено в підпункті 3.1.1.2).

Спосіб доставки Вказати спосіб доставки облікового документа. Спосіб доставки обирається зі списку. При необхідності доповнити список способів доставки зверніться до адміністратора Системи.

Назва поля	Опис поля
<i>Номер накладної</i>	Текстове поле. Значення вводиться вручну.
<i>Фінансовий документ</i>	Перемикач встановлюється вручну, якщо документ є фінансовим.
<i>Вміст пакету</i>	Обирається зі списку можливих значень. При необхідності доповнити список способів доставки зверніться до адміністратора Системи.
<i>Від кого</i>	Вноситься штатна одиниця оргструктури, від якої передається документ. Для зручності вибору потрібної штатної одиниці в поле треба ввести ПІБ співробітника, який на даний момент має призначення на цю штатну одиницю, і з запропонованого переліку значень штатних одиниць обрати потрібне значення.
<i>Кому</i>	Вноситься штатна одиниця оргструктури, на яку передається документ. Для зручності вибору потрібної штатної одиниці в поле треба ввести ПІБ співробітника, який на даний момент має призначення на цю штатну одиницю, і з запропонованого переліку значень штатних одиниць обрати потрібне значення.
<i>Короткий зміст</i>	У полі вказати короткий зміст документа. Текстове поле, заповнюється вручну.

5. Після заповнення полів картки проекту вхідного документа для збереження проекту необхідно на формі картки натиснути кнопку  [Зберегти].

Опис всіх функціональних кнопок картки документа наведено у пункті 2.2.1.

На вкладці «Адресати» відображається назва зовнішньої організації, яку було вибрано в полі «Кореспондент» на вкладці «Загальне» картки проекту облікового документа. Кореспондент на вкладку «Адресати» додається Системою автоматично при збереженні картки проекту облікового документа. При необхідності на вкладку «Адресати» можна додати і інші зовнішні організації або фізичні особи. Детальний опис вкладки «Адресати» наведено в пункті 3.4.1 в п.6 з описом додавання адресата вихідного документа.

4 ОБРОБКА ДОКУМЕНТІВ

4.1 Обробка вхідних документів

4.1.1 Ручна та автоматична реєстрація вхідних документів

Побачити підготовлені до реєстрації вхідні документи реєстратор може в реєстрі «На редагуванні» в ярлику «Вхідні документи».

Далі, відкривши підготовлений до реєстрації вхідний документ, реєстратор може:

- вносити свої правки в заповнені поля картки;
- зареєструвати вхідний документ (якщо все заповнено вірно)
 - автоматично
 - вручну
- не реєструвати.

Для реєстрації документа з автоматичним присвоєнням реєстраційного номера та дати реєстрації призначена кнопка [Зареєструвати] в панелі картки документа, доступна користувачу з роллю реєстратора (Рис. 4.1).

Для реєстрації документа з ручним присвоєнням реєстраційного номера та дати реєстрації необхідно відкрити меню [Зареєструвати] і вибрати пункт [Зареєструвати вручну] (Рис. 4.1).

Якщо вирішено документ не реєструвати, щоб не виконувати, то необхідно відкрити меню [Зареєструвати] і вибрати пункт [Не реєструвати] (Рис. 4.1).




Рис. 4.1. Реєстрація вхідного документа
Київ - 2020

При виборі функції [Зареєструвати] реєстраційний номер і дата документа присвоюється автоматично (реєстраційний номер - наступний порядковий за встановленим адміністратором лічильником системи, реєстраційна дата - сьогоднішнє число).

Реєстраційний номер і дату документа можна встановити вручну, натиснувши кнопку [Зареєструвати вручну] (Рис. 4.2).

При виборі функції [Не реєструвати] стан документу змінюється на «Відмінена реєстрація». В реєстрі автора такий документ залишається (стосується всіх класів документів, крім вхідних, ЗВГ та ЗПІ), доступний для перегляду, проте інформацію в ньому не можна змінювати.




Рис. 4.2. Ручна реєстрація вхідного документа

Після цього відкривається форма введення параметрів «Ручна реєстрація» (Рис. 4.3).

A modal dialog box titled 'Ручна реєстрація'. It contains three fields: 'Повний реєстр. номер:' with value '127/-20', 'Тільки номер:' with value '127', and 'Дата реєстрації:' with value '06.07.2020 18:22:58'. At the bottom are buttons for 'Ok' (green checkmark) and 'Cancel' (red X).

Рис. 4.3. Форма для введення параметрів ручної реєстрації

В полі «Тільки номер» Системою пропонується наступний номер документа за порядком за реєстраційним лічильником відповідного тому журналу реєстрації. Можна ввести значення менше за запропоноване.

В полі «Повний реєстр. номер» Системою пропонується повний реєстраційний номер документа згідно реєстраційної маски відповідного журналу реєстрації. Можна ввести будь-який реєстраційний номер. Якщо документ буде зареєстровано з номером, відмінним від запропонованого повного номера, то у реєстраційного лічильника для цього тому номер за порядком залишиться без змін і при реєстрації

наступного документа у цьому ж томі Системою буде використано той же номер, що пропонувався минулого разу.

Для того, щоб зареєструвати документ зарезервованим номером, необхідно на формі «Ручна реєстрація» натиснути кнопку [Зарезервований номер] і вибрати потрібний номер з переліку форми «Зарезервовані реєстраційні номери» (Рис. 4.4).

Рис. 4.4. Приклад форми «Зарезервовані реєстраційні номери»

На формі необхідно вибрати потрібний запис и натиснути кнопку [OK].

Після реєстрації документа на першу сторінку його електронного образу, якщо він є, наноситься реєстраційна відмітка документа, вид якої залежить від налагодження на формі виду документа - стандартна реєстраційна відмітка (наприклад, №47/2-20 від 20.02.2020), чи Ваг-код чи QR-код. Таке налагодження виконує Адміністратор Системи для певного виду документа.

В Системі існує можливість відображати реєстраційну відмітку в різних місцях електронного образу документа: внизу праворуч, внизу по центру, вгорі праворуч, т.д. і з певними відступами від полів сторіни. Це налагодження виконує Адміністратор Системи на журналі реєстрації.

Також є можливість не наносити реєстраційну відмітку на електронний образ документа при реєстрації документа. Це налагодження виконує Адміністратор Системи для певного виду документа.

4.1.2 Розгляд вхідного документа

Після реєстрації документа його стан змінюється на «На розгляді». По документу в цьому стані очікується рішення від керівника (або керівників), выбраного (або вибраних) на картці документа на вкладці «Загальне» в полі «На розгляд». Керівнику в Системі буде автоматично створено и передано на виконання задачу по розгляду документа.

Задачу розгляду документа керівник може відкрити з наступних реєстрів:

- 1) із зони «Мені на розгляд» вкладки «Робочий стіл»,
- 2) в папці «Узгодження документів» реєстр «Мені на розгляд».

Загальний вигляд задачі розгляду наведений на Рис. 4.5.

Користувач, який розглядає документ, має можливість:

- Передати завдання виконавцю / виконавцям на виконання;
- Закрити свою задачу розгляду без передачі на виконання завдань;
- Змінити розглядаючого;
- Повернути документ з розгляду,
- Змінити рівень контролю документа.




Рис. 4.5. Приклад задачі розгляду деякого документа

Для передачі документа на виконання по резолюції необхідно створити проект резолюції і на задачі розгляду натиснути кнопку [ПЕРЕДАТИ НА ВИКОНАННЯ] (Рис. 4.5). Опис створення проекту резолюції наведено в розділі 5.

Для закриття задачі розгляду документа без передачі його на виконання по резолюції необхідно на формі задачі розгляду натиснути кнопку [ОЗНАЙОМЛЕНИЙ] (Рис. 4.5). Якщо на документі в полі «На розгляд» вибрано, наприклад, тільки 1 значення, то після застосування функції [ОЗНАЙОМЛЕНИЙ] на задачі розгляду такий документ закриється.

Для зміни розглядаючого необхідно на задачі розгляду натиснути кнопку [ЗМІНИТИ РОЗГЛЯДАЮЧОГО] (Рис. 4.5).

Для повернення документу автору (для внутрішніх документів), реєстратору (для вхідних документів, ПОГ та ЗПІ) необхідно на задачі розгляду натиснути кнопку [ПОВЕРНУТИ З РОЗГЛЯДУ] (Рис. 4.5).

На задачі розгляду в полі «Рівень контролю» відображається рівень контролю поточного документа (Рис. 4.5). Для зміни рівня контролю документа необхідно внести зміни в поле «Рівень контролю» на задачі і ці зміни одразу будуть застосовані до документа. Якщо значення рівня контролю змінити з, наприклад, «Без контролю» на «Особливий», то на відповідному документі на вкладці «Завдання» автоматично буде створено завдання контролю. Якщо значення рівня контролю змінити з, наприклад, «Особливий» на «Без контролю», то на відповідному документі на вкладці «Завдання» автоматично буде відмінено завдання контролю, якщо таке існувало в стані «На виконанні».

З задачі розгляду користувачу надається можливість відкрити картку документа. Це виконується за допомогою кнопки [Відкрити документ] (Рис. 4.6)




Рис. 4.6. Кнопка [Відкрити документ] на задачі розгляду деякого документу

Розглядаючому доступні для редагування на картці документа такі вкладки та атрибути (Таблиця 22):

Таблиця 22

Назва поля	Опис поля
Вкладка «Резолюції»	Вкладка картки документа. Створення резолюції по документу (детальний опис в розділі 5).
Зона вкладень	Зона вкладень розташована під областью головного образу документа. Дозволяє додавати, сканувати, редагувати або видаляти додатки до документа (опис в підрозділі 3.12).
Вкладка «Зв’язки»	Вкладка картки документа. Дозволяє вказати документи, на які посилається даний документ (описано в підрозділі 3.13).
Примітка	Атрибут вкладки «Загальне» картки документа. Дозволяє додавати коментарі до документа.

4.1.3 Виконання вхідного документа

Опис процесу виконання вхідного документа наведено в розділі 6 даної інструкції.

4.2 Обробка письмових звернень громадян

Обробка ПЗВГ виконується аналогічно обробці вхідного документа, опис якої наведено в підрозділі 4.1.

4.3 Обробка внутрішніх документів

Стандартний процес обробки внутрішнього документу складається з наступних етапів:

- 1) узгодження документа,
- 2) реєстрація документа,
- 3) розгляд документа з подальшою відправкою документа на виконання по резолюції або закриттям документа,
- 4) виконанням документа, якщо на етапі розгляду документ було відправлено на виконання по резолюції.

В Системі є можливість налагодити процес обробки документу без етапу узгодження. Це виконується адміністратором Системи. Після відправки такого документу в обробку відразу розпочинається етап реєстрації.

4.3.1 Узгодження внутрішнього документа

Узгодження внутрішніх документів проходить в порядку, встановленому в маршруті узгодження. Якщо етапів узгодження декілька, то вони виконуються почергово, якщо етапів один і в ньому обрано декілька учасників, то узгодження документа виконується цими учасниками паралельно.

Система надає можливість виконувати узгодження документів різними засобами, а саме:

1. Без використання будь якого підпису (Системою фіксується факт та час підписання);
2. Із використанням RSA-підпису;
3. Із використанням КЕП (Кваліфікованого електронного підпису), а саме: IIT або MobileID.

Примітка: Для використання підписання IIT або MobileID потрібні налаштування в конфігураційному файлі Системи. Дані налаштування виконуються адміністратором Системи.

Налаштування засобів підписання документів виконується у виді документа адміністратором Системи.

При налаштуванні RSA-підпису при підписанні документа Система використовує сертифікат поточного користувача Windows.

При налаштуванні КЕП при підписанні документа Система надає користувачу можливість обрати метод підписання, а саме: IIT або MobileID.




Рис. 4.7 Форма обрання методу підписання

Примітка: Якщо для поточного користувача в Системі не вказаний номер MobileID, то відповідний метод підписання буде відсутній у переліку.

Побачити документи, які надійшли на узгодження, виконавець узгодження може в реєстрі «Мені на узгодження» ярлика «Узгодження документів».

Потім, відкривши задачу узгодження, виконавець може здійснити одне з наступних дій (Рис. 4.14 та Рис. 4.15):

1. Затвердити документ, натиснувши на кнопку [Затвердити].
1.1. Підписання IIT




Рис. 4.8 Приклад обрання методу підписання - IIT

Після того, як обрано метод підписання «IIT» (кнопка «Обрати») Система відкриває форму «Зчитування приватного ключа».

Зчитування особистого ключа КЕП

Тип носія:*

Файл

Особистий ключ:*

Оберіть файл особистого ключа

Пароль:*

Пароль

Завантажити Відмінити

Рис. 4.9 Форма «Зчитування приватного ключа»

Користувач вказує тип носія, файл особистого ключа та пароль до ключа. Натискає кнопку «ОК».

1.2. Підписання за допомогою MobileID




Рис. 4.10 Приклад обрання методу підписання - MobileID

Після того, як обрано метод підписання MobileID Система відправляє запит на вказаний номер телефона.

Користувач виконує підтвердження підписання на своєму телефоні і Система фіксує підписання документа.

Примітка: Уразі, якщо при затвердженні документа користувач додав коментар, то він буде відображатись у дереві етапу узгодження.




Рис. 4.11 Відображення коментаря до етапу узгодження при підтвердженні

2. При використанні IIT-підписання та наявності додатків в документі доступна функція [Затвердити з додатками] в меню «Затвердити» (Рис. 4.12).




Рис. 4.12. Функція «Затвердити з додатками» на формі задачі підписання\візування

3. Для задачі візування/підписання документу (Рис. 4.15) додати візуального, заповнивши поле «Коментар» та натиснувши після цього кнопку [Додати візуального]. Відкриється форма додавання (Рис. 4.13), після її заповнення натиснути [Відправити]. Задача візуування буде відправлена за належністю.




Рис. 4.13. Форма додавання нового участника в етап візуування/підписання

Примітка: У випадку додавання візуального підписантом задача візуування буде додана до маршруту перед етапом підписання. Операція може бути виконана за умови, що не є виконаним жодне завдання підписання за документом.

4. Відхилити документ, заповнивши поле «Коментар» і натиснувши кнопку [Відхилити] (Рис. 4.14).




Рис. 4.14. Приклад задачі підписання деякого внутрішнього документа




Рис. 4.15. Приклад задачі візуування деякого внутрішнього документа

Після виконання операції «Відхилити» в маршруті узгодження ПІБ співробітника, яким було відхилено узгодження проекту документа, буде виділено червоним кольором. Коментар до події відображається у дереві етапу узгодження.




Рис. 4.16 Відображення коментаря до етапу узгодження при відхиленні

При стандартному процесі узгодження документу даного виду цей документ повернеться автору в стані «Повернуто з узгодження» на доопрацювання з відповідним коментарем від виконавця, який відхилив узгодження документу.

Якщо для даного виду документа в довіднику встановлено ознаку "Погодження всіма учасниками етапу" і в поточному етапі узгодження присутні декілька учасників

(паралельне узгодження), то після виконання операції «Відхилити» одним із учасників етапу цей проект документа залишається на погодженні доки усіма учасниками поточного етапу узгодження не будуть прийняті рішення на їх задачах узгодження - узгоджено або відхилено. І після виконання задачі узгодження останнім учасником поточного етапу узгодження з будь-яким рішенням цей проект документа повертається автору в стані «Повернуто з узгодження» на доопрацювання.

5. Внести зміни у документ самому, якщо в Системі підключено таку можливість (виконується адміністратором Системи) і на формі задачі узгодження відображається кнопка [*Внести зміни*] – заповнити на формі задачі поле «Коментар» та натиснути кнопку [*Внести зміни*].

Система створює нову версію документа, відправляє на доопрацювання документ поточному виконавцю узгодження і пропонує одразу відкрити картку проекту документа для редагування. Опис доопрацювання документу наведено в пункті 4.3.4.

6. Переглянути документ, натиснувши на формі задачі узгодження на кнопку [*Відкрити документ*] праворуч від поля «Заголовок».



4.3.2 Відкликання проекту документа з узгодження

Користувач, що створив документ, та користувач, що вказаний на картці документа в полі "Готовував виконавець", мають можливість відкликати документ з узгодження з метою змінити його і знову відправити на узгодження або відмінити документ. Користувач, що створив документ, може відкрити картку документу з реєстру «Мої проекти» ярлика «Мої» для відповідного класу документу (внутрішні або вихідні).

Для відкликання документу з узгодження необхідно на картці документу натиснути кнопку [*Відкликати з узгодження*] і занести коментар. Після цього всі незавершені задачі узгодження будуть відмінені, а документ переходить у стан «Повернутий з узгодження».

На картці документа в цьому стані є кнопка [*Повернути на узгодження*] для повернення документу на узгодження без змін у документі (Рис. 4.17). Якщо повернути документ на узгодження, то процес узгодження буде продовжено (виконане узгодження не потрібно буде повторювати).

В функціональному меню картки документа у цьому стані є пункт [*Розпочати доопрацювання*] (Рис. 4.17) для внесення змін у документ або відміни документа.




Рис. 4.17. Функції [*Повернути на узгодження*] та [*Розпочати доопрацювання*] на картці документа в стані «Повернутий з узгодження»

Опис доопрацювання документу наведено в пунктах 4.3.3 та 4.3.4.

4.3.3 Зміна переліку учасників узгодження документа

В Системі існує можливість на картці проекту документа, який знаходиться на узгодженні без відкликання документа з узгодження:

- 1) додавати учасників у невиконані етапи візування та підписання,
- 2) видаляти учасників з невиконаних етапів візування.

Це може виконати користувач, який створив документ.

Щоб змінити перелік учасників узгодження на документі, який знаходиться на узгодженні, користувачу, який створив документ, необхідно:

- 1) відкрити картку потрібного проекту документа,
- 2) відкрити вкладку «Маршрут»,
- 3) відкрити форму невиконаного етапу, в перелік учасників якого треба внести зміни,
- 4) виконати необхідні зміни.

Якщо це етап візування, то можна додавати та вилучати учасників. Якщо це етап підписання, то можна тільки додавати учасників.

Після додавання учасника в етап узгодження, який знаходиться в даний момент на виконанні, Система автоматично створить задачу узгодження на цього учасника.

Після вилучення учасника з етапу візування, який знаходиться в даний момент на виконанні, Система автоматично вилучить задачу узгодження у цього учасника.

Якщо додавання учасника в етап підписання виконується на документі з формуванням головного образу документів на основі його атрибутів і при підписанні документа на головний образ документа наноситься електронний підпис (згідно з налагодженням виду документа), то для доданого учасника електронний підпис на головний образ цього документа наноситися не буде.

4.3.4 Доопрацювання документа

Доопрацювання документа виконується у разі повернення документа з узгодження або після відкликання документа з узгодження з метою змінити документ та/або маршрут узгодження та відправити на узгодження нову версію документу або з метою відмінити документ.

Для цього необхідно на картці проекту документа в стані «Повернути з узгодження» в функціональному меню вибрати [*Розпочати доопрацювання*] (Рис. 4.17).

Система створить нову версію документа та відкриє картку проекту документа для редагування.

Якщо необхідно змінити документ і відправити знову на узгодження, то необхідно внести необхідні зміни в атрибути документу та/або маршрут і на картці проекту документа натиснути кнопку [*Розпочати узгодження*]. Нову версію документа буде відправлено на узгодження і процес узгодження буде виконуватись з самого початку.

Якщо необхідно відмінити документ, то на картці проекту документа в функціональному меню необхідно вибрати [*Відмінити документ*]. Після відміни документа процес обробки такого документа вважається завершеним.

4.3.5 Реєстрація внутрішніх документів

В системі існує 2 типи реєстрації документів – автоматична та ручна.

Значення типу реєстрації документа задається на картці проекту документа на етапі підготовки або доопрацювання документа.

Реєстрацію документа буде здійснено автоматично - одразу після узгодження документа всіма учасниками маршруту узгодження (якщо при підготовці проекту був обраний «Тип реєстрації» = Автоматично), аналогічно як і при реєстрації вхідного документа.

Після того, як проект документа з типом реєстрації «Ручна» буде повністю узгоджено всіма учасниками етапів узгодження, його стан зміниться на «Узгоджений» і реєстратор може зареєструвати документ (присвоїти йому реєстраційний номер і дату). Вид реєстраційної відмітки (стандартна реєстраційна відмітка, QR-код чи Bar-код), який буде нанесено Системою при реєстрації, налагоджується Адміністратором Системи на довідковій формі відповідного виду документа.

Побачити та зареєструвати узгоджені проекти документів, що підготовлені для реєстрації може лише користувач з роллю «Реєстратор» у переліку документів «На реєстрації» в ярлику «Внутрішні документи» (Рис. 4.18).




Рис. 4.18. Підготовлені для реєстрації внутрішні документи

Після реєстрації внутрішній документ відправляється на розгляд, після чого передається на виконання (пункт 4.3.6 та пункт 4.3.7).

Організаційно-розпорядчі документи, як вже було зазначено, не мають етапу розгляду і після реєстрації такі документи одразу передаються на виконання (пункт 4.3.7).

Після реєстрації документа на його електронний образ наноситься реєстраційний номер та дата.

Реєстратор має можливість повернути документ з реєстрації на доопрацювання. Зробити це він може натиснувши на кнопку зі стрілкою біля кнопки [Зареєструвати] на формі документа у стані "Узгоджений" (з ярлика «На реєстрації») та вибравши функцію [Повернути з реєстрації]. Після чого документ переходить у стан "Повернути з реєстрації". Для автора документ буде відображатись в реєстрі «Повернуті з реєстрації» ярлика «Узгодження документів» і в нього є можливість або доопрацювати документ та узгодити заново (в меню функція [Розпочати доопрацювання]), або він може повернути незмінений документ назад на реєстрацію з коментарем для реєстратора (кнопка [Повернути реєстратору] на формі документа).

4.3.6 Розгляд внутрішнього документа

Процес розгляду внутрішніх документів аналогічний процесу розгляду вхідних документів, який описано в пункті 4.1.2.

Організаційно-розпорядчі документи (наказ, розпорядження), як вже було зазначено, не мають етапу розгляду.

4.3.7 Виконання внутрішнього документа

Опис процесу виконання внутрішніх та організаційно-розпорядчих документів наведено в розділі 6 даної інструкції. окремо необхідно додати інформацію відносно організаційно-розпорядчих документів, після виконання завдання по яких сам документ не закривається, а змінює свій стан з «На виконанні» на «Діючий». Коли виникає потреба закрити такий документ, то користувачу з роллю «Контролера актуальності документів» (роль надає користувачу Адміністратор Системи) надається право на картці документа натиснути кнопку [Закрити]. Після цього документ отримує стан «Закритий».

4.4 Обробка вихідних документів

4.4.1 Узгодження вихідних документів

Процедура узгодження вихідних документів аналогічна процедурі узгодження внутрішніх документів, яка описана в пунктах 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4.

4.4.2 Ручна та автоматична реєстрація вихідних документів

Процес ручної та автоматичної реєстрації вихідних документів проводиться аналогічно як і для внутрішніх документів (див. опис у пункті 4.3.5).

Після реєстрації стан вихідного документа стає «На відправку» (відправка вихідних документів детальніше описана в пункті 4.4.3).

4.4.3 Відправка вихідних документів

Після узгодження та реєстрації вихідного документа він потрапляє до реєстру «На відправлення» ярлика «Вихідні» (Рис. 4.19).

Відправити вихідний документ може:

- 1) користувач з роллю «OutSenders».
- 2) користувач з роллю реєстратора журналу, в якому реєструвався документ.

Реєстр «На відправлення» також буде доступний тільки користувачам з цими ролями.

Registr. nomer	Registr. data	Vid dokumenta	Tit dokumenta	Sposob dostavki	Stan
/2/82-19	22.11.2019 12:20	Вихідний з угодження	Простий		На відправці
-2.Nul-38-9/001	11.10.2019 11:32	Гарантійний лист	Простий	Поштових відправлень	На відправці
/2/73-19	30.08.2019 14:55	Вихідний з угодження	Простий		На відправці
03/07-19	28.08.2019 19:10	Вихідний з угодження	Простий		На відправці
1.18-59-DCK	06.08.2019 19:21	Вихідний лист - DCK -	Простий		На відправці
1.18-54-DCK	12.08.2019 11:38	Вихідний лист - DCK -	Простий		На відправці
1.18-53-DCK	12.08.2019 11:36	Вихідний лист - DCK -	Простий		На відправці
1.18-52-DCK	12.08.2019 11:10	Вихідний лист - DCK -	Простий		На відправці
1.18-51-DCK	06.08.2019 10:38	Вихідний лист - DCK -	Простий		На відправці
1.18-50-DCK	06.08.2019 16:34	Вихідний лист - DCK -	Простий		На відправці
1.18-49-DCK	06.08.2019 16:26	Вихідний лист - DCK -	Простий		На відправці
-13.1.1.Nul-4-19/2	06.08.2019 11:37	Вихідний лист - відлов.	Простий	Електронна пошта	На відправці
1.18-48-DCK	06.08.2019 11:27	Вихідний лист - DCK -	Простий		На відправці
-13.2.Nul-2-19/2	01.08.2019 13:08	Вихідний лист - відлов.	Простий	Електронні пошти	На відправці
-12.1.2.Nul-0970-20	29.05.2020 10:23	Вихідний лист - відлов.	Простий	Електронна пошта	На відправці
/13.2/2-19	05.06.2019 23:03	Вихідний лист від ОС...	Простий		На відправці
/13.2/11-19	05.06.2019 23:02	Вихідний лист від ОС...	Простий		На відправці
1.18-47-DCK	05.06.2019 22:59	Вихідний лист - DCK -	Простий		На відправці
1.18-46-DCK	05.06.2019 22:55	Вихідний лист - DCK -	Простий		На відправці
1.18-45-DCK	05.06.2019 22:37	Вихідний лист - DCK -	Простий		На відправці

Рис. 4.19. Реєстр «На відправлення»

Відправити документ можливо декількома способами:

- 1) відкрити картку потрібного документа на перегляд та натиснути кнопку [Відправити] в правому верхньому куті картки документа (Рис. 4.20).

Вихідний №1,18-59-ДСК від 06.08.2019 (версія 1) – На відправці

Відправити

Образ документа Штрих-код РКК Підписи Копіювати Версії Ваші задачі

SAMPLE APPLICATION LETTER	Загальне Адресати Маршрут Історія Зв'язки Рух Заву
2340 University Avenue Green Bay, WI 54311 September 22, 2008	Реєстр. номер: 1,18-59-ДСК Реєстр. дата: 06.08.2019
Jacqueline C. James Program Director Fox Valley Autism Center 309 De Witt Street Appleton, WI 54911	№ бланку: * узу
Dear Ms. James:	Вид документа: * Вихідний лист - ДСК - з УЗГОДЖ, без шаблону
After reading the Family Advocate listing available with Fox Valley Autism Center on the Career Services Phoenix Recruitment Online, I have become quite interested in the position. A senior at the University of Wisconsin-Green Bay, I will complete my Bachelor's Degree in Human Development in May 2009. The prospect of joining your staff in this role would be a welcome and exciting challenge.	Тип реєстрації: * Ручна
Over the past semester, I have had the opportunity to participate in an internship with the Wisconsin Early Autism Project. This involved working one-on-one with autistic children on cognitive and behavioral issues, and participating in staff meetings to review therapy plans. Through this experience, I have demonstrated the ability to work independently as well as become a valued team member. In addition to my internship, my communication and leadership skills have been cultivated through my extracurricular involvement and conducting class group projects and presentations. Through this combination of skills and experience, I am confident that I could be an asset to your staff in this Family Advocate position.	Ж-л реєстрації: * Вихідні ДСК - 2017
My resume is enclosed for your review. If you have questions or wish to arrange an interview, I may be reached at (920) 439-2000. Thank you for your time and consideration.	З виконанням:
Sincerely, Lisa J. Hall Lisa J. Hall	Код за ДКУД:
Enclosure: Resume	Загальні
	Тип зв'язку:
	До документа:
	Резолюції:
	Підписав:
	Готовував підрозділ:
	Готовував виконавець:
	Короткий зміст: *
	Зміст:

Рис. 4.20. Відправка вихідного документа

- 2) в реєстрі «На відправлення» поставити біля необхідного документа поставити мишею галочку, або біля декількох документів, або одну в панелі реєстру для виділення всіх записів, після чого натиснути кнопку [Відправити] для відправки всіх обраних документів. До того ж біля кнопки [Відправити] Система відображує кількість обраних документів (Рис. 4.21).

Базовий робочий... На відправлення

Відправити

Обрано: 4

Реєстр. номер	Реєстр. дата	Вид документа	Тип документа	Спосіб доставки	Стан
/2/353-20	30.03.2020 15:22	Вихідний з узгодженням	Простий		На відправці
/13.1.1/99-20	16.03.2020 12:03	Вихідний з узгодженням	Простий		На відправці
<input checked="" type="checkbox"/> /2/98-20	27.02.2020 12:58	Вихідний з узгодженням	Простий		На відправці
<input checked="" type="checkbox"/> 1	02.03.2020 10:23	Вихідний документ (без узгодження)	Простий		На відправці
<input checked="" type="checkbox"/> /2/94-20	11.02.2020 12:57	Вихідний з узгодженням	Простий		На відправці
<input checked="" type="checkbox"/> /2/93-20	11.02.2020 11:51	Вихідний з узгодженням	Простий		На відправці
<input checked="" type="checkbox"/> /2/92-20	31.01.2020 11:12	Вихідний з узгодженням	Простий		На відправці
<input checked="" type="checkbox"/> /2/91-20	31.01.2020 10:22	Вихідний з узгодженням	Простий		На відправці
<input checked="" type="checkbox"/> /2/90-20	31.01.2020 10:18	Вихідний з узгодженням	Простий		На відправці

Рис. 4.21. Відправка вихідного документа з реєстру

Після цього стан відправлених документів стане «Відправлений» та їх буде переміщено до реєстру «Відправлені» (Рис. 4.22).

Реєстр. номер	Реєстр. дата	Вид документа	Тип документа	Стан	Короткий зміст
/2/39-19	11.04.2019 15:33	Вихідний з узгодженням	Простий	Відправлений	
/13.1.1/330-17	15.08.2019 18:33	Вихідний із візууванням	Простий	Відправлений	
89-2	16.10.2019 17:41	Вихідний документ (без зображення)	Простий	Відправлений	
/2/45-19	15.04.2019 12:47	Вихідний з узгодженням	Простий	Відправлений	
/2/49-19	17.04.2019 13:41	Вихідний з узгодженням	Простий	Відправлений	
/Null/1258-19	08.02.2019 12:54	Довідка вихідна ШАБЛОН	Простий	Відправлений	
/2/291-18	24.01.2018 14:24	Вихідний з узгодженням	Простий	Відправлений	
13.1.1/287-17	04.12.2017 12:57	Вихідний з узгодженням	Простий	Відправлений	
/Null/7-18	20.02.2018 10:00	Вихідний з узгодженням	Простий	Відправлений	
/Null/5-18	19.02.2018 18:01	Вихідний з узгодженням	Простий	Відправлений	
/2/297-18	26.01.2018 11:06	Вихідний з узгодженням	Простий	Відправлений	
/279-17	21.09.2017 09:35	Вихідний з узгодженням	Простий	Відправлений	
13.2.17-5102-17	25.05.2017 14:50	Вихідний лист	Простий	Відправлений	Щодо інформування п...
03/13.1.1/55-19	22.05.2019 10:23	Вихідний з узгодженням	Простий	Відправлений	Щодо іспекційної пе...
10.14-3136-17	04.04.2017 13:46	Довідка вихідна ШАБЛОН	Простий	Відправлений	Щодо проекту наказу ...
1.17-3898-17	24.04.2017 12:21	Вихідний лист	Простий	Відправлений	Щодо погодження зак...
/2/334-19	09.09.2019 11:32	Вихідний з узгодженням	Простий	Відправлений	Шаблон поля "Зміст" 2...
/2/106-20	01.04.2020 16:58	Вихідний з узгодженням	Простий	Відправлений	Шаблон поля "Зміст" ...
1/5-17	12.07.2017 17:24	Вихідний лист від ОС...	Простий	Відправлений	

Рис. 4.22. Реєстр «Відправлені»

4.4.4 Вихідні документи із виконанням

Для того, щоб створити документ «Вихідний документ із виконанням» при створенні картки документа автор встановлює ознаку у чек-боксі «З виконанням». Для документів із даною позначкою буде змінений бізнес-процес обробки вихідного документа. А саме: додані стани «На виконанні» та «Закритий».

The screenshot shows a sample contract document on the left and its metadata entry screen on the right. The document title is 'SAMPLE CONTRACT'. The metadata fields include:

- Загальне** tab selected.
- Реєстр. номер:** [empty field]
- Реєстр. дата:** [empty field]
- № бланку:** [empty field]
- Вид документа:** * **Інформування**
- Тип реєстрації:** * **Автоматична**
- Ж/л реєстрації:** * **10.2 - Вихідні УАА - 52-2018**
- Рівень доступу:** [empty dropdown]
- З виконанням:** (highlighted with a red box)
- Код за ДКУД:** [empty field]
- Загальні** tab selected.
- Тип зв'язку:** [empty dropdown]
- До документа:** [empty field] with search icon and point button.
- Резолюції:** [empty field]
- Підписав:** [empty dropdown]
- Готовував підрозділ:** **13.2 - Управління виконання польотів**
- Готовував виконавець:** **Дъомін Е.В. (13.2 - Управління виконання польотів)**
- Номер і дата вх. документа:** [empty field]
- Короткий зміст:** [empty field]

At the bottom left of the document view, there is a note: 'Додатки відсутні' (Attachments are missing).

Рис. 4.23. Атрибут «З виконанням» на картці вихідного документа

Після того, як документ буде відправлено вказаному адресатові, документ переходить у стан «На виконанні». В стані «На виконанні» документ буде знаходитись до того моменту, поки не буде отриманий вхідний документ – відповідь і він не буде розглянутий.

Примітка: При створенні вхідного документа-відповіді обов'язково потрібно зв'язати його із вихідним документом (для якого він є виконанням).

4.5 Обробка запитів на отримання публічної інформації

Обробка запитів на отримання публічної інформації (ЗПІ) виконується аналогічно обробці вхідного документа, опис якої наведено в підрозділі 4.1.

4.6 Обробка довіреностей

В Системі розроблена специфічна картка для внесення інформації по документам класу «Довіреність». Для таких документів наявна окрема реалізація процесів проходження їх життєвого циклу.

Для контролю стану довіреностей в Системі розроблені спеціальні папки. Документи в ці папки будуть потрапляти в залежності від стану довіреності.

4.6.1 Робота з довіреностями

Після збереження картки проекту довіреності з усіма необхідними даними необхідно відправки проекту довіреності на реєстрацію.

Якщо для вибраного виду довіреності встановлено на картці документа тип реєстрації «Автоматична», то документ буде зареєстровано Системою автоматично - картка документу отримає реєстраційний номер та дату реєстрації.

Якщо для вибраного виду довіреності встановлено на картці проекту документа тип реєстрації «Ручна», то документ передається реєстратору на ручну реєстрацію. Опис ручної реєстрації наведено в пункті 4.3.5.

Після реєстрації документ отримує стан «Закритий».

4.6.2 Перевірка терміну дії довіреності

Системою автоматично виконується перевірка терміну дії діючих довіреностей.

За результатами перевірки:

1) у разі, якщо термін дії довіреності менше або рівний поточній даті, довіреність буде відображатись у ярлику «Довіреності»/ «Діючі»/ «Прострочені»,

2) у разі, якщо термін дії довіреності більше ніж поточна дата плюс 3 дні, Система буде відображати документ у ярлику «Довіреності»/ «Діючі»/ «Поточні»,

3) у разі, якщо термін дії довіреності більше ніж поточна дата та менше або рівний поточній даті плюс 3 дні, Система буде відображати документ у ярлику «Довіреності»/ «Діючі»/ «Тридennий термін закінчення».

4.6.3 Відкликання довіреності

Особливістю класу документів «Довіреність» є можливість відкликання довіреності.

Для відкликання довіреності необхідно:

- 1) З реєстру «Довіреності» \ «Діючі» \ «Поточні» відкрити картку потрібної довіреності.
- 2) На картці довіреності в меню [Продовжити] вибрати функцію [Відкликати].
- 3) Підтвердити виконання дії.
- 4) На формі вводу параметрів вибрати дату закриття довіреності та зберегти дані кнопкою [OK].

Документ отримує стан «Відмінений» і буде відображатись в реєстрі ярлика «Довіреності»/ «Відкликані». Процес обробки довіреності буде завершено.

Особам, що вказані в реквізитах «На кого видана (від компанії)», «Готовував виконавець», «Підписав» відправляється нотифікація про відкликання довіреності.

4.6.4 Подовження довіреності

Ще однією специфічною можливістю класу документів «Довіреності» є можливість подовження терміну дії довіреності.

Для продовження терміну дії довіреності необхідно:

- 1) З реєстру «Довіреності»/ «Діючі»/ «Поточні» відкрити картку потрібної довіреності.
- 2) На картці довіреності натиснути кнопку [Продовжити].

- 3) На формі вводу параметрів вибрати новий термін дії довіреності і зберегти форму кнопкою [OK].

Після цього на картці довіреності оновиться поле «Термін дії по».

Особам, що вказані в реквізитах «На кого видана (від компанії)», «Готовав виконавець», «Підписав» відправляється нотифікація про подовження довіреності.

4.7 Обробка договорів

Процес обробки договору починається з процесу підготовки, опис якого наведено в підрозділі 3.7 – користувач створює в Системі картку проекту договору (заповнюючи основні атрибути картки), сканує паперовий примірник або додає документ з файлу (якщо формат docx або xlsx, то він конвертується в формат PDF).

Наступний етап – або узгодження, або реєстрація. В Системі є можливість налагодити процес обробки договору без процесу узгодження або з процесом узгодження. Це виконується Адміністратором Системи для певного виду договору.

Якщо в Системі збережено картку проекту договору, вид якого має налагодження процесу обробки з процесом узгодження, то на картці проекту договору користувачу Система запропонує функцію [*Розпочати узгодження*].

Якщо в Системі збережено картку проекту договору, вид якого має налагодження процесу обробки без процесу узгодження (передбачається, що узгодження договору виконується поза Системою в паперовому вигляді), то на картці проекту договору користувачу Система запропонує функцію [*На реєстрацію*].

Процес створення маршруту узгодження та виконання учасниками задач по узгодженню аналогічний процесу узгодження внутрішнього документу (пункт 4.3.1).

Наступний етап в процесі обробки договору – реєстрація картки проекту договору.

Якщо на картці проекту договору встановлено тип реєстрації «Автоматична», то Система виконає автоматичну реєстрацію договору (без участі реєстратора).

Якщо на картці проекту договору встановлено тип реєстрації «Ручна», то картка проекту договору надійде на реєстрацію користувачу з роллю реєстратора. Опис процесу ручної реєстрації документа наведено в пункті 4.3.5.

Після реєстрації картка договору приймає стан «На виконанні» (є дійсним).

В цьому стані автор документу має можливість:

- відкликати договір (розірвати договір) при необхідності, після чого договір прийме стан «Відмінений», атрибут «Термін дії по» заповниться поточною датою;
- подовжити термін дії договору, при цьому має визначити новий «Термін дії по» договору.

Закриття договору виконується в системі автоматично при настанні терміну з поля «Термін дії по» з картки договору.

За 3 дні до настання терміну, який вказано в полі «Термін дії по», документ буде відображатись в реєстрі «Триденної термін закінчення» (папка «Діючі»). Якщо користувачем не прийнято дій по подовженню терміну дії договору, останній буде закрито. Стан документа стає «Закритий».

4.7.1 Продовження договору

Доки картка договору знаходитьсь в стані «На виконанні», автор договору має можливість подовжити термін дії договору.

Для продовження терміну дії договору необхідно:

- 1) З реєстру «Договори»/ «Діючі»/ «Поточні» відкрити картку потрібного договору.
- 2) На картці договору натиснути кнопку [*Продовжити*].
- 3) На формі вводу параметрів вибрати новий термін дії договору и зберегти форму кнопкою [*OK*] (Рис. 4.24).




Рис. 4.24. Форма вводу нового терміну дії договору

Після цього на картці договору оновиться поле «Термін дії по» і стан картки договору залишається «На виконанні».

Договори, термін дії яких закінчується через 3 дні, відображуються в реєстрі «Договори»/ «Діючі»/ «Триденний термін закінчення».

4.7.2 Відкликання договору

Доки картка договору знаходитьсь в стані «На виконанні», автор договору має можливість відкликати договір (розірвати договір достроково).

Для дострокового припинення дії договору необхідно:

- 1) З реєстру «Договори» \ «Діючі» \ «Поточні» відкрити картку потрібного договору.
- 2) На картці договору в меню [*Продовжити*] вибрати функцію [*Відкликати*].
- 3) Підтвердити виконання дії.

Документ отрумює стан «Відмінений» і буде відображатись в реєстрі ярлика «Договори»/ «Скасовані». Процес обробки договору буде завершено.

4.8 Обробка відряджень

Опис процесу підготовки відрядження наведено в підрозділі 3.9.

Повний процес обробки відрядження складається з наступних етапів:

1. узгодження документа,
2. реєстрація документа,
3. виконанням документа.

В Системі існує можливість налагодити процес обробки документу без етапу узгодження або з етапом узгодження. Це виконується Адміністратором Системи.

Якщо збережено картку проекту відрядження, для якого підключено етап узгодження, то на картці проекту відрядження буде доступна функція [*Розпочати узгодження*].

Якщо збережено картку проекту відрядження, для якого не підключено етап узгодження, то на картці проекту відрядження буде доступна функція [*На реєстрацію*] – процес обробки почнеться з етапу реєстрації.

4.8.1 Узгодження відрядження

Процедура узгодження відряджень повністю співпадає з етапами узгодження внутрішніх документів, опис яких наведено в пунктах 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4.

4.8.2 Реєстрація відрядження

Процес ручної та автоматичної реєстрації відряджень проводиться аналогічно як і для внутрішніх документів (див. опис у пункті 4.3.5).

Після реєстрації документа Система на вкладці «Резолюції» автоматично створить і відправить на виконання просту резолюцію. Виконавцем резолюції буде автоматично призначено співробітника, який направляється у відрядження.

Якщо на картці проекту відрядження було при підготовці документу додано декілька співробітників, які направляються у відрядження, то Система створить для кожного співробітника окрему резолюцію.

Після реєстрації документа стан документа відрядження стає «На виконанні».

Опис виконання завдання по відрядженню наведено в пункті 4.8.3.

4.8.3 Виконання завдання по відрядженню

На резолюцію, яка створюється автоматично Системою на співробітника, буде додано також автоматично позначка «Мені на контроль» - після виконання резолюції головним виконавцем Система створить задачу контролю на підписанта резолюції (в ролі підписанта виступає підписант відрядження; якщо такого немає, то той, хто готовував відрядження).

Виконання завдання по відрядженню зводиться до стандартного процесу виконання резолюції, опис якого наведено в підрозділах 6.1, 6.2 та 6.6 даної інструкції.

4.8.4 Уточнення фактичного терміну перебування у відрядженні

По факту відрядження значення полів документа «Фактична дата початку» та «Фактична дата закінчення», можна змінити. Для цього на картці відрядження в меню [Всі дії] треба вибрати пункт [Зміна фактичних дат]. Після вибору пункту [Зміна фактичних дат] Система відкриє форму для вводу фактичних дат (Рис. 4.25).

Форма вводу параметрів	
Фактична дата початку:	* 07.10.2019 <input type="button" value="..."/>
Фактична дата закінчення:	* 31.10.2019 <input type="button" value="..."/>
Підстава:	*

Buttons at the bottom:

Рис. 4.25. Приклад форми вводу фактичних дат відрядження

Після заповнення полів «Фактична дата початку», «Фактична дата закінчення», «Підстава» на формі необхідно натиснути кнопку [ОК]. Після успішного збереження цих даних на картці відповідного відрядження на вкладці «Загальне» значення атрибутив «Фактична дата початку», «Фактична дата закінчення», «Підстава» будуть автоматично оновлені.

4.9 Реєстрація дублетних, повторних документів

При реєстрації дублетного (повторного) документа в його реєстраційному номері номер за порядком не збільшується відносно попереднього зареєстрованого документа, а дорівнює йому, а в кінець повного реєстраційного номера дублетного (повторного) документа Система додає через «/» номер за порядком дублетного (повторного) документа.

Наприклад, було зареєстровано вхідний документ з реєстраційним номером 458/2014. Потім створено проект вхідного документу, в якому встановлено ідентичний зв'язок з документом 458/2014. Після реєстрації цього документу йому буде присвоєно реєстраційний номер 458/2014/1. Якщо пізніше буде зареєстровано ще один документ з ідентичним зв'язком до документа 458/2014, то після реєстрації йому буде присвоєно реєстраційний номер 458/2014/2.

В Системі є можливість реєструвати дублетні та повторні документи: вхідні, письмові звернення громадян та запити на отримання публічної інформації.

4.9.1 Реєстрація дублетних вхідних документів

На етапі підготовки дублетного вхідного документа (перед виконанням його реєстрації) необхідно на картці документа на вкладку «Зв'язки» додати зв'язок типу «Ідентичний» із вхідним документом, до якого поточний документ відноситься як дублетний (ідентичний).

Опис додавання зв'язку із документом наведено в підрозділі 3.13. На формі «Зв'язки» (Рис. 3.71) в полі «Тип зв'язку» необхідно вибрати значення «Ідентичний».

4.9.2 Реєстрація дублетних, повторних письмових звернень громадян

В Системі існує 2 способи підготовки дублетного (повторного) письмового звернення громадянина (перед виконанням його реєстрації).

Перший спосіб – визначення попереднього звернення громадянина автоматично Системою.

1. Якщо в системних налаштуваннях, які виконуються Адміністратором Системи, встановлено пошук попереднього звернення тільки по атрибуту «Громадянин» і в Системі було раніше зареєстровано письмове звернення громадянина від певного громадянина, то на новій картці письмового звернення необхідно вибрати ПІБ цього громадянина. Після цього Системою автоматично заповниться поле «Попереднє звернення» реєстраційними даними останнього письмового звернення від цього громадянина, а поле «Ознака надходження» - значенням «Повторне».

Якщо в системних налаштуваннях, які виконуються Адміністратором Системи, відключено пошук попереднього звернення тільки по атрибуту «Громадянин» і Системі було раніше зареєстровано письмове звернення громадянина з такого ж питання, то на новій картці письмового звернення необхідно заповнити поля «Громадянин» та «З питання» такими значеннями, які є на картці письмового звернення, яку було зареєстровано раніше, до якої новий документ відноситься як дублетний (або повторний). Після цього Системою буде автоматично заповнено поле «Попереднє звернення» реєстраційними даними попереднього зареєстрованого звернення від цього громадянина, а поле «Ознака надходження» - значенням «Повторне».

Якщо на вибраній в полі «Попереднє звернення» картці письмового звернення ще заповнено поле «Кореспондент» в блоці атрибутів «Супровідний лист», то на новій картці письмового звернення Системою в полі «Ознака надходження» значення буде автоматично змінено з «Повторне» на «Дублетне».

Якщо після цього на новій картці письмового звернення в полі «Кореспондент» блоку «Супровідний лист» вибрati теж саме значення кореспондента, що і на картці з поля «Попереднє звернення», то Системою в полі «Ознака надходження» значення автоматично буде змінено з «Дублетне» на «Повторне».

Іншими словами, якщо значення в полі «Кореспондент» блоку «Супровідний лист» на новій картці та зареєстрованій картці, обраній в «Попереднє звернення» від громадянина співпадають, то на новій картці письмове звернення буде визначено як «Повторне», якщо не співпадають, то як «Дублетне».

2. В полі «Попереднє звернення» при необхідності можна вибрati інше письмове звернення від даного громадянина, якщо таке було зареєстровано в Системі раніше, за допомогою кнопки  [Пошук] праворуч від поля «Попереднє звернення».

Після натискання на кнопку  [Пошук] Система відкриє форму пошуку документів з переліком інших звернень від обраного громадянина. Для вибору іншого звернення, відносно якого поточне звернення вважається дублетним (або повторним), необхідно виділити це звернення в переліку знайдених документів та натиснути на формі пошуку кнопку [Зв'язати]. Заголовок вибраного звернення буде відображено в полі «Попереднє звернення» на картці звернення, яка готується для реєстрації в Системі.

Після заповнення інших атрибутів картки письмового звернення громадянина та збереження картки можна вважити, що документ готовий до реєстрації як дублетний (або повторний).

При реєстрації такого документа Системою автоматично на вкладку «Зв'язки» картки документа буде додано зв'язок типу «Ідентичний» (для дублетного документа) або «Повторний» (для повторного документа) із документом, реєстраційні дані якого вибрані в полі «Попереднє звернення» даного письмового звернення.

Другий спосіб – додавання ідентичного або повторного зв'язку із попереднім зверненням громадянина.

На етапі підготовки дублетного або повторного письмового звернення перед виконанням його реєстрації необхідно на картку документа на вкладку «Зв'язки» додати зв'язок типу «Ідентичний» (для реєстрації дублетного документа) або «Повторний» (для реєстрації повторного документа) із письмовим зверненням, до якого поточний документ відноситься як дублетний або повторний відповідно. Опис додавання зв'язку із документом наведено в підрозділі 3.13. На формі «Зв'язки» (Рис. 3.71) в полі «Тип зв'язку» необхідно вибрati значення «Ідентичний» або «Повторний».

4.9.3 Реєстрація дублетних запитів на отримання публічної інформації

В Системі існує 2 способи підготовки дублетного запиту на отримання публічної інформації (ЗПІ).

Перший спосіб – визначення попереднього ЗПІ автоматично Системою.

Якщо в Системі було раніше зареєстровано запит від певного запитувача (громадянина або організації) та з певного питання, то на новій картці ЗПІ необхідно:

- 1) вибрати цього запитувача,
- 2) в полі «Ознака надходження» вибрати значення «Дублетне»,
- 3) в полі «З питання» вибрати питання.

Після цього Системою автоматично буде заповнено поле «Попереднє звернення» реєстраційними даними останнього ЗПІ від даного запитувача з даного питання.

Після заповнення інших атрибутів картки ЗПІ та збереження можна вважити, що документ готовий до реєстрації як дублетний.

При реєстрації такого документа Системою автоматично на вкладку «Зв'язки» картки документа буде додано зв'язок типу «Ідентичний» із документом, реєстраційні дані якого відображені в полі «Попереднє звернення» даного ЗПІ.

Другий спосіб – додавання ідентичного зв'язку із попереднім запитом на отримання публічної інформації (ЗПІ).

На етапі підготовки дублетного ЗПІ перед виконанням його реєстрації необхідно на картці документа на вкладку «Зв'язки» додати зв'язок типу «Ідентичний» із ЗПІ, до якого поточний документ відноситься як дублетний. Опис додавання зв'язку із документом наведено в підрозділі 3.13. На формі «Зв'язки» (Рис. 3.71) в полі «Тип зв'язку» необхідно вибрати значення «Ідентичний».

4.10 Редагування та видалення документів

Редагування картки документа звичайним чином, коли для редагування доступні всі поля картки документа, можливо для картки документа в станах «Новий» та «На доопрацюванні».

Якщо документ було відправлено в обробку: чи на узгодження, чи вже зареєстровано, то поля картки документа блокуються і редагувати їх звичайним чином неможливо.

Але в Системі реалізовано можливість редагувати деякі поля картки документа та змінювати його головний електронний образ документа, для якого Система автоматично не формує головний електронний образ (головний образ документа додається на картку документа у вигляді файлу або сканується), як наприклад, це представлено на картці вхідного документа або письмового звернення громадянина.

Спочатку розглянемо можливість редагування полів на картці документа, а потім можливість заміни головного образу документа.

4.10.1 Редагування полів картки документа, відправленого в обробку.

Редагувати поля на картці документа можливо, якщо вона знаходиться в стані, відмінному від «Новий», «На доопрацюванні», «Закритий», «Відмінений», «Відправлений». Право на редагування надається користувачу із системною роллю редактора документів (fullRedact), яку призначає користувачам Адміністратор Системи.

Для редагування картки документа, яка знаходиться в обробці, користувач із роллю редактора документів повинен спочатку перевести картку потрібного документа в стан «На редагуванні». Для цього в меню картки потрібного документа слід вибрати пункт [Редагувати]. Приклад вибору функції «Редагувати» наведено на Рис. 4.26.

Вхідний №91/2-20 від 07.07.2020 – На розгляд

Опублікувати документ

Редагувати

Загальне Резолюції Історія Зв'язки Рух Завдання контролю

Реєстр. номер: 91/2-20 Реєстр. дата: 07.07.2020

Вид документа: * Лист Повтор:

Ж-л реєстрації: * 10 - Входящие ДАПАМС - 2017

Тип звернення:

Способ доставки:

На чіс ім'я:

Рівень доступу:

Рис. 4.26. Приклад функції «Редагувати» в меню картки деякого документа

Після успішного виконання дії стан картки документа набуває значення «На редагуванні» і користувачу із роллю редактора документів на картці відкриваються на редагування деякі поля. Наприклад, на картці вхідного документа відкриваються на редагування наступні поля:

- 1) Способ доставки,
- 2) Вихідний номер,
- 3) Вихідна дата,
- 4) Кореспондент,
- 5) Підписант кореспондента,
- 6) атрибути блоку «Супровідний лист»,
- 7) Короткий зміст,
- 8) На розгляд,
- 9) Тип завдання,
- 10) Терміново,
- 11) Рівень контролю,
- 12) Термін,
- 13) На упередження,
- 14) Відповіdalnyy pіdrasdil,
- 15) Відповіdalnyy vikonavets.

Для вихідного документа додано можливість редагувати ще поля:

- 1) Способ доставки,
- 2) Готовав підрasdil,
- 3) Готовав виконавець,
- 4) Підписав,
- 5) Сторінок,
- 6) Додатків,
- 7) Примірників,
- 8) Примітка.

Після перевода картки документа в стан «На редагуванні» всі задачі по документу, які були активні до цього, блокуються і не будуть відображатись користувачам, яким вони були призначенні.

Документ у стані «На редагуванні» буде відображатись в папці «Контроль» в реєстрі «Документи в стані «На редагуванні» робочого столу «Документообіг».

Після редагування потрібних полів і збереження змін на картці документа Система повертає картку документа в стан, з якого ця картка була переведена на редагування.

Як на прикладі з Рис. 4.26 – картка документа була в стані «На розгляд» і вона відображалась в реєстрі «На розгляд» користувачу з поля «На розгляд» на цій картці. Після переводу її в стан «На редагуванні» ця картка вже не буде відображатись в реєстрі «На розгляд», а буде відображатись редактору документів в реєстрі «Документи в стані «На редагуванні». Після збереження змін на цій картці вона знову повернеться в стан «На розгляд» і знову буде відображатись в реєстрі «На розгляд» користувачу з поля «На розгляд» на цій картці документа.

Замість збереження змін на картці документа можна використовувати кнопку [Завершити редагування] в правому верхньому куті картки документа – ця кнопка також виконує збереження змін на картці документа.

Додатково необхідно зазначити, що при зміні значень полів, в яких обирались штатні одиниці або призначення співробітників на посаду, наприклад поля «На розгляд», «Готовав виконавець», «Підписав» необхідно при необхідності вилучити з форми «Адміністрування документів» записи по змінених значеннях. Опис відкриття форми «Адміністрування документів» наведено в пункті 2.2.1 в Таблиця 3 в описі кнопки [Всі дії].

4.10.2 Видалення документів

Видалення документів зареєстрованих або не зареєстрованих в Системі також дозволяється користувачам з роллю редактора документів (fullRedact), яку призначає користувачам Адміністратор Системи.

Для видалення документа необхідно відкрити картку цього документа і в меню картки слід вибрати пункт [Редагувати]. Приклад вибору функції «Редагувати» наведено на Рис. 4.26. Стан документа після цього зміниться на «На редагуванні».

Потім слід в графічному меню картки документа натиснути кнопку  [Видалити] {Ctrl+Delete}.

4.11 Обробка облікових документів

Якщо в Системі збережено картку проекту облікового документу, то Система запропонує зареєструвати картку - на картці буде відображено функцію [На реєстрацію].

Якщо на картці проекту облікового документа поля «Реєстр. номер» та «Дата отримання» порожні, то після натискання на кнопку [На реєстрацію] Система виконає автоматичну реєстрацію облікового документа наступним по журналу реєстрації реєстраційним номером та поточною датою отримання.

Якщо на етапі створення проекту облікового документа поля «Реєстр. номер» та «Дата отримання» було заповнено, то після натискання на кнопку [На реєстрацію] Система виконає реєстрацію облікового документа введеними реєстраційним номером та датою отримання.

Після реєстрації обліковий документ приймає стан «Закритий».

Обліковий документ в стані «Закритий» можна відмінити. Для цього на картці закритого облікового документа слід натиснути кнопку [Відкликати].

5 СТВОРЕННЯ ЗАВДАНЬ (РЕЗОЛЮЦІЙ, ЗАДАЧ) ПО ДОКУМЕНТАХ

Система передбачає можливість створювати наступні типи завдань по документах:

1. Резолюції:
 - 1.1. прості резолюції (мають одне завдання на всіх виконавців резолюції),
 - 1.2. структуровані резолюції (можуть складатись з кількох пунктів, кожний з яких може мати окреме завдання и окремих виконавців).
2. Задачі.

Завдання типу «Резолюція» передається на виконання и виконується після реєстрації документа. Після виконання всіх резолюцій по документу документ закривається і передача нових резолюцій на виконання по закритому документу вже неможлива.

Завдання типу «Задача» можуть передаватись на виконання і виконуватись на будь-якому етапі обробки документа, навіть після закриття документа. Але закриття всіх задач по документу не закриває сам документ. Документ закривають лише виконані резолюції.

Створення завдання складається з етапу підготовки завдання та процесу передачі завдання на виконання.

На етапі підготовки завдання зазначаються:

- 1) текст завдання,
- 2) тип завдання («На дату» або «Інформаційний»),
- 3) термін виконання завдання, якщо вибрано тип завдання «На дату»,
- 4) виконавці завдання.

При збереженні цих даних Система зберігає їх у вигляді проекту завдання.

Передача завдання на виконання здійснюється вибором функції передачі проекту завдання на виконання.

Опис створення проектів завдань по документах наведено в наступних підрозділах.

5.1. Створення проекту завдання

Будь-який користувач, який має доступ до документа, може на картці цього документа створити проект кореневої резолюції. Це виконується на вкладці «Резолюції» картки документа, див. пункт 2.2.6. Якщо користувач на документі не вказаний в полі «На розгляд», то при створенні проекту резолюції йому необхідно обов'язково на формі проекту резолюції в полі «Підписант» блока атрибутів «Деталі» вибрати призначення керівника з поля «На розгляд» картки документа.

Користувачу, штатна одиниця якого вибрана на картці документу в полі «На розгляд», або його асистенту, або тимчасово-виконуючому його обов'язки створити проект кореневої резолюції Система пропонує на задачі розгляду документа (або попереднього розгляду, яка доступна асистенту керівника, якому на розгляд відправлено документ). Приклад задачі розгляду деякого документа наведено на Рис. 5.1. Задача розгляду створюється після реєстрації документа і її можна відкрити з вкладки «Робочий стіл» з зони «Мені на розгляд», а також з реєстру «Узгодження документів» \ «Мені на розгляд».




Рис. 5.1. Приклад задачі розгляду деякого документа

5.1.1. Створення проекту простої резолюції

Проста резолюція - резолюція, яка має одне завдання.

Для того, щоб додати в Системі на документ кореневу просту резолюцію, необхідно:

1. На вкладці «Резолюції» натиснути кнопку [Додати]. Обрати в меню, що розкрилося, пункт [Проста резолюція] (Рис. 5.2).




Рис. 5.2. Створення проекту простої резолюції на задачі розгляду деякого документа

Після цього відкриється форма створення резолюції (Рис. 5.3).

Проста резолюція (створення)

Зміст:

Мені на контроль:

Тип завдання: Строк у днях:

Термін: По календарним дням:

Завдання контролю:

Деталі

Підписант: Плаз О.В. (2.1 - Відділ інформаційно-аналітичного) Підписано:

Готовував: Плаз О.В. (2.1 - Відділ інформаційно-аналітичного) Підготовлено: 17.09.2020

Виконано:

Результат виконання:

Виконавець*: Роль*: Головний

По шаблону +


Відпові...	Виконавець	Роль	Уточнений термін	Уточнене завдання	Ту

Рис. 5.3. Форма створення проекту простої резолюції по документу

- На формі проекту резолюції заповнити необхідні поля резолюції. Опис полів наведено в Таблиця 23.

Таблиця 23

Назва поля	Опис поля
Зміст	Зміст резолюції по документу. Текстове поле. Заповнюється або введенням тексту резолюції з клавіатури, або вибором певного шаблону з переліку доступних шаблонів текстів резолюцій. Для вибору певного шаблону тексту резолюції необхідно на формі проекту резолюції в графічному меню форми в меню «По шаблону» вибрати необхідний шаблон.

Назва поля	Опис поля
	 <p>Для створення шаблону тексту резолюції необхідно в поле «Зміст» ввести текст і в меню «По шаблону» вибрати пункт «Створити шаблон». Система запропонує ввести назву шаблону тексту резолюції на формі вводу параметрів. Після вводу назви шаблону треба на формі вводу параметрів натиснути кнопку [OK]. Після цього назва нового шаблону тексту резолюції буде відображатись в переліку доступних шаблонів текстів в меню «По шаблону».</p> <p>Для редагування шаблону тексту резолюції необхідно на формі резолюції натиснути [По шаблону], навести мишко на потрібний шаблон і в меню до нього вибрати пункт «Редагувати». На формі редагування шаблону можна змінити назву (заголовок) і текст.</p> <p>Для видалення шаблону треба в меню до шаблону вибрати пункт «Видалити».</p>
Мені на контроль	Якщо в поле встановлено позначку, то після виконання завдань всіма виконавцями даної резолюції Система створить задачу контролю виконання резолюції, виконавцем якої буде призначено підписанта резолюції.
Тип завдання	Резолюція може містити в собі завдання наступних типів: <ul style="list-style-type: none"> <u>На дату</u>: виконати завдання до певної дати, зазначененої в документі або визначеної законодавством. <u>Інформаційний</u>: з документом мають бути ознайомлені певні особи в організації. <u>Періодичний</u>: виконання завдання має відбутись декілька разів відповідно до встановленого розкладу виконання <u>Постійний</u>: виконання завдання не обмежується строком. Виконання завдання завершується після примусового закриття резолюції ходом виконання «Закриття» (див. пункт 6.1.2).
Строк у днях	Відображається для типу завдання, відмінного від «Періодичний». Числове поле. Введене число впливає на розрахунок дати в полі «Термін».
Термін	Відображається для типу завдання, відмінного від «Періодичний». Термін виконання резолюції по документу. Поле є обов'язковим для заповнення, якщо на формі резолюції вибрано тип завдання «На дату».

Назва поля	Опис поля
	<p>Поле заповнюється автоматично при створенні проекту кореневої резолюції датою з поля «Термін» на документі на вкладці «Загальне», а для ЗПІ – з поля «Термін відповіді».</p> <p>Якщо ці дати не заповнено, а заповнено поле «Строк у днях» на формі проекту кореневої резолюції, то в поле «Термін» автоматично встановиться дата, яка розраховується в залежності від значення в полі «По календарним дням».</p>
<i>По календарним дням</i>	<p>Поле розблоковано для вводу, якщо не порожнє поле «Строк у днях».</p> <p>Якщо в поле встановити позначку, то термін виконання резолюції буде заповнено автоматично по календарю з урахуванням значення в полі «Строк у днях».</p> <p>Якщо в поле позначку не встановлено, то термін виконання резолюції буде заповнено автоматично за правилом = Поточна дата + «Строк у днях» з урахуванням вмісту довідника «Календар свяtkovих та вихідних днів».</p>
<i>Розклад: Період</i>	<p>Відображається для типу завдання «Періодичний».</p> <p>Заповнюється шляхом вибору з випадаючого списку можливих періодичностей: Щоденно, Щотижнево, Щомісячно, Щоквартально, Щопівріччя, Щорічно.</p>
<i>Розклад: Початок</i>	<p>Відображається для типу завдання «Періодичний».</p> <p>Перший термін виконання завдання.</p> <p>Вводиться типовим чином: або вибором з календаря, або вводом з клавіатури.</p>
<i>Розклад: Кінець</i>	<p>Відображається для типу завдання «Періодичний».</p> <p>Кінець періоду виконання завдання.</p> <p>Вводиться типовим чином: або вибором з календаря, або вводом з клавіатури.</p>
<i>Завдання контролю</i>	<p>Заповнюється зі списку можливих значень.</p> <p>Для вибору пропонується посилання на завдання контролю або пункт завдання періодичного контролю, якщо таке є на вкладці «Завдання» картки документа.</p>
блок «Деталі»:	
<i>Підписант</i>	<p>Підписант резолюції.</p> <p>Заповнюється автоматично для проекту кореневої резолюції відповідно до значення поля «На розгляд» на картці документа, якщо проект резолюції створює керівник з поля «На розгляд».</p> <p>Якщо проект кореневої резолюції створюється, наприклад, реєстратором, то це поле необхідно заповнити призначенням керівника з поля «На розгляд».</p> <p>Для проекту делегованої резолюції – заповнюється даними виконавця, від якого виконується делегування резолюції.</p> <p>При необхідності значення можна змінити, але значення повинно відповідати даним документа або батьківської резолюції.</p>

Назва поля	Опис поля
<i>Підписано</i>	Дата підписання резолюції. Заповнюється автоматично поточною датою після передачі резолюції на виконання.
<i>Готовав</i>	Готовав резолюцію. Заповнюється автоматично даними співробітника, який створив проект резолюції.
<i>Підготовлено</i>	Дата створення резолюції (за замовчуванням заповнюється поточною датою).
<i>Виконано</i>	Дата виконання резолюції по документу. Заповнюється автоматично після виконання резолюції всіма виконавцями.
<i>Результат виконання</i>	Заповнюється автоматично після виконання задачі головного виконавця резолюції, якщо виконання задачі відбувалось із вибраним значенням результату виконання на формі задачі.
<i>Виконавці</i>	Виконавці завдання з призначеними ролями: <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> «Головний виконавець» - відповідає за виконання резолюції. <input type="radio"/> «Співвиконавець». <input type="radio"/> «Для інформації» - надається лише інформація по резолюції, документу. <input type="radio"/> «Контролер» - перевіряє результат виконання резолюції.

3. Додати виконавців в резолюцію можна через форму додавання виконавців. Для цього потрібно:

- 1) На формі резолюції документа в полі для відображення переліку виконавців натиснути кнопку **[Додати]** і обрати тип виконавця: **«Виконавці»** - для додавання внутрішнього виконавця, **«Зовнішні виконавці»** - для додавання зовнішнього виконавця – зовнішньої організації (ця організація повинна бути заздалегідь налагоджена як учасник обміну, див. розділ 14) (Рис. 5.4).

Рис. 5.4. Додавання виконавців резолюції

- 2) Якщо обрано пункт «Виконавці», то буде відкрито форму «Виконавець (створення)» (Рис. 5.5).

Рис. 5.5. Форма виконавця резолюції

Опис полів форми «Виконавець (створення)» наведено у Таблиця 24.

Таблиця 24

Назва поля	Опис поля
<i>Виконавець</i>	Вказується прізвище та ініціали виконавця резолюції.
<i>Роль</i>	Вказується роль виконавця резолюції. Як зазначалось вище в Системі є можливість обрати одну з чотирьох ролей: Головний (виконавець), Співвиконавець, До відома, Контролер.
<i>Уточнене завдання</i>	У даному полі є можливість уточнити завдання для конкретного виконавця.

Назва поля	Опис поля
Уточнений термін	У даному полі є можливість уточнити термін виконання для конкретного виконавця.
Відповідальний за завдання	Поле стає активним після вибору ролі виконавця «Головний». Якщо встановлена ця чека, то даний головний виконавець вважається відповідальним за виконання всього завдання. Після відправки такої резолюції на виконання цього Відповідального виконавця буде перенесено на документ на вкладку «Загальне» в поле «Відп. Виконавець».

- 3) Якщо для додавання виконавця обрано пункт «Зовнішні виконавці», то буде відкрито форму «Зовнішній виконавець (створення)».

Опис полів форми «Зовнішній виконавець (створення)» наведено у наступній таблиці:

Назва поля	Опис поля
Організація-виконавець	Зовнішня організація, яку призначають виконавцем резолюції. Поле обов'язкове для заповнення. Обирається зі списку можливих значень зовнішніх організацій, які є учасниками обміну (див. розділ 14).
Підрозділ виконавця	Підрозділ зовнішньої організації, який призначають виконавцем резолюції. Поле не обов'язкове. Значення обирається зі списку можливих значень. Можливо додавання нового значення.
Співробітник виконавця	Співробітник зовнішньої організації, якого призначають виконавцем резолюції. Поле не обов'язкове. Значення обирається зі списку можливих значень. Можливо додавання нового значення.

Назва поля	Опис поля
Роль	Вказується роль виконавця резолюції. Для зовнішнього виконавця є можливість обрати одну з трьох ролей: Головний (виконавець), Співвиконавець, До відома.
Уточнене завдання	У даному полі є можливість уточнити завдання для конкретного виконавця.
Уточнений строк	У даному полі є можливість уточнити термін виконання для конкретного виконавця.

Після збереження зовнішнього виконавця резолюції вкладка «Резолюції» картки документа буде мати наступний вигляд, як на прикладі:

Внутрішніх виконавців резолюції також можна додати за допомогою спрощених атрибутів для вводу виконавців. Для цього потрібно:

- 1) На формі резолюції заповнити поле «Виконавець» (Рис. 5.6), обрати роль та за потребою заповнити значення у поля «Уточнений термін» та «Уточнене завдання».

Проста резолюція (створення)

Зміст:

Мені на контроль:

Тип завдання: На дату Строк у днях:

Термін: *

Завданням контролю: № 1 на дату 05.08.2020 2.1 - Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення

Деталі >

Виконавець:*	Роль:*
<input type="text"/>	<input type="text" value="Головний"/>

По шаблону + Уточнений термін Уточнене завдання

Рис. 5.6. Спрощені атрибути вводу виконавців резолюції

2) Натиснути кнопку додавання вибраного виконавця до таблиці виконавців

Виконавців резолюції також можна додати за допомогою шаблону виконавців. Для вибору певного шаблону виконавців необхідно на формі резолюції над переліком виконавців в графічному меню в меню «По шаблону» вибрати необхідний шаблон (Рис. 5.7).




Рис. 5.7. Приклад меню «По шаблону» для додавання виконавців

Якщо в переліку виконавців, доданих по шаблону, не буде визначено відповідального виконавця, то треба відкрити форму головного виконавця, в поле «Відповідальний за завдання» поставити позначку (Рис. 5.5) та зберегти зміни на формі головного виконавця.

Також визначення головного виконавця можна зробити, вибравши з контекстного меню до запису пункт «Відповідальний виконавець» (Рис. 5.8).

Проста резолюція (створення)

Зміст:

Мені на контроль:

Тип завдання: Строк у днях:

Термін: * 30.07.2020 23:59

Завданням контролю: № 1 на дату 05.08.2020 2.1 - Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення

Деталі >

Виконавець*	Роль:*		
<input type="button" value="По шаблону"/>	<input type="button" value="Головний"/>		
<input type="button" value="По шаблону"/> +			
Відповідальний за зав... Виконавець ↑ Роль Уточнений тер... Уточнене за... Типова група			
Hi	* Василенко Л.М., Овчинні...	Головний	<input type="button" value="Редагувати (Ctrl+E)"/>
Hi	* Голодняк Г.Г., Макарова ...	Співвівідповідач	<input type="button" value="Видалити (Ctrl+Delete)"/>
		Зробити головним	<input type="button" value="Віdp. виконавець"/>

Рис. 5.8. Функція «Відповідальний виконавець» для головного виконавця резолюції

Для створення нового шаблону виконавців резолюції необхідно вибрати виконавців резолюції одним із способів, які були описані вище, і в меню «По шаблону» вибрати пункт «Створити шаблон». Система запропонує ввести назву шаблону виконавців резолюції на формі вводу параметрів. Після вводу назви шаблону треба на формі вводу параметрів натиснути кнопку [ОК]. Після цього назва нового шаблону виконавців резолюції буде відображатись в переліку доступних шаблонів виконавців в меню «По шаблону» для реєстру виконавців.

Детальний опис створення шаблону виконавців наведено в підрозділі 10.2.

Для редагування шаблону виконавців резолюції необхідно натиснути [*По шаблону*] над реєстром виконавців, навести мишко на потрібний шаблон і в меню до нього вибрати пункт «Редагувати». На формі редагування шаблону можна змінити назву (заголовок) і перелік виконавців.

Для видалення шаблону треба в меню вибрати до шаблону пункт «Видалити».

4. Після заповнення всіх необхідних полів форми резолюції треба натиснути [*Зберегти*] чи [*Зберегти та закрити*] для збереження проекту резолюції.

Поки документ не передано на виконання всі резолюції будуть знаходитись в стані «Проект» (Рис. 5.9).




Рис. 5.9. Відображення проекту простої резолюції в дереві резолюцій

5.1.2. Створення проекту структурованої резолюції

Структурована резолюція - резолюція, яка включає в себе кілька пунктів.

Для того, щоб додати в Системі на документ кореневу структуровану резолюцію, необхідно:

1. На вкладці «Резолюції», яка доступна розглядаючому документ (та його асистенту, та тимчасово виконуючому його обов'язки) на задачі розгляду, а реєстратору документа доступна на картці документа, натиснути кнопку [Додати]. Обрати в меню, що розкрилося, пункт [Структурована резолюція] (Рис. 5.10).





Рис. 5.10. Додавання проекту структурованої резолюції на задачі розгляду деякого документа

Після цього відкриється форма створення структурованої резолюції (Рис. 5.11).

Рис. 5.11. Форма створення структурованої резолюції по документу

Опис полів даної форми наведено у Таблиця 25.

Назва поля	Опис поля
Зміст	<p>Вказується загальний зміст резолюції.</p> <p>Текстове поле. Заповнюється або введенням тексту резолюції з клавіатури, або вибором певного шаблону з переліку доступних шаблонів текстів резолюцій.</p> <p>Для вибору певного шаблону тексту резолюції необхідно на формі проекту резолюції в графічному меню форми в меню «По шаблону» вибрати необхідний шаблон.</p>  <p>Для створення шаблону тексту резолюції необхідно в поле «Зміст» ввести текст і в меню «По шаблону» вибрати пункт «Створити шаблон». Система запропонує ввести назву шаблону тексту резолюції на формі вводу параметрів. Після вводу назви шаблону треба на формі вводу параметрів натиснути кнопку [ОК]. Після цього назва нового шаблону тексту резолюції буде відображатись в переліку доступних шаблонів текстів в меню «По шаблону».</p> <p>Для редагування шаблону тексту резолюції необхідно на формі резолюції натиснути [По шаблону], навести мишою на потрібний шаблон і в меню до нього вибрати пункт «Редагувати». На формі редагування шаблону можна змінити назву (заголовок) і текст.</p> <p>Для видалення шаблону треба в меню до шаблону вибрати пункт «Видалити».</p>
Підписант	<p>Підписант резолюції.</p> <p>Заповнюється автоматично для проекту коренової резолюції відповідно до значення поля «На розгляд» на картці документа, якщо проект резолюції створює керівник з поля «На розгляд».</p> <p>Якщо проект коренової резолюції створюється, наприклад, реєстратором, то це поле необхідно заповнити призначенням керівника з поля «На розгляд».</p> <p>Для проекту делегованої резолюції – заповнюється даними виконавця, від якого виконується делегування резолюції.</p> <p>При необхідності значення можна змінити, але значення повинно відповідати даним документа або батьківської резолюції.</p>
Готовував	<p>Готовував резолюцію.</p> <p>Заповнюється автоматично даними співробітника, який створив проект резолюції.</p>

Назва поля	Опис поля
Підписано	Дата підписання резолюції. Заповнюється автоматично поточною датою після передачі резолюції на виконання.
Підготовлено	Дата створення резолюції (за замовчуванням заповнюється поточною датою).

2. Заповнити необхідні атрибути форми за зберегти форму кнопкою [Зберегти та закрити]..
3. Для того, щоб додати пункти до структурованої резолюції необхідно виділити її блок в дереві резолюцій, натиснути кнопку [Додати] і вибрати в меню пункт [Пункт резолюції]. Відкриється форма для створення пункту структурованої резолюції (Рис. 5.12).

Рис. 5.12. Форма додавання пункту структурованої резолюції

Опис полів даної форми наведено у Таблиця 26.

Таблиця 26

Назва поля	Опис поля
№ пункту	Вказати номер пункту в структурованій резолюції
Мені на контроль	Якщо дана чека встановлена, то після виконання своїх завдань всіма виконавцями даної резолюції вона надійде на контроль підписанту резолюції (з поля «Підписант»). Побачити завдання, що підлягають власному контролю підписанта резолюції можна в реєстрі «Контроль резолюцій автором» в ярлику «Виконання документів»
Тип завдання	Резолюція може містити в собі завдання наступних типів: <ul style="list-style-type: none"> • <u>На дату</u>: виконати завдання до певної дати, зазначеної в документі або визначеної законодавством. • <u>Інформаційний</u>: з документом мають бути ознайомлені певні особи в організації. • <u>Періодичний</u>: виконання завдання має відбутись декілька разів відповідно до встановленого розкладу виконання • <u>Постійний</u>: виконання завдання не обмежується строком. Виконання завдання завершується після примусового закриття резолюції ходом виконання «Закриття» (див. пункт 6.1.2).
Строк у днях	Відображається для типу завдання, відмінного від «Періодичний». Числове поле. Введене число впливає на розрахунок дати в полі «Термін».
Зміст	Зміст пункту складної резолюції
Строк	Відображається для типу завдання, відмінного від «Періодичний». Термін виконання пункту резолюції. Поле є обов'язковим для заповнення, якщо на формі пункту резолюції вибрано тип завдання «На дату». Якщо заповнено поле «Строк у днях», то в поле «Строк» автоматично встановиться дата, яка розраховується в залежності від значення в полі «По календарним дням».
По календарним дням	Поле розблоковано для вводу, якщо не порожнє поле «Строк у днях». Якщо в поле встановити позначку, то строк виконання пункту резолюції буде заповнено автоматично по календарю з урахуванням значення в полі «Строк у днях». Якщо в поле позначку не встановлено, то термін виконання пункту резолюції буде заповнено автоматично за правилом = Поточна дата + «Строк у днях» з урахуванням вмісту довідника «Календар святкових та вихідних днів».
Розклад: Період	Відображається для типу завдання «Періодичний». Заповнюється шляхом вибору з випадаючого списку можливих періодичностей: Щоденно, Щотижнево, Щомісячно, Щодекади, Щоквартально, Щопівріччя, Щорічно.
Розклад: Початок	Відображається для типу завдання «Періодичний». Перший термін виконання завдання.

Назва поля	Опис поля
	Вводиться типовим чином: або вибором з календаря, або вводом з клавіатури.
Розклад: Кінець	Відображається для типу завдання «Періодичний». Кінець періоду виконання завдання. Вводиться типовим чином: або вибором з календаря, або вводом з клавіатури.
Завдання контролю	Заповнюється зі списку можливих значень. Для вибору пропонується посилання на завдання контролю або пункт завдання періодичного контролю, якщо таке є на вкладці «Завдання» картки документа.
Виконано	Дата виконання пункту резолюції по документу. Заповнюється автоматично після виконання пункту резолюції всіма виконавцями.
Результат виконання	Заповнюється автоматично після виконання задачі головного виконавця пункту резолюції, якщо виконання задачі відбувалось із вибраним значенням результату виконання на формі задачі.
Виконавці	Додавання виконавців пункту резолюції виконується аналогічно додаванню виконавців простої резолюції. Опис цього процесу наведено в пункті 5.1.1.

5.1.3. Створення проекту завдання типу «Задача»

Для того, щоб додати в Системі завдання типу Задача на документ, необхідно:

- На картці документа відкрити вкладку «Резолюції» (якщо на картці документа відображено вкладку «Виконання», то переключити її на вкладку «Резолюції») і натиснути кнопку [Додати]. Обрати в меню, що розкрилося, пункт [Задача] (Рис. 5.13).




Рис. 5.13. Додавання задачі

Після цього відкриється вікно створення задачі (Рис. 5.14).

Задача (створення)

По шаблону | Передати на виконання

Зміст:

Мені на контроль:

Тип завдання: Задача Строк у днях:

Термін: По календарним дням:


Деталі >

Виконавець: [*]	Роль: [*]
<input type="text"/>	<input type="text"/> Головний
<input type="button"/> По шаблону <input type="button"/> + <input type="button"/>	
Відпові... Виконавець	Роль
Уточнений термін Уточнене завдання	

Рис. 5.14 Форма створення задачі

2. Заповнити необхідні поля задачі. Опис полів наведено в Таблиця 27.

Таблиця 27

Назва поля	Опис поля
Зміст	<p>Зміст задачі.</p> <p>Текстове поле. Заповнюється або введенням тексту з клавіатури, або вибором певного шаблону з переліку доступних шаблонів текстів резолюцій.</p> <p>Для вибору певного шаблону тексту задачі необхідно на формі проекту задачі в графічному меню форми в меню «По шаблону» вибрати необхідний шаблон.</p>  <p>Для створення шаблону тексту необхідно в поле «Зміст» ввести текст і в меню «По шаблону» вибрати пункт «Створити шаблон». Система запропонує ввести назву шаблону тексту</p>

Назва поля	Опис поля
	<p>на формі вводу параметрів. Після вводу назви шаблону треба на формі вводу параметрів натиснути кнопку [OK]. Після цього назва нового шаблону тексту буде відображатись в переліку доступних шаблонів текстів в меню «По шаблону». Для редагування шаблону тексту необхідно на формі задачі натиснути [По шаблону], навести мишко на потрібний шаблон і в меню до нього вибрати пункт «Редагувати». На формі редагування шаблону можна змінити назву (заголовок) і текст.</p> <p>Для видалення шаблону треба в меню до шаблону вибрати пункт «Видалити».</p>
<i>Мені на контроль</i>	Якщо дана чека встановлена, то після виконання своїх завдань всіма виконавцями даної задачі вона надійде на контроль підписанту задачі.
<i>Тип завдання</i>	За замовчанням може приймати лише один тип - «Задача»
<i>Строк у днях</i>	Числове поле. Введене число впливає на розрахунок дати в полі «Термін».
<i>Термін</i>	Термін виконання задачі. Поле є обов'язковим для заповнення, якщо на формі пункту резолюції вибрано тип завдання «На дату». Якщо заповнено поле «Строк у днях», то в поле «Термін» автоматично встановиться дата, яка розраховується в залежності від значення в полі «По календарним дням».
<i>По календарним дням</i>	Поле розблоковано для вводу, якщо не порожнє поле «Строк у днях». Якщо в поле встановити позначку, то термін виконання резолюції буде заповнено автоматично по календарю з урахуванням значення в полі «Строк у днях». Якщо в поле позначку не встановлено, то термін виконання резолюції буде заповнено автоматично за правилом = Поточна дата + «Строк у днях» з урахуванням вмісту довідника «Календар свяtkovих та вихідних днів».
<i>Підписант</i>	Підписант задачі. Автоматично заповнюється даними користувача, який створює задачу.
<i>Підписано</i>	Дата підписання задачі. Заповнюється автоматично поточною датою після передачі задачі на виконання.
<i>Готовував</i>	Готовував задачу. Заповнюється автоматично даними співробітника, який створив задачу.
<i>Підготовлено</i>	Дата створення задачі (за замовчуванням заповнюється поточною датою).
<i>Виконано</i>	Дата виконання задачі.

Назва поля	Опис поля
	Заповнюється автоматично після виконання задачі всіма виконавцями.
Виконавці	Додавання виконавців пункту резолюції виконується аналогічно додаванню виконавців простої резолюції. Опис цього процесу наведено в пункті 5.1.1.

3. Після заповнення всіх необхідних полів картки задачі натиснути [Зберегти] чи [Зберегти та закрити] для збереження задачі та переходу на картку документа.

Примітка: Задача не впливає на виконання документу в цілому (її можна створити на будь-якому етапі незалежно від стану документа).

5.1.4. Додавання проекту резолюції з шаблону

В Системі існує можливість створити шаблон резолюції, а потім використовувати його для створення нового проекту резолюції.

Для створення шаблону резолюції необхідно спочатку створити та зберегти проект резолюції, а потім цей проект зберегти, як шаблон – в дереві резолюцій виділити проект резолюції, який треба зберегти, як шаблон, в графічному меню вкладки «Резолюції» натиснути кнопку [По шаблону] та вибрати в меню пункт [Створити шаблон] (Рис. 5.15).




Рис. 5.15. Створення шаблону резолюції

Система запропонує ввести назву шаблону резолюції на формі вводу параметрів. Після вводу назви шаблону треба на формі вводу параметрів натиснути кнопку [ОК]. Після цього назва нового шаблону резолюції буде відображатись в переліку доступних шаблонів в меню «По шаблону» вкладки «Резолюції».

Для додавання проекту резолюції з шаблону необхідно на вкладці «Резолюції» натиснути кнопку [По шаблону] та з переліку доступних шаблонів кліком миші вибрати потрібний шаблон.

Для редагування шаблону резолюції необхідно на вкладці «Резолюції» натиснути [По шаблону], навести мишею на потрібний шаблон і в меню до нього вибрати пункт [Редагувати]. Для збереження зміни, внесених на формі редагування шаблону,

необхідно на формі шаблону натиснути кнопку [Зберегти] або кнопку [Зберегти та закрити].

Для видалення шаблону треба в меню до шаблону вибрати пункт [Видалити].

В Системі окремо винесено довідник шаблонів резолюцій в папку «Довідники», опис якої наведено в розділі 10.

5.1.5. Створення, редагування та видалення шаблонів текстів резолюцій

Опис наведено в Таблиця 23 в описі поля «Зміст»

5.1.6. Створення, редагування та видалення шаблонів виконавців резолюцій

Опис наведено в пункті 5.1.1 в п.3 в описі додавання виконавців резолюції по шаблону та в підрозділі 10.2.

5.2. Редагування проекту завдання (резолюції, задачі)

Для перегляду всіх проектів завдань по даному документу потрібно на картці документа відкрити вкладку «Резолюції» (якщо на картці документа відображено вкладку «Виконання», то переключити її на вкладку «Резолюції»).

Поки документ не передано на виконання всі резолюції будуть знаходитись в стані «Проект».

Для внесення змін у створене завдання необхідно:

1. Виділити проект того завдання, в яке потрібно внести зміни, та натиснути на кнопку [Редагувати] (Рис. 5.16).




Рис. 5.16. Редагування проекту резолюції

2. Внести необхідні зміни на формі завдання, що відкриється.
3. Для збереження змін і повернення до дерева резолюцій необхідно на формі завдання натиснути кнопку [Зберегти та закрити].

5.3. Видалення проекту завдання

Для видалення проекту завдання необхідно в дереві резолюцій виділити проект цього завдання та в графічному меню вкладки «Резолюції» натиснути кнопку [Видалити].

5.4. Передача проекту завдання на виконання

5.4.1. Передача проекту резолюції на виконання на етапі розгляду

Поки документ не передано на виконання всі резолюції будуть знаходитись в стані «Проект». Якщо документ має стан «На розгляді», то для передачі резолюцій на виконання необхідно керівнику, визначеному на документі в полі «На розгляд», відкрити задачу розгляду документу (з вкладки «Робочий стіл» з зони «Мені на розгляд» або з реєстру «Узгодження документів» \ «Мені на розгляд»), додати проект резолюції, як це описано в підрозділі 5.1, якщо проект резолюції ще не було додано, і на формі задачі натиснути кнопку *[Передати на виконання]*. Після успішного виконання дії виконавці резолюції отримають задачі на виконання резолюції.

Після передачі резолюції першого рівня (кореневої резолюції) на виконання документ перейде в стан «На виконанні».

Якщо на виконання було відправлено резолюцію з типом завдання «Періодичний», то Система спочатку автоматично створить пункт періодичної резолюції із строком виконання першого періоду, а потім після закінчення строку виконання першого періоду Система автоматично створить наступний пункт із наступний строком. Наступні пункти періодичної резолюції будуть створюватись доки не настане кінець періоду з розкладу виконання резолюції.

5.4.2. Передача на виконання завдання типу «Задача»

Задача не впливає на виконання документу в цілому. Її можна створити на будь-якому етапі незалежно від стану документа. Для відправи проекту задачі на виконання необхідно на формі задачі натиснути кнопку *[Передати на виконання]*.

5.5. Накладання резолюції одночасно на декілька документів

В Системі реалізовано можливість створити проект резолюції одночасно на декілька документів і відправити ці документи на виконання.

Для цього керівнику, визначеному на документах в полі «На розгляд», необхідно на «Робочому столі» в зоні «Мені на розгляд» натиснути кнопку *[Створити проекти резолюцій]* (Рис. 5.17).




Рис. 5.17. Кнопка [Створити проекти резолюцій] в зоні «Мені на розгляд»

Після натискання на кнопку [Створити проекти резолюцій] Система відкриє меню для вибору типу завдання – На дату, Інформаційні або Постійні.

Якщо вибрати «На дату», то Система запропонує створити проекти резолюції на документах з типом завдання «На дату» (поле «Тип завдання» на документі), на яких ще немає проекту резолюції. Якщо в меню вибрати «Інформаційне», то Система запропонує створити проекти резолюції на документах з типом завдання «Інформаційний», на яких ще немає проекту резолюції. Якщо вибрати «Постійне», то Система запропонує створити проекти резолюції на документах з типом завдання «Постійний», на яких ще немає проекту резолюції.

Після вибору певного пункту меню Система відкриє форму для вводу параметрів нової резолюції та вибору документів, на які можна додати цю резолюцію (Рис. 5.18).

Створення резолюцій - На дату

По шаблону *

Зміст:*

Строк: * Мені на контроль:

Виконавець: * Роль:*

Головний

Відповідальний за за... Виконавець Роль

Реєстраційний номер	Реєстраційна дата	Заголовок	Строк	Короткий зміст	Стан	Кореспондент
//285/0/13.2-4-20	04.06.2020 11:37	Вхідний №//285/0/13....	04.07.2020		На розгляді	001 "Співробітник"
//954/0/13.2-4-20	02.06.2020 18:32	Вхідний №//954/0/13....	02.07.2020	222	На розгляді	001 "Співробітник"
//953/0/13.2-4-20	02.06.2020 18:31	Вхідний №//953/0/13....	02.07.2020	222	На розгляді	001 "Співробітник"
/86-168-20-Null	29.05.2020 17:29	Внутрішній №/86-168-...		зимина-16	На розгляді	
/86-170-20-Null	29.05.2020 17:27	Внутрішній №/86-170-...		зимина-15	На розгляді	

Створити резолюції та передати на виконання Відміна

Рис. 5.18. Приклад форми «Створення резолюції» на декілька документів

Опис полів форми «Створення резолюції» наведено в наступній таблиці:

Назва поля	Опис поля
Зміст	Зміст резолюції по документу. Текстове поле. Заповнюється введенням тексту резолюції з клавіатури.
Строк	Термін виконання резолюції по документу.
Мені на контроль	Якщо в поле встановлена позначка, то після виконання завдань всіма виконавцями даної резолюції Система створить задачу контролю виконання резолюції, виконавцем якої буде призначено підписанта резолюції. Для відображення невиконаних задач контролю для автора резолюції призначено ярлик «Виконання документів» \ «На контролі автора».
Виконавці	Вибір виконавців резолюції по документу. Детальний опис вибору виконавців наведений в п.5.1.1.
Документи	Перелік документів для вибору, на які необхідно додати резолюції.

Після заповнення атрибутів нової резолюції на формі «Створення резолюції» і вибору документів, на які цю резолюцію планується додати необхідно на формі «Створення резолюції» натиснути кнопку [Створити резолюцію та передати на виконання].

При успішному виконання операції на вибрані документи будуть додані резолюції і ці документи Система відправить на виконання вибраним виконавцям.

5.6. Автогенерація резолюції (лише для організаційно-розпорядчих документів)

В процесі підготовки проекту організаційно-розпорядчого документу на картку на вкладку «Виконання» додаються пункти документа. Після реєстрації організаційно-розпорядчого документа Системою автоматично на основі цих пунктів буде створено проект структурованої резолюції, кожний пункт якої буде відповідати окремому пункту документа, та передано її на виконання.

Продемонструємо автогенерацію завдання на прикладі наказу.

Створено проект наказу, який має 3 пункти (Рис. 5.19).




Рис. 5.19. Приклад проект наказу з трьома пунктами

Після реєстрації наказу в самому документі на вкладці «Резолюції» автоматично створюються записи, що відповідають кожен одному з пунктів документа та виконавцям цих пунктів надходять задачі (Рис. 5.20).

Виконання та закриття завдань виконується за стандартною процедурою по резолюціям документа (опис наведено в розділі 6).

Київ - 2020

Примітка: автогенерується завжди тільки структурована резолюція. Навіть якщо в документі буде всього один пункт, все одно буде згенеровано структуровану резолюцію, але в такому випадку лише з одним пунктом.




Рис. 5.20. Приклад зареєстрованого наказу із структурованою резолюцією

6 ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТІВ

6.1 Виконання резолюції

6.1.1 Виконання резолюції її виконавцями

Користувач, який є внутрішнім виконавцем резолюції, може побачити отримані на виконання документи в реєстрах «На виконання» та «На постійному контролі» ярлика «Виконання документів» (Рис. 6.1).

Виконавець	Роль	Зміст	Стан	Затверд.	Реєстраційний номер
* Пляз О.В., Єрко Н.В., З...	Головний	постоянн	На виконанні	Відмінний №17/2-20 від ..	17/2-20
* Нечипоренко І., Пляз ..	Співвиконавець	003	На виконанні	Внутрішній №2/20-100..	2/20-100-20-
* Воля П., Овчинников ..	Головний		На виконанні	Відмінний №//850/0/2-4...	//850/0/2-4-19
* Воля П., Овчинников ..	Головний	Постійний	На виконанні	Відмінний №//850/0/2-4...	//850/0/2-4-19
* Воля П., Овчинников ..	Головний	Постійний	На виконанні	Відмінний №//849/0/2-4...	//849/0/2-4-19
* Воля П., Овчинников ..	Головний	постоянная	На виконанні	Відмінний №//848/0/2-4...	//848/0/2-4-19
* Пляз О.В., Єрко Н.В., З...	Головний	відповісти рез	На виконанні	Відмінний №595/2-19 ві...	595/2-19
* Пляз О.В., Єрко Н.В., З...	Головний	відповісти рез	На виконанні	Відмінний №594/2-19 ві...	594/2-19
* Пляз О.В., Єрко Н.В., З...	Головний	Постоянний без даты	На виконанні	Внутрішній №68-деп2/...	68-деп2/р082-вик12-Е

Рис. 6.1. Ярлики «На виконання» та «На постійному контролі»

Якщо виконавцем резолюції призначено зовнішню організацію, то виконання резолюції відбувається з панелі навігації «Обмін документами». Опис процесу виконання зовнішнім виконавцем наведено в підрозділі 14.5.

В реєстрах відображаються переліки задач по виконанню резолюцій. В реєстрі «На постійному контролі» відображаються невиконані задачі по резолюціям з типом завдання «Постійний». Відкривши задачу, що прийшла на виконання, користувач одразу бачить електронний образ документа з нанесеною на нього резолюцією і дерево резолюцій по документу, в якому завдання користувача за замовчання виділене (Рис. 6.2).

Виконати задачу по резолюції в Системі можна двома способами.

Перший спосіб - виконати завдання по резолюції вручну, натиснувши на формі задачі кнопку [Виконати] (Рис. 6.2).

Другий спосіб - створення закриваючого документа. Процедура автозакриття резолюції закриваючим документом детально описана в підрозділі 6.6.

Якщо на задачі по виконанню резолюції заблоковано кнопку [Виконати] (це можливо за допомогою системних налагоджень), то треба використовувати другий спосіб виконання задачі по резолюції, опис якого наведено в підрозділі 6.6.

The screenshot shows the 'Contract Management' application interface. On the left, there is a preview of a 'SAMPLE CONTRACT' document. On the right, the main workspace displays a task card for '104/2-19 від 15.10.2019'. The task details are as follows:

- Заголовок:** Вхідний №104/2-19 від 15.10.2019
- Історія:** Показано 1 з 1
- Резолюції:** Показано 1 з 1
- Документ:** 104/2-19 від 15.10.2019
- Опис:** Про передачу документів
На розгляд: **План О.В.**
- Коментар:** План О.В. від 15.10.2019
підготувати документи для передачі до 01.11.2019
Гол. виконавець: * Головаш С.С., Чабанюк М.І.

Below the task card, there are input fields for task execution:

- Виконано:** 10.07.2020
- Результат виконання:** (dropdown menu)
- До документа:** (button with a search icon)
- Коментар:** (text area)

At the bottom right, there are buttons for task management:

- Створити документ
- Виконати** (highlighted with a red box)
- Передати на виконання

Рис. 6.2. Виконання задачі по резолюції

Для виконання резолюції у перший спосіб перед натисканням на кнопку [Виконати] можна спочатку заповнити поля на формі задачі, а потім натиснути кнопку [Виконати].

Поле «Виконано» призначене для визначення дати виконання задачі. При відкритті форми задачі за замовчування в полі відображається поточна дата. Дату можна ввести з клавіатури в форматі ДД.ММ.РРРР або вибрати з календаря, який відкривається кнопкою праворуч у полі.

Поле «Результат виконання» призначене для вибору результату виконання резолюції зі списку можливих значень. Це поле доступне для заповнення тільки виконавцю із роллю «Головний виконавець».

Поле «Документа» призначене для вибору посилання на документ, який було створено на етапі виконання резолюції. Поле може відображатись на формі задачі виконання резолюції тільки с типом завдання «На дату».

Поле "Документа" можна заповнити двома способами:

Перший спосіб - за допомогою форми пошуку (кнопка праворуч від поля "Документа").

Другий спосіб - вводячи в поле "Документа" реєстраційний номер необхідного документа та натискання клавіші {Enter}.

Вибір посилання на документ виконується так само, як і вибір документу для зв'язку (опис наведено в підрозділі 3.13).

Поле «Коментар» призначено для вводу текстової інформації щодо виконання поточної резолюції.

В Системі є можливість налагодження відображення полів «Виконано», «Результат виконання», «До документа» та «Коментар» на формі задачі по резолюції та їх обов'язкового заповнення. Можливість такого налагодження доступна Адміністратору Системи.

Після заповнення на формі задачі по виконанню резолюції з типом завдання «На дату» всіх необхідних полів і натискання кнопки [Виконати] Система створить автоматично в дереві резолюцій для поточної резолюції хід виконання з типом «Інформаційний» (Рис. 6.3).

The screenshot shows the system's interface for managing tasks and resolutions. On the left, there is a preview of a document titled 'SAMPLE CONTRACT' with various fields like 'CONTRACT NUMBER', 'PURCHASE OF GOODS AND SERVICES', and 'CONTRACT BETWEEN'. Below the preview, there is a note about the date: '30/10/2019 u/з 05.10.2019'. In the center, there is a list of actions:

- Заголовок:** Вхідний №104/2-19 від 15.10.2019
- Загальні >**
- Історія >**
- Резолюції <**

Below these, there is a toolbar with icons for creating, deleting, and saving. A specific resolution is highlighted:

На розгляд: План О.В.
План О.В. від 15.10.2019
підготувати документи для передачі до 01.11.2019
Гол. виконавець: Головаш С.С.

A red box highlights a section labeled 'Інформаційний (Головаш С.С.) від 15.10.2019' with the text 'Зміст: виконано'.

Further down, there are fields for 'Виконано:' (with a dropdown menu), 'Результат виконання:' (set to 'Виконано'), 'До документа:' (with a search bar), and 'Коментар:' (set to 'Виконано'). At the bottom, there are buttons for 'Створити документ', 'Виконати' (highlighted with a green checkmark), and 'Передати на виконання'.

Рис. 6.3. Приклад відображення ходу виконання «Інформаційний» в дереві резолюцій

Приклад форми інформаційного ходу виконання резолюції наведено на Рис. 6.4.

Рис. 6.4. Приклад форми ходу виконання резолюції

На формі «Хід виконання»:

- 1) в полі «Дата дії» відображається дата з поля «Виконано» форми задачі по виконанню резолюції,
- 2) в полі «Зміст» відображається текст з поля «Коментар» форми задачі по виконанню резолюції, якщо поле «Коментар» було заповнено. Якщо поле «Коментар» не було заповнено, то в полі «Зміст» зберігається текст «Виконано».
- 3) в полі «До документа» відображається посилання на документ з поля «До документа» форми задачі по виконанню резолюції, якщо поле було заповнено при виконанні резолюції.

Коли всі виконавці (головний та співвиконавці) резолюції виконають свої завдання, документ перейде до виконавця з роллю «Контролер», якщо такого було визначено в переліку виконавців резолюції. Після підтвердження контролером виконання резолюції ця резолюція переходить в стан «Виконана». Опис підтвердження контролером виконання резолюції наведено в підрозділі 8.1.

Якщо відбувалось виконання пункту періодичної резолюції і в розкладі резолюції період виконання ще продовжується, то Система виконає лише цей пункт, періодична резолюція залишиться на виконанні а згодом буде створено на виконавців наступний пункт по виконанню періодичної резолюції з наступним строком.

Якщо відбувалось виконання резолюції з типом завдання «Постійний» і в Системі дозволено виконавцям резолюції з постійним типом завдання виконувати свої задачі по виконанню (такий дозвіл надає Адміністратор Системи), то виконання відбудеться звичайним чином (опис наведено в цьому пункті раніше).

Якщо відбувалось виконання резолюції з типом завдання «Постійний» і в Системі не дозволено виконавцям резолюції з постійним типом завдання виконувати свої задачі по виконанню (дозвіл налагоджується Адміністратором Системи), то Система створить автоматично до резолюції проміжний хід виконання і резолюція залишиться у виконавців на виконанні. Виконання резолюції з постійним типом завершується після примусового закриття резолюції ходом виконання «Закриття» (див. пункт 6.1.2).

6.1.2 Виконання резолюції без участі виконавців

В Системі реалізовано можливість виконати задачі виконавців резолюції без участі цих виконавців. Така можливість надається користувачу із системною роллю

виконавця будь-яких резолюцій (manuallyResolutionClosers). Цю роль призначає користувачу Адміністратор Системи.

Для виконання задач виконавців по резолюції такий користувач повинен створити для резолюції хід виконання виду «Закриття».

Для цього слід на картці потрібного документу:

- 1) відкрити вкладку «Резолюції»,
- 2) в дереві резолюцій виділити мишею потрібну резолюцію,
- 3) в графічному меню [Додати] обрати [Хід виконання],
- 4) заповнити і зберегти форму ходу виконання, вибравши вид ходу «Закриття».

Після збереження ходу виконання резолюції «Закриття» всі задачі по резолюції (незалежно, хто виконавець цих задач), на яку створено хід «Закриття», будуть виконані Системою автоматично.

Приклад форми ходу виконання з видом «Закриття» наведено на Рис. 6.5.

Рис. 6.5. Приклад ходу виконання резолюції «Закриття»

Опис полів форми «Хід виконання» виду «Закриття» наведено в Таблиця 28.

Таблиця 28

Назва поля	Опис поля
<i>Вид</i>	Вид ходу виконання завдання - Закриття
<i>Дата дії</i>	Дата та час додавання ходу виконання резолюції
<i>Результат</i>	Результат ходу виконання.
<i>Зміст</i>	Текстова інформація щодо ходу виконання резолюції.
<i>До документа</i>	Зареєстрований в Системі документ, який пов'язаний з цим етапом виконання. Поле "До документа" можна заповнити двома способами: Перший спосіб - за допомогою форми пошуку (кнопка праворуч від поля "До документа"). Другий спосіб - вводячи в поле "До документа" реєстраційний номер необхідного документа та натискання клавіші {Enter}. Вибір посилання на документ виконується так само, як і вибір документу для зв'язку (опис наведено в підрозділі 3.13).

6.1.3 Додавання ходу виконання резолюції на етапі виконання резолюції

Для створення запису про хід виконання резолюції необхідно на формі задачі по виконанню резолюції в графічному меню [Додати] обрати [Хід виконання]. Відкриється форма «Хід виконання», зовнішній вигляд якої наведено на Рис. 6.6.

Рис. 6.6. Приклад форми «Хід виконання»

Опис полів форми «Хід виконання» наведено у Таблиця 29.

Таблиця 29

Назва поля	Опис поля
<i>Вид</i>	Вид етапу виконання завдання. Вибрати значення з переліку можливих значень. Виконавцям резолюції для вибору доступні наступні види: 1) Інформаційний – доступний головному виконавцю та співвиконавцю, 2) Подовження - доступний контролеру (користувачу із роллю user_controller), 3) Проміжне виконання - доступний головному виконавцю та співвиконавцю.
<i>Дата дії</i>	Дата та час додавання ходу виконання резолюції.
<i>Зміст</i>	Текстова інформація щодо ходу виконання резолюції.
<i>Подовжено до</i>	Призначено для вводу нового терміну виконання резолюції. Поле відображається тільки для головного виконавця резолюції і лише на формі ходу виконання виду «Подовження».
<i>До документа</i>	Зареєстрований в Системі документ, який пов'язаний з цим етапом виконання. Поле "До документа" можна заповнити двома способами: Перший спосіб - за допомогою форми пошуку (кнопка праворуч від поля "До документа"). Другий спосіб - вводячи в поле "Документа" реєстраційний номер необхідного документа та натискання клавіші {Enter}. Вибір посилання на документ виконується так само, як і вибір документу для зв'язку (опис наведено в підрозділі 3.13).

Після заповнення полів форми «Хід виконання» та її збереження запис про хід виконання буде відображене в дереві резолюцій. Приклад відображення ходу виконання виду «Інформаційний» наведено на Рис. 6.7.




Рис. 6.7. Приклад відображення ходу виконання в дереві резолюцій

6.2 Делегування резолюції

В Системі є можливість делегувати свою задачу по виконанню за допомогою створення підлеглої резолюції (резолюції нижчого рівня).

Делегувати свою задачу може будь-який виконавець резолюції з роллю «Головний виконавець», «Співвиконавець» чи «Для інформації».

Делегування задачі в Системі можливо виконати наступним чином:

1. Відкрити задачу, яку треба про делегувати. Відкрити задачу можна:
 - a. в панелі навігації з реєстру задач «На виконання» папки «Виконання документів» (Рис. 6.1),
 - b. на «Робочому столі» із зони «Мені на виконання» (Рис. 2.5). На формі задачі, яку буде відкрито, в дереві резолюцій буде виділено ту резолюцію, по якій користувач отримав задачу.
2. В графічному меню блоку «Резолюції» треба натиснути кнопку кнопка [Додати] та вибрати той тип резолюції, в якості якої буде делегуватись задача виконавця (Проста резолюція або Структурована резолюція) (Рис. 6.8).

The screenshot shows a software application window. On the left, there is a preview of a document titled "SAMPLE CONTRACT". The document contains several sections of text, including "OFFICE OF HAWAIIAN AFFAIRS", "CONTRACT NUMBER _____", "REQUEST FOR PROPOSALS", "PURCHASE OF GOODS AND SERVICES", "CONTRACT BETWEEN", and "OFFICE OF HAWAIIAN AFFAIRS". A QR code is at the bottom right of the document. On the right side of the window, there is a sidebar with various buttons and dropdown menus. One dropdown menu is open, showing options like "Проста резолюція" (Simple Resolution) and "Структурована резолюція" (Structured Resolution). Below this, there is a section for tasks with fields for "Задача" (Task), "до означеного" (by specified), and "Гол. виконавець" (Main executor). At the bottom of the sidebar, there are buttons for "Створити документ" (Create document), "Виконати" (Execute), and "Передати на виконання" (Transfer to execution).

Рис. 6.8. Приклад задачі по виконанню резолюції

Система відкриє для заповнення форму резолюції вибраного типу. Опис полів форм простої резолюції та структурованої резолюції наведено в пунктах 5.1.1 та 5.1.2.

3. Заповнити та зберегти проект нової резолюції, або декілька проектів резолюцій.

Приклад відображення нової резолюції, яку підготовлено для делегування задачі, наведено на Рис. 6.9.

4. На формі задачі натиснути кнопку [ПЕРЕДАТИ НА ВИКОНАННЯ] для резолюції з типом завдання «На дату» чи [Ознайомити] для резолюції з типом завдання «Інформаційна» (Рис. 6.9).

Після цього завдання, яке надійшло користувачу на виконання, буде проделовано.

The screenshot shows a document titled "SAMPLE CONTRACT" from the "OFFICE OF HAWAIIAN AFFAIRS". The document includes sections for "CONTRACT NUMBER", "REQUEST FOR PROPOSALS", "PURCHASE OF GOODS AND SERVICES", and "CONTRACT BETWEEN OFFICE OF HAWAIIAN AFFAIRS". On the right side, there is a task list under "Резолюції" (Resolutions). One task is highlighted with a red border:

- 129/2-20 від 06.07.2020
Щодо інспекційної перевірки
На розгляд: План О.В.
- План О.В. від 07.07.2020
до 30.07.2020
Гол. виконавець: * Василенко Л.М. Овчинников В.М.
- (ПРОЕКТ) Овчинников В.М.
Підготувати документи до 30.07.2020
Гол. виконавець: головаць СА

Below the task list, there are input fields for "Виконано" (Completed) and "Результат виконання" (Result of execution), along with buttons for "Створити документ" (Create document), "Виконати" (Execute), and "Передати на виконання" (Transfer to execution).

Рис. 6.9. Приклад делегування задачі по виконанню резолюції

Важливо: якщо підлегла делегована резолюція буде виконана, то автоматично буде виконано батьківське завдання, по якому її було створено.

Побачити завдання, які були передані підлеглим на виконання, виконавець (той, хто проделував резолюцію) може в реєстрі «Проделеговані» ярлику «Виконання документів» (Рис. 6.10).

The screenshot shows a list of delegated resolutions in the "Prodelenovani" (Delegated) section. A red arrow points from the "Prodelenovani" link in the left sidebar to the list of items in the main window. The list includes various tasks assigned to users like Ovchinnikov V.M. and Bilyy, with details such as registration date and subject.

Виконавець	Зміст	Заголовок	Реєстраційний номер	Реєстрація дата	Короткий зміст
* Овчинников В.М., Біль...	Для врахування в роб...	Вхідний №4552/0/1-1...	4552/0/1-1-17	26.04.2017 12:17	Щодо усунення недол...
* Овчинников В.М., Біль...	Прошу опрацювати	Вхідний №5881/0/1-1...	5881/0/1-1-17	29.05.2017 12:31	Щодо усунення недол...
* Овчинников В.М., Біль...	Для спрацювання	Вхідний №5414/0/12-1...	5414/0/12-1-17	18.05.2017 09:33	Щодо схвалення Змін...
* Овчинников В.М., Біль...	Прошу опрацювати	Вхідний №187/0/14-1...	187/0/14-17	01.06.2017 09:25	Щодо стану виконанн...
* Овчинников В.М., Біль...	Прошу розглянути	Внутрішній №9/110-10...	9/110-10-17	25.04.2017 10:11	Щодо службових відр...
* Овчинников В.М., Біль...		Вхідний №4098/0/12-2...	4098/0/12-2-17	13.04.2017 12:43	Щодо сертифікації
* Овчинников В.М., Біль...	Для відповідної роботи	Вхідний №4480/0/1-1...	4480/0/1-1-17	25.04.2017 11:35	Щодо реєстрації ПС
* Овчинников В.М., Біль...		Вхідний №4480/0/1-1...	4480/0/1-1-17	25.04.2017 11:35	Щодо реєстрації ПС
* Овчинников В.М., Біль...	Прошу опрацювати	Вхідний №5299/0/1-1...	5299/0/1-1-17	16.05.2017 14:11	Щодо підписання док...
* Овчинников В.М., Біль...	Прошу опрацювати	Вхідний №5905/0/1-1...	5905/0/1-1-17	29.05.2017 15:47	Щодо процедур органі...

Рис. 6.10. Приклад реєстру проделегованих резолюцій

Той виконавець чи виконавці, які отримають завдання по такій резолюції, зможуть побачити задачі на виконання в реєстрі «На виконання» ярлику «Виконання документів», так само як і будь-яке завдання вищого рівня.

6.3 Редагування та відміна невиконаної резолюції

6.3.1 Редагування невиконаної резолюції

Підписант резолюції має можливість змінити інформацію по резолюції або пункту структурованої резолюції (текст резолюції \ пункту, термін виконання, виконавців), якщо резолюцію \ пункт вже було відправлено на виконання, але резолюцію \ пункт ще не виконано.

Якщо в резолюції \ пункті необхідно змінити текст завдання, тип завдання або строк, то в резолюції \ пункті не повинно бути жодної виконаної задачі (в тому числі і в підпорядкованих резолюціях, якщо резолюцію було проделеговано) і для зміни необхідно буде відкликати резолюцію \ пункт. При цьому всі задачі виконавців та підпорядковані резолюції, якщо такі є, будуть Системою відмінено.

Якщо в резолюції \ пункті необхідно змінити тільки перелік виконавців, то відкликати резолюцію \ пункт необов'язково (щоб не відмінялись задачі виконавців, які змінюватись не будуть). В цьому випадку можна змінити виконавців без відкликання резолюції \ пункту за допомогою функції «Відкликати виконавця».

Якщо в резолюції \ пункті присутній зовнішній виконавець, то тут можливості системи обмежені. Детальний опис наведено в підпункті 6.3.1.3.

Розглянемо кожний варіант зміни резолюції \ пункту складної резолюції окремо.

6.3.1.1 Редагування резолюції із відміною всіх задач виконавців резолюції

Такий процес редагування резолюції складається з таких етапів: спочатку треба відкликати резолюцію, потім резолюцію редактувати, потім резолюцію відправляти на виконання.

Функція відкликання застосовується для резолюції \ пункту складної резолюції у випадках, коли на резолюції \ пункті необхідно змінити текст завдання, тип завдання або строк і в резолюції \ пункті немає жодної виконаної задачі по виконавцях (в тому числі і в підпорядкованих резолюціях, якщо резолюцію \ пункт було проделеговано). Після відкликання резолюції всі задачі виконавців та підпорядковані резолюції, якщо такі є, будуть Системою відмінено.

Усім виконавцям відмінених задач буде надіслано нотифікаційні повідомлення про відміну їх задач.

Редагування резолюції \ пункту можна здійснити двома способами: перший спосіб - через задачу відкликання та задачу повернення резолюції на виконання, другий спосіб – через функції контекстного меню – «Відкликати», «Передати на виконання» – до потрібної резолюції.

Розглянемо кожний спосіб окремо.

ПЕРШИЙ СПОСІБ – редагування резолюції \ пункту структурованої резолюції через задачу відкликання та задачу повернення резолюції на виконання.

В Системі є налагодження, яке доступне адміністратору Системи і яке дозволяє заборонити редагування кореневої резолюції (резолюції першого рівня) її автором.

Якщо таку заборону встановлено, то при спробі відклікати кореневу резолюцію через задачу відклікання, Система повідомить користувача про цю заборону.

Відклікання резолюції через задачу виконується наступним чином:

- 1) Підписант резолюції потрібно з папки «Виконання документів» \ «Мої резолюції» відкрити реєстр «На виконання підлеглими»;
- 2) з реєстру відкрити задачу по відкліканню потрібної резолюції \ пункту. Приклад задачі наведено на Рис. 6.11.




Рис. 6.11. Приклад задачі відклікання резолюції з виконання

- 3) на формі задачі необхідно заповнити поле «Коментар» та натиснути кнопку [ВІДКЛИКАТИ].

Щоб внести зміни у відклікану резолюцію \ пункт структурованої резолюції і повернути її на виконання необхідно:

- 1) з папки «Виконання документів» \ «Мої резолюції» відкрити реєстр «Відклікані»,
- 2) з реєстру відкрити задачу повернення резолюції на виконання. Приклад задачі наведено на Рис. 6.12.




Рис. 6.12. Приклад задачі повернення резолюції на виконання

- 3) на формі задачі в блоці «Резолюції» відкрити подвійним кліком миші форму резолюції або пункту структурованої резолюції, яку необхідно змінити, та відредактувати її (опис процесу редагування резолюції наведено в пункті 5.2),
- 4) зберегти та закрити форму резолюції або пункту структурованої резолюції та на формі задачі повернення резолюції натиснути кнопку [**ПОВЕРНУТИ НА ВИКОНАННЯ**] (Рис. 6.12).

Системою буде створено на виконавців резолюції \ пункту нові задачі по виконанню зміненої резолюції і вони отримають нотифікаційні повідомлення про надходження задачі по виконанню резолюції \ пункту.

ДРУГИЙ СПОСІБ – редагування резолюції \ пункту через функції контекстного меню – «Відклікати», «Передати на виконання» – до потрібної резолюції в дереві резолюцій.

Для цього необхідно:

- 1) на картці потрібного документа відкрити вкладку «Резолюції» та з контекстного меню до резолюції або пункту структурованої резолюції, яку потрібно відредактувати, вибрати пункт [**Відклікати**] (Рис. 6.13);
- 2) ввести коментар на форму «Форма вводу параметрів» та натиснути на формі кнопку [**OK**];




Рис. 6.13. Приклад відклікання резолюції з дерева резолюцій

Якщо завдання по відкліканій резолюції \ пункту були проделовані, то ці завдання автоматично будуть відмінені (Рис. 6.14). На малюнку відкліканна резолюція в дереві резолюцій позначена , а відмінена - .

- 3) зробити подвійний клік миші в дереві резолюцій на відкліканій резолюції \ пункті структурованої резолюції для відкриття форми цієї резолюції \ пункту на редагування;
- 4) коли форма резолюції \ пункту відкриється, виконати потрібні зміни та зберегти їх;
- 5) закрити форму резолюції \ пункту;
- 6) в дереві резолюцій визвати контекстне меню до зміненої резолюції \ пункту;
- 7) з контекстного меню вибрати пункт [Передати на виконання] (Рис. 6.14).




Рис. 6.14. Приклад повернення на виконання зміненої резолюції

Системою буде створено на виконавців зміненої резолюції \ пункту структурованої резолюції нові задачі на виконання резолюції \ пункту і їм будуть надіслані нотифікаційні повідомлення про надходження задачі по виконанню резолюції \ пункту. Відмінена резолюція залишиться відміненою. При необхідності

виконавці зміненої резолюції мають змогу знову проделегувати своє завдання (опис делегування резолюцій наведено в підрозділі 6.2).

6.3.1.2 Редагування виконавців резолюції без відміни резолюції

Якщо в резолюції необхідно змінити тільки перелік виконавців, то відкликати резолюцію необов'язково (щоб не відмінялись задачі виконавців, які змінюватись не будуть). В цьому випадку можна змінити виконавців без відкликання резолюції за допомогою функції «Відкликати виконавця».

Зміну переліку виконавця можна виконати на резолюції \ пункті, якщо резолюцію \ пункт вже було відправлено на виконання, але резолюцію \ пункт ще не виконано. Дозволяється змінювати виконавця, який ще не виконав свою задачу по виконанню резолюції, та додавати нових виконавців.

Для внесення змін в перелік виконавців підписанту резолюції необхідно:

- 1) з картки документа з вкладки «Резолюції» з дерева резолюцій відкрити форму необхідної резолюції,
- 2) додавання нового виконавця виконується звичайним чином (опис наведено в підрозділі 5.1, Рис. 5.4).
- 3) для редагування існуючого виконавця необхідно з контекстного меню до запису цього виконавця в переліку виконавців вибрати пункт «Відкликати виконавця» (Рис. 6.15).

The screenshot shows the 'Проста резолюція' (Simple Resolution) window. At the top, there are buttons for 'Образ резолюции' (Resolution Template) and 'По шаблону' (By Template), and a settings gear icon. Below that is a 'Зміст:' (Content) field containing the text 'виконати та доповнити з наданням документів'. Under 'Мені на контролі:' (Controlled by me), there is a checkbox. The 'Тип завдання:' (Task Type) is set to 'На дату' (By Date) and 'Строк у днях:' (Deadline Days) is empty. The 'Термін:' (Term) is set to '06.08.2020 23:59'. Below these are fields for 'Завданням контролю:' (Controlled task) and 'Деталі' (Details). In the 'Деталі' section, under 'Виконавець*' (Assignee*), there is a dropdown menu with several roles listed. One of the roles, 'Відкл. виконавець' (Deactivate assignee), is highlighted with a red box. Other roles shown include 'Зробити головним' (Make main), 'Головний виконавець' (Main executor), and 'Відповідальний виконавець' (Responsible executor). At the bottom of the window, there are buttons for 'Посилання на пункт' (Link to point).

Рис. 6.15. Приклад відкликання виконавця резолюції

- 4) Якщо резолюція при відправці на виконання була підписана, то після вибору пункту «Відкликати виконавця» Система видасть повідомлення: «Нанесений підпис буде недійсний. Продовжити?». Для зміни виконавця необхідно погодитись.

Потім на окрему форму ввести та зберегти коментар щодо змін виконавця.

Система відмінить задачу по виконанню резолюції на цього виконавця.

- 5) Подвійним кліком миші відкрити форму відкликаного виконавця, внести необхідні зміни та зберегти форму «Виконавець» (опис наведено в пункті 5.1.1, див. Рис. 5.5).
- 6) Закрити форму резолюції \ пункту.
В дереві резолюції змінений або доданий виконавець буде представлений іншим світлим кольором (Рис. 6.16).
- 7) В дереві резолюції з контекстного меню до зміненої резолюції вибрати пункт «Передати на виконання новим виконавцям» (Рис. 6.16).




Рис. 6.16. Приклад передачі на виконання резолюції новому виконавцю

- 8) Система може запросити дані для підписання зміненої резолюції. Підписання необхідно виконати.
Після виконання нові виконавці резолюції отримають задачі по виконанню цієї резолюції.

6.3.1.3 Редагування невиконаної резолюції із зовнішнім виконавцем

При передачі резолюції на виконання зовнішньому виконавцю Система автоматично формує пакет даних, який містить підписану ЕЦП друковану форму резолюції, головний образ документа та додатки, якщо такі є і через систему обміну даних надсилає цей пакет в систему зовнішнього виконавця.

Будь-які зміни в резолюції із зовнішнім виконавцем не призведуть до відправки нового пакету з оновленою резолюцією і Система ніяк не сповістить зовнішнього виконавця про зміни в завданні.

Тому, при редагуванні резолюції із зовнішнім виконавцем, при повторному делегуванні резолюції на зовнішніх виконавців у відношенні внутрішніх виконавців все виконується звичайним чином, а на зовнішніх виконавців необхідно на документі на вкладці «Резолюції» створити окремо нове завдання виду «Задача», на яке перенести текст резолюції та термін і передати Задачу на виконання.

Нижче наведено декілька прикладів.

Наприклад, на виконання відправлено резолюцію з типом «На дату», серед виконавців якої є і внутрішні виконавці, і зовнішні. Виникла необхідність змінити текст резолюції і додати ще одного зовнішнього виконавця. У цьому випадку необхідно:

- 1) відкликати резолюцію,
- 2) змінити текст резолюції,
- 3) можна видалити всіх зовнішніх виконавців,
- 4) передати резолюцію на виконання,
- 5) сповістити видалених зовнішніх виконавців будь-якими засобами зв'язку про те, щоб вони не виконували попереднє завдання,
- 6) на документі на вкладці «Резолюції» створити завдання виду «Задача» з новим текстом завдання, призначити виконавцями Задачі всіх зовнішніх виконавців, в тому числі і нового зовнішнього виконавця, і передати Задачу на виконання.

Ще приклад. На виконання передано документ з єдиною кореневою резолюцією з одним виконавцем – з зовнішнім виконавцем. Виникла необхідність змінити текст резолюції. У цьому випадку необхідно:

- 1) відкликати резолюцію,
- 2) сповістити зовнішнього виконавця будь-якими засобами зв'язку про те, щоб він не виконував це завдання,
- 3) на документі на вкладці «Резолюції» створити завдання виду «Задача» з новим текстом завдання, призначити виконавцем Задачі даного зовнішнього виконавця і передати Задачу на виконання.
- 4) відмінити кореневу резолюцію поки що не слід, тому що відміна такої резолюції призведе до закриття документа. Цю резолюцію треба буде відмінити після виконання Задачі зовнішнім виконавцем.

Відкликання зовнішнього виконавця резолюції, яка знаходиться на виконанні, в Системі заборонено.

6.3.2 Відміна та видалення невиконаної резолюції

Підписант резолюції, якщо в ній немає виконаних завдань (в тому числі і серед підпорядкованих, якщо резолюцію було проделеговано), має можливість відмінити цю резолюцію разом із підпорядкованими резолюціями, якщо такі є, та при бажанні видалити цю відмінену резолюцію.

Після відміни кореневої резолюції документ отримає стан «Закритий» і відновити виконання документа по резолюції буде не можливе.

Після відміни підпорядкованої (не кореневої) резолюції підписант цієї резолюції отримає знову задачу по виконанню резолюції (в реєстрі «Виконання документів» в папці «На виконання» (Рис. 6.1)), з якої зможе або виконати задачу, або проделегувати на підлеглих.

Виконавцям відміненої резолюції Системою буде надіслано повідомлення про відміну завдань.

Для відміни резолюції підписант резолюції спочатку повинен відкликати цю резолюцію.

Для цього потрібно:

1. На картці потрібного документа відкрити вкладку «Резолюції», в дереві резолюцій до потрібної резолюції взвивати контекстне меню і вибрати пункт [Відкликати] (Рис. 6.17).




Рис. 6.17. Приклад відклікання резолюції

2. Потім до цієї ж резолюції треба взвинати контекстне меню і вибрати пункт [Відміна] (Рис. 6.18).




Рис. 6.18. Приклад відміни резолюції

3. Якщо є необхідність відмінену резолюції видалити, то необхідно відкрити форму відміненої резолюції та на формі резолюції натиснути кнопку [Видалити] (Рис. 6.19).




Рис. 6.19. Приклад видалення відміненої резолюції

6.3.3 Зміна типу завдання на інформаційній резолюції

Якщо на етапі розгляду певного документа було додано і відправлено на виконання резолюцію з типом завдання «Інформаційне» (за такими умовами документ набуває стан «Закритий»), а потім виникає потреба тип резолюції змінити на «На дату» або «Періодичне», то Система дозволяє це виконати наступним чином:

- 1) на картці документа на вкладці «Резолюції» до такої резолюції необхідно взвітти контекстне меню та вибрати пункт [Відкликати] (Рис. 6.13);
- 2) ввести коментар на форму «Форма вводу параметрів» та натиснути на формі кнопку [OK];
- 3) зробити подвійний клік миші в дереві резолюцій на відкліканій резолюції для відкриття форми цієї резолюції;
- 4) коли форма резолюції відкриється, виконати потрібні зміни (в тому числі змінити Тип завдання на резолюції з «Інформаційне» на «На дату» або «Періодичне») та зберегти їх;
- 5) закрити форму резолюції;
- 6) в дереві резолюцій взвітти контекстне меню до зміненої резолюції;
- 7) з контекстного меню вибрати пункт [Передати на виконання] (Рис. 6.14).

Системою буде створено на виконавців резолюції нові задачі на виконання резолюції.

6.4 Зміна строку виконання завдання по резолюції певному виконавцю

Підписант резолюції може змінити (подовжити) термін виконання завдання по резолюції, не відкликаючи резолюцію з виконання. Для цього підписанту резолюції потрібно:

- 1) відкрити картці документа або задачу відклікання резолюції,
- 2) з дерева резолюцій відкрити форму потрібної резолюції,
- 3) з переліку виконавців резолюції відкрити форму виконавця і натиснути кнопку [Уточнити] (Рис. 6.20),




Рис. 6.20. Подовження терміну виконання резолюції

- 4) на формі вводу параметрів вибрати дату нового терміну, ввести коментар та натиснути кнопку [OK] (Рис. 6.21).

Рис. 6.21. Введення нового терміну виконання резолюції

- 5) Якщо ввести дату більшу за термін виконання резолюції, то Система запропонує відповісти на питання: «Уточнений термін виконавця більше загального терміну виконання завдання. Ви дійсно бажаєте змінити загальний термін?». Відповідь [Так] призведе до наступного: для вибраного виконавця буде встановлено введений термін виконання завдання по резолюції, а термін виконання самої резолюції буде збільшено від цього терміну на 1 день.

6.5 Службова записка на зміну резолюції

Головний виконавець невиконаної **простої** резолюції з типом завдання «На дату», «Постійний» або пункту періодичної резолюції має можливість запросити у підписанта резолюції зміну строку резолюції, виконавців резолюції, змісту резолюції.

Запит на зміну резолюції створюється у вигляді службової записки на зміну резолюції.

Для створення службової записки на зміну резолюції необхідно на формі задачі по виконанню резолюції в блоці «Резолюції» натиснути кнопку [СЗЗР] (Службова записка на зміну резолюції). Приклад задачі по виконанню резолюції з кнопкою [СЗЗР] наведено на Рис. 6.22.




Рис. 6.22. Кнопка [СЗЗР] для створення службової записки на зміну резолюції

Можливість створення запиту на зміну резолюції (відображення або приховування кнопки [СЗЗР]) регулюється системними налагодженнями, які виконує адміністратор Системи.

Якщо проста резолюція з типом завдання «На дату», «Постійний» / пункт періодичної резолюції було проделовано і запит на зміну резолюції створює головний виконавець проделованої резолюції, то в Системі буде розпочато процес обробки запиту на зміну все одно кореневої резолюції / кореневого пункту періодичної резолюції.

Після натискання на кнопку [СЗЗР] на формі задачі по виконанню резолюції та підтвердження цієї дії Система створить та відкриє проект службової записки на зміну резолюції. Приклад наведено на Рис. 6.23.

Проект внутрішнього документа (версія 1) – Новий

Розпочати узгодження

Образ документа | Підписи | Версії | Ваші задачі: *

Загальне Маршрут Історія Зв'язки Рух Чат

Реєстр. номер: Реєстр. дата:

Загальні

Ж-л реєстрації: * СЗЗР - SZIR

Готовував підрозділ: 12.1.2 - Відділ підтримання льотної придатності повітряногоповітряного транспорту

Готовував виконавець: Головаш С.С. (12.1.2 - Відділ підтримання льотної придатності повітряногоповітряного транспорту)

Створив: Головаш С.С. (12.1.2 - Відділ підтримання льотної придатності повітряногоповітряного транспорту)

Розташування:

Короткий зміст:
В зв'язку з ____ прошу ____

Примітка:

Рівень доступу:

Заддання

На розгляд: * Плац О.В., Єрко Н.В., З.З., Більчук О.В., З.З., Євстратов В.І., С.

Резолюція

Тип завдання: На дату
виконати та доповнити з наданням документів


Рис. 6.23. Приклад картки службової записки на зміну резолюції

Опис полів картки службової записки на зміну резолюції наведено в Таблиця 30. В Системі при заповненні картки документа поля, що мають позначку *, є обов'язковими для заповнення.

Таблиця 30

Назва поля	Опис поля
Реєстр. номер:	Реєстраційний номер документа. Поле заповнюється автоматично при реєстрації документа. Недоступне для редагування.
Реєстр. дата:	Дата реєстрації документа. Поле заповнюється автоматично при реєстрації документа. Недоступне для редагування.
Журнал реєстрації:	Том журналу реєстрації обирається зі списку. При необхідності доповнити список журналів реєстрації зверніться до адміністратора Системи.
Готовував підрозділ:	Назва підрозділу, в якому було підготовлено даний документ. За замовчуванням заповнюється назвою департаменту створювача документа. Значення можна редагувати.
Готовував виконавець:	Призначення на посаду співробітника, який готовував даний внутрішній документ.

Назва поля	Опис поля
	За замовчуванням заповнюється даними створювача документа. Значення можна редагувати. Для зручності вибору потрібного значення в поле треба ввести ПІБ співробітника, який на даний момент має це призначення, і із запропонованого переліку значень обрати потрібне.
<i>Створив:</i>	Заповнюється Системою автоматично. Після збереження картки документа відображає призначення на посаду співробітника, який створив документ. Недоступне для редагування.
<i>Розташування:</i>	Заповнюється Системою автоматично. Відображає значення атрибуту «Місце розташування», що вказано у довіднику «Співробітники внутрішньої організації» для співробітника, що створив документ. Недоступне для редагування.
<i>Короткий зміст:</i>	Текстове поле. Викладається текст документа. Відображається на електронному образі документа.
<i>Примітка:</i>	Текстове поле. Призначено для внесення додаткової інформації, коментарів по документу.
<i>Рівень доступу:</i>	Впливає на перелік користувачів, які зможуть мати доступ до документа після його реєстрації. Значення обирається зі списку можливих значень. Якщо поле залишили порожнім, то доступ до документу будуть мати тільки: 1) користувачі, які приймають участь в обробці даного документу, 2) користувачі, яким доступ до документа було надано вручну. Якщо поле заповнити значенням зі списку можливих значень, то доступ до документу будуть мати: 1) користувачі, які приймають участь в обробці даного документу, 2) користувачі, які вказані для вибраного рівня доступу, та користувачі, пов'язані з орг. одиницями (посадами, підрозділами) або ролями, які вказані для вибраного рівня доступу. Наприклад,

Назва поля	Опис поля
	 <p>3) користувачі, яким доступ до документа було надано вручну. Суб'єкти та орг.одиниці, визначені на формі рівню доступу, отримають доступ до документу тільки після реєстрації документа.</p>
<i>На розгляд:</i>	<p>У полі відображається штатна одиниця оргструктури, на яку направляється документ на розгляд.</p> <p>Недоступне для редагування.</p> <p>Відображає дані підписанта кореневої резолюції з документа, по якому користувач мав задачу.</p>
блок «Резолюція»	
<i>Тип завдання:</i>	<p>Відображає тип завдання на резолюції, по якій створено запит на зміну.</p> <p>Доступне для редагування. Можна вибрати інше значення (запропонувати змінити тип завдання на резолюції)..</p>
<i>Текст резолюції:</i>	<p>Відображає текст резолюції, по якій створено запит на зміну.</p> <p>Доступне для редагування. Текстове поле.</p> <p>Можна запропонувати інший текст резолюції.</p>
<i>Строк виконання:</i>	<p>Відображає строк резолюції, по якій створено запит на зміну.</p> <p>Доступне для редагування.</p> <p>Можна запропонувати інший строк резолюції.</p>
<i>Виконавці</i>	<p>Відображає перелік виконавців резолюції, по якій створено запит на зміну.</p> <p>Можна запропонувати змінити виконавців - виконавців можна видаляти і додавати нових</p>

Деякі поля картки документа можуть бути прихованими. Таке налагодження виконує адміністратор Системи.

Для збереження картки документа слід заповнити всі необхідні поля і на картці документа натиснути кнопку [Зберегти] {Ctrl+S}.

Після збереження запис про новий документ буде відображатись в реєстрі «На редагування» ярлика «С33Р».

Якщо на картці документа доступна кнопка [Розпочати узгодження], то на вкладці «Маршрут» необхідно створити маршрут узгодження документа (опис

наведено в пункті 3.3.2) і на картці документа натиснути кнопку [Розпочати узгодження].

Якщо на картці документа доступна кнопка [На реєстрацію], то для відправки документа в обробку необхідно на картці документа натиснути кнопку [На реєстрацію].

Примітка: Документи, що знаходяться на реєстрації відображаються у реєстрі «СЗЗР/На реєстрації» та у віджеті «На реєстрації» (для реєстраторів, що мають доступ до журналу реєстрації).

Процес узгодження службової записки на зміну резолюції виконується так само, як і для внутрішнього документа. Реєстрація документа виконується в Системі автоматично.

Після реєстрації документ надходить на розгляд підписанту резолюції, для якої запитуються зміни, і відображається йому в:

- 1) реєстрі «Мені на розгляд» ярлика «СЗЗР»,
- 2) реєстрі «Мені на розгляд» ярлика «Узгодження документів».

На етапі розгляду службової записки на зміну резолюції керівнику пропонується або затвердити запит на зміну резолюції, або відхилити цей запит (Рис. 6.24).

The screenshot shows the 'CZSP №104-12.1.2' application interface. The main title bar says 'CZSP №104-12.1.2 від 07.07.2020 (версія 1) – На розгляд'. The top navigation bar includes 'Образ документа', 'Підписи', 'Версія', 'Ваші задачі', and two buttons: 'Затвердити' (highlighted with a red box) and 'Відхилити'.

The central area shows a document with ID '1f4a3529-f74f-4df3-af5d... 1 / 2'. On the left, there's a sidebar with buttons for 'Додатки відсутні' and arrows for navigating through attachments.

The right panel contains several sections:

- Загальне:** Registr. number: 104-12.1.2, Registr. date: 07.07.2020.
- Журнал реєстрації:** СЗЗР - SZIR.
- Готував підрозділ:** 12.1.2 - Відділ підтримання льотної придатності повітря.
- Готував виконавець:** Головаш С.С. (12.1.2 - Відділ підтримання льотної придатності повітря).
- Створив:** Головаш С.С. (12.1.2 - Відділ підтримання льотної придатності повітря).
- Розташування:** [empty]
- Короткий зміст:** В зв'язку з відпусткою прошу назначити іншого виконавця
- Примітка:** [empty]
- Рівень доступу:** [dropdown menu]
- Завдання:** На розгляд: * План О.В., Єрко Н.В., З.З. Більчук О.В., З.З. Євстратов В.І., С.
- Резолюція:** Тип завдання: На дату, Виконати та дополнити з наданням документів.

Рис. 6.24. Затвердження / відхилення запиту на зміну резолюції

Перед затвердженням службової записки на зміну резолюції керівнику надається можливість при необхідності змінити атрибути резолюції – тип завдання, текст резолюції, строк виконання, виконавців. Після зміни атрибутів резолюції необхідно на

картці документа натиснути кнопку [Зберегти] {Ctrl+S}, а потім натиснути кнопку [Затвердити].

Після затвердження службової записки на зміну резолюції Система відмінить резолюцію, на яку було створено запит на зміну, і всі задачі по ній і створить нову резолюцію на основі змінених атрибутив і нові задачі по ній. Приклад відображення відміненої резолюції і нової резолюції наведено на Рис. 6.25.




Рис. 6.25. Приклад відображення відміненої резолюції та нової резолюції

Якщо керівник на етапі розгляду службової записки на зміну резолюції приймає рішення відхилити документ, то службова записка на зміну резолюції закривається і ніяких змін по резолюції не відбувається.

Для резолюції, яка містить зовнішнього виконавця, в Системі заборонено створення Службової записки на зміну резолюції.

6.6 Автоматичне виконання резолюції за допомогою закриваючого документа

В Системі є можливість виконати резолюцію за допомогою закриваючого документа. Закриваючим документом може бути вхідний, внутрішній або вихідний документ.

Створити закриваючий документ можна двома способами.

Перший спосіб:

- 1) створити проект документу звичайним чином (опис наведено в підрозділах 3.3 та 3.4);
- 2) зв'язати цей документ з резолюцією, яку потрібно виконати:
 - a. або на картці закриваючого документа в полі «До документа» додати посилання на документ, резолюцію якого необхідно виконати, і в полі «Резолюція» вибрати запис резолюції, яку необхідно виконати,
 - b. або на формі закриваючого документа на вкладці «Зв'язки» додати зв'язок із документом, резолюцію якого необхідно виконати, на формі зв'язку в полі «Резолюція» вибрати запис резолюції, яку необхідно виконати, і в полі «Тип зв'язку» вибрати значення «Закриття»;

- 3) відправити закриваючий документ в обробку (на узгодження, реєстрацію) як звичайний документ.

Другий спосіб: можливо використовувати, якщо на формі задачі по виконанню резолюції доступна кнопка [Створити документ].

Якщо в якості закриваючого документа створено вхідний (або внутрішній) документ, то резолюцію, яка пов'язана із цим документом, буде автоматично закрито після завершення етапу розгляду вхідного (або внутрішнього) документа.

Якщо в якості закриваючого документа створено вихідний документ, то резолюцію, яка пов'язана із цим документом, буде автоматично закрито після відправки вихідного документа.

6.7 Проміжне виконання резолюції

Якщо на резолюцію, яка перебуває на виконанні, необхідно створити проміжну відповідь (вихідний документ), або документ з проміжним виконанням (внутрішній документ), то необхідно:

- 1) створити проект документа одним із способів, які описано в підрозділі 6.6, використовуючи поля «До документа» та «Резолюції» на картці вихідного або внутрішнього документа для зв'язку із потрібною резолюцією;
- 2) на картці документа, який є проміжною відповіддю або проміжним виконанням, встановити в поле «Тип зв'язку» значення «Проміжна відповідь» (Рис. 6.26);

Загальне		Маршрут	Історія	Резолюції	Зв'язки	Рух	Завд
Реєстр. номер:		Реєстр. дата:					
№ бланку:							
Вид документа:	*	Внутрішній із паралельним узгодженням					
Підвид документа:							
Тип реєстрації:	*	Автоматична					
Тип рішення:							
Ж-л реєстрації:	*	10.2 - Внутрішні УАА - 2017					
Рівень доступу:							
Створив:							
Розташування:							
Код за ДКУД:							
Загальне							
Тип зв'язку:	Проміжна відповідь						
До документа:	Вхідний №/844/0/2-4		<input type="button" value="Search"/>	<input type="button" value="Add"/>	Пункт:		
Резолюції:	<input type="button" value="X"/> План О.В. до 06.11.2019						

Рис. 6.26. Приклад картки деякого вихідного документа з типом зв'язку «Проміжна відповідь»

- 3) заповнити інші атрибути картки документа та відправити документ в обробку.

Після переведення вихідного документа в стан «Відправлений» пов'язану резолюцію не буде закрито, а до неї буде автоматично створено хід виконання виду «Проміжне виконання» (Рис. 6.27).




Рис. 6.27. Приклад резолюції з проміжним виконанням

Після переведення внутрішнього документа в стан «Закритий» пов'язану резолюцію не буде закрито, а до неї буде автоматично створено хід виконання виду «Проміжне виконання».

7 РУХ ДОКУМЕНТІВ

7.1 Передача документа за допомогою вкладки «Рух»

Для формування шляху передачі документа на вкладці «Рух» картки документа (Рис. 7.1) потрібно:

- знайти зареєстровану раніше картку документа та відкрити її;
- перейти на вкладку «Рух».




Рис. 7.1. Приклад вкладки «Рух»

- Виділити запис документа або передачі, від якої буде зроблена наступна передача.
- Натиснути кнопку [Додати]. Обрати [Рух документа].
- Відкриється форма передачі документа (Рис. 7.2). Заповнити всі обовязкові поля.

A screenshot of a 'Передача документа (Новий)' (New Document Transfer) form. The title bar says 'Передача документа (Новий)'. The form fields include:

- Звідки: * 2.1 - Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення
- Куди: *
- Кому:
- Відправлено: [date input] Відправив: [text input]
- Отримано: [text input] Отримав: [text input]
- Коментар: [large text area]
- Екземпляр: * Копія № екземпляра: [text input]
- Мета: [text input]

The entire form is enclosed in a blue border.

Рис. 7.2. Форма створення передачі документа

Перелік реквізитів форми наведено у
Таблиця 31.

Таблиця 31

Реквізит	Опис
Звідки	У разі, якщо для документа ще не було створено жодної передачі, заповнюється значенням підрозділу поточного користувача. Інакше автоматично заповнюється значенням реквізиту «Куди» батьківської передачі. Редагування реквізиту «Звідки» вручну неможливе.
Куди	Заповнюється вибором значення з довідника підрозділів. При зміні значення в полі "Кому", і якщо значення поточного реквізиту порожнє, то автоматично заповнюється поточним підрозділом, до якого належить посада, вказана в полі "Кому".
Кому	Якщо реквізит "Куди" не заповнено, то для вибору доступні усі записи довідника посад. При виборі або зміні значення реквізиту "Куди" для вибору доступні записи посад, які відносяться до підрозділу, обраного в полі «Куди».
Відправив	Автоматично заповнюється даними поточного користувача при виконанні передачі .
Отримав	Автоматично заповнюється даними користувача, що підтвердив отримання передачі.
Відправлено	Автоматично заповнюється поточною датою під час створення передачі.
Отримано	Автоматично заповнюється поточною датою під час підтвердження отримання передачі.
Коментар	Текстове поле.
Екземпляр	<ul style="list-style-type: none"> У разі, якщо батьківська передача була копією, реквізит автоматично заповнюється значенням «Копія» і буде на формі не активним. У разі, якщо батьківська передача була електронною копією, реквізит автоматично заповниться значенням «Ел. копія» і буде на формі не активним. В іншому разі реквізит є активним і заповнюється шляхом вибору значення зі списку.
№ екземпляра	<p>№ екземпляра в поточному рівні дерева. Нумерація оригіналів та копій документа здійснюється незалежно. В межах одного рівня ієрархії:</p> <ul style="list-style-type: none"> для копій та електронних копій: при формування передачі копії документа номер вираховується автоматично як максимальний; для оригіналів: будь-який екземпляр оригіналу завжди дорівнює "1".
Мета	Реквізит заповнюється шляхом вибору значення з меню – переліку значень.

- Натиснути на кнопку [Зберегти] для збереження форми з даними, а потім натиснути кнопку [Відправити] для передачі документа вираному адресату (кнопка [Відправити] буде активна на панелі інструментів форми створення передачі в разі, коли документ вже зареєстрований).

В Системі існує можливість обмежити коло співробітників, які зможуть на картку документа додавати записи руху цього документа. Це обмеження налагоджується Адміністратором Системи на довідковій формі виду відповідного документа.

Адресату, якому передано документ, Система надсилає задачу, яка буде відображатись йому в ярліку «Рух документів» \ «Вхідні» в реєстрі «Мої вхідні» або «Вхідні моого підрозділу».

Отримана задача передачі документа виглядає наступним чином (Рис. 7.3):




Рис. 7.3. Приклад задачі передачі документа

Через форму задачі підтвердження отримання документа користувач має можливість виконати дії, опис яких наведено в Таблиця 32.

Таблиця 32

Назва	Тип	Опис
✓ Отримати	Кнопка	Відображається, якщо поточна передача непідтверджена, та поточний користувач має право на виконання цієї задачі.

Назва	Тип	Опис
		<p>1) якщо поле "Кому" не заповнено, то поточний користувач повинен відноситься до департаменту, вказаному в полі "Куди";</p> <p>2) якщо поле "Кому" заповнено, то поточний користувач повинен мати призначення на посаду, яку вказано в полі "Кому".</p> <p>В запису поточної передачі дата отримання заповнюється значенням параметру "Виконано". Даними поточного користувача заповнюється реквізит «Отримав».</p> <p>У разі, якщо документ був переданий реєстром передач, у відповідному записі з переліку передач по реєстру заповнюється дата підтвердження отримання.</p> <p>Система відображає користувачеві системне вікно з інформаційним повідомленням "Отримання документа успішно підтверджено" та кнопкою [OK].</p> <p>При натисненні кнопки [OK] форма задачі закривається, користувачеві відображається відповідний реєстр, з якого було відкрито цю задачу.</p>
👉 Повернути	Кнопка	<p>Активна, якщо поточний користувач має право на виконання цієї задачі.</p> <p>Відкривається форма параметрів.</p> <p>Якщо користувач заповнив на формі усі обов'язкові поля та натиснув кнопку [Відправити], то створюється непідтверджена передача з поточного місцезнаходження документа, значення атриутів яких відповідають значенню відповідного однайменного реквізиту форми параметрів (атрибути "№ екземпляра", "Заголовок" заповнюються за стандартними правилами, що описані вище) на підрозділ (поле "Куди"), вказаний в поле "Звідки" поточної передачі, та посаду, призначення на яку вказано в полі "Відправив".</p> <p>Якщо поточна передача непідтверджена, то:</p> <ul style="list-style-type: none"> • в запису поточної передачі дата отримання заповнюється значенням параметру "Виконано"; • даними поточного користувача заповнюється реквізит «Отримав». <p>Система відображає користувачеві системне вікно з інформаційним повідомленням "Документ повернено відправнику" та кнопкою [OK].</p>

Назва	Тип	Опис
		<p>При натисненні кнопки [OK] форма задачі закривається, користувачеві відображається відповідний реєстр, з якого було відкрито цю задачу.</p>
 Передати	Кнопка	<p>Активна, якщо поточний користувач має право на виконання цієї задачі.</p> <p>Відкривається форма параметрів.</p> <p>Якщо користувач заповнив на формі усі обов'язкові поля та натиснув кнопку OK, то створюється непідтверджена передача з поточного місцезнаходження документа, значення атрибутів яких відповідають значенню відповідного однайменного реквізиту форми параметрів (атрибути "№ екземпляра", "Заголовок" заповнюються за стандартними правилами, що описані вище).</p> <p>Якщо поточна передача непідтверджена, то:</p> <ul style="list-style-type: none"> • в запису поточної передачі дата отримання заповнюється значенням параметру "Виконано"; • даними поточного користувача заповнюється реквізит «Отримав». <p>Система відображає користувачеві системне вікно з інформаційним повідомленням "Документ успішно передано" та кнопкою [OK].</p> <p>При натисненні кнопки [OK] форма задачі закривається, користувачеві відображається відповідний реєстр, з якого було відкрито цю задачу.</p>
 Відмінити отримання	Кнопка	<p>Відображається, якщо поточна передача підтверджена та поточний користувач має право на виконання цієї задачі.</p> <p>При натисненні на цю кнопку заповнення поля «Коментар» є обов'язковим.</p> <p>Після натиснення даної кнопки в поточній передачі очищаються значення реквізитів «Отримано» та «Отримав». У разі, якщо документ був переданий реєстром передач, у відповідному записі з переліку передач по реєстру очищується дата підтвердження отримання.</p> <p>При цьому, до історії роботи з документом додається відповідний запис.</p> <p>Система відображає користувачеві системне вікно з інформаційним повідомленням "Отримання документа відхилено" та кнопкою [OK].</p>

Назва	Тип	Опис
		При натисненні кнопки [OK] форма задачі закривається, користувачеві відображається відповідний реєстр, з якого було відкрито цю задачу.
Коментар	Реквізит	<p>Параметр, де вводиться коментар щодо виконання.</p> <p>Багаторядковий текст.</p> <p>При підтвердженні виконанні дій [<i>Отримати</i>], [<i>Відхилити</i>] значення цього параметру додається з нового рядка до значення атрибуту "Коментар" поточної передачі.</p> <p>Обов'язковий для заповнення при дії [<i>Відхилити</i>].</p>

Всі наступні дії з передачами документів користувач може виконати у папці «Рух документів». Ярлик «Отримані» має розбивку на часові періоди («За сьогодні», «За тиждень», «За поточний місяць», «За 30 днів», «За поточний рік», «За минулий рік», «Всі»).

Ярлик «Передані» відображає всі документи, які були передані від поточного користувача та наданий момент або отримані отримувачем, або ще очікують отримання. Ярлик має розбивку на часові періоди («За сьогодні», «За тиждень», «За 30 днів», «За поточний місяць», «За поточний рік», «За минулий рік», «Всі»).

Рис. 7.4. Форма передання передачі документа з форми задачі передачі

Передати документ

Куди: * 10.1.6 - Сектор регулювання перевезень вантажів та небезпечних вантажів

Кому: Запольський С.М. (10.1.6 - Сектор регулювання перевезень вантажів та небезпечних в...

Коментар:

Відправлено: [] Екземпляр: * Копія Мета: []

Відправити Відміна

Рис. 7.5. Форма подальшої передачі з форми задачі передачі

7.2 Передача документів за допомогою реєстру внутрішніх передач

Для передачі багатьох документів доцільно використовувати реєстри внутрішніх передач.

Щоб передати документи за допомогою реєстру внутрішньої передачі потрібно:

- Створити реєстр внутрішньої передачі;
- Додати документи до реєстру;
- Закрити реєстр.

7.2.1 Створення реєстру внутрішньої передачі

Для створення реєстру передачі необхідно у папці «Реєстри передач» обрати ярлик «Поточні» та натиснути кнопку [Додати], яка розміщена на панелі інструментів реєстру. Відкриється форма «Реєстр передач документів» (Рис. 7.6).

Рис. 7.6. Приклад форми деякого реєстру передач документів

Дана форма містить реквізити, опис яких наведено у Таблиця 33. Поля, що мають позначку *, є обов'язковими для заповнення.

Таблиця 33

Поле	Коментар
Номер реєстру	Заповнюється автоматично при відкритті форми. Номер вираховується як максимальний з номерів реєстрів плюс один, в межах одного року. Не може редагуватись користувачем.
Відправлено	Дата відправки реєстру. Автоматично заповнюється поточною датою.
Звідки	Автоматично заповнюється значенням підрозділу, до якого відноситься призначення на посаду поточного користувача. Не може редагуватись користувачем.
Максимальна к-ть	Максимальна кількість документів Може редагуватись користувачем для реєстрів, у яких дата закриття не заповнена.
Дата закриття	Дата закриття реєстру. Заповнюється при закритті реєстру. Після збереження реєстру с заповненою датою закриття: всі поля, крім поля «Дата підтвердження» та коментаря будуть недоступними для редагування. Для документів, що перелічені в таблиці «Документи», сформуються передачі від підрозділу, вказаного в полі «Звідки», на підрозділи та співробітників, що вказані в

Поле	Коментар
	<p>таблиці «Адресати». Поле «Відправлено» цих передач заповниться автоматично датою закриття реєстру.</p> <p>Якщо по деякому документу з переліку в реєстрі вже існує непідтверджена передача, у якої значення "Звідки", "Куди", "Кому" співпадають з відповідними значеннями з поточного реєстру передач та з детального запису адресатів, то новий запис не створюється, оновлюється існуючий: заповнюється поле "Реєстр" значенням поточного реєстру передач.</p> <p>Якщо значення атрибуту "Батьківська передача" порожнє, то створюється передача верхнього рівня, інакше у створеної передачі Батьківський елемент заповнюється значенням поля "Батьківська передача" поточного запису.</p>
Дата підтвердження	Дата підтвердження отримання документів. Поле заповнюється автоматично значенням дати підтвердження останньої непідтвердженої передачі.
Коментар	Текст коментаря.
Таблиця «Адресати»	<p>Таблиця представлена реєстром даних, що описані нижче.</p> <p>Додати запис до таблиці можна натиснувши кнопку «Додати» на панелі інструментів блока Адресати.</p> <p>При натисканні правої клавіші миші на таблиці відкривається контекстне меню з переліком можливих дій над строками таблиці, а саме [Редагувати], [Видалити].</p> <p>При встановленні дати закриття реєстру функції редагування, додавання та видалення записів будуть недоступними.</p>
Куди*	<p>Заповнюється вибором значення з довідника підрозділів.</p> <p>При зміні значення в полі "Кому", і якщо значення поточного реквізиту порожнє, то автоматично заповнюється поточним підрозділом, до якого належить посада, вказана в полі "Кому".</p>
Кому	<p>Якщо реквізит "Кому" не заповнено, то для вибору доступні усі записи довідника посад.</p> <p>При виборі або зміні значення реквізиту "Куди" для вибору доступні записи посад, які відносяться до обраного підрозділу.</p>
Мета	Реквізит заповнюється шляхом вибору значення з довідника.
Коментар	Текст коментаря.
Таблиця «Документи»	<p>Таблиця представлена реєстром даних.</p> <p>У таблиці відображаються атрибути документів та батьківських передач, по яким будуть створюватись записи передачі при закритті поточного реєстру.</p>

Поле	Коментар
	<p>Додати запис до таблиці можна натиснувши кнопку [Додати] на панелу інструментів блока «Документи». Відкриється форма «Передача по реєстру» для вибору потрібного документа за основними даними.</p> <p>На панелі інструментів, окрім стандартних функцій [Оновити] та [Додати], присутні дії:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) [Документи] – викликає форму «Пошук» для пошуку і вибору потрібного документа за основними атрибутиами; 2) [Мої передачі] - викликає реєстр, який містить передачі на поточного користувача; є можливість додавання як одного запису, так і декількох вибраних одночасно. 3) [Мого підрозділу] – викликає реєстр, який містить передачі на підрозділ поточного користувача. 4) [Пошук за штрих-кодом] – викликає форму для внесення даних документа, вираного скануванням штрих-коду з паперового екземляру документа. 5) [Передані на підрозділ] – викликає реєстр, який містить передачі, в яких атрибути «Звідки» та «Куди» співпадають з відповідними атрибутиами форми реєстру передач. <p>Для коректної роботи цієї функції на формі реєстру передач в блокі «Адресати» треба додавати тільки 1 запис. Якщо в блокі «Адресати» обрано декілька адресатів, то на обраних документах після закриття реєстру передач буде автоматично додано передачі в підрозділи, до яких на документі ще не було передач і які внесено в перелік адресатів реєстру передач.</p> <p>При натисканні правої клавіші миші на таблиці відкривається контекстне меню з переліком можливих дій над строками таблиці, а саме [Редагувати], [Видалити].</p> <p>При встановленні дати закриття реєстру функції редагування, додавання та видалення записів будуть недоступними.</p>

Після заповнення всіх необхідних полів форми реестру передач, вибору адресата передачі необхідно додати до реєстру в таблицю «Документи» необхідні документи за допомогою функцій, наведених в Таблиця 33 в рядку з описом таблиці «Документи».

В Системі існує можливість обмежити коло співробітників, які зможуть в реєстр документів додавати певні документи для створення на них запису руху. Це обмеження налагоджується Адміністратором Системи на довідковій формі виду відповідного документа.

Для збереження реєстру внутрішньої передачі потрібно натиснути кнопку [Зберегти] чи [Зберегти та закрити] на панелі інструментів.

7.2.2 Закриття реєстру внутрішньої передачі

Після закінчення формування реєстру передачі його закривають – на формі реєстру необхідно натиснути кнопку [Закрити] та на форму вводу параметрів ввести значення у поле «Дата закриття». Після закриття реєстру передач додавати до нього та видаляти документи з реєстру стає неможливо.

Для документів, що перелічені в таблиці «Документи», сформуються передачі від підрозділу, вказаного в полі «Звідки», на підрозділи та співробітників, що вказані в таблиці «Адресати». Поле «Відправлено» цих передач заповниться автоматично датою закриття реєстру.

Якщо по деякому документу з переліку в реєстрі вже існує непідтверджена передача, у якої значення "Звідки", "Куди", "Кому" співпадають з відповідними значеннями з поточного реєстру передач та з детального запису адресатів, то новий запис не створюється, оновлюється існуючий: заповнюється поле "Реєстр" значенням поточного реєстру передач.

Якщо значення атрибуту "Батьківська передача" порожнє, то створюється передача верхнього рівня, інакше у створеній передачі Батьківський елемент заповнюється значенням поля "Батьківська передача" поточного запису.

Після закриття реєстру передачі буде відображені в реєстрі «Непідтвержені» (папки «Реєстри передач»/ «Поточні») для користувача, якому особисто було передано реєстр (на формі адресату було заповнено атрибут «Кому») або для користувача того підрозділу, на який передавався реєстр (на формі адресату було заповнено тільки атрибут «Куди»).

7.2.3 Друк реєстру передач

Для формування друкованої форми реєстру передач з переліком передач по реєстру та з можливістю роздрукування призначена кнопка [Друк реєстру] в графічному меню форми реєстру передач (Рис. 7.6).

8 КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТІВ

Якщо документ немає контролерів по жодній з резолюцій, немає завдань контролю на вкладці «Завдання», немає контролера по журналу, в якому було його зареєстровано, немає контролера по рівню контролю документа, то після виконання всіх задач виконавців по всім резолюціям вхідного/ ПЗВГ/ внутрішнього документа виконання по документу вважається закінченим і документ закривається.

Якщо серед виконавців резолюції вибрано виконавця з роллю «Контролер», то після виконання головним виконавцем задачі по резолюції резолюція ще не буде вважатись виконаною – на контролера резолюції Система створить задачу по контролю виконання резолюції. Детальний опис процесу виконання задач контролю резолюцій наведено в підрозділі 8.1. При передачі резолюції по документу на виконання запис про цей документ буде відображатись користувачу з роллю «Контролер» в реєстрі «Виконання документів» \ «Документи на моєму контролі». А при створенні задачі контроля (після виконання резолюції головним виконавцем) ця задача буде відображатись в реєстрі «Виконання документів» \ «На контроль» та на робочому столі в зоні «Я – контролер виконання завдань».

Якщо при створенні резолюції підписант (автор) резолюції встановив на резолюції ознаку «Мені на контроль», то після виконання всіх задач виконавців резолюції, в т.ч. і задач виконавців з роллю «Контролер», резолюція ще не буде вважатись виконаною – Система створить задачу по контролю виконання резолюції на підписанта (автора) резолюції. Детальний опис процесу виконання задач контролю резолюцій підписантом (автором) резолюції наведено в підрозділі 8.2. При передачі резолюції по документу на виконання запис про цей документ буде відображатись підписанту (автору) резолюції в реєстрі «Виконання документів» \ «Документи на контролі автора резолюції». А при створенні задачі контроля (після виконання резолюції всіма виконавцями) ця задача буде відображатись в реєстрі «Виконання документів» \ «Мої резолюції» \ «На контролі автора».

Якщо на картці документа на вкладці «Завдання» створено та відправлено на виконання завдання контролю з рівнем контролю, відмінним від «Без контролю», то запис про це завдання контролю буде відображатись контролеру організації в реєстрах ярлика «Контроль». Детальний опис процесу виконання завдань контролю контролером організації наведено в підрозділі 8.3.

Якщо документ було зареєстровано в журналі, який має певного контролера, або документ має рівень контролю, який контролюється певним контролером – для призначення цих контролерів використовується системний довідник «Налаштування контролерів журналів», доступ до якого має Адміністратор Системи – і резолюція в документі закривається автоматично закриваючим документом (див. підрозділ 6.6), то процес автозакриття резолюції не буде завершено, а буде створена задача контролю. Детальний опис процесу виконання завдань контролером закриття по журналу наведено в підрозділі 8.4.

8.1 Контроль виконання резолюції виконавцем резолюції з роллю «Контролер»

Якщо серед виконавців резолюції вибрано виконавця з роллю «Контролер», то після виконання головним виконавцем задачі по резолюції резолюція ще не буде вважатись виконаною – на контролера резолюції Система створить задачу по контролю виконання резолюції. Ця задача буде відображатись користувачу з роллю

«Контролер» в реєстрі «Виконання документів» \ «На контроль» (Рис. 8.1) та на робочому столі в зоні «Я – контролер виконання завдань» (Рис. 8.2).

Виконавець	Зміст	Заголовок	Реєстраційний номер	Реєстраційна дата	Короткий зміст
Собко М.В. (7.1 - Відд...)		Вхідний №//306/0/121...	//306/0/12121212-4-18	28.09.2018 16:53	
Собко М.В. (7.1 - Відд...)		Відрядження №0057-1...	0057-112/20	31.01.2020 12:43	
Собко М.В. (7.1 - Відд...)		ЗП №5-45-ЗДПІ від 06...	5-45-ЗДПІ	06.07.2020 10:54	
Собко М.В. (7.1 - Відд...)		ЗП №ОРГ-44-ЗДПІ від ...	ОРГ-44-ЗДПІ	06.07.2020 10:53	
Собко М.В. (7.1 - Відд...)	перший пункт резо...	Вхідний №03//716/0/2...	03//716/0/2-4-19	18.04.2019 11:41	Щодо інспекційної пере...
Собко М.В. (7.1 - Відд...)		Вхідний №03//715/0/2...	03//715/0/2-4-19	18.04.2019 10:59	Щодо інспекційної пере...
Собко М.В. (7.1 - Відд...)	на обговорення	Вхідний №//974/0/2-4...	//974/0/2-4-20	07.07.2020 18:26	Щодо впровадження СЕ...
Собко М.В. (7.1 - Відд...)		Вхідний №//342/0/177...	//342/0/1772-4-18	03.04.2018 15:20	тво/асистент
Собко М.В. (7.1 - Відд...)		Внутрішній №2/86-212...	2/86-212-18	23.11.2018 12:25	Служба к договору
Собко М.В. (7.1 - Відд...)		Внутрішній №78 від 23...	78	23.01.2020 16:40	розгляд

Рис. 8.1. Приклад реєстру «На контроль»

Мені на розгляд (243)	Мені на виконання (249)
Реєстраційний номер	Реєстраційна дата
2/86-214-20-	06.07.2020 18:57
2/86-204-20-	06.07.2020 11:03
12.1/86-139-20-	26.06.2020 14:40
12.1/86-138-20-	26.06.2020 14:17
80/7.1-20	16.06.2020

Мені на узгодження (41)	Я – контролер виконання завдань (13)
Кому	Підписант
Собко М.В. (7.1 - Відділ д...	Собко М.В. (7.1 - Відділ д...
Собко М.В. (7.1 - Відділ д...	Собко М.В. (7.1 - Відділ д...
Собко М.В. (7.1 - Відділ д...	Собко М.В. (7.1 - Відділ д...
Собко М.В. (7.1 - Відділ д...	Собко М.В. (7.1 - Відділ д...
Собко М.В. (7.1 - Відділ д...	Собко М.В. (7.1 - Відділ д...

Для інформації (40)	Мої відпові (8)
Виконавець	Кому
Собко М.В. (7.1 - Відділ д...	Собко М.В. (7.1 - Відділ д...

Рис. 8.2. Приклад зони «Я – контролер виконання завдань» на робочому столі

При відкритті запису з реєстру відкриється задача контролю, приклад якої наведено на Рис. 8.3.

Рис. 8.3. Приклад форми задачі контролю

Для затвердження виконання резолюції необхідно на формі задачі контролю натиснути кнопку [ЗАТВЕРДИТИ] (Рис. 8.3).

Для відхилення виконання резолюції необхідно на формі задачі контролю заповнити поле «Коментар» і натиснути кнопку [ВІДХИЛИТИ]. Після відхилення виконання резолюції задачі виконавців (головного виконавця та співвиконавців) будуть повторно передані на виконання.

8.2 Контроль виконання резолюції підписантом (автором) резолюції

Якщо при створенні резолюції підписант (автор) резолюції встановив на резолюції ознаку «Мені на контроль», то після виконання всіх задач виконавців резолюції, в т.ч. і задач виконавців з роллю «Контролер», резолюція ще не буде вважатись виконаною – Система створить задачу по контролю виконання резолюції на підписант (автора) резолюції. Ця задача буде відображатись підписанту (автору) резолюції в реєстрі «Виконання документів» \ «Мої резолюції» \ «На контролі автора» (Рис. 8.4).

Зміст	Заголовок	Реєстраційний номер	Реєстраційна дата	Кореспондент
на ознайомлення	Вхідний №36/2-20 від 17.08.2020	36/2-20	17.08.2020 11:34	Міністерство освіти і науки У.
На виконання:	Вхідний №37/2-20 від 17.08.2020	37/2-20	17.08.2020 12:23	Міністерство освіти і науки У.
	Внутрішній №2/109-3-20-від 13...	2/109-3-20-	13.08.2020 12:30	
	Внутрішній №2/86-245-20- від 2...	2/86-245-20-	24.07.2020 17:50	
	Внутрішній №2/86-237-20- від 2...	2/86-237-20-	23.07.2020 14:58	
п. 1.1 на дату:	Внутрішній №2/86-237-20- від 2...	2/86-237-20-	23.07.2020 14:58	
	резолюція періодична	Внутрішній №2/86-228-20- від 2...	21.07.2020 16:31	
	Вхідний №//22/0/2-4-20 від 21.0...	//22/0/2-4-20	21.07.2020 16:54	Готель "Скеля"
	Внутрішній №2/86-231-20- від 2...	2/86-231-20-	21.07.2020 17:29	

Рис. 8.4. Приклад реєстру «На контролі автора»

При відкритті запису з реєстру відкриється задача контролю, приклад якої наведено на Рис. 8.5.

Plaz O.B. - Підготувати документи та доповісти

SAMPLE CONTRACT

OFFICE OF HAWAIIAN AFFAIRS
CONTRACT NUMBER _____
REQUEST FOR PROPOSALS
PURCHASE OF GOODS AND SERVICES
CONTRACT BETWEEN
OFFICE OF HAWAIIAN AFFAIRS

Задача контролю*

Заголовок*: Вхідний №//976/0/2-4-20 від 08.07.2020

Загальне >

Історія >

Резолюції ▾

По шаблону +

* //976/0/2-4-20 від 08.07.2020
Щодо інспекційної перевірки
На розгляд: **Плаз О.В.**

Плаз О.В. від 08.07.2020
Підготувати документи та доповісти до 07.08.2020
Гол. виконавець: Головаць О.С.
Контроль: Автор резолюції

Виконано:
08.07.2020

Коментар:

Затвердити Відхилити

Рис. 8.5. Приклад задачі контролю підписантом (автором) резолюції

Для затвердження виконання резолюції необхідно на формі задачі контролю натиснути кнопку [ЗАТВЕРДИТИ] (Рис. 8.5).

Для відхилення виконання резолюції необхідно на формі задачі контролю заповнити поле «Коментар» і натиснути кнопку [ВІДХИЛИТИ] (Рис. 8.5). Після відхилення виконання резолюції задачі всіх виконавців будуть повторно передані на виконання.

8.3 Контроль виконання документа по завданню контролю

В Системі реалізовано можливість контролювати виконання будь-якого документа. Це здійснюється за допомогою завдання контролю, яке додається та відображається на вкладці «Завдання» картки документа.

Права на роботу з вкладкою «Завдання» надаються користувачу, який виконує в робочому процесі роль контролера організації (фахівцю відділу контролю). В Системі контролером організації вважається користувач з системною роллю user_controller. Право на присвоєння користувачу цієї ролі має Адміністратор Системи.

8.3.1 Створення завдання контролю

Завдання контролю на вкладку «Завдання» картці документа може додаватись автоматично Системою після реєстрації документа з рівнем контролю, відмінним від «Без контролю» (для вихідного документа – після його відправки), а також вручну.

Для створення завдання контролю вручну необхідно на вкладці «Завдання» натиснути кнопку [Додати] та вибрати в меню пункт [Завдання] (Рис. 8.6).




Рис. 8.6. Функція «Додати» \ «Завдання» на вкладці «Завдання» картки деякого документа

Система відкриє для заповнення нову форму завдання контролю, приклад якої наведено на Рис. 8.7.

Завдання контролю (створення)

Встановлено блокування

Передати на виконання

№ пункту: Терміново:

Зміст:

Тип завдання: На дату Рівень контролю: Особливий

Розклад >

Термін: * На упередження:

Деталі <

Відп. підрозділ: *

Відп. виконавець: *

Дата виконання: Знято з контролю:

Результат виконання:

Відмітка про виконання:

Інше <

Головний виконавець:

Контролюючий орган:

Рис. 8.7. Приклад форми завдання контролю

Опис полів форми завдання контролю наведено в Таблиця 34. Поля, що мають позначку *, є обов'язковими для заповнення.

Таблиця 34

Назва поля	Опис поля
№ пункту	Номер завдання контролю за порядком. Вводиться з клавіатури.
Терміново	Ознака терміновості документа.
Зміст	Зміст завдання контролю. Текстове поле, заповнюється вручну.
Тип завдання	Тип завдання контролю: На дату або Періодичне. Заповнюється шляхом вибору з випадаючого списку можливих значень. «На дату» – виконати до дати, вибраної в полі «Термін». «Періодичний» – виконувати документ з певною періодичністю (щотижня, щомісяця, щокварталу і т.д.).
Рівень контролю	Рівень контролю завдання контролю. Заповнюється шляхом вибору з випадаючого списку можливих значень.

Назва поля	Опис поля
	Значення «Особливий» встановлюється за замовчуванням. Якщо рівень контролю змінити на «Без контролю», то завдання контролю не буде відображатись в реєстрах контролю.
<i>Розклад: Період</i>	Доступне для завдання з типом «Періодичне». Заповнюється шляхом вибору з випадаючого списку можливих періодичностей: Щоденно, Щотижнево, Щомісячно, Щодекади, Щоквартально, Щопівріччя, Щорічно.
<i>Розклад: Початок</i>	Доступне для завдання з типом «Періодичне». Дата початку контрольного періоду. Вводиться типовим чином: або вибором з календаря, або вводом з клавіатури.
<i>Розклад: Кінець</i>	Доступне для завдання з типом «Періодичне». Дата, після якої контроль не здійснюється. Вводиться типовим чином: або вибором з календаря, або вводом з клавіатури. Проміжок часу між початковою та кінцевою датами має містити хоча б одну контрольну дату, не враховуючи дату початку контрольного періоду.
<i>Термін</i>	Термін виконання завдання контролю. Заповнюється для завдання контролю з типом «На дату»
<i>На упередження</i>	Термін виконання на упередження (для своєчасного виконання всіх завдань) – за замовчанням встановлюється за 1 день до настання терміну виконання.
<i>Відп. департамент</i>	Діловодний підрозділ, який визначено відповідальним за виконання документу. Заповнюється шляхом вибору з випадаючого списку можливих значень.
<i>Відп. виконавець</i>	Посада, яку визначено відповідальною за виконання документу. Заповнюється шляхом вибору з випадаючого списку можливих значень.
<i>Дата виконання</i>	Дата виконання завдання контролю. Заповнюється автоматично при виконанні завдання контролю.
<i>Знято з контролю</i>	Дата зняття з контролю завдання контролю. Заповнюється автоматично при закритті завдання контролю (при закінченні контролю по завданню контролю).
<i>Результат виконання</i>	Результат виконання завдання контролю. Заповнюється шляхом вибору з випадаючого списку можливих значень. Доступне для заповнення на завданні контролю, яке вже виконано, але ще не закрито. Автоматично заповнюється значенням результату виконання резолюції, якщо при виконанні резолюції було визначено результат виконання.

Назва поля	Опис поля
Відмітка про виконання	Тестове поле. Доступне для заповнення на завданні контролю, яке вже виконано, але ще не закрито.
Блок «Інше»:	
Головний виконавець	Позначка для визначення головного виконавця.
Контролюючий орган	Для вибору контролюючого органу з переліку зовнішніх організацій. Для зручності вибір зі списку повних назв організацій можна здійснити введенням в це поле 3 або більше символів з повної назви організації, а потім вибрати потрібне значення з переліку запропонованих значень. При необхідності є можливість додати нового кореспондента в список (опис наведено в підпункті 3.1.1.1).

Для збереження завдання контролю необхідно заповнити обов'язкові поля форми завдання контролю та натиснути на формі завдання контролю кнопку [Зберегти].

Після збереження завдання контролю, яке було створено вручну, це завдання автоматично не передається на виконання контролеру організації і залишається у стані «Проект». Для передачі завдання контролю на виконання, щоб воно відображалось контролеру організації в реєстрах контролю, необхідно на формі завдання контролю натиснути кнопку [Передати на виконання] (Рис. 8.8).




Рис. 8.8. Приклад кнопки [Передати на виконання] на формі завдання контролю

Після передачі на виконання завдання контролю з рівнем контролю відмінним від «Без контролю» це завдання контролю буде відображатись контролеру організації в реєстрах контролю, опис яких наведено в пункті 8.3.3.

При автоматичному створенні завдання контролю (після реєстрації документа з рівнем контролю, відмінним від «Без контролю», а для вихідного документа – після його відправки) це завдання контролю відразу передається на виконання.

Якщо на документі є декілька резолюцій, які необхідно контролювати окремо, то треба створити декілька завдань контролю і кожне завдання контролю зв'язати з певною резолюцією. Для зв'язування завдання контролю з резолюцією необхідно на картці документа відкрити вкладку «Резолюції», з дерева резолюцій відкрити потрібну резолюцію і в полі «Завдання контролю» вибрати потрібне завдання контролю. Для збереження змін на резолюції необхідно на формі резолюції натиснути кнопку  [Зберегти] або кнопку  [Зберегти та закрити].

8.3.2 Редагування та видалення завдання контролю.

Для редагування завдання контролю необхідно з вкладки «Завдання» картки документа відкрити подвійним кліком миші завдання контролю, внести зміни на форму завдання контролю та зберегти ці зміни.

Якщо на завданні контролю рівень контролю змінити на «Без контролю» та зберегти ці зміни, то завдання контролю не буде відображатись в реєстрах контролю, тобто документ не буде контролюватись по цьому завданню контролю.

Для видалення завдання контролю необхідно на вкладці «Завдання» картки документа виділити кліком миші потрібне завдання контролю та натиснути в графічному меню вкладки «Завдання» кнопку  [Видалити].

Якщо на вкладці «Завдання» картки зареєстрованого документа немає жодного завдання контролю, то по цьому документу в Системі не буде здійснюватися контроль контролером організації.

8.3.3 Реєстри контролю

Всі завдання контролю з рівнем контролю відмінним від «Без контролю» (з вкладки «Завдання» карток документів) будуть відображатись контролеру організації в реєстрах ярлика «Контроль» (Рис. 8.9).




Рис. 8.9. Реєстр контролю виконання документів по завданням контролю

Реєстр «Виконані» – відображає всі виконані, але не закриті, завдання контролю по документах.

Реєстр «Прострочені» – відображає всі невиконані завдання контролю по документах, в яких термін виконання просточено.

Реєстр «Подовжені» – відображає всі невиконані завдання контролю по документах, в яких термін виконання було подовжено і новий термін не просточено.

Реєстр «Термін виконання сьогодні» – відображає всі невиконані завдання контролю, в яких термін виконання сьогодні.

Реєстр «3 дні до терміну виконання» – відображає всі невиконані завдання контролю, в яких термін виконання настає протягом трьох днів, включаючи сьогодняшній день.

Реєстр "Всі невиконані завдання контролю" – відображає всі невиконані завдання контролю, в яких термін виконання настає протягом тижня, включаючи сьогодняшній день.

Реєстр «На постійному контролі» – відображає всі невиконані завдання контролю по документах, в яких встановлено тип завдання «Постійний».

Реєстр «Відмінено контроль» – відображає всі завдання контролю в стані «Відмінено контроль».

8.3.4 Хід виконання контролю по завданню контроля

Процес контролю виконання документа по завданню контроля складається з наступних етапів:

1. передача завдання контролю на виконання,
2. виконання завдання контролю,
3. закриття завдання контролю.

Розглянемо кожний з цих етапів детальніше.

Eтап 1 – передача завдання контролю на виконання.

При створенні завдання контролю вручну для передачі завдання контролю на виконання необхідно після збереження завдання контролю на формі завдання контролю натиснути кнопку [Передати на виконання] (Рис. 8.8).

При автоматичному створенні завдання контролю (після реєстрації документа з рівнем контролю, відмінним від «Без контролю», а для вихідного документа – після його відправки) це завдання контролю відразу передається на виконання (Рис. 8.10).

Вхідний № //977/0/2-4-20 від 08.07.2020 – На розгляд | Запис зараз редагується користувачем "tester1" | Опублікувати документ |

Образ документа | Штрих-код | РКК | Копіювати | Ваші задачі | Підписи | Чат |

Завдання контролю

Загальне | Резолюції | Історія | Зв'язки | Рух | Завдання контролю

//977/0/2-4-20 від 08.07.2020
Щодо інспекційної перевірки
На розгляд:
* Плаз О.В., Більчук О.В., Овчинников В.М., З.З.З.З.З.Ерко Н.В., Євстратов В.І.

1 - Строк: 31.07.2020, Особливий
проконтролювати також підпис супровідної документації

Рис. 8.10. Приклад завдання контролю переданого на виконання

Етап 2 – виконання завдання контролю.

Після виконанні резолюції по документу всіма її виконавцями та автоматичній передачі резолюції на контроль контролеру організації відповідне завдання контролю буде виконано Системою автоматично (Рис. 8.11 та Рис. 8.12).




Рис. 8.11. Приклад резолюції на контролі у контролера організації




Рис. 8.12. Приклад виконаного завдання контролю

Виконані завдання контролю будуть відображатись контролеру організації в реєстрах ярлика «Контроль» \ «Виконані».

Для виконаного завдання контролю Система надає можливість контролеру організації закінчiti контролю по завданню контролю або відмінити виконання завдання контролю.

Етап 3 – закриття завдання контролю.

Якщо контролер організації вирішує закінчiti контролю по завданню контроля, то це можна зробити наступним чином:

- 1) відкрити з ярлика «Контроль» \ «Виконані» реєстр, наприклад, «За поточний рік»,
- 2) відкрити запис по потрібному завданню контролю,
- 3) на задачі контролю необхідно виділити в дереві завдань контролю це завдання контролю та додати хід виконання «Закінчiti контролль» (Рис. 8.13 та Рис. 8.14).




Рис. 8.13. Додавання ходу виконання завдання контролю

Виконання	
Вид:	* Закінчiti контроль
Дата дiї:	* 08.07.2020 14:00
Змiст:	*

Рис. 8.14. Приклад форми ходу виконання завдання контролю виду «Закінчiti контролль»

- 4) На формi ходу виконання завдання контролю слiд:
 - a) вибрати вид «Закінчiti контролль»,
 - б) при необхiдностi, ввести дату та/чи час виконання дiї,
 - в) в поле «Змiст» ввести текст щодо закiнчення контролю,
 - г) зберегти форму ходу виконання кнопкою [Зберегти].

Після збереження ходу виконання «Закінчiti контролль» стан завдання контролю змiниться на «Закрито» i резолюцiю, яка перебувала на контролi у контролера органiзацiї, теж буде закрито. Приклад вiображення ходу виконання «Закінчiti контролль» на вкладцi «Завдання» деякого документа наведено на Рис. 8.15.




Рис. 8.15. Приклад ходу «Закінчiti контролль» на завданнi контролю

Також завдання контролю можна закрити у такий спосiб:

Київ - 2020

- 1) відкрити задачу з ярлика «Контроль» \ «Виконані»,
- 2) на задачі контролю натиснути кнопку «Закрити» (Рис. 8.16),
- 3) на додаткову форму параметрів ввести дату закриття та коментар і зберегти ці дані кнопкою «ОК».

У разі, якщо контролер організації не згодний із результатами виконання резолюції по документу, то він може відмінити виконання резолюції і виконання завдання контролю.

Для відміни виконання резолюції, яка перебуває на контролі у контролера організації, необхідно на задачі контролю натиснути кнопку «Відмінити виконання» (Рис. 8.16) та зберегти введений коментар.




Рис. 8.16. Приклад задачі контролю з кнопкою «Відмінити виконання»

Після цього відповідна резолюція буде повернута на виконання і всі виконавці резолюції знову отримають задачі на виконання цієї резолюції.

Контроль виконання резолюцій, які мають зовнішніх виконавців, виконується звичайним чином, за винятком процедури відхилення виконання резолюції - якщо резолюція, пункт резолюції або задача мають зовнішнього виконавця, то після відхилення виконання завдання не буде автоматично відправлено повторно завдання зовнішньому виконавцю. Тому у випадку відхилення виконання завдання зовнішнім виконавцем пропонується зовнішньому виконавцю створити нове окреме завдання виду «Задача» і відправити на виконання це завдання.

8.4 Контроль резолюції, яку було виконано автоматично закриваючим документом

Якщо документ було зареєстровано в журналі, який має певного контролера, або документ має рівень контролю, який контролюється певним контролером – для призначення цих контролерів використовується системний довідник «Налаштування контролерів журналів», доступ до якого має Адміністратор Системи – і резолюція в документі закривається автоматично закриваючим документом (див. підрозділ 6.6), то процес автозакриття резолюції не буде завершено, а буде створена задача контролю.

Задача контролю створюється на посаду, що вказана в довіднику «Налаштування контролерів журналів» для журналу реєстрації документа або для рівню контролю документа. Задача контролю буде відображатись для користувача, якого призначено на цю посаду, в реєстрі «На контролі у контролерів закриття» папки «Контроль» (Рис. 8.17).

На контролі у контролерів закриття				
Підлікант	Заголовок	Реєстраційний номер	Реєстрація дата	Кореспондент
Головащ С.С. (12.1.2 - Відділ підтримка...)	Відмінний №/13/0/12.1.2-2-19 від 24.10.2...	13/0/12.1.2-2-19	24.10.2019 15:04	Адміністра...
Собко М.В. (7.1 - Відділ документацій...)	Відмінний №68/7.1-19 від 15.08.2019	68/7.1-19	15.08.2019 18:36	Міністерство...
Собко М.В. (7.1 - Відділ документацій...)	Відмінний №67/7.1-19 від 15.08.2019	67/7.1-19	15.08.2019 18:21	Міністерство...
Собко М.В. (7.1 - Відділ документацій...)	Відмінний №66/7.1-19 від 15.08.2019	66/7.1-19	15.08.2019 16:34	Міністерство...
Собко М.В. (7.1 - Відділ документацій...)	Відмінний №65/7.1-19 від 15.08.2019	65/7.1-19	15.08.2019 16:06	Міністерство...
Овчинников В.М. (2.1 - Відділ інформа...)	Відмінний №/16/1-19 від 13.08.2019	16/1-19	13.08.2019 16:07	Уманська...

Рис. 8.17. Приклад реєстру «На контролі у контролерів закриття»

При відкритті запису з реєстру відкриється задача контролю, приклад якої наведено на Рис. 8.18.

Рис. 8.18. Приклад форми задачі контролю

Для затвердження виконання резолюції необхідно на формі задачі контролю натиснути кнопку **[ЗАТВЕРДИТИ]**. Після затвердження задачі контролю резолюцією, для якої був автоматично розпочатий процес автозакриття, буде остаточно виконано.

Для відхилення виконання резолюції необхідно на формі задачі контролю заповнити поле «Коментар» і натиснути кнопку **[ВІДХИЛИТИ]**. Після відхилення виконання резолюції, задачі виконавців (головного виконавця та співвиконавців) будуть повторно передані на виконання.

9 ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ

Для створення на посаду поточного користувача призначення іншого користувача з типом «т.в.о» або «Асистент» потрібно в меню користувача обрати команду [Делегування] \ [Створити призначення] (Рис. 9.1).




Рис. 9.1. Делегування повноважень

Відкриється для заповнення форма «Призначення внутрішньої організації» (Рис. 9.2).

A screenshot of a form titled 'Призначення внутрішньої організації (створення)'. The form has several fields: 'Співробітник:' with a dropdown menu, 'Штатна одиниця:' with a dropdown menu showing 'Дъомін Е.В. (13.2 - Управління виконання польотів Заступник дире...', 'Тип призначення:' with a dropdown menu set to 'Т.В.О.', 'Опис:' (Description) with a text input field and a globe icon, 'Дата з:' (From Date) with a date input field set to '08.07.2020' and a calendar icon, and 'Дата по:' (To Date) with a date input field and a calendar icon.

Рис. 9.2. Форма створення призначення

Опис полів форми «Призначення внутрішньої організації» наведено в Таблиця 35.

Таблиця 35

Назва поля	Опис поля
Співробітник	Поле вибору ПІБ співробітника, якого поточний користувач тимчасово призначає на свою постійну посаду.

Назва поля	Опис поля
Штатна одиниця	Відображається штатна одиниця, на яку поточний користувач має постійне призначення. Заблоковано для редагування.
Тип призначення	Поле вибору типу призначення («т.в.о.» або Асистент»). «т.в.о» - тимчасово виконуючий обов'язки. «Асистент» - для асистента керівника, який може виконувати в Системі попередній розгляд документів. За замовчанням заповнено значенням «т.в.о».
Опис	Поле примітки. Текстове поле.
Дата з	Дата, з якої активується призначення.
Дата по	Дата (не включно), до якої призначення буде працювати.

За замовчуванням користувачу з таким активним тимчасовим призначенням (т.в.о чи Асистент) надається в Системі можливість виконувати всі дії над документом замість планового виконавця. Але існує можливість обмеження цих прав. Для обмеження прав по тимчасовому призначенню (т.в.о. чи Асистент) призначена форма «Параметри делегування», яка відкривається з форми «Призначення внутрішньої організації» натисканням кнопки [Делегування] (Рис. 9.3).

The screenshot shows a software interface for managing internal organization assignments. At the top, it says 'Призначення внутрішньої організації (створення)'. Below that, there are several fields: 'Співробітник:' with a value of 'Іванець Мілана', 'Штатна одиниця:' with a value of 'Дъомін Е.В. (13.2 - Управління виконання польотів Заступник дире...', and 'Тип призначення:' with a value of 'т.в.о.'. At the top right of the form, there is a button labeled 'Делегування' which is circled in red.

Рис. 9.3. Кнопка [Делегування] на формі призначення

Після натискання кнопки [Делегування] відкриється форма «Параметри делегування», приклад якої наведено на Рис. 9.4.




Рис. 9.4. Приклад форми «Параметри делегування»

До складу форми «Параметри делегування» входить 2 вкладки – «Обмеження дій» та «Обмеження доступу».

Вкладка «Обмеження дій» дозволяє заборонити виконання:

- 1) погодження документів,
- 2) розгляд документів,
- 3) виконання документів,
- 4) отримання та передачу документів
- 5) попереднього розгляду документів.

Обмеження дії застосовується або для всіх документів, або для документів, види яких визначені в реєстрі «Вид документа».

Наприклад, користувач встановив позначку на процедуру «Заборона погодження документів». Персоні, якій делегувались права, документ надійде на погодження, але при спробі його погодити (завізувати\підписати) він отримає повідомлення: «Ви не маєте прав на виконання цієї дії». Якщо ж заборонити погодження документів для конкретних видів документів, то при спробі погодити документ такого виду користувач отримає повідомлення «Ви не маєте прав на виконання цієї дії», оскільки поточний документ має вид: (буде вказано вид документа, якому обрано обмеження на заборону погодження документа).

Якщо у користувача декілька асистентів і відмітка у полі «Заборона попереднього розгляду» буде встановлена хоча б для одного з них, то налаштування буде дійсне для всіх асистентів користувача.

Вкладка «Обмеження доступу» дозволяє заборонити користувачу доступ до документів з рівнем доступу, який було вибрано на цій вкладці. Рівень доступу до документа визначається на документі значенням в полі «Рівень доступу».

10 ДОВІДНИКИ

10.1 Редагування та додавання даних в довідниках

У Системі існують довідники, в які записується і зберігається інформація.

Усі довідники доступні до перегляду і редагуванню адміністратору Системи.

Проте в деяких з довідників користувачі самі можуть додавати та редагувати інформацію. Користувачам доступні для редагування такі довідники:

- Зовнішні організації (Кореспондент),
- Персони (Підписант, Громадянин),
- Шаблони маршрутів узгодження,
- Шаблони виконавців,
- Шаблони текстів резолюцій,
- Шаблони резолюцій,
- Шаблони передач,
- Шаблони листів ознайомлення,
- Шаблони адресатів.

Для перших трьох у даному переліку довідників зробити редагування/додавання записів можна наступним чином: натиснувши правою кнопкою миші на будь-якому полі в картці, в яке заповнюється інформація з довідника, і обрати в контекстному меню [*Редагувати вибраний елемент*] чи [*Додати новий*] відповідно (Рис. 10.1).




Рис. 10.1. Редагування та додавання даних в довідниках

Створення, додавання та редагування шаблонів детально описано в підрозділі 10.2.

10.2 Створення шаблонів

Для прискорення і спрощення роботи користувачів в Системі існує можливість створення певних шаблонів. Користувачі можуть створити шаблони резолюцій, виконавців резолюцій, текстів резолюцій, маршрутів узгодження, шаблони передач, шаблони адресатів.

Зробити це можна в ярлику «Довідники» в папці «Шаблони» робочого столу «Документообіг», вибравши відповідний реєстр шаблонів: наприклад, «Шаблони виконавців», «Шаблони маршрутів узгодження», чи «Шаблони текстів резолюцій» (Рис. 10.2).




Рис. 10.2. Шаблони користувача в панелі навігації

Створення шаблону виконавців:

1. Створити новий шаблон можна натиснувши в реєстрі «Шаблони виконавців» кнопку [Додати]. З'явиться форма додавання нового шаблону виконавців (Рис. 10.3)

Рис. 10.3. Форма додавання шаблону виконавців

2. Обов'язково присвоїти називу шаблону, вказавши її в поле «Заголовок».
3. Додати виконавців у шаблон натиснувши кнопку [Додати]. Заповнити всі необхідні поля інформацією про виконавця (Рис. 10.4) та зберегти виконавця.

Рис. 10.4. Додавання виконавця до шаблону

Київ - 2020

4. на формі шаблону вкладка «Права на шаблон» використовується для додавання на шаблон прав, крім власника шаблону, іншим користувачам Системи.

Всі дії при створенні інших шаблонів виконуються аналогічно, як і при створенні шаблонів виконавців.

10.3 Довідник «Зарезервовані лічильники реєстраційних ключів»

Довідник призначено для відображення зарезервованих та видалених номерів документів по томах журналів реєстрації. Видалені реєстраційні номери документів потраплятимуть в довідник, якщо в Системі встановлено режим «Реєструвати видаленим номером».

Довідник відображається в папці «Довідники» для користувача з роллю реєстратора. Довідник відображає записи тільки по тих журналах реєстрації, в яких поточний реєстратор выбраний на вкладці «Доступи». На Рис. 10.5 наведено приклад форми «Зарезервовані лічильники реєстраційних ключів».

Реєстраційний ключ:	4-2018
Лічильник:	910
Зарезервована дата:	19.02.2020
Примітка:	

Рис. 10.5. Приклад форми «Зарезервовані лічильники реєстраційних ключів»

Поле «Реєстраційний ключ» відображає значення ключа тому відповідного журналу реєстрації.

Поле «Лічильник» відображає значення номеру за порядком для наступного документа, який буде реєструватись у відповідному томі журналу реєстрації.

Поле «Зарезервована дата» відображає дату реєстрації, для якої зарезервовано поточний номер.

Поле «Зарезервував (Note)» відображає Посаду співробітника, для якої було зарезервовано реєстраційний номер.

Примітка: Редагування полів «Зарезервована дата» та «Зарезервував (Note)» довідника дозволяється користувачам із роллю адміністратора Системи (глобального або вузла) та реєстратору, що має доступ до журналу.

11 ПОШУК ДОКУМЕНТІВ

Система надає зручний засіб пошуку документів в електронному сховищі. Користувач може використовувати як атрибутивний, так і повнотекстовий вид пошуку.

До результату пошуку увійдуть ті документи, які задовольняють введеним параметрам пошуку.

АТРИБУТИВНИЙ ПОШУК – це пошук документів, значення певних атрибутів яких задовольняють певним умовам.

У загальному випадку для виконання атрибутивного пошуку користувач повинен:

1. Визначити клас документів, серед яких має бути проведено пошук;
2. Вибрati один чи декілька атрибутів документів визначеного класу;
3. Для кожного з вибраних атрибутів сформувати умову, якій мають задовольняти значення цього атрибута.

Критерій атрибутивного пошуку – це сукупність умов, сформованих для вибраних атрибутів визначеного класу документів та об'єднаних логічним оператором «ТА» (END).

Результатом атрибутивного пошуку є перелік тих документів визначеного класу, значення вибраних атрибутів яких задовольняють критерію атрибутивного пошуку. У випадку, коли користувач розпочав процедуру атрибутивного пошуку без формування критерію пошуку, результатом пошуку буде перелік усіх документів визначеного класу.

ПОВНОТЕКСТОВИЙ ПОШУК – це пошук документів, у яких в значеннях атрибутів міститься певний текст (слово чи набір слів).

У загальному випадку для виконання повнотекстового пошуку користувач повинен: ввести текст (слово чи набір слів) та вибрати параметри повнотекстового пошуку.

Критерій повнотекстового пошуку – це текст (набір слів) разом з вибраними параметрами повнотекстового пошуку.

Результатом повнотекстового пошуку є перелік тих документів, у значеннях атрибутів яких міститься заданий текст (слово чи набір слів) з урахуванням вибраних параметрів пошуку.

11.1 Атрибутивний пошук документів

Для виконання атрибутивного пошуку використовується ярлик «Пошук», в якому можна обрати клас документів, по якому необхідно провести пошук на даний момент. При натисканні на ярлик з назвою певного класу документа (наприклад, «Внутрішні документи») з'являється форма введення параметрів для пошуку документів обраного класу.

Примітка: форми пошуку для різних класів документів різні, так як для їх створення необхідно заповнювати різні атрибути.

Вікно пошуку включає ряд атрибутів, за якими може здійснюватися пошук документів в Системі. Атрибути розділені на дві вкладки - «Основне» та «Інше». Кожен атрибут має параметр та значення. Параметр пошуку слід заповнити лише ті атрибути, за якими необхідно провести пошук, та натиснути кнопку [Пошук] (Рис. 11.1).

The screenshot shows a search interface titled 'Форма пошуку' (Search Form). At the top, there is a dropdown labeled 'Конфігурація:' with icons for folder, copy, and delete. Below it are three tabs: 'Основне' (Main), 'Інше' (Other), and 'Повнотекстовий пошук' (Full-text search). The 'Основне' tab is selected. The search criteria are listed in pairs of label and dropdown filter:

- Реєстр. дата: Без фільтру
- Реєстр. номер: Без фільтру
- № бланку: Без фільтру
- Вид документа: Без фільтру
- Ж-л реєстрації: Дорівнює (selected), followed by a text input field.
- Заголовок тексту: Без фільтру
- Підписав: Без фільтру
- На розгляд: Без фільтру

At the bottom right are three buttons: 'Пошук' (Search) with a magnifying glass icon, 'Очистити' (Clear) with a trash can icon, and 'Відміна' (Cancel) with a close button icon.

Рис. 11.1 Пошук (по внутрішнім документам)

Відкриється реєстр документів, що відповідають введеним даним параметрів пошуку.

Відкрити картку знайденого документа можна натиснувши на ній подвійним кліком лівої кнопки миші чи натиснувши один раз правою кнопкою миші та обравши у контекстному меню [*Відкрити...*]. Для того, щоб повернутися з картки перегляду знайденого документа до результатів пошуку, потрібно просто закрити картку, а якщо в неї вносили зміни, то [*Зберегти та закрити*].

Критерії пошуку, які використовуються досить часто, можуть бути збережені у базі даних Системи у вигляді іменованих шаблонів пошуку. Шаблон пошуку – це певні критерії пошуку, збережені у базі даних Системи під певною назвою.

Шаблони користувачів, тобто шаблони, створені конкретними користувачами, доступні лише тим користувачам, що їх створили.

Для збереження у вигляді шаблону поточних критеріїв пошуку (тобто критеріїв, що відображені на формі вводу параметрів пошуку в поточний момент), використовується кнопка [*Зберегти*], яка розміщена у верхній частині форми (Рис. 11.2). Зберегти поточні критерії пошуку у вигляді шаблону можна як до початку процедури пошуку, так і після її завершення (після відображення її результатів).

Форма пошуку

Конфігурація: Громадська орг

Основне Супровідний лист Інше Повнотекстовий пошук

Реєстр. дата: Без фільтру

Реєстр. номер: Без фільтру

Вид документа: Без фільтру

Ж-л реєстрації: Без фільтру

Короткий зміст: Без фільтру

Кореспондент: Дорівнює Громадська організація "ТСОУКраїни"

Підписант: Без фільтру

Громадянин: Без фільтру

Рис. 11.2. Збереження шаблону пошуку

Якщо поточні критерії пошуку необхідно зберегти у вигляді нового шаблону, то у поле «Конфігурація» необхідно ввести назву нового шаблону та натиснути кнопку [Зберегти]. Назва нового шаблону не повинна співпадати з назвою жодного з уже існуючих.

Поточні критерії пошуку можна зберегти також і у вже існуючому шаблоні (в такому випадку поточні критерії пошуку замінять ті критерії, що були раніше збережені в існуючому шаблоні). Для цього у поле «Конфігурація» необхідно ввести назву певного вже існуючого шаблону та натиснути на кнопку [Зберегти].

Для завантаження до форми пошуку певного шаблону пошуку необхідно обрати назву цього шаблону з випадаючого списку у полі «Конфігурація» (Рис. 11.3).

Форма пошуку

Конфігурація: Комерційна таємниця

Основне Виконані

Реєстраційна дата: Без фільтру

Реєстраційний номер: Без фільтру

Вид документа: Без фільтру

Ж-л реєстрації: Без фільтру

Готовував підрозділ: Без фільтру

Готовував виконавець: Без фільтру

Створив: Без фільтру

Стан: Без фільтру

Рис. 11.3. Приклад вибору шаблону пошуку

У результаті завантаження до форми пошуку певного шаблону критерії, відображені на її вкладках, будуть повністю співпадати з критеріями, що були раніше збережені у цьому шаблоні. Після завантаження шаблону його можна або відредактувати (тобто змінити критерії), або одразу розпочати процедуру пошуку.

Для вилучення певного шаблону пошуку необхідно обрати назив цього шаблону з випадаючого списку під полем «Конфігурація» та натиснути на кнопку [Видалити] (Рис. 11.4).




Рис. 11.4. Вилучення шаблону пошуку

11.2 Повнотекстовий пошук документів

Для проведення повнотекстового пошуку необхідне попереднє налагодження модуля повнотекстового пошуку, яке повинен виконати Адміністратор Системи. Без такого налагодження використання повнотекстового пошуку неможливе. Результатом непрацездатності модуля повнотекстового пошуку може бути те, наприклад, що при спробі знайти певний документ цей документ Системою не буде знайдено.

Інструментом для здійснення повнотекстового пошуку є панель повнотекстового пошуку, яка розміщена на головній панелі Системи (Рис. 2.4 та Рис. 11.5).




Рис. 11.5. Панель повнотекстового пошуку

Панель повнотекстового пошуку складається з:

- 1) поля для вводу тексту, за яким буде відбуватись повнотекстовий пошук документів у Системі,
- 2) параметрів повнотекстового пошуку:

- a. області пошуку даних - «Загальний» (для пошуку документів) або «Суб'єкт» (для пошуку громадян та кореспондентів),
- b. періоду пошуку - «За весь час», «Рік» (або декілька років) або «Місяць» (або декілька місяців).

Для повнотекстового пошуку документів в Системі необхідно в панель повнотекстового пошуку ввести текст для пошуку, вибрати параметри пошуку і натиснути кнопку .

Результатом повнотекстового пошуку буде набір записів по документах, в атрибутах яких збережено потрібний текст.

Наприклад, якщо в поле для повнотекстового пошуку ввести текст в лапках – наприклад, «щодо призначення», то в результатах будуть відображатись записи по документах, в атрибутах яких збережено весь цей текст – «щодо призначення». А якщо ввести в поле для пошуку текст без лапок - щодо призначення – то в результатах пошуку будуть відображатись записи по документах, в атрибутах яких збережено обидва цих слова в різних формах, в різній послідовності.

Символ * дозволяє шукати дані по неповному значенню атрибута. Наприклад, якщо в поле пошуку ввести 'лист*', то результатом пошуку будуть дані зі словами лист, листівка, листовий.

Для пошуку документів по реєстраційному номеру необхідно в поле для пошуку спочатку ввести символ №, а потім ввести або повний реєстраційний номер документа, або першу групу символів реєстраційного номера, яка визначається як окреме слово (наприклад, в реєстраційному номері 1073/к першим окремим словом є 1073), та виконати пошук.

Нижче наведено перелік атрибутів по класах документів, по яких виконується повнотекстовий пошук.

Для вхідних документів це атрибути – Реєстраційний номер, Кореспондент, Підписант кореспондента, Вихідний номер, На чиє ім'я, Короткий зміст, Примітка.

Для вихідних документів це атрибути - Реєстраційний номер, Підписант документа, Створив документ, Адресати документа, Тема документа, Короткий зміст, Примітка, Номер бланку.

Для внутрішніх документів це атрибути - Реєстраційний номер, Підписант документа, Створив документ, На чиє ім'я, Заголовок тексту, Короткий зміст, Примітка, Номер бланку.

Для письмових звернень громадян це атрибути - Реєстраційний номер, На чиє ім'я, Громадянин, Короткий зміст, Примітка.

Для запитів на отримання публічної інформації це атрибути - Реєстраційний номер, На чиє ім'я, Громадянин чи Організація, Короткий зміст, Примітка.

Для відряджень це атрибути - Реєстраційний номер, Короткий зміст, Примітка, Номер бланку.

Для довіреностей це атрибути - Реєстраційний номер, Короткий зміст, Примітка.

Для договорів це атрибути - Реєстраційний номер, Підписант документа, Короткий зміст, Примітка.

11.3 Пошук документа за штрих-кодом

Якщо на паперовому документі є штрих-код, надрукований із Системи, то можна знайти цей документ в базі даних Системи за допомогою сканеру штрих-коду.

Для цього необхідно:

- 1) мишею встановити курсор в поле повнотекстового пошуку на головній панелі Системи (Рис. 2.4 та Рис. 11.5),
- 2) сканером штрих-коду зісканувати штрих-код з паперового документу. При вдалому скануванні в поле повнотекстового пошуку буде введено Системою ідентифікаційний номер документа,
- 3) здійснити пошук документа за його ідентифікаційним номером.

12 АРХІВНА СПРАВА

Деякі визначення:

- «Справа» - не може існувати поза номенклатурою, але, в той же час, «Справа» може бути перехідною, тобто існувати довше чим номенклатура в якій вона з'явилась.
- «Справа», якщо кількість аркушів документів, включених в справу більше 250 справа має бути поділена по томам.
- Наповнені томи «Справи» можуть бути передані в архів, а «Справа» залишатись діючою.
- Всі незакриті («перехідні») справи поточного року обов'язково включаються в номенклатуру наступного року.

12.1 Структура панелі навігації «Архів»

Панель навігації «Архів» призначена для:

- ведення номенклатур справ структурних підрозділів та формування зведених номенклатур справ;
- ведення справ;
- реєстрації та перегляду інформації щодо видачі справ;
- формування описів справ та актів знищення документів;
- ведення нормативно-довідкової інформації, яка використовується в архівній справі.

Панель навігації «Архів» містить наступні папки: «Зведені номенклатури», «Номенклатури справ», «Справи підрозділу», «Зведені описи справ» «Описи справ», «Видача справ» (Рис. 12.1).




Рис. 12.1. Панель навігації «Архів»

Реєстри папки «Зведені номенклатури» відображають збережені зведені номенклатури організації по станах – проекти зведеніх номенклатур, затверджені зведені номенклатури, діючі зведені номенклатури, закриті зведені номенклатури.

Реєстри папки «Номенклатури справ» відображають збережені номенклатури справ підрозділів по станах – проекти номенклатур підрозділів, затверджені номенклатури підрозділів, діючі номенклатури підрозділів, закриті номенклатури підрозділів.

Реєстри папки «Справи підрозділів» відображають збережені справи підрозділів по станах – проекти справ підрозділів, діючі справи підрозділів, закриті справи підрозділів, передані в архів справи підрозділів.

Реєстри папки «Архівні документи» відображають збережені та зареєстровані архівні документи по видах:

- 1) Зведена номенклатура справ,
- 2) Номенклатура справ підрозділу,
- 3) Опис справ підрозділів (передача до архіву установи),
- 4) Опис справ постійного, тривалого зберігання,
- 5) Опис справ постійного, тривалого зберігання (передача до державного архіву),
- 6) Акт на знищення,

які створюються для узгодження відповідних сутностей та передачі справ в архів.

12.2 Створення номенклатури справ підрозділів

Для створення номенклатури справ підрозділу необхідно з панелі навігації «Архів» в папці «Номенклатури справ» вибрати ярлик «Проекти» та натиснути на кнопку  [Додати], яка розміщена на панелі інструментів реєстру.

Після цього на екрані відкриється картка «Номенклатура справ (створення)» (Рис. 12.2).




Рис. 12.2. Картка для створення номенклатури справ

Необхідно заповнити поля картки номенклатури справ. Перелік атрибутивів картки наведено у Таблиця 36.

Таблиця 36

№	Заголовок	За замовчанням	Опис
1.	Зведена номенклатура		Посилання на зведену номенклатуру. Вибір значення зведеної номенклатури з переліку зведеніх номенклатур в станах «Проект», «Діюча» за той же рік, що й рік поточної номенклатури підрозділу.
2.	Департамент*	Підрозділ, до якого належить поточний користувач	Значення з довідника «Підрозділи». Редагується тільки при відсутності пунктів номенклатури.
3.	Створено*	Поточна дата	Дата
4.	Рік*	Поточний рік	Ціле число (від 1900 до 2100).
5.	Назва*		Текст. Якщо використовується структурний принцип, то це можуть бути назви структурних підрозділів, які є пунктами зведеної номенклатури.
6.	Примітки		Текст
7.	Дата закриття		Дата фактичного закриття номенклатури.
8.	Кількість справ в номенклатурі		Розраховується автоматично й зберігається при закритті номенклатури, як кількість справ в номенклатурі, які мають документи – тобто число фактично заведених справ. Вручну – не редагується.

Після заповнення полів картки номенклатури справ необхідно на формі картки натиснути кнопку  [Зберегти].

Додавання справ в номенклатуру відбувається через форму справи підрозділу (підрозділ 12.3).

12.3 Формування справи

Справа за номенклатурою – це справа, яка із певним індексом включається до номенклатури справ підрозділу.

Ведення справ підрозділу відбувається по томам справи, тому справа завжди створюється разом із першим томом.

Індекс справи в номенклатурі структурного підрозділу складається з індексу структурного підрозділу за штатним розписом та порядкового номера справи в межах підрозділу.

В справу, яку не включено в номенклатуру, документи не додаються.

Для формування справи необхідно з панелі навігації «Архів» в папці «Справи підрозділів» вибрати ярлик «Проекти» та натиснути на кнопку  [Додати], яка розміщена на панелі інструментів реєстру.

На екрані відкриється картка „Справа підрозділу (створення)”, яка містить вкладки: „Загальна”, „Зміст справи”, „Видача справи” (Рис. 12.3).

Справа підрозділу (створення)

Загальне		Зміст справи		Видача справ		
Номенклатура справ:						
Назва:	*					
Індекс:						
Дата створення:	08.07.2020	Рік:	*		Дата закриття:	
Підрозділ:				Відповідальний:		
Номер статті за переліком:				Регіональна справа:		
Строк зберігання:						
К-ть аркушів:		К-ть документів, включених до опису:		К-ть аркушів внутрішнього опису:		
Примітка:						
Номер тому ...	Аркушів	Дата з	Дата по	Опис	Розташування	Інформація про знищ...

Рис. 12.3. Форма справи підрозділу

Необхідно заповнити поля картки справи. Перелік та опис атрибутів картки наведено у Таблиця 37.

Таблиця 37

№	Заголовок	За замовчанням	Опис
1.	Номенклатура справ		Посилання на номенклатуру. Для включення документа в справу, справа має бути включеною в номенклатуру
2.	Індекс*	Поєднання через тире значень атрибутів «індекс структурного підрозділу за штатним розписом» та «порядковий номер справи» в номенклатурі в межах підрозділу	Не редагується
3.	Назва*		Текст. Редагується користувачем
4.	Дата створення*	Поточна дата	Дата. Заповнюється автоматично при створенні. Для редагування не доступне.
5.	Дата закриття		Фактична дата закриття справи/тому.

№	Заголовок	За замовчанням	Опис
			Система вимагатиме вводу значення в це поле при закритті справи. Після заповнення поля та збереження картки вкладати документи у томи справи не має можливості. Якщо дату закриття не введено, вважається що справа – переходна, та дана справа з відповідним пунктом номенклатури обов'язково має бути включена в номенклатуру наступного року
6.	Підрозділ		Заповнюється автоматично після вибору номенклатури справ на формі справи. Не редагується.
7.	Рік*		Заповнюється автоматично після вибору номенклатури справ на формі справи. Якщо на формі справи номенклатура поки не вибирається, то рік потрібно ввести для збереження справи.
8.	Кількість аркушів		Сума по однайменному атрибуту сутності «Том справи». Для редагування не доступне.
9.	Відповідальний		ПІБ особи, що відповідальна за ведення справи.
10.	Ознака регіональної справи		
11.	Строк зберігання		Обирається з довідника строків зберігання
12.	Номер статті за переліком		Текст. Номер статті, на підставі якої для даної справи визначили певний термін зберігання справи
13.	Примітка		Текст
14.	Стан справи		Розраховується та змінюється автоматично. Для редагування не доступно.
15.	Кількість документів справи		
16.	Кількість аркушів		

№	Заголовок	За замовчанням	Опис
	внутрішнього опису		

Після заповнення полів картки справи необхідно на формі картки натиснути кнопку [Зберегти].

Додати томи до справи можна натиснувши кнопку [Додати] у блоці томів справи. Після цього відкриється форма створення нового тому (Рис. 12.4).

The screenshot shows the 'Том справи (створення)' (Create Case Volume) form. The form has a header with standard window controls. Below the header, there are several input fields and dropdown menus:

- Справа:** A dropdown menu with a red asterisk indicating it is required. Next to it is a field for the volume number in the case.
- Створено:** A date input field showing '08.07.2020' with a calendar icon, and a year input field showing '2020'.
- Аркушів:** An input field for the number of pages.
- Опис справ:** An input field for the description of the case.
- Опис:** A large text area for the case description.
- Розташування:** An input field for the location.
- Інформація про знищенння:** An input field for disposal information.

At the bottom of the form, there are three tabs: 'Реєстраційний номер' (Registration Number), 'Реєстраційна дата' (Registration Date), and 'Короткий зміст' (Short Summary). There are also standard window control buttons at the bottom right.

Рис. 12.4. Форма створення тому справи

Документи до томів додаються тоді, коли на картці документа обирається відповідна справа і том у відповідних полях картки.

Необхідно заповнити поля картки тому справи. Перелік атрибутів картки створення нового тому наведено у Таблиця 38.

Таблиця 38

№	Заголовок	Тип / Опис
1.	Справа*	Посилання на Справу. Заповнюється автоматично при створенні тому справи
2.	Номер тому*	Визначає номер рядка у таблиці «Томи справи», в якому потрібно виводити том у справі. Заповнюється вручну.
3.	Опис справ	Посилання на опис в який включені томи справи при передачі в архів.

№	Заголовок	Тип /Опис
4.	Позиція тому	Заповнюється автоматично при включені тому в «Опис справ» підрозділу.
5.	Номер тому в описі справ	Текст. Змінюється вручну для можливості додавати до номеру літерні символи. Доступний для редагування, коли том включено в опис справ.
6.	Дата створення*	Дата. Заповнюється автоматично поточною датою.
7.	Рік*	Заповнюється автоматично поточним роком. Доступно для редагування.
8.	Аркушів	Вводиться вручну.
9.	Дата з	Встановлюється вручну
10.	Дата по	Встановлюється вручну
11.	Опис	Редагується вручну.
12.	Розташування	Редагується вручну.
13.	Інформація про знищенння	Текст. Редагується вручну.
14.	Стан	Розраховується та змінюється автоматично: 1) змінюється на «Діючий» після переведення пов'язаної номенклатури в стан «Діючий», 2) змінюється на «Закритий» після реєстрації опису підрозділу, який включає пов'язану справу.

Після заповнення полів картки тому справи необхідно на формі картки натиснути кнопку [Зберегти].

Вкладка «Зміст справи» картки «Справа» призначена для формування переліку документів, включених до поточної справи. Кожний запис переліку відповідає одному документу (Рис. 12.5).

Рис. 12.5. Вкладка «Зміст справи» форми «Справа підрозділу»

Документи, що відображаються на вкладці «Зміст справи» – це всі документи, що входять до томів даної справи.

Для внесення змін у дані щодо документа, який увійшов до справи, необхідно спочатку виділити відповідний документ у переліку таблиці «Зміст справи», а потім

обрати пункт [Редагувати] контекстного меню. В результаті відкриється картка документа.

Для вилучення документа зі справи необхідно спочатку виділити відповідний документ у переліку таблиці «Зміст справи», а потім обрати пункт [Виключити] контекстного меню.

Вкладка «Видача справ» форми «Справа підрозділу» призначена для реєстрації та перегляду інформації про видачу поточної справи (Рис. 12.6).

The screenshot shows a software interface for managing document issuance. At the top, there's a title bar 'Sprava pidrozdielu (stvorennya)'. Below it is a toolbar with icons for back, forward, search, and other operations. A navigation bar contains tabs: 'Zagalynye', 'Zmist spravi', and 'Vidacha sprav', with 'Vidacha sprav' being the active tab. Underneath is another toolbar with icons for refresh, add (+), and delete (-). The main area features a table with the following columns: 'Nazva', 'Nomer tomu ...', 'Vidav', 'Nazva', 'Data vidachi', and 'Plan. povernennya'. The first two columns have dropdown arrows above them. The last four columns have input fields. The 'Vidav' column has a dropdown arrow. The 'Nazva' column in the last row is empty. The 'Data vidachi' and 'Plan. povernennya' columns also have empty input fields.

Рис. 12.6. Вкладка «Видача справ» форми «Справа підрозділу»

Щоб внести інформацію щодо видачі справи, необхідно натиснути на кнопку [Додати]. Після цього відкриється форма створення картки «Видача справ».

Для вилучення даних з таблиці «Видача справи» необхідно спочатку виділити відповідний запис, а потім або обрати пункт «Видалити» контекстного меню, або використати комбінацію клавіш {Ctrl+Del}.

12.4 Затвердження номенклатури справ підрозділу

Для затвердження номенклатури підрозділу у керівника підрозділу необхідно:

- На панелі навігації «Архів» в папці «Архівні документи» вибрати «Мої \ «Мої проекти» і в панелі інструментів реєстру натиснути кнопку [Додати].
В окремій вкладці відкриється форма «Архівний документ (створення)» (Рис. 12.7).

Рис. 12.7. Форма створення архівного документа

2. В полі вид документа необхідно вибрати значення «Номенклатура справ підрозділу».
3. Заповнити поля картки архівного документа. Опис полів картки архівного документа виду «Номенклатура справ підрозділу» наведено в Таблиця 39.

Таблиця 39

Назва поля	Опис поля
Реєстр. номер	Реєстраційний номер документа. Поле заповнюється автоматично при реєстрації документа. Недоступне для редагування.
Реєстр. дата	Дата реєстрації документа. Поле заповнюється автоматично при реєстрації документа. Недоступне для редагування.
№ бланку	Текстове поле. Інформація вноситься автором документа або реєстратором до моменту реєстрації документа.
Вид документа	Значення обирається зі списку можливих значень.
Тип реєстрації	Необхідно вказати тип реєстрації документа: <ul style="list-style-type: none"> • Автоматична. Процес реєстрації документа виконується автоматично.

Назва поля	Опис поля
	<p>В реєстраційному номері порядковий номер документа встановлюється в залежності від значення системного лічильника. Реєстраційна дата отримує значення поточної дати.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ручна. <p>Реєстрація документа виконується за участю реєстратора відповідного журналу реєстрації.</p> <p>Поле з певним значенням може бути прихованим.</p>
<i>Ж-л реєстрації</i>	У полі вказується том журналу реєстрації документів, в якому буде реєструватись документ. Обрати зі списку одне із можливих значень.
<i>Рівень доступу</i>	<p>Впливає на перелік користувачів, які зможуть мати доступ до документа після його реєстрації.</p> <p>Значення обирається зі списку можливих значень.</p> <p>Якщо поле залишили порожнім, то доступ до документу будуть мати тільки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) користувачі, які приймають участь в обробці даного документу, 2) користувачі, яким доступ до документа було надано вручну. <p>Якщо поле заповнити значенням зі списку можливих значень, то доступ до документу будуть мати:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) користувачі, які приймають участь в обробці даного документу, 2) користувачі, які вказані для вибраного рівня доступу, та користувачі, пов'язані з орг. одиницями (посадами, підрозділами) або ролями, які вказані для вибраного рівня доступу. 3) користувачі, яким доступ до документа було надано вручну.
<i>Створив</i>	<p>Заповнюється Системою автоматично.</p> <p>Після збереження картки документа відображає призначення на посаду співробітника, який створив документ.</p> <p>Недоступне для редагування.</p>
<i>Розташування</i>	<p>Заповнюється Системою автоматично.</p> <p>Відображає значення атрибуту «Місце розташування» , що вказано у довіднику «Співробітники внутрішньої організації» для співробітника, що створив документ.</p> <p>Недоступне для редагування.</p>
<i>Тип зв'язку</i>	<p>Після заповнення поля «До документа» поле «Тип зв'язку» автоматично заповнюється значенням «До документа» і Система надає можливість змінити це значення на будь-яке інше з переліку доступних значень.</p>

Назва поля	Опис поля
	<p>Тип зв'язку «До документа» без вибору резолюції в полі «Резолюції» - для створення зв'язку із документом, на підставі якого створюється поточний документ.</p> <p>Тип зв'язку «До документа» із вибором резолюції в полі «Резолюції» використовується для створення зв'язку, який дозволить Системі автоматично виконати закриття пов'язаної резолюції (вибраної в полі «Резолюції»). Детальний опис процесу автоматичного закриття резолюції наведено в підрозділі 6.6.</p> <p>Тип зв'язку «Закриття» використовується для створення зв'язку, який дозволить Системі автоматично виконати закриття пов'язаної резолюції (вибраної в полі «Резолюції»). Детальний опис процесу автоматичного закриття резолюції наведено в підрозділі 6.6.</p> <p>Тип зв'язку «Інформаційний» – для створення зв'язку із документом, для якого поточний документ містить додаткову інформацію.</p> <p>Тип зв'язку «Проміжна відповідь» - для створення зв'язку із документом та резолюцією, для якого поточний документ є проміжною відповіддю. Детальний опис проміжного виконання резолюції наведено в підрозділі 6.7.</p> <p>Тип зв'язку «У відповідь» – для створення зв'язку із документом, для якого поточний документ є відповіддю.</p> <p>Після збереження картки документа із заповненими полями «Тип зв'язку» та «До документа» на вкладці «Зв'язки» Системою автоматично буде створено запис зв'язку з відповідними параметрами.</p>
<i>До документа</i>	<p>Посилання на документ, вже зареєстрований в Системі, на підставі якого створюється поточний документ.</p> <p>Поле "До документа" можна заповнити двома способами:</p> <p>Перший спосіб - за допомогою форми пошуку (кнопка  [Пошук] праворуч від поля "До документа") виконати атрибутивний пошук потрібного документа. Подвійний клік на запису в результатах атрибутивного пошуку виконує функцію [Зв'язати].</p> <p>Другий спосіб - вводячи в поле "До документа" повний реєстраційний номер документа або першу групу символів реєстраційного номера, яка визначається як окреме слово, та натискання клавіші {Enter} (наприклад, в реєстраційному номері 1073/к першим окремим словом є 1073). Спочатку система виконує повнотекстовий пошук документа. Якщо знаходить тільки один документ, то відразу додає заголовок цього документа в поле «До документа». Якщо знаходить декілька документів, то відкриється форма для вибору запису потрібного документа, яка обмежена відображенням перших 50 (!) знайдених записів. Подвійний клік на запису в</p>

Назва поля	Опис поля
	<p>результатах пошуку виконує додавання заголовку документа в поле «До документа» на форму документа. Якщо не знаходить жодного документа, то необхідно виконати атрибутивний пошук документа (див. перший спосіб). Якщо в поле «До документа» ввести дату реєстрації документа і натиснути клавішу {Enter}, то Система відкриє для вибору документа форму атрибутивного пошуку із переліком документів, зареєстрованих цією датою.</p> <p>Після вибору потрібного документа в полі «До документа» і збереженні форми поточного документа Системою буде створено на вкладці «Зв'язки» зв'язок із вибраним документом типу «До документа».</p> <p>Можливість створити зв'язки між документами детальніше описана в підрозділі 3.13.</p> <p>Також є можливість з картки документу створити документ класу «Обліковий документ», який після збереження буде автоматично пов'язаний з поточним документом і його заголовок буде відображатись в полі «До документа».</p> <p>Для створення облікового документу призначена кнопка [Створити документ]. Після натиснення на цю кнопку слід вибрати клас документу «Обліковий документ», а потім вид облікового документу.</p> <p>+ Відкриється картка нового облікового документа.</p> <p>Після заповнення атрибутів картки облікового документа цей документ можна передати на реєстрацію для автоматичного присвоєння реєстраційних даних (номеру та дати реєстрації). Для цього слід на картці облікового документа натиснути кнопку [На реєстрацію].</p> <p>Потрібні реєстраційні номер та реєстраційну дату можна ввести вручну одночасно з атрибутами картки облікового документа і для того, щоб документ зареєструвався з цими реєстраційними даними необхідно на картці документа натиснути кнопку [На реєстрацію].</p>
<i>Пункт</i>	Якщо посилання необхідно створити на який-небудь конкретний пункт структурованого документа, то в цьому полі необхідно обрати номер потрібного пункту.
<i>Резолюції</i>	Якщо посилання до документа створює закриваючий або проміжний зв'язок із певним завданням по резолюції – вказати цю резолюцію (резолюція повинна мати термін виконання та головного виконавця; зв'язок до інформаційної резолюції зробити не має можливості). Є можливість обрати декілька резолюцій.
<i>Підписав</i>	Якщо документ проходить процес узгодження, то після підписання документа останнім підписантом це поле автоматично заповниться призначенням на посаду цього

Назва поля	Опис поля
	останнього підписанта. У разі необхідності поле можна заповнити вручну. Якщо документ не проходить процес узгодження, то поле заповнюється вручну призначенням співробітника, який останнім підписав документ. Для зручності вибору потрібного значення в поле треба ввести ПІБ співробітника, який на даний момент має це призначення і із запропонованого переліку значень обрати потрібне.
<i>Готуває підрозділ</i>	Назва підрозділу, в якому було підготовлено даний внутрішній документ. За замовчуванням заповнюється назвою підрозділу створювача документа. Значення можна редагувати.
<i>Готуває виконавець</i>	Призначення на посаду співробітника, який готовив даний внутрішній документ. За замовчуванням заповнюється даними створювача документа. Значення можна редагувати. Для зручності вибору потрібного значення в поле треба ввести ПІБ співробітника, який на даний момент має це призначення, і із запропонованого переліку значень обрати потрібне.
<i>Керівник архіву</i>	Обрати призначення на посаду співробітника, яка призначена керівником архіву. Для зручності вибору потрібної штатної одиниці в поле треба ввести ПІБ співробітника, який на даний момент має призначення на цю штатну одиницю, і з запропонованого переліку значень обрати потрібне значення.
<i>Протокол засідання ЕК підрозділу</i>	Посилання на документ, який є відповідним протоколом засідання. Обирається зі списку можливих значень.
<i>Протокол засідання ЕК організації</i>	Посилання на документ, який є відповідним протоколом засідання. Обирається зі списку можливих значень.
<i>Протокол засідання ЕК районної/міської ради</i>	Посилання на документ, який є відповідним протоколом засідання. Обирається зі списку можливих значень.
<i>Протокол засідання ЕПК державного архіву</i>	Посилання на документ, який є відповідним протоколом засідання. Обирається зі списку можливих значень.
<i>Номенклатура підрозділу</i>	Посилання на номенклатуру підрозділу, створену в підрозд.12.2. Обирається зі списку можливих значень.
<i>Місце склад.</i>	Місце складання. Текстове поле. Може відображатись на електронному образі внутрішнього документа.

Назва поля	Опис поля
<i>Заголовок тексту</i>	Текстове поле. Заголовок містить стислий опис змісту тексту документа, він має бути максимально стислим та містким, точно відображати зміст.
<i>Короткий зміст</i>	Текстове поле. Викладається повний або короткий текст документа. Відображається на електронному образі внутрішнього документа.
<i>Примітка</i>	Текстове поле. Призначене для внесення додаткової інформації, коментарів по внутрішньому документу.
<i>Архів: Справа, Том, Аркуш, Розбивати справи по томам</i>	Зазначені реквізити заповнюються, якщо в організації ведеться архівна справа та документ вкладається в справу. В полі «Справа» обирається потрібна архівна справа. Поле «Том» заповнюється автоматично, якщо для вибраної справи є тільки 1 незакритий том. Якщо для вибраної справи є декілька незакритих томів, то в полі «Том» слід вибрати потрібний том. Якщо для вибраної справи не існує незакритих томів, то можна з картки документа створити том для вибраної архівної справи. Для цього з контекстного меню до поля «Том» необхідно вибрати пункт «Додати новий» і створити том архівної справи (опис наведено в підрозділі 12.4). Поле «Аркуш» заповнюється довільно. Поле «Розбивати справи по томам» призначено для формування виводу даних по справі на друковану форму.
<i>Лист ознайомлення</i>	Обрати співробітників для створення листа розсилки, які отримають доступ до документа та матимуть змогу ознайомитись з його змістом. Форма додавання персони до листа ознайомлення описана у підпункті 3.1.1.3.

4. Після заповнення полів картки проекту архівного документа необхідно на формі картки натиснути кнопку  [Зберегти] для збереження проекту.
Опис всіх функціональних кнопок картки документа наведено у пункті 2.2.1.
5. Відкрити вкладку «Перелік справ/номенклатур». На вкладці в блоці «Перелік архівних справ» будуть відображатись всі справи, на формах яких було збережено номенклатуру, обрану на вкладці «Загальне» поточного картки архівного документа в полі «Номенклатура підрозділу» (Рис. 12.8).




Рис. 12.8. Приклад вкладки «Перелік справ» картки деякого архівного документа виду «Номенклатура справ підрозділу»

Для додавання в номенклатуру інших справ, створених та збережених раніше і на яких не було обрано Номенклатуру підрозділу, призначені кнопки:

- 1) [Добави (Ctrl+Ins)] – для додавання на картку архівного документа по 1 новій справі,
- 2) [Добави декілька справ] – для додавання до картки архівного документу одразу декілька нових справ.

Для вибору пропонуються справи у стані «Проект».

6. Після підготовки повного переліку справ для обраної номенклатури підрозділу необхідно на картці архівного документа на вкладку «Маршрут» додати маршрут узгодження проекту архівного документа. Опис додавання маршруту узгодження наведено в пункті 3.3.2.
7. Після додавання маршруту узгодження необхідно на картці проекту архівного документа натиснути кнопку [Розпочати узгодження].

Опис процесу узгодження наведено в пункті 4.3.1.

Після повного узгодження архівного документа виду «Номенклатура справ підрозділу» виконується реєстрація архівного документа, стан картки архівного документа стає «Закритий», а стан форми Номенклатури справ підрозділу, яка пов'язана з цим архівним документом, стає «Узгоджений». Якщо при підготовці архівного документу в перелік справ додавалися нові справи, то після закриття архівного документа ці нові справи будуть пов'язані з узгодженою номенклатурою підрозділу – на формі справи в полі «Номенклатура справ» буде збережено номенклатуру справ підрозділу, яку було узгоджено по даному архівному документу.

12.5 Створення зведеної номенклатури справ

Для створення зведеної номенклатури справ організації необхідно на панелі навігації «Архів» в папці «Зведені номенклатури» вибрати ярлик «Проекти» та натиснути на кнопку [Добави], яка розміщена на панелі інструментів реєстру.

На екрані відкриється картка «Зведена номенклатура (створення)» (Рис. 12.9).

Рис. 12.9. Зведена номенклатура (створення)

Перелік та призначення атрибутів картки «Зведена номенклатура» наведено у Таблиця 40.

Таблиця 40

№	Заголовок	За замовчанням	Опис
1.	Назва*		Назва зведенії номенклатури. Текстове поле.
2.	Організація		Організація, для якої створюється дана зведенна номенклатура. Обов'язкове для заповнення.
3.	Дата створення*	Поточна дата	Дата
4.	Рік*	Поточний рік	Ціле число (від 1900 до 2100)
5.	Примітки		Текстове поле.
6.	Кількість справ		Сума по атрибуту «Кількість справ в номенклатурі» номенклатур, включених в зведену номенклатуру

Для додавання номенклатури справ підрозділу до зведенії номенклатури у стані «Проект» необхідно на формі номенклатури підрозділу у полі «Зведена номенклатура» обрати назву потрібної зведенії номенклатури (підрозділ 12.2).

Для виключення номенклатури справ із зведенії номенклатури у стані «Проект» необхідно на формі зведенії номенклатури в таблиці «Номенклатури справ» для потрібної номенклатури застосувати функцію [Виключити] із контекстного меню до запису цієї номенклатури.

Для оновлення інформації у таблиці «Номенклатури справ» необхідно натиснути на кнопку [Оновити] (над таблицею «Номенклатури справ»).

12.6 Затвердження зведеного номенклатури справ

Для затвердження зведеного номенклатури справ організації у керівника організації необхідно:

- На панелі навігації «Архів» в папці «Архівні документи» вибрати «Мої» \ «Мої проекти» і в панелі інструментів реєстру натиснути кнопку  [Додати]. В окремій вкладці відкриється форма «Архівний документ (створення)» (Рис. 12.7).
- В полі вид документа необхідно вибрати значення «Зведена номенклатура справ».
- Заповнити поля картки архівного документа. Опис полів картки архівного документа виду «Зведена номенклатура справ» наведено в Таблиця 41.

Таблиця 41

Назва поля	Опис поля
Реєстр. номер	Реєстраційний номер документа. Поле заповнюється автоматично при реєстрації документа. Недоступне для редагування.
Реєстр. дата	Дата реєстрації документа. Поле заповнюється автоматично при реєстрації документа. Недоступне для редагування.
№ бланку	Текстове поле. Інформація вноситься автором документа або реєстратором до моменту реєстрації документа.
Вид документа	Значення обирається зі списку можливих значень.
Тип реєстрації	Необхідно вказати тип реєстрації документа: <ul style="list-style-type: none">Автоматична. Процес реєстрації документа виконується автоматично. В реєстраційному номері порядковий номер документа встановлюється в залежності від значення системного лічильника. Реєстраційна дата отримує значення поточної дати.Ручна. Реєстрація документа виконується за участю реєстратора відповідного журналу реєстрації. Поле з певним значенням може бути прихованим.
Ж-л реєстрації	У полі вказується том журналу реєстрації документів, в якому буде реєструватись документ. Обрати зі списку одне із можливих значень.
Рівень доступу	Впливає на перелік користувачів, які зможуть мати доступ до документа після його реєстрації. Значення обирається зі списку можливих значень. Якщо поле залишити порожнім, то доступ до документу будуть мати тільки: <ol style="list-style-type: none">користувачі, які приймають участь в обробці даного документу,користувачі, яким доступ до документа було надано вручну. Якщо поле заповнити значенням зі списку можливих значень, то доступ до документу будуть мати:

Назва поля	Опис поля
	<p>1) користувачі, які приймають участь в обробці даного документу,</p> <p>2) користувачі, які вказані для вибраного рівня доступу, та користувачі, пов'язані з орг. одиницями (посадами, підрозділами) або ролями, які вказані для вибраного рівня доступу.</p> <p>3) користувачі, яким доступ до документа було надано вручну.</p>
<i>Створив</i>	<p>Заповнюється Системою автоматично.</p> <p>Після збереження картки документа відображає призначення на посаду співробітника, який створив документ.</p> <p>Недоступне для редагування.</p>
<i>Розташування</i>	<p>Заповнюється Системою автоматично.</p> <p>Відображає значення атрибуту «Місце розташування», що вказано у довіднику «Співробітники внутрішньої організації» для співробітника, що створив документ.</p> <p>Недоступне для редагування.</p>
<i>Тип зв'язку</i>	<p>Після заповнення поля «До документа» поле «Тип зв'язку» автоматично заповнюється значенням «До документа» і Система надає можливість змінити це значення на будь-яке інше з переліку доступних значень.</p> <p>Тип зв'язку «До документа» без вибору резолюції в полі «Резолюції» - для створення зв'язку із документом, на підставі якого створюється поточний документ.</p> <p>Тип зв'язку «До документа» із вибором резолюції в полі «Резолюції» використовується для створення зв'язку, який дозволить Системі автоматично виконати закриття пов'язаної резолюції (вибраної в полі «Резолюції»). Детальний опис процесу автоматичного закриття резолюції наведено в підрозділі 6.6.</p> <p>Тип зв'язку «Закриття» використовується для створення зв'язку, який дозволить Системі автоматично виконати закриття пов'язаної резолюції (вибраної в полі «Резолюції»). Детальний опис процесу автоматичного закриття резолюції наведено в підрозділі 6.6.</p> <p>Тип зв'язку «Інформаційний» – для створення зв'язку із документом, для якого поточний документ містить додаткову інформацію.</p> <p>Тип зв'язку «Проміжна відповідь» - для створення зв'язку із документом та резолюцією, для якого поточний документ є проміжною відповіддю. Детальний опис проміжного виконання резолюції наведено в підрозділі 6.7.</p> <p>Тип зв'язку «У відповідь» – для створення зв'язку із документом, для якого поточний документ є відповіддю.</p>

Назва поля	Опис поля
	<p>Після збереження картки документа із заповненими полями «Тип зв'язку» та «До документа» на вкладці «Зв'язки» Системою автоматично буде створено запис зв'язку з відповідними параметрами.</p>
<i>До документа</i>	<p>Посилання на документ, вже зареєстрований в Системі, на підставі якого створюється поточний документ.</p> <p>Поле "До документа" можна заповнити двома способами:</p> <p>Перший спосіб - за допомогою форми пошуку (кнопка [Пошук] праворуч від поля "До документа") виконати атрибутивний пошук потрібного документа. Подвійний клік на запису в результатах атрибутивного пошуку виконує функцію [Зв'язати]. </p> <p>Другий спосіб - вводячи в поле "До документа" повний реєстраційний номер документа або першу групу символів реєстраційного номера, яка визначається як окреме слово, та натискання клавіші {Enter} (наприклад, в реєстраційному номері 1073/к першим окремим словом є 1073). Спочатку система виконує повнотекстовий пошук документа. Якщо знаходить тільки один документ, то відразу додає заголовок цього документа в поле «До документа». Якщо знаходить декілька документів, то відкриється форма для вибору запису потрібного документа, яка обмежена відображенням перших 50 (!) знайдених записів. Подвійний клік на запису в результатах пошуку виконує додавання заголовку документа в поле «До документа» на форму документа. Якщо не знаходить жодного документа, то необхідно виконати атрибутивний пошук документа (див. перший спосіб).</p> <p>Якщо в поле «До документа» ввести дату реєстрації документа і натиснути клавішу {Enter}, то Система відкриє для вибору документа форму атрибутивного пошуку із переліком документів, зареєстрованих цією датою.</p> <p>Після вибору потрібного документа в полі «До документа» і збереженні форми поточного документа Системою буде створено на вкладці «Зв'язки» зв'язок із вибраним документом типу «До документа».</p> <p>Можливість створити зв'язки між документами детальніше описана в підрозділі 3.13.</p> <p>Також є можливість з картки документу створити документ класу «Обліковий документ», який після збереження буде автоматично пов'язаний з поточним документом і його заголовок буде відображатись в полі «До документа».</p> <p>Для створення облікового документу призначена кнопка [Створити документ]. Після натиснення на цю кнопку слід вибрати клас документу «Обліковий документ», а потім вид облікового документу. </p>

Назва поля	Опис поля
	<p>Відкриється картка нового облікового документа.</p> <p>Після заповнення атрибутів картки облікового документа цей документ можна передати на реєстрацію для автоматичного присвоєння реєстраційних даних (номеру та дати реєстрації). Для цього слід на картці облікового документа натиснути кнопку [<i>На реєстрацію</i>].</p> <p>Потрібні реєстраційні номер та реєстраційну дату можна ввести вручну одночасно з атрибутами картки облікового документа і для того, щоб документ зареєструвався з цими реєстраційними даними необхідно на картці документа натиснути кнопку [<i>На реєстрацію</i>].</p>
<i>Пункт</i>	Якщо посилання необхідно створити на який-небудь конкретний пункт структурованого документа, то в цьому полі необхідно обрати номер потрібного пункту.
<i>Резолюції</i>	Якщо посилання до документа створює закриваючий або проміжний зв'язок із певним завданням по резолюції – вказати цю резолюцію (резолюція повинна мати термін виконання та головного виконавця; зв'язок до інформаційної резолюції зробити не має можливості). Є можливість обрати декілька резолюцій.
<i>Підписав</i>	<p>Якщо документ проходить процес узгодження, то після підписання документа останнім підписантом це поле автоматично заповниться призначенням на посаду цього останнього підписанта. У разі необхідності поле можна заповнити вручну.</p> <p>Якщо документ не проходить процес узгодження, то поле заповнюється вручну призначенням співробітника, який останнім підписав документ. Для зручності вибору потрібного значення в поле треба ввести ПІБ співробітника, який на даний момент має це призначення і із запропонованого переліку значень обрати потрібне.</p>
<i>Готовав підрозділ</i>	Назва підрозділу, в якому було підготовлено даний внутрішній документ. За замовчуванням заповнюється назвою підрозділу створювача документа. Значення можна редагувати.
<i>Готовав виконавець</i>	<p>Призначення на посаду співробітника, який готовав даний внутрішній документ.</p> <p>За замовчуванням заповнюється даними створювача документа. Значення можна редагувати.</p> <p>Для зручності вибору потрібного значення в поле треба ввести ПІБ співробітника, який на даний момент має це призначення, і із запропонованого переліку значень обрати потрібне.</p>
<i>Керівник архіву</i>	Обрати призначення на посаду співробітника, яка призначена керівником архіву.

Назва поля	Опис поля
	Для зручності вибору потрібної штатної одиниці в поле треба ввести ПІБ співробітника, який на даний момент має призначення на цю штатну одиницю, і з запропонованого переліку значень обрати потрібне значення.
<i>Протокол засідання ЕК підрозділу</i>	Посилання на документ, який є відповідним протоколом засідання. Обирається зі списку можливих значень.
<i>Протокол засідання ЕК організації</i>	Посилання на документ, який є відповідним протоколом засідання. Обирається зі списку можливих значень.
<i>Протокол засідання ЕК районної/міської ради</i>	Посилання на документ, який є відповідним протоколом засідання. Обирається зі списку можливих значень.
<i>Протокол засідання ЕПК державного архіву</i>	Посилання на документ, який є відповідним протоколом засідання. Обирається зі списку можливих значень.
<i>Зведенна номенклатура</i>	Посилання на зведену номенклатуру, створену в підрозд.12.5. Обирається зі списку можливих значень.
<i>Місце склад.</i>	Місце складання. Текстове поле. Може відображатись на електронному образі внутрішнього документа.
<i>Заголовок тексту</i>	Текстове поле. Заголовок містить стислий опис змісту тексту документа, він має бути максимально стислим та містким, точно відображати зміст.
<i>Короткий зміст</i>	Текстове поле. Викладається повний або короткий текст документа. Відображається на електронному образі внутрішнього документа.
<i>Примітка</i>	Текстове поле. Призначено для внесення додаткової інформації, коментарів по внутрішньому документу.
<i>Архів: Справа, Том, Аркуш, Розбивати справи по томам</i>	Зазначені реквізити заповнюються, якщо в організації ведеться архівна справа та документ вкладається в справу. В полі «Справа» обирається потрібна архівна справа. Поле «Том» заповнюється автоматично, якщо для вибраної справи є тільки 1 незакритий том. Якщо для вибраної справи є декілька незакритих томів, то в полі «Том» слід обрати потрібний том. Якщо для вибраної справи не існує незакритих томів, то можна з картки документа створити том для вибраної архівної справи. Для цього з контекстного меню до поля

Назва поля	Опис поля
	«Том» необхідно вибрати пункт «Додати новий» і створити том архівної справи (опис наведено в підрозділі 12.4). Поле «Аркуш» заповнюється довільно. Поле «Розбивати справи по томам» призначено для формування виводу даних по справі на друковану форму.
Лист ознайомлення	Обрати співробітників для створення листа розсилки, які отримають доступ до документа та матимуть змогу ознайомитись з його змістом. Форма додавання персони до листа ознайомлення описана у підпункті 3.1.1.3.

4. Після заповнення полів картки проекту архівного документа необхідно на формі картки натиснути кнопку [Зберегти] для збереження проекту. Опис всіх функціональних кнопок картки документа наведено у пункті 2.2.1.
5. Відкрити вкладку «Перелік справ/номенклатур». На вкладці в блоці «Перелік номенклатур» будуть відображатись всі номенклатури, на формах яких було збережено зведену номенклатуру, обрану на вкладці «Загальне» поточної картки архівного документа в полі «Зведена номенклатура» (Рис. 12.10).




Рис. 12.10. Приклад вкладки «Перелік номенклатур» картки деякого архівного документа виду «Зведена номенклатура справ»

Для додавання в зведену номенклатуру інших номенклатур підрозділів, створених та збережених раніше і на яких не було обрано Зведену номенклатуру, призначені кнопки:

- 1) [Додати (Ctrl+Ins)] – для додавання на картку архівного документа по 1 новій номенклатурі,
- 2) [Додати декілька справ] – для додавання до картки архівного документу одразу декілька нових номенклатур.

Для вибору пропонуються номенклатури у стані «Узгоджено».

6. Після підготовки повного переліку номенклатур для обраної зведені номенклатури необхідно на картці архівного документа на вкладку «Маршрут» додати маршрут узгодження проекту архівного документа. Опис додавання маршруту узгодження наведено в пункті 3.3.2.
7. Після додавання маршруту узгодження необхідно на картці проекту архівного документа натиснути кнопку [Розпочати узгодження].

Опис процесу узгодження наведено в пункті 4.3.1.

Після повного узгодження архівного документа виду «Зведені номенклатура справ» виконується реєстрація архівного документа, стан картки архівного документа стає «Закритий», а стан форми Зведені номенклатури справ, яка пов'язана з цим архівним документом, стає «Узгоджений». Якщо при підготовці архівного документу в перелік номенклатур додавалися нові номенклатури, то після закриття архівного документа ці нові номенклатури будуть пов'язані з узгодженою зведені номенклатурою справ – на формі номенклатури в полі «Зведені номенклатура» буде збережено зведену номенклатуру справ, яку було узгоджено по даному архівному документу.

12.7 Введення зведені номенклатури в дію

Функція введення в дію Зведені номенклатури доступна користувачу із роллю «Головний діловод установи».

Для введення Зведені номенклатури справ організації в дію необхідно:

1. На панелі навігації «Архів» в папці «Зведені номенклатури» вибрати «Затверджени».
2. З реєстру затверджених зведеніх номенклатур відкрити потрібну Зведену номенклатуру.
3. На формі затвердженої Зведені номенклатури натиснути кнопку [Ввести в дію].

Після успішного виконання дії стан поточної Зведені номенклатури і всіх пов'язаних із нею номенклатур підрозділів, справ та томів, стає «Діючий».

12.8 Закриття зведені номенклатури за минулий період

Після переведення зведені номенклатури на новий період у стан «Діюча» необхідно зведену номенклатуру за минулий період закрити.

При цьому всі номенклатури справ підрозділів, які було включено в цю зведену номенклатуру минулого періоду та всі справи цих номенклатур підрозділів теж буде переведено в стан «Закритий».

Для закриття зведені номенклатури за минулий період необхідно з панелі навігації «Архів» з реєстру «Зведені номенклатури» \ «Діючі» відкрити картку цієї номенклатури та натиснути кнопку [Відправити в архів].

12.9 Додавання нової справи до діючої номенклатури справ підрозділу

Ця функція доступна користувачу із роллю «Головний діловод установи».

Для додавання нової справи до діючої номенклатури справ підрозділу необхідно:

1. Створити нову справу за описом з підрозділу 12.3.

- На формі нової справи в полі «Номенклатура справ» вибрати потрібну діючу номенклатуру.
- На формі нової справи натиснути кнопку [Зберегти].

Після успішного збереження нової справи із вибраною діючою номенклатурою стан справи стає «Діючий».

12.10 Додавання нової номенклатури справ підрозділу до діючої зведеній номенклатури

Ця функція доступна користувачу із роллю «Головний діловод установи».

Для додавання нової номенклатури до діючої зведеній номенклатури справ необхідно:

- Створити нову номенклатуру за описом з підрозділу 12.2.
- Створити нові справи за описом з підрозділу 12.3 і на формах цих справ вибрати створену нову номенклатуру.
- Затвердити нову номенклатуру справ за описом з підрозділу 12.4.
- З реєстру Архів \ Номенклатури справ \ Затверджені відкрити нову затвердженну номенклатуру і на формі номенклатури в полі «Зведені номенклатура» вибрати потрібну діючу зведену номенклатуру.
- На формі номенклатури натиснути кнопку [Зберегти].

Після успішного збереження номенклатури із вибраною діючою зведеніюю номенклатурою стан номенклатури стає «Діючий».

12.11 Передача справ підрозділу до архіву установи

Для реєстрації факту передачі справ підрозділу до архіву установи необхідно:

- З панелі навігації «Архів» в реєстрі «Архівні документи» \ «Описи справ підрозділів» \ «Проекти» створити архівний документ виду «Опис справ підрозділів (передача до архіву установи)», натиснувши в панелі реєстру на кнопку [Додати].
- Заповнити картку архівного документа.

Опис полів картки архівного документа виду «Опис справ підрозділів (передача до архіву установи)» наведено в Таблиця 42.

Таблиця 42

Назва поля	Опис поля
Реєстр. номер	Реєстраційний номер документа. Поле заповнюється автоматично при реєстрації документа. Недоступне для редактування.
Реєстр. дата	Дата реєстрації документа. Поле заповнюється автоматично при реєстрації документа. Недоступне для редактування.
№ бланку	Текстове поле. Інформація вноситься автором документа або реєстратором до моменту реєстрації документа.
Вид документа	Значення обирається зі списку можливих значень.
Тип реєстрації	Необхідно вказати тип реєстрації документа: <ul style="list-style-type: none"> Автоматична.

Назва поля	Опис поля
	<p>Процес реєстрації документа виконується автоматично. В реєстраційному номері порядковий номер документа встановлюється в залежності від значення системного лічильника. Реєстраційна дата отримує значення поточної дати.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ручна. <p>Реєстрація документа виконується за участю реєстратора відповідного журналу реєстрації.</p> <p>Поле з певним значенням може бути прихованим.</p>
<i>Ж-л реєстрації</i>	<p>У полі вказується том журналу реєстрації документів, в якому буде реєструватись документ.</p> <p>Обрати зі списку одне із можливих значень.</p>
<i>Рівень доступу</i>	<p>Впливає на перелік користувачів, які зможуть мати доступ до документа після його реєстрації.</p> <p>Значення обирається зі списку можливих значень.</p> <p>Якщо поле залишити порожнім, то доступ до документу будуть мати тільки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) користувачі, які приймають участь в обробці даного документу, 2) користувачі, яким доступ до документа було надано вручну. <p>Якщо поле заповнити значенням зі списку можливих значень, то доступ до документу будуть мати:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) користувачі, які приймають участь в обробці даного документу, 2) користувачі, які вказані для вибраного рівня доступу, та користувачі, пов'язані з орг. одиницями (посадами, підрозділами) або ролями, які вказані для вибраного рівня доступу. 3) користувачі, яким доступ до документа було надано вручну.
<i>Створив</i>	<p>Заповнюється Системою автоматично.</p> <p>Після збереження картки документа відображає призначення на посаду співробітника, який створив документ.</p> <p>Недоступне для редагування.</p>
<i>Розташування</i>	<p>Заповнюється Системою автоматично.</p> <p>Відображає значення атрибуту «Місце розташування», що вказано у довіднику «Співробітники внутрішньої організації» для співробітника, що створив документ.</p> <p>Недоступне для редагування.</p>
<i>Тип зв'язку</i>	<p>Після заповнення поля «До документа» поле «Тип зв'язку» автоматично заповнюється значенням «До документа» і Система надає можливість змінити це значення на будь-яке інше з переліку доступних значень.</p>

Назва поля	Опис поля
	<p>Тип зв'язку «До документа» без вибору резолюції в полі «Резолюції» - для створення зв'язку із документом, на підставі якого створюється поточний документ.</p> <p>Тип зв'язку «До документа» із вибором резолюції в полі «Резолюції» використовується для створення зв'язку, який дозволить Системі автоматично виконати закриття пов'язаної резолюції (вибраної в полі «Резолюції»). Детальний опис процесу автоматичного закриття резолюції наведено в підрозділі 6.6.</p> <p>Тип зв'язку «Закриття» використовується для створення зв'язку, який дозволить Системі автоматично виконати закриття пов'язаної резолюції (вибраної в полі «Резолюції»). Детальний опис процесу автоматичного закриття резолюції наведено в підрозділі 6.6.</p> <p>Тип зв'язку «Інформаційний» – для створення зв'язку із документом, для якого поточний документ містить додаткову інформацію.</p> <p>Тип зв'язку «Проміжна відповідь» - для створення зв'язку із документом та резолюцією, для якого поточний документ є проміжною відповіддю. Детальний опис проміжного виконання резолюції наведено в підрозділі 6.7.</p> <p>Тип зв'язку «У відповідь» – для створення зв'язку із документом, для якого поточний документ є відповіддю.</p> <p>Після збереження картки документа із заповненими полями «Тип зв'язку» та «До документа» на вкладці «Зв'язки» Системою автоматично буде створено запис зв'язку з відповідними параметрами.</p>
<i>До документа</i>	<p>Посилання на документ, вже зареєстрований в Системі, на підставі якого створюється поточний документ.</p> <p>Поле "До документа" можна заповнити двома способами:</p> <p>Перший спосіб - за допомогою форми пошуку (кнопка [Пошук] праворуч від поля "До документа") виконати атрибутивний пошук потрібного документа. Подвійний клік на запису в результатах атрибутивного пошуку виконує функцію [Зв'язати].</p> <p>Другий спосіб - вводячи в поле "До документа" повний реєстраційний номер документа або першу групу символів реєстраційного номера, яка визначається як окреме слово, та натискання клавіші {Enter} (наприклад, в реєстраційному номері 1073/к першим окремим словом є 1073). Спочатку система виконує повнотекстовий пошук документа. Якщо знаходить тільки один документ, то відразу додає заголовок цього документа в поле «До документа». Якщо знаходить декілька документів, то відкриється форма для вибору запису потрібного документа, яка обмежена віображенням перших 50 (!) знайдених записів. Подвійний клік на запису в</p>

Назва поля	Опис поля
	<p>результатах пошуку виконує додавання заголовку документа в поле «До документа» на форму документа. Якщо не знаходить жодного документа, то необхідно виконати атрибутивний пошук документа (див. перший спосіб).</p> <p>Якщо в поле «До документа» ввести дату реєстрації документа і натиснути клавішу {Enter}, то Система відкриє для вибору документа форму атрибутивного пошуку із переліком документів, зареєстрованих цією датою.</p> <p>Після вибору потрібного документа в полі «До документа» і збереженні форми поточного документа Системою буде створено на вкладці «Зв'язки» зв'язок із вибраним документом типу «До документа».</p> <p>Можливість створити зв'язки між документами детальніше описана в підрозділі 3.13.</p> <p>Також є можливість з картки документу створити документ класу «Обліковий документ», який після збереження буде автоматично пов'язаний з поточним документом і його заголовок буде відображатись в полі «До документа».</p> <p>Для створення облікового документу призначена кнопка  [Створити документ]. Після натиснення на цю кнопку слід вибрати клас документу «Обліковий документ», а потім вид облікового документу.</p> <p>Відкриється картка нового облікового документа.</p> <p>Після заповнення атрибутів картки облікового документа цей документ можна передати на реєстрацію для автоматичного присвоєння реєстраційних даних (номеру та дати реєстрації). Для цього слід на картці облікового документа натиснути кнопку [На реєстрацію].</p> <p>Потрібні реєстраційні номер та реєстраційну дату можна ввести вручну одночасно з атрибутами картки облікового документа і для того, щоб документ зареєструвався з цими реєстраційними даними необхідно на картці документа натиснути кнопку [На реєстрацію].</p>
<i>Пункт</i>	Якщо посилання необхідно створити на який-небудь конкретний пункт структурованого документа, то в цьому полі необхідно обрати номер потрібного пункту.
<i>Резолюції</i>	Якщо посилання до документа створює закриваючий або проміжний зв'язок із певним завданням по резолюції – вказати цю резолюцію (резолюція повинна мати термін виконання та головного виконавця; зв'язок до інформаційної резолюції зробити не має можливості). Є можливість обрати декілька резолюцій.
<i>Підписав</i>	Якщо документ проходить процес узгодження, то після підписання документа останнім підписантом це поле автоматично заповниться призначенням на посаду цього

Назва поля	Опис поля
	останнього підписанта. У разі необхідності поле можна заповнити вручну. Якщо документ не проходить процес узгодження, то поле заповнюється вручну призначенням співробітника, який останнім підписав документ. Для зручності вибору потрібного значення в поле треба ввести ПІБ співробітника, який на даний момент має це призначення і із запропонованого переліку значень обрати потрібне.
<i>Готовав підрозділ</i>	Назва підрозділу, в якому було підготовлено даний внутрішній документ. За замовчуванням заповнюється назвою підрозділу створювача документа. Значення можна редагувати.
<i>Готовав виконавець</i>	Призначення на посаду співробітника, який готовав даний внутрішній документ. За замовчуванням заповнюється даними створювача документа. Значення можна редагувати. Для зручності вибору потрібного значення в поле треба ввести ПІБ співробітника, який на даний момент має це призначення, і із запропонованого переліку значень обрати потрібне.
<i>Здає</i>	Призначення на посаду співробітника, який здає справи в архів установи. Для зручності вибору потрібного значення в поле треба ввести ПІБ співробітника, який на даний момент має це призначення, і із запропонованого переліку значень обрати потрібне.
<i>Отримав</i>	Призначення на посаду співробітника, який отримує справи в архіві установи. Для зручності вибору потрібного значення в поле треба ввести ПІБ співробітника, який на даний момент має це призначення, і із запропонованого переліку значень обрати потрібне.
<i>Архівний підрозділ</i>	Назва підрозділу, який є архівом установи і в якому будуть зберігатись справи.
<i>Керівник архіву</i>	Обрати призначення на посаду співробітника, яка призначена керівником архіву. Для зручності вибору потрібної штатної одиниці в поле треба ввести ПІБ співробітника, який на даний момент має призначення на цю штатну одиницю, і з запропонованого переліку значень обрати потрібне значення.
<i>Протокол засідання ЕК підрозділу</i>	Посилання на документ, який є відповідним протоколом засідання. Обирається зі списку можливих значень.
<i>Протокол засідання ЕК організації</i>	Посилання на документ, який є відповідним протоколом засідання. Обирається зі списку можливих значень.

Назва поля	Опис поля
<i>Протокол засідання ЕК районної/міської ради</i>	Посилання на документ, який є відповідним протоколом засідання. Обирається зі списку можливих значень.
<i>Протокол засідання ЕПК державного архіву</i>	Посилання на документ, який є відповідним протоколом засідання. Обирається зі списку можливих значень.
<i>Місце склад.</i>	Місце складання. Текстове поле. Може відображатись на електронному образі внутрішнього документа.
<i>Заголовок тексту</i>	Текстове поле. Заголовок містить стислий опис змісту тексту документа, він має бути максимально стислим та містким, точно відображати зміст.
<i>Короткий зміст</i>	Текстове поле. Викладається повний або короткий текст документа. Відображається на електронному образі внутрішнього документа.
<i>Примітка</i>	Текстове поле. Призначено для внесення додаткової інформації, коментарів по внутрішньому документу.
<i>Архів: Справа, Том, Аркуш, Розбивати справи по томам</i>	Зазначені реквізити заповнюються, якщо документ вкладається в справу. В полі «Справа» обирається потрібна архівна справа. Поле «Том» заповнюється автоматично, якщо для выбраної справи є тільки 1 незакритий том. Якщо для выбраної справи є декілька незакритих томів, то в полі «Том» слід обирати потрібний том. Якщо для выбраної справи не існує незакритих томів, то можна з картки документа створити том для выбраної архівної справи. Для цього з контекстного меню до поля «Том» необхідно обирати пункт «Додати новий» і створити том архівної справи (опис наведено в підрозділі 12.4). Поле «Аркуш» заповнюється довільно. Поле «Розбивати справи по томам» призначено для формування виводу даних по справі на друковану форму.
<i>Лист ознайомлення</i>	Обрати співробітників для створення листа розсилки, які отримають доступ до документа та матимуть змогу ознайомитись з його змістом. Форма додавання персони до листа ознайомлення описана у підпункті 3.1.1.3.

3. Після заповнення полів картки проекту архівного документа необхідно на формі картки натиснути кнопку  [Зберегти] для збереження проекту «Опис справ підрозділів (передача до архіву установи)».

Опис всіх функціональних кнопок картки документа наведено у пункті 2.2.1.

4. Відкрити вкладку «Перелік справ/номенклатур». Для додавання справ в «Опис справ підрозділів (передача до архіву установи)», призначені кнопки:
 - 1) [Додати (Ctrl+Ins)] – для додавання на картку архівного документа по 1 новій справі,
 - 2) [Додати декілька справ] – для додавання до картки архівного документу одразу декілька нових справ.Для вибору пропонуються справи у стані «Діюча».
5. Після підготовки повного переліку справ підрозділу для передачі в архів установи необхідно на картці архівного документа на вкладку «Маршрут» додати маршрут узгодження проекту архівного документа. Опис додавання маршруту узгодження наведено в пункті 3.3.2. В маршруті вибрati учасником узгодження обов'язково працівника архіву установи, який буде приймати справи в архів, окрім інших учасників узгодження документу «Опис справ підрозділів (передача до архіву установи)».
6. Після додавання маршруту узгодження необхідно на картці проекту архівного документа натиснути кнопку [Розпочати узгодження].
Опис процесу узгодження наведено в пункті 4.3.1.
7. Виконати узгодження документу «Опис справ підрозділів (передача до архіву установи)».
8. Після повного узгодження архівного документа виду «Опис справ підрозділів (передача до архіву установи)» виконується реєстрація архівного документа, стан картки архівного документа стає «Закритий», а стан форми пов'язаних справ підрозділу стає «Закритий».

12.12 Передача справ підрозділу до державного архіву

Для реєстрації факту передачі справ підрозділу до державного архіву необхідно:

1. З панелі навігації «Архів» в реєстрі «Архівні документи» \ «Описи справ тривалого та постійного зберігання (передача до центрального архіву)» \ «Проекти» створити архівний документ виду «Опис справ постійного, тривалого зберігання (передача до державного архіву)», натиснувши в панелі реєстру на кнопку [Додати].
2. Заповнити картку архівного документа.

Опис полів картки архівного документа виду «Опис справ підрозділів (передача до архіву установи)» наведено в Таблиця 43.

Таблиця 43

Назва поля	Опис поля
Реєстр. номер	Реєстраційний номер документа. Поле заповнюється автоматично при реєстрації документа. Недоступне для редагування.
Реєстр. дата	Дата реєстрації документа. Поле заповнюється автоматично при реєстрації документа. Недоступне для редагування.
№ бланку	Текстове поле. Інформація вноситься автором документа або реєстратором до моменту реєстрації документа.

Назва поля	Опис поля
<i>Вид документа</i>	Значення обирається зі списку можливих значень.
<i>Тип реєстрації</i>	<p>Необхідно вказати тип реєстрації документа:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Автоматична. Процес реєстрації документа виконується автоматично. В реєстраційному номері порядковий номер документа встановлюється в залежності від значення системного лічильника. Реєстраційна дата отримує значення поточної дати. • Ручна. Реєстрація документа виконується за участю реєстратора відповідного журналу реєстрації. Поле з певним значенням може бути прихованим.
<i>Ж-л реєстрації</i>	У полі вказується том журналу реєстрації документів, в якому буде реєструватись документ. Обрати зі списку одне із можливих значень.
<i>Рівень доступу</i>	<p>Впливає на перелік користувачів, які зможуть мати доступ до документа після його реєстрації.</p> <p>Значення обирається зі списку можливих значень.</p> <p>Якщо поле залишити порожнім, то доступ до документу будуть мати тільки:</p> <p>3) користувачі, які приймають участь в обробці даного документу,</p> <p>4) користувачі, яким доступ до документа було надано вручну.</p> <p>Якщо поле заповнити значенням зі списку можливих значень, то доступ до документу будуть мати:</p> <p>4) користувачі, які приймають участь в обробці даного документу,</p> <p>5) користувачі, які вказані для вибраного рівня доступу, та користувачі, пов'язані з орг. одиницями (посадами, підрозділами) або ролями, які вказані для вибраного рівня доступу.</p> <p>6) користувачі, яким доступ до документа було надано вручну.</p>
<i>Створив</i>	<p>Заповнюється Системою автоматично.</p> <p>Після збереження картки документа відображає призначення на посаду співробітника, який створив документ.</p> <p>Недоступне для редагування.</p>
<i>Розташування</i>	<p>Заповнюється Системою автоматично.</p> <p>Відображає значення атрибуту «Місце розташування» , що вказано у довіднику «Співробітники внутрішньої організації» для співробітника, що створив документ.</p> <p>Недоступне для редагування.</p>
<i>Тип зв'язку</i>	Після заповнення поля «До документа» поле «Тип зв'язку» автоматично заповнюється значенням «До документа» і

Назва поля	Опис поля
	<p>Система надає можливість змінити це значення на будь-яке інше з переліку доступних значень.</p> <p>Тип зв'язку «До документа» без вибору резолюції в полі «Резолюції» - для створення зв'язку із документом, на підставі якого створюється поточний документ.</p> <p>Тип зв'язку «До документа» із вибором резолюції в полі «Резолюції» використовується для створення зв'язку, який дозволить Системі автоматично виконати закриття пов'язаної резолюції (вибраної в полі «Резолюції»). Детальний опис процесу автоматичного закриття резолюції наведено в підрозділі 6.6.</p> <p>Тип зв'язку «Закриття» використовується для створення зв'язку, який дозволить Системі автоматично виконати закриття пов'язаної резолюції (вибраної в полі «Резолюції»). Детальний опис процесу автоматичного закриття резолюції наведено в підрозділі 6.6.</p> <p>Тип зв'язку «Інформаційний» – для створення зв'язку із документом, для якого поточний документ містить додаткову інформацію.</p> <p>Тип зв'язку «Проміжна відповідь» - для створення зв'язку із документом та резолюцією, для якого поточний документ є проміжною відповіддю. Детальний опис проміжного виконання резолюції наведено в підрозділі 6.7.</p> <p>Тип зв'язку «У відповідь» – для створення зв'язку із документом, для якого поточний документ є відповіддю.</p> <p>Після збереження картки документа із заповненими полями «Тип зв'язку» та «До документа» на вкладці «Зв'язки» Системою автоматично буде створено запис зв'язку з відповідними параметрами.</p>
До документа	<p>Посилання на документ, вже зареєстрований в Системі, на підставі якого створюється поточний документ.</p> <p>Поле "До документа" можна заповнити двома способами:</p> <p>Перший спосіб - за допомогою форми пошуку (кнопка [Пошук] праворуч від поля "До документа") виконати атрибутивний пошук потрібного документа. Подвійний клік на запису в результатах атрибутивного пошуку виконує функцію [Зв'язати].</p> <p>Другий спосіб - вводячи в поле "До документа" повний реєстраційний номер документа або першу групу символів реєстраційного номера, яка визначається як окреме слово, та натискання клавіші {Enter} (наприклад, в реєстраційному номері 1073/к першим окремим словом є 1073). Спочатку система виконує повнотекстовий пошук документа. Якщо знаходить тільки один документ, то відразу додає заголовок цього документа в поле «До документа». Якщо знаходить декілька документів, то відкриється форма для вибору запису</p>

Назва поля	Опис поля
	<p>потрібного документа, яка обмежена відображенням перших 50 (!) знайдених записів. Подвійний клік на запису в результатах пошуку виконує додавання заголовку документа в поле «До документа» на форму документа. Якщо не знаходить жодного документа, то необхідно виконати атрибутивний пошук документа (див. перший спосіб).</p> <p>Якщо в поле «До документа» ввести дату реєстрації документа і натиснути клавішу {Enter}, то Система відкриє для вибору документа форму атрибутивного пошуку із переліком документів, зареєстрованих цією датою.</p> <p>Після вибору потрібного документа в полі «До документа» і збереженні форми поточного документа Системою буде створено на вкладці «Зв'язки» зв'язок із вибраним документом типу «До документа».</p> <p>Можливість створити зв'язки між документами детальніше описана в підрозділі 3.13.</p> <p>Також є можливість з картки документу створити документ класу «Обліковий документ», який після збереження буде автоматично пов'язаний з поточним документом і його заголовок буде відображатись в полі «До документа».</p> <p>Для створення облікового документу призначена кнопка  [Створити документ]. Після натиснення на цю кнопку слід вибрати клас документу «Обліковий документ», а потім вид облікового документу.</p> <p>Відкриється картка нового облікового документа.</p> <p>Після заповнення атрибутів картки облікового документа цей документ можна передати на реєстрацію для автоматичного присвоєння реєстраційних даних (номеру та дати реєстрації). Для цього слід на картці облікового документа натиснути кнопку [На реєстрацію].</p> <p>Потрібні реєстраційні номер та реєстраційну дату можна ввести вручну одночасно з атрибутами картки облікового документа і для того, щоб документ зареєструвався з цими реєстраційними даними необхідно на картці документа натиснути кнопку [На реєстрацію].</p>
Пункт	Якщо посилання необхідно створити на який-небудь конкретний пункт структурованого документа, то в цьому полі необхідно обрати номер потрібного пункту.
Резолюції	Якщо посилання до документа створює закриваючий або проміжний зв'язок із певним завданням по резолюції – вказати цю резолюцію (резолюція повинна мати термін виконання та головного виконавця; зв'язок до інформаційної резолюції зробити не має можливості). Є можливість обрати декілька резолюцій.

Назва поля	Опис поля
<i>Підписав</i>	Якщо документ проходить процес узгодження, то після підписання документа останнім підписантом це поле автоматично заповниться призначенням на посаду цього останнього підписанта. У разі необхідності поле можна заповнити вручну. Якщо документ не проходить процес узгодження, то поле заповнюється вручну призначенням співробітника, який останнім підписав документ. Для зручності вибору потрібного значення в поле треба ввести ПІБ співробітника, який на даний момент має це призначення і із запропонованого переліку значень обрати потрібне.
<i>Готуває підрозділ</i>	Назва підрозділу, в якому було підготовлено даний внутрішній документ. За замовчуванням заповнюється назвою підрозділу створювача документа. Значення можна редагувати.
<i>Готуває виконавець</i>	Призначення на посаду співробітника, який готував даний внутрішній документ. За замовчуванням заповнюється даними створювача документа. Значення можна редагувати. Для зручності вибору потрібного значення в поле треба ввести ПІБ співробітника, який на даний момент має це призначення, і із запропонованого переліку значень обрати потрібне.
<i>Керівник архіву</i>	Обрати призначення на посаду співробітника, яка призначена керівником архіву. Для зручності вибору потрібної штатної одиниці в поле треба ввести ПІБ співробітника, який на даний момент має призначення на цю штатну одиницю, і з запропонованого переліку значень обрати потрібне значення.
<i>Протокол засідання ЕК підрозділу</i>	Посилання на документ, який є відповідним протоколом засідання. Обирається зі списку можливих значень.
<i>Протокол засідання ЕК організації</i>	Посилання на документ, який є відповідним протоколом засідання. Обирається зі списку можливих значень.
<i>Протокол засідання ЕК районної/міської ради</i>	Посилання на документ, який є відповідним протоколом засідання. Обирається зі списку можливих значень.
<i>Протокол засідання ЕПК державного архіву</i>	Посилання на документ, який є відповідним протоколом засідання. Обирається зі списку можливих значень.
<i>Місце склад.</i>	Місце складання. Текстове поле. Може відображатись на електронному образі внутрішнього документа.

Назва поля	Опис поля
<i>Заголовок тексту</i>	Текстове поле. Заголовок містить стислий опис змісту тексту документа, він має бути максимально стислим та містким, точно відображати зміст.
<i>Короткий зміст</i>	Текстове поле. Викладається повний або короткий текст документа. Відображається на електронному образі внутрішнього документа.
<i>Примітка</i>	Текстове поле. Призначене для внесення додаткової інформації, коментарів по внутрішньому документу.
<i>Архів: Справа, Том, Аркуш, Розбивати справи по томам</i>	Зазначені реквізити заповнюються, якщо документ вкладається в справу. В полі «Справа» обирається потрібна архівна справа. Поле «Том» заповнюється автоматично, якщо для вибраної справи є тільки 1 незакритий том. Якщо для вибраної справи є декілька незакритих томів, то в полі «Том» слід вибрати потрібний том. Якщо для вибраної справи не існує незакритих томів, то можна з картки документа створити том для вибраної архівної справи. Для цього з контекстного меню до поля «Том» необхідно вибрати пункт «Додати новий» і створити том архівної справи (опис наведено в підрозділі 12.4). Поле «Аркуш» заповнюється довільно. Поле «Розбивати справи по томам» призначено для формування виводу даних по справі на друковану форму.
<i>Лист ознайомлення</i>	Обрати співробітників для створення листа розсилки, які отримають доступ до документа та матимуть змогу ознайомитись з його змістом. Форма додавання персони до листа ознайомлення описана у підпункті 3.1.1.3.

3. Після заповнення полів картки проекту архівного документа необхідно на формі картки натиснути кнопку [Зберегти] для збереження проекту «Опис справ постійного, тривалого зберігання (передача до державного архіву)».
Опис всіх функціональних кнопок картки документа наведено у пункті 2.2.1.
4. Відкрити вкладку «Перелік справ/номенклатур». Для додавання справ в «Опис справ постійного, тривалого зберігання (передача до державного архіву)», призначені кнопки:
 - 1) [Додати (Ctrl+Ins)] – для додавання на картку архівного документа по 1 новій справі,
 - 2) [Додати декілька справ] – для додавання до картки архівного документу одразу декілька нових справ.
 Для вибору пропонуються справи у стані «Закритий».
5. Після підготовки повного переліку справ підрозділу для передачі в державний архів необхідно на картці архівного документа на вкладку «Маршрут» додати маршрут
Київ - 2020

- узгодження проекту архівного документа. Опис додавання маршруту узгодження наведено в пункті 3.3.2.
6. Після додавання маршруту узгодження необхідно на картці проекту архівного документа натиснути кнопку [*Розпочати узгодження*].
Опис процесу узгодження наведено в пункті 4.3.1.
 7. Виконати узгодження документу «Опис справ постійного, тривалого зберігання (передача до державного архіву)».
Після повного узгодження архівного документа виду «Опис справ постійного, тривалого зберігання (передача до державного архіву)» виконується реєстрація архівного документа, стан картки архівного документа стає «Закритий».
 8. Для завершення процесу передачі справ з документами до державного архіву необхідно користувачу із роллю «Архіваріус» на формі зареєстрованого і закритого архівного документу виду «Опис справ постійного, тривалого зберігання (передача до державного архіву)» натиснути кнопку [*Передати до державного архіву*].
При успішному виконанні цієї дії всі документи, які відносяться до справ даного архівного документу, будуть вилучені (для них буде встановлена дата вилучення). А на форми пов'язаних справ додається позначка в поле «Примітка» про передачу справи до державного архіву.

12.13 Реєстрація опису справ постійного, тривалого зберігання

Для реєстрації опису справ постійного, тривалого зберігання необхідно:

1. З панелі навігації «Архів» в реєстрі «Архівні документи» \ «Описи справ постійного, тривалого зберігання» \ «Проекти» створити архівний документ виду «Опис справ постійного, тривалого зберігання», натиснувши в панелі реєстру на кнопку  [Додати].
2. Заповнити картку архівного документа.
Опис полів картки архівного документа виду «Опис справ постійного, тривалого зберігання» наведено в Таблиця 44.

Таблиця 44

Назва поля	Опис поля
<i>Реєстр. номер</i>	Реєстраційний номер документа. Поле заповнюється автоматично при реєстрації документа. Недоступне для редактування.
<i>Реєстр. дата</i>	Дата реєстрації документа. Поле заповнюється автоматично при реєстрації документа. Недоступне для редактування.
<i>№ бланку</i>	Текстове поле. Інформація вноситься автором документа або реєстратором до моменту реєстрації документа.
<i>Вид документа</i>	Значення обирається зі списку можливих значень.
<i>Тип реєстрації</i>	Необхідно вказати тип реєстрації документа: <ul style="list-style-type: none"> • Автоматична. Процес реєстрації документа виконується автоматично. В реєстраційному номері порядковий номер документа встановлюється в залежності від значення системного

Назва поля	Опис поля
	<p>лічильника. Реєстраційна дата отримує значення поточної дати.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ручна. <p>Реєстрація документа виконується за участю реєстратора відповідного журналу реєстрації.</p> <p>Поле з певним значенням може бути прихованим.</p>
<i>Ж-л реєстрації</i>	<p>У полі вказується том журналу реєстрації документів, в якому буде реєструватись документ.</p> <p>Обрати зі списку одне із можливих значень.</p>
<i>Рівень доступу</i>	<p>Впливає на перелік користувачів, які зможуть мати доступ до документа після його реєстрації.</p> <p>Значення обирається зі списку можливих значень.</p> <p>Якщо поле залишили порожнім, то доступ до документу будуть мати тільки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) користувачі, які приймають участь в обробці даного документу, 2) користувачі, яким доступ до документа було надано вручну. <p>Якщо поле заповнити значенням зі списку можливих значень, то доступ до документу будуть мати:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) користувачі, які приймають участь в обробці даного документу, 2) користувачі, які вказані для вибраного рівня доступу, та користувачі, пов'язані з орг. одиницями (посадами, підрозділами) або ролями, які вказані для вибраного рівня доступу. 3) користувачі, яким доступ до документа було надано вручну.
<i>Створив</i>	<p>Заповнюється Системою автоматично.</p> <p>Після збереження картки документа відображає призначення на посаду співробітника, який створив документ.</p> <p>Недоступне для редагування.</p>
<i>Розташування</i>	<p>Заповнюється Системою автоматично.</p> <p>Відображає значення атрибуту «Місце розташування» , що вказано у довіднику «Співробітники внутрішньої організації» для співробітника, що створив документ.</p> <p>Недоступне для редагування.</p>
<i>Тип зв'язку</i>	<p>Після заповнення поля «До документа» поле «Тип зв'язку» автоматично заповнюється значенням «До документа» і Система надає можливість змінити це значення на будь-яке інше з переліку доступних значень.</p> <p>Тип зв'язку «До документа» без вибору резолюції в полі «Резолюції» - для створення зв'язку із документом, на підставі якого створюється поточний документ.</p>

Назва поля	Опис поля
	<p>Тип зв'язку «До документа» із вибором резолюції в полі «Резолюції» використовується для створення зв'язку, який дозволить Системі автоматично виконати закриття пов'язаної резолюції (вибраної в полі «Резолюції»). Детальний опис процесу автоматичного закриття резолюції наведено в підрозділі 6.6.</p> <p>Тип зв'язку «Закриття» використовується для створення зв'язку, який дозволить Системі автоматично виконати закриття пов'язаної резолюції (вибраної в полі «Резолюції»). Детальний опис процесу автоматичного закриття резолюції наведено в підрозділі 6.6.</p> <p>Тип зв'язку «Інформаційний» – для створення зв'язку із документом, для якого поточний документ містить додаткову інформацію.</p> <p>Тип зв'язку «Проміжна відповідь» - для створення зв'язку із документом та резолюцією, для якого поточний документ є проміжною відповіддю. Детальний опис проміжного виконання резолюції наведено в підрозділі 6.7.</p> <p>Тип зв'язку «У відповідь» – для створення зв'язку із документом, для якого поточний документ є відповіддю.</p> <p>Після збереження картки документа із заповненими полями «Тип зв'язку» та «До документа» на вкладці «Зв'язки» Системою автоматично буде створено запис зв'язку з відповідними параметрами.</p>
<i>До документа</i>	<p>Посилання на документ, вже зареєстрований в Системі, на підставі якого створюється поточний документ.</p> <p>Поле "До документа" можна заповнити двома способами:</p> <p>Перший спосіб - за допомогою форми пошуку (кнопка [Пошук] праворуч від поля "До документа") виконати атрибутивний пошук потрібного документа. Подвійний клік на запису в результатах атрибутивного пошуку виконує функцію [Зв'язати]. </p> <p>Другий спосіб - вводячи в поле "До документа" повний реєстраційний номер документа або першу групу символів реєстраційного номера, яка визначається як окреме слово, та натискання клавіші {Enter} (наприклад, в реєстраційному номері 1073/к першим окремим словом є 1073). Спочатку система виконує повнотекстовий пошук документа. Якщо знаходить тільки один документ, то відразу додає заголовок цього документа в поле «До документа». Якщо знаходить декілька документів, то відкриється форма для вибору запису потрібного документа, яка обмежена відображенням перших 50 (!) знайдених записів. Подвійний клік на запису в результатах пошуку виконує додавання заголовку документа в поле «До документа» на форму документа. Якщо не</p>

Назва поля	Опис поля
	<p>знаходить жодного документа, то необхідно виконати атрибутивний пошук документа (див. перший спосіб). Якщо в поле «До документа» ввести дату реєстрації документа і натиснути клавішу {Enter}, то Система відкриє для вибору документа форму атрибутивного пошуку із переліком документів, зареєстрованих цією датою.</p> <p>Після вибору потрібного документа в полі «До документа» і збереженні форми поточного документа Системою буде створено на вкладці «Зв'язки» зв'язок із вибраним документом типу «До документа».</p> <p>Можливість створити зв'язки між документами детальніше описана в підрозділі 3.13.</p> <p>Також є можливість з картки документу створити документ класу «Обліковий документ», який після збереження буде автоматично пов'язаний з поточним документом і його заголовок буде відображатись в полі «До документа».</p> <p>Для створення облікового документу призначена кнопка  [Створити документ]. Після натиснення на цю кнопку слід вибрати клас документу «Обліковий документ», а потім вид облікового документу.</p> <p>Відкриється картка нового облікового документа.</p> <p>Після заповнення атрибутів картки облікового документа цей документ можна передати на реєстрацію для автоматичного присвоєння реєстраційних даних (номеру та дати реєстрації). Для цього слід на картці облікового документа натиснути кнопку [На реєстрацію].</p> <p>Потрібні реєстраційні номер та реєстраційну дату можна ввести вручну одночасно з атрибутами картки облікового документа і для того, щоб документ зареєструвався з цими реєстраційними даними необхідно на картці документа натиснути кнопку [На реєстрацію].</p>
<i>Пункт</i>	Якщо посилання необхідно створити на який-небудь конкретний пункт структурованого документа, то в цьому полі необхідно обрати номер потрібного пункту.
<i>Резолюції</i>	Якщо посилання до документа створює закриваючий або проміжний зв'язок із певним завданням по резолюції – вказати цю резолюцію (резолюція повинна мати термін виконання та головного виконавця; зв'язок до інформаційної резолюції зробити не має можливості). Є можливість обрати декілька резолюцій.
<i>Підписав</i>	Якщо документ проходить процес узгодження, то після підписання документа останнім підписантом це поле автоматично заповниться призначенням на посаду цього останнього підписанта. У разі необхідності поле можна заповнити вручну.

Назва поля	Опис поля
	Якщо документ не проходить процес узгодження, то поле заповнюється вручну призначенням співробітника, який останнім підписав документ. Для зручності вибору потрібного значення в поле треба ввести ПІБ співробітника, який на даний момент має це призначення і із запропонованого переліку значень обрати потрібне.
<i>Готуває підрозділ</i>	Назва підрозділу, в якому було підготовлено даний внутрішній документ. За замовчуванням заповнюється назвою підрозділу створювача документа. Значення можна редагувати.
<i>Готуває виконавець</i>	Призначення на посаду співробітника, який готував даний внутрішній документ. За замовчуванням заповнюється даними створювача документа. Значення можна редагувати. Для зручності вибору потрібного значення в поле треба ввести ПІБ співробітника, який на даний момент має це призначення, і із запропонованого переліку значень обрати потрібне.
<i>Керівник архіву</i>	Обрати призначення на посаду співробітника, яка призначена керівником архіву. Для зручності вибору потрібної штатної одиниці в поле треба ввести ПІБ співробітника, який на даний момент має призначення на цю штатну одиницю, і з запропонованого переліку значень обрати потрібне значення.
<i>Протокол засідання ЕК підрозділу</i>	Посилання на документ, який є відповідним протоколом засідання. Обирається зі списку можливих значень.
<i>Протокол засідання ЕК організації</i>	Посилання на документ, який є відповідним протоколом засідання. Обирається зі списку можливих значень.
<i>Протокол засідання ЕК районної/міської ради</i>	Посилання на документ, який є відповідним протоколом засідання. Обирається зі списку можливих значень.
<i>Протокол засідання ЕПК державного архіву</i>	Посилання на документ, який є відповідним протоколом засідання. Обирається зі списку можливих значень.
<i>Місце склад.</i>	Місце складання. Текстове поле. Може відображатись на електронному образі внутрішнього документа.
<i>Заголовок тексту</i>	Текстове поле. Заголовок містить стислий опис змісту тексту документа, він має бути максимально стислим та містким, точно відображати зміст.
<i>Короткий зміст</i>	Текстове поле.

Назва поля	Опис поля
	Викладається повний або короткий текст документа. Відображається на електронному образі внутрішнього документа.
<i>Примітка</i>	Текстове поле. Призначено для внесення додаткової інформації, коментарів по внутрішньому документу.
<i>АРХІВ: Справа, Том, Аркуш, Розбивати справи по томам</i>	Зазначені реквізити заповнюються, якщо документ вкладається в справу. В полі «Справа» обирається потрібна архівна справа. Поле «Том» заповнюється автоматично, якщо для вибраної справи є тільки 1 незакритий том. Якщо для вибраної справи є декілька незакритих томів, то в полі «Том» слід вибрати потрібний том. Якщо для вибраної справи не існує незакритих томів, то можна з картки документа створити том для вибраної архівної справи. Для цього з контекстного меню до поля «Том» необхідно вибрати пункт «Додати новий» і створити том архівної справи (опис наведено в підрозділі 12.4). Поле «Аркуш» заповнюється довільно. Поле «Розбивати справи по томам» призначено для формування виводу даних по справі на друковану форму.
<i>Лист ознайомлення</i>	Обрати співробітників для створення листа розсилки, які отримають доступ до документа та матимуть змогу ознайомитись з його змістом. Форма додавання персони до листа ознайомлення описана у підпункті 3.1.1.3.

3. Після заповнення полів картки проекту архівного документа необхідно на формі картки натиснути кнопку [Зберегти] для збереження проекту «Опис справ постійного, тривалого зберігання». Опис всіх функціональних кнопок картки документа наведено у пункті 2.2.1.
4. Відкрити вкладку «Перелік справ/номенклатур». Для додавання справ в «Опис справ постійного, тривалого зберігання», призначені кнопки:
 - 1) [Додати (Ctrl+Ins)] – для додавання на картку архівного документа по 1 новій справі,
 - 2) [Додати декілька справ] – для додавання до картки архівного документу одразу декілька нових справ.
 Для вибору пропонуються справи у стані «Діюча».
5. Після підготовки повного переліку справ підрозділу постійного, тривалого зберігання необхідно на картці архівного документа на вкладку «Маршрут» додати маршрут узгодження проекту архівного документа. Опис додавання маршруту узгодження наведено в пункті 3.3.2.
6. Після додавання маршруту узгодження необхідно на картці проекту архівного документа натиснути кнопку [Розпочати узгодження]. Опис процесу узгодження наведено в пункті 4.3.1.
7. Виконати узгодження документу «Опис справ постійного, тривалого зберігання».

8. Після повного узгодження архівного документа виду «Опис справ постійного, тривалого зберігання» виконується реєстрація архівного документа, стан картки архівного документа стає «Закритий», а форми пов'язаних справ підрозділу залишаються в стані «Діюча».

12.14 Реєстрація акту знищенння документів

Для реєстрації акту знищенння справ необхідно:

1. З панелі навігації «Архів» в реєстрі «Архівні документи» \ «Акти на знищенння» \ «Проекти» створити архівний документ виду «Акт на знищенння», натиснувши в панелі реєстру на кнопку [Додати].
2. Заповнити картку архівного документа.

Опис полів картки архівного документа виду «Акт на знищенння» наведено в Таблиця 45.

Таблиця 45

Назва поля	Опис поля
<i>Реєстр. номер</i>	Реєстраційний номер документа. Поле заповнюється автоматично при реєстрації документа. Недоступне для редактування.
<i>Реєстр. дата</i>	Дата реєстрації документа. Поле заповнюється автоматично при реєстрації документа. Недоступне для редактування.
<i>№ бланку</i>	Текстове поле. Інформація вноситься автором документа або реєстратором до моменту реєстрації документа.
<i>Вид документа</i>	Значення обирається зі списку можливих значень.
<i>Тип реєстрації</i>	Необхідно вказати тип реєстрації документа: <ul style="list-style-type: none"> • Автоматична. Процес реєстрації документа виконується автоматично. В реєстраційному номері порядковий номер документа встановлюється в залежності від значення системного лічильника. Реєстраційна дата отримує значення поточної дати. • Ручна. Реєстрація документа виконується за участю реєстратора відповідного журналу реєстрації. Поле з певним значенням може бути прихованим.
<i>Ж-л реєстрації</i>	У полі вказується том журналу реєстрації документів, в якому буде реєструватись документ. Обрати зі списку одне із можливих значень.
<i>Рівень доступу</i>	Впливає на перелік користувачів, які зможуть мати доступ до документа після його реєстрації. Значення обирається зі списку можливих значень. Якщо поле залишити порожнім, то доступ до документу будуть мати тільки: 1) користувачі, які приймають участь в обробці даного документу,

Назва поля	Опис поля
	<p>2) користувачі, яким доступ до документа було надано вручну.</p> <p>Якщо поле заповнити значенням зі списку можливих значень, то доступ до документу будуть мати:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) користувачі, які приймають участь в обробці даного документу, 2) користувачі, які вказані для вибраного рівня доступу, та користувачі, пов'язані з орг. одиницями (посадами, підрозділами) або ролями, які вказані для вибраного рівня доступу. 3) користувачі, яким доступ до документа було надано вручну.
<i>Створив</i>	<p>Заповнюється Системою автоматично.</p> <p>Після збереження картки документа відображає призначення на посаду співробітника, який створив документ.</p> <p>Недоступне для редагування.</p>
<i>Розташування</i>	<p>Заповнюється Системою автоматично.</p> <p>Відображає значення атрибуту «Місце розташування», що вказано у довіднику «Співробітники внутрішньої організації» для співробітника, що створив документ.</p> <p>Недоступне для редагування.</p>
<i>Тип зв'язку</i>	<p>Після заповнення поля «До документа» поле «Тип зв'язку» автоматично заповнюється значенням «До документа» і Система надає можливість змінити це значення на будь-яке інше з переліку доступних значень.</p> <p>Тип зв'язку «До документа» без вибору резолюції в полі «Резолюції» - для створення зв'язку із документом, на підставі якого створюється поточний документ.</p> <p>Тип зв'язку «До документа» із вибором резолюції в полі «Резолюції» використовується для створення зв'язку, який дозволить Системі автоматично виконати закриття пов'язаної резолюції (вибраної в полі «Резолюції»). Детальний опис процесу автоматичного закриття резолюції наведено в підрозділі 6.6.</p> <p>Тип зв'язку «Закриття» використовується для створення зв'язку, який дозволить Системі автоматично виконати закриття пов'язаної резолюції (вибраної в полі «Резолюції»). Детальний опис процесу автоматичного закриття резолюції наведено в підрозділі 6.6.</p> <p>Тип зв'язку «Інформаційний» – для створення зв'язку із документом, для якого поточний документ містить додаткову інформацію.</p> <p>Тип зв'язку «Проміжна відповідь» - для створення зв'язку із документом та резолюцією, для якого поточний документ є</p>

Назва поля	Опис поля
	<p>проміжною відповіддю. Детальний опис проміжного виконання резолюцій наведено в підрозділі 6.7.</p> <p>Тип зв'язку «У відповідь» – для створення зв'язку із документом, для якого поточний документ є відповіддю.</p> <p>Після збереження картки документа із заповненими полями «Тип зв'язку» та «До документа» на вкладці «Зв'язки» Системою автоматично буде створено запис зв'язку з відповідними параметрами.</p>
До документа	<p>Посилання на документ, вже зареєстрований в Системі, на підставі якого створюється поточний документ.</p> <p>Поле "До документа" можна заповнити двома способами:</p> <p>Перший спосіб - за допомогою форми пошуку (кнопка [Пошук] праворуч від поля "До документа") виконати атрибутивний пошук потрібного документа. Подвійний клік на запису в результатах атрибутивного пошуку виконує функцію [Зв'язати]. </p> <p>Другий спосіб - вводячи в поле "До документа" повний реєстраційний номер документа або першу групу символів реєстраційного номера, яка визначається як окреме слово, та натисканням клавіші {Enter} (наприклад, в реєстраційному номері 1073/к першим окремим словом є 1073). Спочатку система виконує повнотекстовий пошук документа. Якщо знаходить тільки один документ, то відразу додає заголовок цього документа в поле «До документа». Якщо знаходить декілька документів, то відкриється форма для вибору запису потрібного документа, яка обмежена відображенням перших 50 (!) знайдених записів. Подвійний клік на запису в результатах пошуку виконує додавання заголовку документа в поле «До документа» на форму документа. Якщо не знаходить жодного документа, то необхідно виконати атрибутивний пошук документа (див. перший спосіб).</p> <p>Якщо в поле «До документа» ввести дату реєстрації документа і натиснути клавішу {Enter}, то Система відкриє для вибору документа форму атрибутивного пошуку із переліком документів, зареєстрованих цією датою.</p> <p>Після вибору потрібного документа в полі «До документа» і збереженні форми поточного документа Системою буде створено на вкладці «Зв'язки» зв'язок із вибраним документом типу «До документа».</p> <p>Можливість створити зв'язки між документами детальніше описана в підрозділі 3.13.</p> <p>Також є можливість з картки документу створити документ класу «Обліковий документ», який після збереження буде автоматично пов'язаний з поточним документом і його заголовок буде відображатись в полі «До документа».</p>

Назва поля	Опис поля
	<p>Для створення облікового документу призначена кнопка [Створити документ]. Після натиснення на цю кнопку слід вибрати клас документу «Обліковий документ», а потім вид облікового документу.</p> <p>Відкриється картка нового облікового документа.</p> <p>Після заповнення атрибутив картки облікового документа цей документ можна передати на реєстрацію для автоматичного присвоєння реєстраційних даних (номеру та дати реєстрації).</p> <p>Для цього слід на картці облікового документа натиснути кнопку [На реєстрацію].</p> <p>Потрібні реєстраційні номер та реєстраційну дату можна ввести вручну одночасно з атрибутиами картки облікового документа і для того, щоб документ зареєструвався з цими реєстраційними даними необхідно на картці документа натиснути кнопку [На реєстрацію].</p>
<i>Пункт</i>	Якщо посилання необхідно створити на який-небудь конкретний пункт структурованого документа, то в цьому полі необхідно обрати номер потрібного пункту.
<i>Резолюції</i>	Якщо посилання до документа створює закриваючий або проміжний зв'язок із певним завданням по резолюції – вказати цю резолюцію (резолюція повинна мати термін виконання та головного виконавця; зв'язок до інформаційної резолюції зробити не має можливості). Є можливість обрати декілька резолюцій.
<i>Підписав</i>	<p>Якщо документ проходить процес узгодження, то після підписання документа останнім підписантом це поле автоматично заповниться призначенням на посаду цього останнього підписанта. У разі необхідності поле можна заповнити вручну.</p> <p>Якщо документ не проходить процес узгодження, то поле заповнюється вручну призначенням співробітника, який останнім підписав документ. Для зручності вибору потрібного значення в поле треба ввести ПІБ співробітника, який на даний момент має це призначення і із запропонованого переліку значень обрати потрібне.</p>
<i>Готовав підрозділ</i>	Назва підрозділу, в якому було підготовлено даний внутрішній документ. За замовчуванням заповнюється назвою підрозділу створювача документа. Значення можна редагувати.
<i>Готовав виконавець</i>	<p>Призначення на посаду співробітника, який готовав даний внутрішній документ.</p> <p>За замовчуванням заповнюється даними створювача документа. Значення можна редагувати.</p> <p>Для зручності вибору потрібного значення в поле треба ввести ПІБ співробітника, який на даний момент має це</p>

Назва поля	Опис поля
	призначення, і із запропонованого переліку значень обрати потрібне.
<i>Керівник архіву</i>	Обрати призначення на посаду співробітника, яка призначена керівником архіву. Для зручності вибору потрібної штатної одиниці в поле треба ввести ПІБ співробітника, який на даний момент має призначення на цю штатну одиницю, і з запропонованого переліку значень обрати потрібне значення.
<i>Протокол засідання ЕК підрозділу</i>	Посилання на документ, який є відповідним протоколом засідання. Обирається зі списку можливих значень.
<i>Протокол засідання ЕК організації</i>	Посилання на документ, який є відповідним протоколом засідання. Обирається зі списку можливих значень.
<i>Протокол засідання ЕК районної/міської ради</i>	Посилання на документ, який є відповідним протоколом засідання. Обирається зі списку можливих значень.
<i>Протокол засідання ЕПК державного архіву</i>	Посилання на документ, який є відповідним протоколом засідання. Обирається зі списку можливих значень.
<i>Місце склад.</i>	Місце складання. Текстове поле. Може відображатись на електронному образі внутрішнього документа.
<i>Заголовок тексту</i>	Текстове поле. Заголовок містить стислий опис змісту тексту документа, він має бути максимально стислим та містким, точно відображати зміст.
<i>Короткий зміст</i>	Текстове поле. Викладається повний або короткий текст документа. Відображається на електронному образі внутрішнього документа.
<i>Примітка</i>	Текстове поле. Призначено для внесення додаткової інформації, коментарів по внутрішньому документу.
<i>Архів: Справа, Том, Аркуш, Розбивати справи по томам</i>	Зазначені реквізити заповнюються, якщо документ вкладається в справу. В полі «Справа» обирається потрібна архівна справа. Поле «Том» заповнюється автоматично, якщо для вибраної справи є тільки 1 незакритий том. Якщо для вибраної справи є декілька незакритих томів, то в полі «Том» слід вибрати потрібний том. Якщо для вибраної справи не існує незакритих томів, то можна з картки документа створити том для вибраної архівної справи. Для цього з контекстного меню до поля

Назва поля	Опис поля
	«Том» необхідно вибрати пункт «Додати новий» і створити том архівної справи (опис наведено в підрозділі 12.4). Поле «Аркуш» заповнюється довільно. Поле «Розбивати справи по томам» призначено для формування виводу даних по справі на друковану форму.
Лист ознайомлення	Обрати співробітників для створення листа розсилки, які отримають доступ до документа та матимуть змогу ознайомитись з його змістом. Форма додавання персони до листа ознайомлення описана у підпункті 3.1.1.3.

3. Після заповнення полів картки проекту архівного документа необхідно на формі картки натиснути кнопку [Зберегти] для збереження проекту «Акт на знищенння». Опис всіх функціональних кнопок картки документа наведено у пункті 2.2.1.
4. Відкрити вкладку «Перелік справ/номенклатур». Для додавання справ в «Акт на знищенння», призначені кнопки:
 - 1) [Додати (Ctrl+Ins)] – для додавання на картку архівного документа по 1 новій справі,
 - 2) [Додати декілька справ] – для додавання до картки архівного документу одразу декілька нових справ.
 Для вибору пропонуються справи у стані «Закрита».
5. Після підготовки повного переліку справ підрозділу для знищення необхідно на картці архівного документа на вкладку «Маршрут» додати маршрут узгодження проекту архівного документа. Опис додавання маршруту узгодження наведено в пункті 3.3.2.
6. Після додавання маршруту узгодження необхідно на картці проекту архівного документа натиснути кнопку [Розпочати узгодження]. Опис процесу узгодження наведено в пункті 4.3.1.
7. Виконати узгодження документу «Акт на знищенння».
8. Після повного узгодження архівного документа виду «Акт на знищенння» виконується реєстрація архівного документа, стан картки архівного документа стає «Закритий», на форми пов'язаних справ у поле «Примітка» додається позначка, що справу знищено, а всі документи справи знищуються.

12.15 Видача справ та матеріалів за запитами

Даний функціонал призначений для фіксації фактів видачі паперових оригіналів документів, зареєстрованих в системі.

Фіксація видачі справи може відбуватись як працівником підрозділу поки справа (том справи) не передана в архів так і працівником архіву, для справ (томів справ) які передані в архів.

Реєстр видачі справ, який містить інформацію щодо всіх зареєстрованих фактів видачі справ, можна переглянути за допомогою ярлика «Видача справ» панелі навігації «Архів».

Для реєстрації факту видачі певної справи використовується ярлик «Видача справ». Необхідно відкрити даний ярлик та натиснути кнопку  [Добави] на панелі інструментів реєстру. Відкриється картка видачі справи (Рис. 12.11).




Рис. 12.11 Видача справ (створення)

Перелік атрибутів картки наведено у Таблиця 46.

Таблиця 46

№	Заголовок	За замовчанням	Опис
1.	Архівна справа		Назва архівної справи. Вибір значення зі списку.
2.	Тома*		Множинний вибір
3.	Видав*		Вибір значення з довідника працівників. Поки справу не передано в архів – її видає працівник підрозділу справи (за замовчанням – відповідальний за справу). Справу з архіву видає працівник архівного підрозділу.
4.	Вид дії*		Вид дії зі справою, яку виконала особа, котрій було видано справу. Заповнюється шляхом вибору зі списку: <ul style="list-style-type: none"> • видача справи; • видача документа; • зроблено копію; • ознайомився в приміщенні архіву; • ознайомлений по телефону
5.	Дата видачі*	Поточна дата	Редагується за допомогою календаря. При збереженні система перевіряє існування інших записів про видачу з більш ранньою датою видачі у котрих дата повернення порожня або пізніша за введену дату видачі та видані номери томів цих

№	Заголовок	За замовчанням	Опис
			записів пересікаються з введеними номерами виданих томів. Якщо такі записи є – система видасть повідомлення про неможливість зберегти дані про видачу томів через те, що їх ще не повернули, або ж вони вже були видані на вказану дату.
6.	План. повернення*	Дата видачі плюс тиждень	Дата. Редагується за допомогою календаря.
7.	Особа*		ПІБ особи, якій була видана справа. Заповнюється шляхом вибору зі довідника «Персони»
8.	Додаткова інформація		Вводиться додаткова інформація, щодо мети видачі умов/строків повернення, тощо
9.	Телефон		Вноситься значення контактного телефону особи якій видано справу
10.	Повернено		Редагується за допомогою календаря.
11.	Прийняв		Посилання на довідник працівників Поки справу не передано в архів – її приймає працівник підрозділу справи (за замовчанням – відповідальний за справу). Справу в архів приймає працівник архівного підрозділу.

Картки видачі справ, у яких не заповнене поле «Повернено» можна побачити в ярлику «Видані справи» («Архівна справа»/ «Видача справ»/ «Видані справи»).

Картки видачі справ, у яких вже заповнене поле «Повернено» можна побачити в ярлику «Повернуті справи» («Архівна справа»/ «Видача справ»/ «Повернуті справи»).

13 ЗОНА ПОПЕРЕДНЬОГО ПЕРЕГЛЯДУ

Для реєстрів документів, Система надає можливість попереднього перегляду документа без необхідності відкриття картки документа. У зоні попереднього перегляду Система відображає:

- головний образ документа в зоні перегляду;
- перелік додатків, з можливістю перегляду;
- коротку інформацію про документ;
- перелік учасників маршруту погодження;
- перелік резолюцій.

В Системі є можливість включення та відключення користувачем зони попереднього перегляду (далі, ЗПП) по реєстрам. ЗПП викликається натисненням на кнопку  [Перегляд] в меню  [Всі дії], коли виділено будь-який запис в реєстрі. Після чого зона перегляду відкривається в нижній частині реєстру, як показано на Рис. 13.1.




Рис. 13.1. Зона попереднього перегляду

При виділенні будь-якого запису реєстру в ЗПП буде відображатись інформація по обраному об'єкту. Якщо було виділено запис документа, то в ЗПП буде відображатись основна інформація по документу. Якщо було виділено запис задачі (по узгодженню документа, по виконанню резолюції чи по передачі документа), то в ЗПП буде відображатись основна інформація по документу, задачі та функції для виконання цієї задачі..

ЗПП як і звичайна форма картки документа розділена на дві частини:

- Ліва – область відображення електронного образу документа та панель додатків (Рис. 13.1);
- Права - основна інформація про документ, яка відображається на вкладці «Загальні», основна інформація про задачу, якщо в ЗПП буде відкрито задачу та блок прийняття рішень (Рис. 13.1). Основна інформація про задачу в залежності від виду задачі (узгодження документа, виконання резолюції чи передача документа) розміщується на відповідній вкладці - «Маршрут» або «Резолюції», або «Рух документа». Блок прийняття рішень статичний (не залежить від перемикання вкладок), тобто при перемиканні вкладок між собою блок прийняття рішень завжди доступний.

Опис вкладок ЗПП:

- 1) Вкладка «Загальне» (Рис. 13.2) містить основну інформацію про документ. Опис атрибутів, які відображаються на даній вкладці наведено у Таблиця 47.

Таблиця 47

Назва поля	Коментар
Реєстраційна дата	Для не зареєстрованих документів – поле порожнє
Реєстраційний номер	Для не зареєстрованих документів – поле порожнє
Вид документа	
Гот.виконавець	Головний виконавець. ПІБ автора проекту документа (для внутрішніх та вихідних)
Короткий зміст документа	

Вкладка «Загальне» відображається в ЗПП всіх реєстрів.

Загальні	Рух документа
Реєстраційний номер:	12.1.2/86-130-19-
Реєстраційна дата:	30.07.2019 17:49
Вид документа:	* Внутрішній із підписа РУХ
Короткий зміст:	
Готовував виконавець:	Більчук О.В. (МінЮст)
<input checked="" type="checkbox"/> Отримати	

Рис. 13.2. Вкладка «Загальні» в ЗПП

- 2) Вкладка «Рух документа» містить перелік записів передачі екземплярів документа.

Блок прийняття рішень містить кнопку [Отримати] (Рис. 13.3), опис якої наведено у Таблиця 49.




Рис. 13.3. Вкладка «Рух» та блок прийняття рішень на формі задачі передачі в ЗПП

- 3) Вкладка «Маршрут» містить перелік етапів маршруту узгодження та їх учасників. Опис атрибутів, які відображаються на даній вкладці наведено у Таблиця 48.

Ця вкладка відображається в ЗПП наступних реєстрів:

- реєстр «Мені на узгодження» ярлика «Узгодження документів»;
- реєстри «Мені на узгодження», «Мені на візування» та «Мені на підпис» в ярликах «Внутрішні» та «Вихідні».

Блок прийняття рішень містити кнопки [Підписати/Узгодити] та [Відхилити], опис яких наведено у Таблиця 49 та текстове поле для вводу коментаря (Рис. 13.4);

Таблиця 48

Назва поля	Коментар
Вид етапу узгодження	Візування чи підписання.
ПІБ участника етапу	
Відмітка про узгодження	Виділення зеленим кольором прізвища участника, який виконав задачу узгодження з позитивним результатом, та проставлення відмітки на закритому етапі узгодження.
Коментар	При натисненні на кнопку [Відхилити] поле «Коментар» є обов'язковим для заповнення.

Рис. 13.4. Вкладка «Маршрут» на формі задачі узгодження в ЗПП

- 4) Вкладка «Резолюції» містить перелік резолюцій, відображеніх у вигляді дерева резолюцій (аналогічно як і на вкладці «Резолюції» картки документа – розділ 5). Вкладка містить на панелі інструментів кнопку [Додати] для додавання проекту нової резолюції та задач (опис у Таблиця 49). Ця вкладка відображається в ЗПП реєстру «На виконання» у ярлику «Виконання документів» (Рис. 13.5). Блок прийняття рішень в ЗПП цього реєстру містить кнопки [Виконати] та [Передати на виконання] (опис у Таблиця 49), поле «Виконано» для вибору дати виконання задачі по резолюції та текстове поле для введення коментаря. За замовчанням поле «Виконано» заповнено поточною датою. При необхідності значення дати можна редагувати.

Рис. 13.5. Вкладка «Резолюції» на формі задачі в ЗПП

Київ - 2020

У зоні попереднього перегляду є можливість виконання певних функціональних дій за допомогою кнопок. Перелік кнопок в залежності від виду задачі наведено у Таблиця 49.

Таблиця 49

Назва кнопки	Функціонал	Реєстр, в якому відображається	Примітка
<i>Отримати</i>	Призначена для підтвердження отримання екземпляру документа, переданого по руху.	Реєстри ярлика «Рух документів» \ «Вхідні» (перелік документів, що передані поточному користувачу по руху або на підрозділ поточного користувача)	
<i>Підписати/ Узгодити</i>	Призначена для підписання/ візування документа	Реєстр «Мені на узгодження» в ярлику «Погодження документів»; Реєстри «Мені на узгодження», «Мені на візування» та «Мені на підписання» в ярликах «Внутрішні» та «Вихідні»	Назва кнопки буде змінюватись в залежності від операції, яку має виконати користувач (чи підписання, чи візування).
<i>Відхилити</i>	Призначена для відхилення підписання/візування документу та повернення його автору на доопрацювання	Реєстр «Мені на узгодження» в ярлику «Погодження документів»; Реєстри «Мені на узгодження», «Мені на візування» та «Мені на підписання» ярликах «Внутрішні» та «Вихідні»	При натисненні на дану кнопку поле «Коментар» стає обов'язковим для заповнення.

Назва кнопки	Функціонал	Реєстр, в якому відображається	Примітка
<i>Виконати</i>	Призначена для виконання резолюції	Реєстр «На виконання» в ярлику «Виконання документів»	
<i>Передати на виконання/ Ознайомити</i>	Призначена для передачі (делегування) на виконання резолюції з виконавчим завданням чи передачі на ознайомлення резолюції з інформаційним завданням	Реєстр «На виконання» в ярлику «Виконання документів»	Назва кнопки буде змінюватись в залежності від типу завдання по резолюції. [Ознайомити] - коли атрибут «Тип завдання» = «Інформаційний»)
<i>Додати</i>	Призначена для створення проекту нової резолюції (простої чи структурованої, в тому числі із існуючих шаблонів Системи) або задачі.	Реєстр «На виконання» в ярлику «Виконання документів»	

14 ОБМІН ДОКУМЕНТАМИ

Підсистема «Обмін документами» призначена для автоматизації процесів обміну електронними документами (відправлення, одержання та оброблення) між організаціями-учасниками обміну.

Підсистема «Обмін документами» підтримує наступні типи обміну:

1. СЕВ.

Це такий тип обміну електронними документами, коли обмін між організаціями виконується засобами системи електронного документообігу «Megapolis.DocNet» за участю системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ). Даний тип обміну може використовуватись як для організацій, що налаштовані окремо (кожна організація має своє окреме оточення), так і для внутрішніх організацій, що налаштовані в одному оточенні (декілька внутрішніх організацій в одному оточенні).

2. Міжпаспортний обмін.

Це такий тип обміну електронними документами, коли обмін виконується засобами системи електронного документообігу «Megapolis.DocNet» в рамках однієї організації між її регіональними або структурними підрозділами.

3. Поштовий обмін.

Це такий тип обміну електронними документами, коли обмін між організаціями виконується засобами системи електронного документообігу «Megapolis.DocNet» та будь-якої поштової системи.

Попередні визначення:

Організація-учасник обміну	Організація, яку додано в довідник «Учасники обміну» на робочому столі «Обмін документами» в папці «Довідники», див опис в підрозділі 14.1
Організація-відправник або відправник	Організація-учасник обміну, з якої відправлено документ в організацію-учасник обміну.
Організація-одержувач або одержувач	Організація-учасник обміну, в яку було відправлено документ з іншої організації-учасника обміну.

Якщо адресатом вихідного документу обрано організацію, яку внесено в довідник «Учасники обміну» панелі навігації «Обмін документами», то при відправці цього документа адресату (застосування функції [Відправити] на картці документа, див. пункт 4.4.3) Система створює для організації-відправника вихідний пакет обміну з даними відправленого документа, а для організації-отримувача вхідний пакет обміну з даними переданого документа.

Вихідний пакет обміну з даними відправленого документа призначений для відстеження стану відправлених даних та відображається в реєстрах відправника документа.

Приклад вихідного пакету обміну та опис його атрибутів наведено в підрозділі 14.2.

Вхідний пакет обміну з даними переданого документа призначений для виконання реєстрації переданих даних або для відхилення прийому цих даних та відображається в реєстрах отримувача даних.

Приклад вихідного пакету обміну, опис його атрибутів та функціональних можливостей наведено в підрозділі 14.3.

Для відстеження стану відправлених даних та виконання прийому переданих даних призначена панель навігації «Обмін документами», опис якої наведено в підрозділі 14.1.

14.1 Панель навігації «Обмін документами»

Панель навігації «Обмін документами» призначена для відстеження стану відправлених даних та прийняття рішень по прийому переданих даних. Ці дані представлено в Системі у формі пакетів обміну – вихідного пакету обміну з даними відправленого документа (опис наведено в підрозділі 14.2) та вхідного пакету обміну з даними переданого документа (опис наведено в підрозділі 14.3).

Для відкриття панелі навігації «Обмін документами» необхідно в заголовку панелі навігації натиснути кнопку [Виберіть підсистему] і в меню вибрати пункт [Обмін документами] (Рис. 14.1) .




Рис. 14.1. Відкриття панелі навігації «Обмін документами»

Структуру панелі навігації «Обмін документами» наведена на Рис. 14.2.




Рис. 14.2. Структура панелі навігації «Обмін документами»

Панель навігації «Обмін документами» складається з папок:

- 1) Відправка,
- 2) Отримання,
- 3) Документи на погодження
- 4) Довідники.

Призначення реєстрів папки «Відправка»:

1. реєстр «До відправлення» відображає перелік документів в стані «На відправці» з адресатом, який є учасником обміну (доданий до довідника «Учасники обміну»);
2. папка «Відправлені» включає реєстри із записами xml-пакетів в різних станах, які входять до складу вихідних документів СЕВ в стані «Відправлений», згрупованих за датою відправки документа;
3. папка «Зареєстровано» включає реєстри із записами xml-пакетів в стані «Зареєстрований», які входять до складу вихідних документів СЕВ в стані «Відправлений», згрупованих за датою реєстрації документа одержувачем;
4. папка «Відмовлено» включає реєстри із записами xml-пакетів в стані «Відхилене», які входять до складу вихідних документів СЕВ в стані «Відправлений», згрупованих за датою виконання одержувачем операції відхилення;
5. реєстр «Не відправлені» включає реєстри із записами xml-пакетів в стані «Не відправлено», які входять до складу вихідних документів СЕВ в стані «Відправлений» (з якихось причин відправка xml-пакета не відбулась).

Призначення реєстрів папки «Отримання»:

1. реєстр «Отримані» відображає перелік документів, які було успішно передано в поточну організацію і по яких одержувач ще не виконав ні реєстрацію, ні відхилення;
2. реєстр «Отримання в підрозділі» відображає перелік документів, які було успішно передано в поточну організацію, по яких одержувач ще не виконав ні реєстрацію, ні відхилення, і в яких заповнено поле «На розгляд» даними поточного користувача;
3. папка «Зареєстровані» включає реєстри з документами, які було передано в поточну організацію і по яких одержувач вже виконав реєстрацію даних (документи згруповано за датою реєстрації документа одержувачем);

4. папка «Відмовлено» включає реєстри з документами, які було передано в поточну організацію і по яких одержувач відхилив реєстрацію даних (документи згруповано за датою виконання одержувачем операції відхилення);
5. реєстр «Помилкові» відображає перелік документів, які було передано в поточну організацію, але які мають помилки в структурі даних.

Реєстри папки «Документ на погодження» відображають документ, які було передано на погодження в поточну організацію, і по яких одержувач вже виконав реєстрацію даних (документи згруповано за датою реєстрації документа одержувачем), а також в окремих папках зареєстровані документи, які в подальшому було повернуто або відхілено;

Призначення реєстрів папки «Довідники»:

довідник «Учасники обміну» - для додавання організацій, в які можуть відправлятись документи одним із можливих типів обміну (СЕВ, Міжпаспортний або Поштовий) та налагодження параметрів обміну. Заповнення та налагодження довідника виконується Адміністратором Системи.

14.2 Відправка інформаційного документа в організацію-учасник обміну

Якщо адресатом вихідного документу обрано організацію, яку внесено в довідник «Учасники обміну» панелі навігації «Обмін документами», то при відправці цього документа (застосування функції [Відправити] на картці документа, див. пункт 4.4.3) Система створює та відправляє адресату пакет обміну з даними по відправленому документу, який включає електронний образ документа, значення його атрибутів та додатки документа, якщо для цих додатків було встановлено позначку «Відправляти по обміну» (Рис. 14.3).

Рис. 14.3. Приклад форми вкладення до документа з атрибутом «Відправляти по обміну»

Якщо документ відправляється декільком адресатам-учасникам обміну, то Система створює для кожного адресата-учасника обміну окремий пакет обміну.

При формуванні пакету для відправки вихідного документа за СЕВ ОВВ відбувається перевірка нанесення ЕЦП на документ. У разі, якщо на документ не

нанесений підпис, то формування пакету припиняється та відміняється відправка документа залишаючи його у стані "На відправленні". Якщо для відправлення відбрано декілька документів, то Система виводить повідомлення із переліком реєстраційних номерів документів, які не підписані ЕЦП та для яких була спроба сформувати пакет для відправки за допомогою "СЕВ". При цьому відправлення буде скасоване лише для непідписаних документів, інші документи з переліку будуть відправлені за звичайним порядком.

Якщо при відправці документа для всіх його адресатів-учасників обміну відправка пакетів обміну виконалась успішно, то стан кожного з цих пакетів обміну стає «Відправлений» і стан самого документу змінюється з «На відправці» на «Відправлений». Дані про відправку цього документа будуть відображатись в реєстрах папки «Відправка» панелі навігації «Обмін документами» (Рис. 14.4).

Регістраційний номер	Реєстраційна дата	Організація-отримувач	Вид документа
-000015.NuI-219-20/001	23.06.2020 22:51	Міністерство юстиції України на 2.0	Вихідний лист - відповідь
-000015.NuI-213-20/112	30.06.2020 14:41	ПАТ "КІЇВСТАР"	Вихідний лист
-01.NuI-195-20/001	16.06.2020 15:36	Міністерства юстиції України на 2.0	Вихідний лист - відповідь
-01.NuI-196-20/001	16.06.2020 16:18	Міністерство юстиції України на 2.0	Вихідний лист - відповідь
-01.NuI-197-20/001	16.06.2020 16:32	Міністерство юстиції України на 2.0	Вихідний лист - відповідь
-01.NuI-200-20/001	16.06.2020 23:11	Міністерство юстиції України на 2.0	Вихідний лист - відповідь
-01.NuI-201-20/001	17.06.2020 19:29	Міністерство юстиції України на 2.0	Вихідний лист - відповідь
-01.NuI-202-20/001	18.06.2020 13:13	Міністерство юстиції України на 2.0	Вихідний лист - відповідь
01.NuI-200-20/002	18.06.2020 15:36	Міністерство юстиції України на 2.0	Вихідний лист - відповідь

Рис. 14.4. Приклад реєстру документів, відправлених по обміну

При відкритті запису з реєстру відкриється форма результатів відправки даного документа, приклад якої наведено на Рис. 14.5.

Документ:	Вихідний №-000015.NuI-213-20/112 від 30.06.2020
Сформовано файл:	D:\unitybase.info\docfl...
СДРПОУ отримувача:	ПАТ "КІЇВСТАР"
Організація-отримувач:	Доставлений
Стан:	03.07.2020 18:15
Реєстраційний номер:	Реєстраційна дата:

Рис. 14.5. Приклад форми результатів відправки деякого документа

Опис полів форми результатів відправки документа наведено в Таблиця 50.

Таблиця 50

Назва поля / кнопки	Опис поля / кнопки
Документ	Заголовок документа, який було відправлено організації-учаснику обміну.

Назва поля / кнопки	Опис поля / кнопки
<i>Відкрити документ</i>	Кнопка для відкриття картки документа, заголовок якого відображається в полі «Документ».
<i>Сформований файл</i>	Місце збереження пакету обміну з даними, який передано в організацію-учасник обміну.
<i>ОКПО отримувача</i>	ОКПО організації-учаснику обміну, яку на документі вибрано адресатом.
<i>Організація-отримувач</i>	Назва організації-учаснику обміну, яку на документі вибрано адресатом.
<i>Стан</i>	Стан даних, які було відправлено. Якщо дані відправлено, але їх ще не зареєстровано в організації-учасника обміну і не відхилено їх прийом, то стан даних буде «Відправлений». Якщо дані відправлено та їх вже було зареєстровано в організації-учаснику обміну, то стан даних буде «Зареєстрований». Якщо дані відправлено та їх було відхилене в організації-учаснику обміну, то стан даних буде «Відхилене».
<i>Реєстраційний номер</i>	Реєстраційний номер документа, зареєстрованого за переданими даними.
<i>Реєстраційна дата</i>	Дата реєстрації документа, зареєстрованого за переданими даними.
<i>Дата отримання</i>	Дата прийняття рішення по переданих даних – або їх реєстрація, або їх відхилення.
<i>Відмовлено</i>	Текст коментаря при відхиленні переданих даних.

Якщо при відправці документа пакет обміну з даними з якихось причин не було передано одержувачу (наприклад, з причини недоступності сервера одержувача), то документ відправника не буде переведено в стан «Відправлений» (залишиться «На відправці»).

На картці документа на вкладці «Адресати» стан адресата буде визначений як «Не відправлено» (Рис. 14.6).




Рис. 14.6. Приклад документа, який не вдалося відправити учаснику обміну

В реєстрі «Відправка» \ «Не відправлені» панелі навігації «Обмін документами» буде відображатись запис про даний документ. Стан сформованого пакету обміну на адресата буде визначений як «Не відправлено» (Рис. 14.7).

Вихідний документ СЕВ

Сформовано файл	ЄДРПОУ отримувача	Організація-отримувач	Стан
D:\unitybase.info\docflow2...	03767831	Управління "Укрспортзабезпечення"	Не відправлено

Рис. 14.7. Приклад форми результатів відправки деякого невідправленого документу

Якщо документ відправляється декільком адресатам, які є учасниками обміну, і не всі пакети обміну було відправлено, то документ відправника теж не буде переведено в стан «Відправлений» (залишиться «На відправці»). На картці документа на вкладці «Адресати» стани пакетів обміну адресатів будуть різні (Рис. 14.8).

Вихідний №88-003 від 13.10.2019 (версія 1) – На відправці

Загальне	Адресати	Маршрут	Історія	Зв'язки	Рух	Завдання
Створити конверт	Додати до конверту	По шаблону				
Кореспондент	Співробітник кор...	Фіз. особа	Стан			
Міністерство молоді та спорту...	Управління "Укрспортзабезпеч...		Відправлений			
			Не відправлено			

Рис. 14.8. Приклад документа з декількома адресатами з різними станами пакетів обміну

Дані про цей документ будуть відображатись в реєстрі «Відправка» \ «Не відправлені» панелі навігації «Обмін документами». Приклад форми результатів відправки такого документа наведено на Рис. 14.9.

Вихідний документ СЕВ

Сформовано файл	ЄДРПОУ отримувача	Організація-отримувач	Стан	Реєстраційний номер...	Реєстрацій...	Дата отриман...
D:\unitybase.info\docfl...	25575285	Київський науково-до...	Не відправлено			
D:\unitybase.info\docfl...	03767831	Управління "Укрспорт...	Відправлений			

Рис. 14.9. Приклад форми результатів відправки деякого невідправленого документа з різними станами пакетів обміну

Якщо пакет обміну не було відправлено по технічним причинам, то після усунення цих причин **той самий пакет обміну** можна відправити адресату. Відправку можна здійснити двома способами. Перший спосіб – з панелі навігації «Обмін документами» з реєстру «Відправка» \ «Не відправлені» відкрити форму результатів відправки відповідного документа та натиснути на формі кнопку [Відправити] (Рис. 14.9). Другий спосіб – з реєстру документів панелі навігації «Документообіг» відкрити картку відповідного документа та натиснути на картці кнопку [Відправити] (Рис. 4.20).

Всі невідправлені пакети обміну, пов’язані з даним документом, будуть відправлені.

Якщо перед повторною відправкою **дані документа треба змінити** (наприклад, внести зміни в перелік додатків, в деякі атрибути документа), то після внесення та збереження змін у документі необхідно на картці документа в меню [Відправити] вибрати пункт [**Надіслати повторно**] (Рис. 14.10).




Рис. 14.10. Функція [Надіслати повторно] в меню [Відправити] картки деякого невідправленого вихідного документа

Після застосування функції [Надіслати повторно] Система відкриває форму з переліком відправлень на адресатів даного документа для вибору адресата та здійснення відправки йому оновленого пакету обміну (Рис. 14.11).

Попередні відправлення				
Організація	ЄДРПОУ	Організація-отримув...	Стан	Дата отримання
<input type="checkbox"/> Міністерство молоді та ...	38649881	CEB	Відправлений	
<input type="checkbox"/> Управління "Укрспортз... 03767899		CEB	Не відправлено	

At the bottom of the form, there are three buttons: a green checkmark icon labeled 'Ok', a red X icon labeled 'Відміна', and a small blue circle icon.

Рис. 14.11. Приклад форми з переліком попередніх відправлень документа

На формі з переліком попередніх відправлень документа необхідно мишею встановити позначки для записів адресатів, пакети обміну яких мають стан «Не відправлено» та до яких потрібно відправити оновлені пакети обміну, та натиснути на цій формі кнопку [OK].

Система сформує нові пакети обміну для вибраних адресатів та відправить їх відповідним адресатам.

Якщо після відправки документа виявилась потреба цей документ **відправити ще іншому адресату**, то необхідно:

- 1) Адміністратору Системи на картці вихідного документа застосувати [*На відправку*] для переведення стану вихідного документа зі стану «Відправлений» в стан «На відправці».
- 2) Редактору документів (користувачу із роллю fullRedact) перевести картку документа в стан «На редагування» - в меню «Відправити» вибрati [*Редагувати*] і на вкладку «Адресати» додати нового адресата.
- 3) Відправнику вихідного документа натиснути [*Відправити*] (Рис. 14.10).

Якщо відправлений документ згодом опинився в папці «Відправка» \ «Відмовлено», тобто його **отримання було відхилене** з боку організації-отримувача з причини, наприклад, відсутності потрібних вкладень, то організація-відправник має змогу додати відсутні вкладення і відправити документ повторно. Для цього необхідно:

- 1) Адміністратору Системи на картці вихідного документа, отримання якого було відхилене, застосувати [*На відправку*] для переведення стану вихідного документа зі стану «Відправлений» в стан «На відправці»
- 2) Відправнику вихідного документа на його картку додати необхідні вкладення та з меню «Відправити» застосувати [*Надіслати повторно*] (Рис. 14.10). Вибрati з додаткової форми (Рис. 14.11) певного адресата та зберегти вибір кнопкою [OK].

14.3 Обробка даних, переданих по обміну

Всі інформаційні документи передані в організацію-учасник обміну будуть відображатись в панель навігації «Обмін документами» \ папка «Отримання» \ реєстр «Отримані» (Рис. 14.12).

Організація-відправник	Унікальний службовий	Вид документа	Короткий зміст документа	Організація-отрим
Київська обласна державна адміністрація	3000000659948	Лист	Інформування про звільнення	Мініст
Держстат	3000021271063	Вихідний лист	Інформування про звільнення	Міністерство юсти
Держстат	3000021271063	Вихідний лист	Інформування про звільнення	Міністерство юсти
Міністерство економічного розвитку і...	839B6A49-7ECA-4FAF-AE...	Лист	Щодо протоколу засідання 22 к...	Державна агенція
Міністерство захисту довкілля та при...	3000077754233	Лист вихідний (паперовий)	Щодо погодження проекту роз...	Міністерство енер
Державна аудиторська служба України	758E2C0F-3BF2-40AA-BC...	Лист	Щодо виїзду за кордон	Рахункова палата

Рис. 14.12. Приклад реєстру «Отримані» панелі навігації «Обмін документами»

Такі записи матимуть назву призначення документа «Інформування».

При відкритті запису цього реєстру відкриється форма отримання переданого документа, приклад якої наведено на Рис. 14.13.

Відкритий документ з СЕВ

Прикмета:

Реєстраційний номер:

Відмінено:

Тип передавання: * 1

Унікальний службовий ідентифікаційний номер передавання: * a6418671-41de-4bfe-9600-35cff0227062

Надійність передавання: * 2

Унікальний службовий ідентифікаційний номер передавання: * 40165856

Організація-відправник: Державна аудиторська служба України

Підрозділ-відправник:

Унікальний службовий ідентифікаційний номер системи передавання: * 4342e76d-9f9d-4545-8a8e-f837ca662754

Найменування системи електронного документобігу передавання: СЕД

Додаткові дані про систему передавання:

Унікальний службовий ідентифікаційний номер документа: * 758E2C0F-56F2-40AA-BCAC-AA9086EA97D6

Тип документа: * 0

Блок відображення даних

Лист

Кількість сторінок документа: 1

Заголовок до тексту:

Шодо виходу за кордон

Короткий зміст документа:

Унікальний службовий ідентифікаційний номер підприємства: * 00003540

Організація-підприємство: Рахункова палата

Підконтрольний підприємств:

Унікальний службовий ідентифікаційний номер підприємства: * 99999999

Найменування системи електронного документобігу підприємства: СЕВ

Додаткові дані про систему підприємства:

Складові:

Вказати реципієнта:

Реєстраційне дато:

Додаткові дані про систему одруження:

Колективність:

Призначений документ:

Санкція «Тернопіль»: 0

Реєстраційна дата кореспондента: 07.06.2020

Номер пункту:

Реєстраційний номер кореспондента: 001000-11/42-2020

Символ обмеження доступу до документа: 0

Назва виду документа (неконтрольованого, розпередавання, так далі): Лист

Суржик, які відправляють (Основний державний реєстраційний номер): 40165856

Дата реєстрації: 07.06.2020

Номер пункту:

Реєстраційний номер документа: 001000-11/42-2020

Форма:

Рис. 14.13. Приклад форми отримання переданого документа в організації-учаснику обміну

Опис полів форми отримання переданого документа наведено в Таблиця 51.

Таблиця 51

Назва поля / кнопки	Опис поля / кнопки
На розгляд	Для відображення даних, збережених після визначення розглядаючого по кнопці [Вказати розглядаючого] (на формі отримання переданого документа кнопка розташована вгорі праворуч, Рис. 14.13).
Примітка	Для відображення даних, збережених після визначення для розглядаючого текстової примітки по кнопці [Вказати розглядаючого] (на формі отримання переданого документа кнопка розташована вгорі праворуч, Рис. 14.13).
Реєстраційний номер	Для відображення реєстраційного номеру документа, який буде створено і зареєстровано по цим переданим даним. Поле буде заповнено, якщо форму відкрити з реєстру Отримання \ Зареєстровані.
Реєстраційна дата	Для відображення реєстраційної дати документа, який буде створено і зареєстровано по цим переданим

Назва поля / кнопки	Опис поля / кнопки
	даним. Поле буде заповнено, якщо форму відкрити з реєстру Отримання \ Зареєстровані.
<i>Відмовлено</i>	Для відображення тексту, який було введено як коментар при відхиленні отримання цих переданих даних. Поле буде заповнено, якщо форму відкрити з реєстру Отримання \ Відмовлено.
<i>Вид повідомлення</i>	Службове поле для формування пакету передачі даних
<i>Ідент. повідомлення</i>	Ідентифікатор повідомлення (XML-пакет)
<i>Відпр. сповіщення</i>	Службове поле для формування пакету передачі даних
<i>Ідент. відправника</i>	Ідентифікатор відправника ЄДРПОУ організації-учасника обміну, з якої було відправлено документ.
<i>Організація-відправник</i>	Назва організації-відправника документа
<i>Підрозділ-відправник</i>	Назва підрозділу-відправника документа
<i>Ідент. системи відпр.</i>	Ідентифікатор системи відправника в СЕВ ОВВ. Це дані з форми відповідного граничного вузла відправника документа.
<i>Назва системи відправника</i>	Назва системи відправника в СЕВ ОВВ. Це дані з форми відповідного граничного вузла.
<i>Дані про СЕД відпр.</i>	Інформація про систему СЕД відправника документа.
<i>Ідент. документа</i>	Ідентифікатор документа, який було передано організації-учаснику обміну
<i>Тип документа</i>	Службове поле для формування пакету передачі даних
<i>Вид документа</i>	Вид документу, який було передано в організацію-учасник обміну
<i>Аркушів</i>	Кількість аркушів в документі, який було передано організації-учаснику обміну
<i>Заголовок</i>	Заголовок документу, який було передано в організацію-учасник обміну
<i>Короткий зміст</i>	Вміст атрибуту «Короткий зміст» з картки документа, який було передано організації-учаснику обміну
<i>Ідент. одержувача</i>	Ідентифікатор одержувача. ЄДРПОУ організації-учасника обміну, якій було передано документ.
<i>Організація-одержувач</i>	Назва організації-одержувача документа
<i>Підрозділ-одержувач</i>	Підрозділ одержувача переданого документа.
<i>Ідент. системи одерж.</i>	Ідентифікатор системи одержувача.
<i>Назва системи одерж.</i>	Назва системи одержувача.
<i>Додаткові дані про систему одержувача</i>	
<i>Колективність?</i>	Ознака колективності.

Назва поля / кнопки	Опис поля / кнопки
<i>Призначення документа</i>	Службове поле для формування пакету передачі даних
<i>Терміново?</i>	Ознака терміновості переданих даних.
<i>Дата реєстрації</i>	Реєстраційна дата документу, який було передано в організацію-учасник обміну
<i>Номер пункту</i>	
<i>Реєстр. номер</i>	Реєстраційний номер документу, який було передано в організацію-учасник обміну
<i>Обмеження доступу?</i>	Дані по обмеженню доступу
<i>Вид (назва)</i>	Вид документу, який було передано в організацію-учасник обміну
<i>Орган, що відправив</i>	Ідентифікатор відправника ЄДРПОУ організації-учасника обміну, з якої було відправлено документ.
<i>Дата реєстрації</i>	Дата реєстрації документа
<i>Номер пункту</i>	
<i>Реєстраційний номер</i>	Реєстраційний номер документа, який було зареєстровано в організації-отримувачі по переданих даних
<i>Реєстраційна дата</i>	Реєстраційна дата документа, який було зареєстровано в організації-отримувачі по переданих даних.
<i>Відмовлено</i>	Текст коментаря, з яким було виконано відхилення реєстрації переданих даних.
<i>Додатки</i>	Файли документа, до яких входить PDF- або RTF-файл з головним образом документа, який було передано в організацію-учасник обміну, та додатки до документа, якщо такі є. При відкритті кожного з файлів можна перевірити підписи на ньому. Для цього на формі «Передані дані» призначена кнопка [Підписи] (Рис. 14.14).




Рис. 14.14. Приклад перевірки підписів на додатках, надісланих по СЕВ

РЕЄСТРАЦІЯ ДОКУМЕНТА.

Для виконання реєстрації документа, який було передано по обміну, необхідно на формі отримання переданого документу в меню [Створити документ] вибрати вид документа для створення (Рис. 14.15).

Рис. 14.15. Меню [Створити документ] на формі отримання переданого документа

Після вибору необхідного виду документа Система відкриє нову картку для цього документа, на якій в блоці «Вихідні реквізити» будуть внесені реєстраційні атрибути переданого документа.

Якщо виконується реєстрація документа, який є відповіддю на документ, відправлений раніше, то на новій картці документа в полі «До документа» буде відображатись посилання на документ, який було відправлено раніше.

Після реєстрації переданого документа запис про цей переданий документ буде вже відображатись в реєстрах «Зареєстровані» папки «Отримання».

ПЕРЕДАЧА ДОКУМЕНТА НА РЕЄСТРАЦІЮ В ІНШИЙ ПІДРОЗДІЛ.

Для передачі документа на реєстрацію в інший підрозділ необхідно відкрити форму отримання переданих даних з реєстру «Отримані» і на формі отримання переданих даних вгорі праворуч натиснути кнопку [Вказати розглядаючого] (Рис. 14.13). Відкриється форма «Вибір розглядаючого», на який слід в полі «Учасник» вибрati данi потрiбного розглядаючого i, при необхiдностi, ввести коментар (Рис. 14.16).




Рис. 14.16. Форма «Вибір розглядаючого»

Після заповнення форми «Вибір розглядаючого» і її збереження запис цього документа буде відображатись в реєстрі «Отримання» \ «Отримання в підроздiлi» у користувача, данi якого було збережено на формi «Вибір розглядаючого».

ВІДХИЛЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПЕРЕДАНОГО ДОКУМЕНТА

Щоб відмовитись від реєстрації документа, переданого по обміну, необхідно з реєстру «Отримані» відкрити форму отримання переданих даних і меню [Вказати розглядаючого] вибрati пункт [Відхилити] (Рис. 14.17).




Рис. 14.17. Функцiя [Вiдхилити] на формi отримання переданого документа

Після збереження причини відмови на формі «Відмови від прийняття» запис про переданий документ буде відображені в реєстрах «Відмовлено» папки «Отримання».

Якщо причиною відхилення є не повний пакет вкладень у документ, то організація відправник має змогу додати відсутні вкладення і відправити документ повторно. Для цього необхідно:

- 1) Адміністратору Системи в організації-відправнику на картці вихідного документа, отримання якого було відхилене, застосувати [*На відправку*] для переведення стану вихідного документа зі стану «Відправлений» в стан «На відправці»
- 2) Відправнику вихідного документа на його картку додати необхідні вкладення та з меню «Відправити» застосувати [*Надіслати повторно*] (Рис. 14.10). Вибрати з додаткової форми (Рис. 14.11) певного адресата та зберегти вибір кнопкою [OK].

14.4 Зовнішнє погодження документів шляхом інтеграції з системою СЕВ ОВВ

Система надає можливість зовнішнього погодження документів. Зовнішнє погодження виконується з використанням інтеграції системи з системою електронного обміну (СЕВ ОВВ).

Для використання зовнішнього погодження документів в Системі існують такі типи етапів погодження - «Зовнішнє візування» та «Зовнішнє підписання»

Примітка: Організація, що буде учасником зовнішнього узгодження має бути внесена до довідника «Зовнішня організація». За бізнес процесом такий учасник може бути доданий лише до етапів «Зовнішнє візування» та «Зовнішнє підписання».

ДОДАВАННЯ УЧАСНИКА ЗОВНІШНЬОГО УЗГОДЖЕННЯ ДО МАРШРУТУ УЗГОДЖЕННЯ ДОКУМЕНТА

Для того, щоб додати до маршруту узгодження зовнішнього учасника користувач на формі етапу узгодження обирає вид «Зовнішнє візуування» або «Зовнішнє підписання».




Рис. 14.18. Форма етапу узгодження

Після того, як вид обраний, треба обрати організацію, до якої документ буде відправлений на узгодження. Для цього треба обрати команду «Додати» у таблиці учасників і Система відкриє форму учасника узгодження, де у списку учасників відображаються дані із довідника «Учасники обміну».




Рис. 14.19. Форма участника етапу узгодження

Після того, як всі дані заповнені і збережені, документ може бути переданий на узгодження. Процес узгодження відбувається аналогічно звичайному – документ переходить на узгодження при натисненні на кнопку «Розпочати узгодження». **Примітка:** Документ не може бути переданий на узгодження до зовнішньої організації, якщо він не має підпису ІІТ.

Після того, як документ відправлений до зовнішньої організації, він відображається у реєстрі «Отримані» робочого столу «Обмін документами» у зовнішній організації (описано у п.14.3 даного документа).

Для того, щоб створити документ для узгодження, відкриваємо картку переданого документа та обираємо команду «Створити» / «Вхідний на погодження» / «Вхідний на погодження».

Вхідний документ з СЕВ

На розгляд: Вхідний документ
Вхідний на погодження

Примітка:

Реєстраційний номер: Реєстраційна дата:

Відмовлено:

Тип повідомлення: * 1 Вид документа: Лист Додаткові дані про систему одержувача:

Унікальний службовий ідентифікаційний номер повідомлення: * a6418671-41de-4fbe-96b0-3! Кількість сторінок документа: 1 Колективність:

Призначення документа: * 0

Рис. 14.20. Форма вхідного документа на погодження (з СЕВ)

Система відкриє картку документа для створення, в якій користувач має обрати вид документа «Вхідний на погодження». Система автоматично заповнить картку даними з відповідного документа.

Вхідний документ (створення)

Образ документа | Штрих-код | Підписи | Ваші задачі | Зареєструвати |

Загальне Резолюції Маршрут Історія Зв'язки Чат

Реєстр. номер: Реєстр. дата:

Вид документа: * Вхідний на погодження

Ж-л реєстрації: * Документи на погодження - 8974

Вихідні реквізити

Вихідний номер: 001000-11/42-20 | Вихідна дата: 07.06.2020

Кореспондент: * Державна аудиторська служба України

Підрозділ:

Підписант: М'ЯКШИЛО Наталія Григорівна

Код за ДКУД:

Загальні

Тип зв'язку:

До документа: Пункт:

З питання:

К-ть сторінок: 1 К-ть примірників: 1 К-ть додатків:

Короткий зміст:

Щодо виїзду за кордон

Зміст:

Рис. 14.21. Картка вхідного документа на погодження

ПРОЦЕС ОБРОБКИ ВХІДНОГО ДОКУМЕНТА НА ПОГОДЖЕННЯ

Документ, що прийшов на погодження із зовнішньої організації, має наступний процес обробки:

1. Після того, як всі дані на карточці документа вказані та збережені, документ переходить до реєстрації.
 2. Після реєстрації документ автоматично переходить у стан «На розгляді», де співробітник, що розглядає документ вказує виконавців по документу (створює резолюцію).
 3. Після розгляду документ переходить на виконання.
 4. На етапі виконання виконавець має вказати маршрут узгодження та учасників узгодження по документу в поточній організації.

Образ документа

Голова Державної аудиторської служби України
Пліс Г.В.

посада, підрозділ, прізвище та ініціали

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виїзд за кордон

Я, _____
(прізвище, ім'я та по батькові)
планую відпустку з _____

з 1 листопада 20 20 року по 30 листопада 20 20 року

з метою _____
20 листопада 20 20 року
(іншою)

Інструкція про відпустку згідно з положенням РСОН
30 листопада 20 20 року
(заявка) (заявка, дозвіл)

ДОКУМЕНТ ОДЗІД Державної аудиторської служби України
Справочний додаток до положення про відпустку
Приймач: Пліс Г.В. Підпис: Пліс Г.В.

Заголовок*
Віхідний на погодження #25 from 09.07.2020

Загальні >

Історія >

Резолюції ▼

25 від 09.07.2020
Щодо виїзду за кордон
На розгляд: **Головаш С.С.**

Головаш С.С. від 09.07.2020
Для зовнішнього підписання до 30.07.2020
Гол. виконавець: * Дъомін Е.В., Іванець М.

Виконано:
09.07.2020

Результат виконання:

До документа:

Коментар:

По шаблону ▼ СЗР С

Створити документ

Виконати

Передати на виконання

Рис. 14.22. Форма задачі виконання вхідного документа на погодження

5. При натисненні на кнопку «Виконати» документ переходить у стан «На узгодженні» та іде по звичайному процессу узгодження.
 6. Після того, як узгодження виконано всіма учасниками маршруту документ переходить у стан «Погоджено».
 7. Далі реєстратор обирає команду «Відправити» і підписаний документ надсилається до організації-ініціатора підписання.

Рис. 14.23. Картка узгодженого вхідного документа на погодження

8. Організація-ініціатор зовнішнього узгодження побачить документ в реєстрі «Обмін документами» / «Отримання» / «Отримані». Назва призначення документа – Результат опрацювання, а Вид документа – Вхідний на погодження (Рис. 14.24).

Останнім оновленням	ІД документа	Назва призначення документа	Вид документа	Реєстраційний номер	Результат
Відправка	Державне підприємство зовнішнь... 3000000e6533	Документ на інформування	Вмісний лист поточний	44/07-7	95.12.1
Львівська міська рада	770108	Документ на інформування	Вмісний національний лист	2601-вак-063	10.01.1
Отримані	Товариство з обмеженою відповідальністю 3000026329644	Результат отримання	Вхідний на погодження	1/20	26.02.1
Київський науково-дослідний інститут 3000014654809	Результат опрацювання	Вхідний на погодження	0	20.03.1	
Задекстовані	Закарпатська обласна державна а... 00000001e2548C06	Результат опрацювання	Відповіді на лист	1279/06-11	29.06.1

Рис. 14.24. Приклад пакетів із результатами зовнішнього погодження документів в реєстрі «Отримані»

9. Для того, щоб зафіксувати факт підписання зовнішньою організацією, реєстратору потрібно відкрити запис і на формі «Вхідний документ з СЕВ» обрати дію «Прийняти відповідь» (Рис. 14.25) і Система зафіксує виконання зовнішнього узгодження в документі-оригіналі (Рис. 14.26).

Вхідний документ з СЕВ		Вказати розглядаючого	
		<input type="button" value="Прийняти відповідь"/>	
На розгляд:	<input type="text"/>		
Примітка:	<input type="text"/>		
Реєстраційний номер:	<input type="text"/>	Реєстраційна дата:	<input type="text"/>
Відмовлено:	<input type="text"/>		
Тип повідомлення:	* 3	Вид документа:	Вхідний на погодження
Унікальний службовий ідентифікаційний номер повідомлення:	(420009B7-222A-4E8B-B551)	Кількість сторінок документа:	1
Необхідність відправлення сповіщення:	2	Заголовок до тексту:	Вхідний на погодження #6 from 20.03.2020
Додаткові дані про систему одержувача:	<input type="text"/>		
Колективність:	0		
Призначення документа:	* 4		
Ознака «Терміново»:	0		

Рис. 14.25. Картка прийняття узгодженого документа

10. Далі процес обробки основного документа іде по звичайному процесу в залежності від виду документа.

Примітка: Зовнішнє узгодження можливе для всіх класів документа, що мають процес узгодження у бізнес-процесі.

Рис. 14.26. Картка документа узгодженого зовні

14.5 Виконання завдання по резолюції зовнішнім виконавцем

Процес виконання завдання по резолюції зовнішнім виконавцем складається з наступних етапів:

- 1) прийняття завдання від зовнішньої організації,
- 2) передача завдання на виконання певному виконавцю,
- 3) відправка відповіді про виконання завдання зовнішньому автору завдання,
- 4) прийняття відповіді про виконання завдання.

Прийняття завдання на виконання від зовнішньої організації та прийняття відповіді виконавця про виконання завдання виконується в підсистемі «Обмін документами».

Детальний опис цього процесу наведено нижче у наступних пунктах.

14.5.1 Прийняття завдання зовнішнім виконавцем

Для прийняття завдання від зовнішньої організації необхідно перейти в панель навігації «Обмін документами». Надіслані завдання по резолюціях від зовнішніх організацій у вигляді пакетів даних автоматично завантажуються в реєстр «Отримання» \ «Отримані» (Рис. 14.27).

	Унікальний службовий...	Організація-отримув...	Реєстраційний номер...	Реєстраційна...
3000021266951	Державна служба залізниці України	8/01-21/	26.07.2017	
3000021369954	Державна служба залізниці України	17/01-21/	08.12.2017	
3000021371906	Державна служба залізниці України	19/01-21/	08.12.2017	
3000021439971	Державна служба залізниці України	23/01-21/	30.01.2018	
3000021532722	Державна служба залізниці України	24/01-21/	05.02.2018	
3000022220187	Державна служба залізниці України	-№установи/919-18	31.03.2018	
3000022220187	Державна служба залізниці України	-№установи/919-18	31.03.2018	

Рис. 14.27. Приклад реєстру «Отримані» з пакетами переданих даних

При відкритті запису із завданням по резолюції відкриється стандартна форма отримання даних, надісланих СЕВ - «Вхідний документ з СЕВ» (Рис. 14.28).

Вхідний документ з СЕВ

На розгляд:

Примітка:

Реєстраційний номер:

Відмовлено:

Тип повідомлення: * 1

Унікальний службовий ідентифікаційний номер повідомлення: * {1C126402-7C60-4741-B36B-6607504E6771}

Невідхидачість відправлення сповіщення:

Унікальний службовий ідентифікаційний номер відправника: * 03491079

Організація-відправник: * Державна служба зайнятості

Природний-відправник:

Унікальний службовий ідентифікаційний номер системи відправника: * 1111

Найменування системи електронного документообігу відправника:

Додаткові дані про систему відправника:

Унікальний службовий ідентифікаційний номер документа: * 3000026803083

Тип документа: * 1

Службова записка

Вид документа:

Кількість сторінок документа:

Заголовок до тексту:

Короткий аміст документа:

Унікальний службовий ідентифікаційний номер одержувача:

Організація-отримувач:

Підрозділ-отримувач:

Унікальний службовий ідентифікаційний номер системи одержувача:

Найменування системи електронного документообігу одержувача:

СЕВ

Додаткові дані про систему одержувача:

Колективність:

Призначення документа:

Ознака «Termіново»:

Реєстраційна дата кореспондента:

Номер пункту:

Реєстраційний номер кореспондента:

Ознака обмеження доступу до документа:

Назва виду документа (наказ, розпорядження і так далі):

Орган, що відправив (Основний державний реєстраційний номер):

Дата реєстрації:

Номер пункту:

Реєстраційний номер документа:

Службова записка

03491079

31.12.9999

300002... pdf-0.pdf

Рис. 14.28. Приклад отриманого Вхідного документа з СЕВ з резолюцією

Надісланий пакет із завданням по резолюції містить **pdf-файл з друкованою формою резолюції** (в імені файлу присутні ідентифікатор файлу та текст «resolution», наприклад, 3000026803178-resolution.pdf), pdf-файл з головним образом документа та файли додатки, якщо такі є в пакеті. Перелік цих файлів відображені в нижній частині форми «Вхідний документ з СЕВ» (Рис. 14.29).

Додаткові дані про систему відправника:		електронного документообігу одержувача:
Унікальний службовий ідентифікаційний номер документа:		CЕВ
3000026803083		
Головний образ Опис документа (файлу): 3000026803178-resolution.pdf		
Тип документа: Образ документа: 3000026803178-гезолюціон.pdf		
Змінено:		
Створено:		
	3000	додаток

Рис. 14.29. Приклад фрагменту форми деякого Вхідного документа з СЕВ із резолюцією

Приклад вмісту pdf-файлу з друкованою формою резолюції на виконавців, серед яких є зовнішній виконавець (зовнішня організація), наведено на Рис. 14.30.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ РЕЗОЛЮЦІЯ До документа №654-01/20 від 02.06.2020
<p>Для запобігання неконтрольованих процесів розвитку негативних явищ необхідно своєчасно виконати всі попереджувальні дії щодо налаштування процесу усунення умов виникнення таких. Виконавцями призначено:</p> <p>Головний виконавець: Осютка Р.Д.</p> <p>Співвиконавець: Міністерство надзвичайних ситуацій.</p> <p>Співвиконавець: Дружко Б.Л.</p> <p>Термін виконання резолюції: 01.10.2020</p> <p>Прем'єр-міністр України 03.06.2020 Іващук А.Г.</p>

Рис. 14.30. Приклад друкованої форми резолюції на зовнішнього виконавця

Друкована форма резолюції відображає:

- 1) назву організації, з якої надійшла резолюція на виконання,
- 2) реєстраційні дані документа, резолюцію з якого надіслано зовнішньому виконавцю на виконання,
- 3) текст резолюції,
- 4) перелік виконавців,

- 5) термін виконання резолюції,
- 6) дані про підписанта резолюції та дату підписання.

Додаток з pdf-файлом друкованої форми резолюції має ознаку головного образу (Рис. 14.31).




Рис. 14.31. Приклад форми додатку з друкованою формою резолюції

Це означає, що при створенні Вхідного документа з даного пакету цей pdf-файл з друкованою формою резолюції автоматично буде завантажено у зону головного образу Вхідного документа.

На формі додатка із pdf-файлом друкованої форми резолюції в панелі є кнопка «Підписи», яка відображає дані про підписанта резолюції та дані про сертифікат, яким було підписано резолюцію в момент передачі її на виконання.

Для прийняття завдання від зовнішньої організації необхідно з форми «Вхідний документ з СЕВ» створити Вхідний документ і зареєструвати його.

Для створення Вхідного документа в меню «Створити документ» треба обрати «Вхідний документ» та потім обрати з переліку потрібний вид вхідного документа (Рис. 14.32).




Рис. 14.32. Прийняття завдання від зовнішньої організації

Відкриється форма нового вхідного документа з заповненими деякими атрибутами, значення в які автоматично було перенесено з даних надісланого пакету,

головним образом, в якості якого відображатиметься друкована форма резолюції, та додатками (Рис. 14.33).

Рис. 14.33. Приклад картки Вхідного документа-резолюції

Далі необхідно заповнити інші обов'язкові атрибути Вхідного документа-резолюції, та зареєструвати його.

Після реєстрації вхідного документа-резолюції, якщо із зовнішньої організації було надіслано **інформаційне завдання**, Системою буде автоматично виконано пов'язану задачу зовнішнього виконавця на первісній резолюції. А новий зареєстрований Вхідний документ-резолюцію можна або закрити, застосувавши на етапі розгляду функцію «Ознайомлений», або передати на ознайомлення іншим співробітникам, створивши на етапі розгляду інформаційну резолюцію.

Якщо із зовнішньої організації було надіслано завдання по резолюції **з типом «На дату»**, то для виконання завдання необхідно передати на виконання Вхідний документ-резолюцію певному виконавцю (див. пункт 14.5.3) та після виконання внутрішньої резолюції відіслати автору первісної резолюції у зовнішню організацію Вихідний документ-відповідь (див. пункт 14.5.4).

14.5.2 Відхилення прийняття завдання від зовнішньої організації

В Системі існує можливість відхилити прийняття завдання від зовнішньої організації. Для відхилення на формі Вхідного документа з СЕВ необхідно вибрати «Відхилити» (Рис. 14.34) та ввести і зберегти коментар на додатковій формі.

Вхідний документ з СЕВ

На розгляд:

Примітка:

Реєстраційний номер:

Реєстраційна дата:

Відмовлено:

Тип повідомлення: * 1

Вид документа: Витяг з протоколу КМУ

Додаткові дані про систему одержувача:

Унікальний службовий ідентифікаційний номер повідомлення: * [494C7FD8-49AC-41]

Кількість сторінок документа: 1

Колективність: 0

Необхідність відправлення: 2

Заголовок до тексту: Вхідний №913-20 від 01.07.2020

Призначення документа: * 3

Ознака «Терміново»: 0

Відхилити

Рис. 14.34. «Відхилити» на формі Вхідного документа з СЕВ

Після відхилення прийняття завдання від зовнішньої організації відправлений пакет із резолюцією на зовнішнього виконавця буде мати стан «Відхилене» (Рис. 14.35).

Мено	Реєстраційний номер	Реєстраційна дата	Організація-стимувач	Вид документа	Стан
Відправка	914-20	01.07.2020 20:45	ТОВ Оператор газотранспор...	Витяг з протоколу КМУ	Відхилене
До відправлення	913-20	01.07.2020 18:43	ТОВ Оператор газотранспор...	Витяг з протоколу КМУ	Доставлений
Відправлені	911-20	01.07.2020 17:14	ТОВ Оператор газотранспор...	Лист	Доставлений
За складки	908-20	26.06.2020 16:28	ТОВ Оператор газотранспор...	Лист	Доставлений
За тиждень	907-20	25.06.2020 23:07	ТОВ Оператор газотранспор...	Лист	Доставлений

Рис. 14.35. Приклад відправленого пакету в стані «Відхилене»

А в дереві резолюцій для автора резолюції Система буде відображати стан завдання зовнішнього виконавця – Відхилене – і коментар, з яким було виконано відхилення (Рис. 14.36).




Рис. 14.36. Приклад документа з відхиленім завданням

У цьому випадку, якщо автор резолюції вирішить відправити завдання іншому зовнішньому виконавцю, необхідно відклікати резолюцію і створити на нового зовнішнього виконавця окреме завдання типу «Задача», як це описано в пункті 5.1.3.

14.5.3 Передача завдання на виконання виконавцю у зовнішній організації

Для передачі завдання на виконання по резолюції з типом «На дату» в зовнішній організації на етапі розгляду Вхідного документа-резолюції створюється звичайним чином проект резолюції на виконавця цього завдання и звичайним чином передається на виконання (опис наведено в підрозділі 5.4).

14.5.4 Відправка відповіді про виконання завдання автору завдання

Головному виконавцю внутрішньої резолюції необхідно зафіксувати в Системі результат виконання завдання по резолюції від зовнішньої організації і відправити відповідь адресату (в зовнішню організацію, звідки було надіслано завдання). Для цього необхідно:

- 1) з форми задачі по виконанню резолюції створити Вихідний документ.

Вибрати такий вид документу, для якого в полі «Код» збережено значення, що починається з 'ASW%'.

Якщо створюється документ як проміжна відповідь, то на картці Вихідного документа необхідно змінити Тип зв'язку на «Проміжна відповідь» або «Інформаційний».

- 2) виконати всі етапи по обробці вихідного документа (узгодити, зареєструвати та відправити адресату).

Відслідковувати проходження пакету із даними по етапам обробки можна в реєстрах папки «Відправка» панелі навігації «Обмін документами». Детальний опис призначення цих реєстрів наведено в підрозділі 14.1.

14.5.5 Прийняття відповіді про виконання завдання зовнішнім виконавцем

Для прийняття відповіді від зовнішнього виконавця резолюції необхідно перейти в панель навігації «Обмін документами». Надіслана від зовнішнього виконавця відповідь на завдання по резолюції у вигляді пакету даних автоматично завантажуються в реєстр «Отримання» \ «Отримані». Назва призначення документу - Документ на інформування (Рис. 14.37).

Організація-відправник	Назва призначення документа	Вид документа	Реєстраційний номер	Реєстрація
Товариство з обмеженою від	Результат опрацювання	Вхідний на погодження	1/20	26.02.21
Київський науково-дослідни	Результат опрацювання	Вхідний на погодження	6	20.03.21
Zakarpatska oblasna derzh...	Документ на інформування	Відповідь на лист	2279/06-11	29.06.21
Товариство з обмеженою від	Інформування	До виконання	6/7002.02.03/20	28.01.21
Київський науково-дослідни	Інформування	До виконання (Заява)	-49716-2019	12.03.21

Рис. 14.37. Приклад пакету із результатом зовнішнього виконання резолюції в реєстрі «Отримані»

При відкритті із реєстру запису із відповіддю відкриється стандартна форма отримання даних, надісланих СЕВ - «Вхідний документ з СЕВ» (Рис. 14.28).

Надісланий пакет із відповіддю містить pdf-файл з головним образом документа-відповіді та файли додатки, якщо такі є в пакеті.

Для прийняття відповіді від зовнішнього виконавця необхідно з форми «Вхідний документ з СЕВ» спочатку створити Вхідній документ, а потім зареєструвати його.

Для створення Вхідного документа в меню «Створити документ» необхідно обрати «Вхідний документ», а потім обрати з переліку потрібний вид вхідного документа.

Відкриється форма нового вхідного документа з заповненими деякими атрибути, значення в які автоматично було перенесено з даних надісланого пакету, головним образом, в якості якого відображатиметься головний образ документа-відповіді, та додатками, якщо такі є в пакеті.

На картці Вхідного документа поле «До документа» буде автоматично заповнено посиланням на документ з первісною резолюцією на зовнішнього виконавця. Тип зв’язку автоматично встановлюється «До документа» як ознака того, що прийнята відповідь закріє завдання відповідного зовнішнього виконавця. Якщо прийнята відповідь є результатом проміжного виконання резолюції, то тип зв’язку необхідно змінити на «Проміжна відповідь» або «Інформаційний», щоб відповідне завдання зовнішнього виконавця автоматично не закрилось.

Далі необхідно заповнити інші обов’язкові атрибути Вхідного документа та зареєструвати документ.

Закриття завдання зовнішнього виконавця буде виконано після завершення етапу розгляду Вхідного документа або з результатом «Ознайомлений», або після передачі на виконання нової резолюції.

15 ФІКСАЦІЯ ПЛНОВОГО ТА ФАКТИЧНОГО ВИКОНАВЦІВ ЗАВДАНЬ ПО ДОКУМЕНТАХ

В Системі реалізований функціонал фіксації планового та фактичного виконавців завдань по документах на момент виконання. Зафіковане значення у форматі <Плановий виконавець> (<Фактичний виконавець>) виводяться до картки документа. При виконанні розгляду та виконанні завдання за резолюцією значення фіксується у дереві резолюції, при узгодженні – в маршрут узгодження.

Механізм відображення виконавців наступний. При передачі завдання на виконання Система зберігає посилання на призначення планового виконавця:

- якщо є постійне призначення на посаду, то зберігається постійне призначення;
- якщо немає постійного призначення на посаду та є Т.В.О., то зберігається Т.В.О.

При виконанні завдання фіксується фактичний виконавець за наступним алгоритмом:

- якщо виконавцем завдання є співробітник, на якого було розписане завдання, то виводиться <Прізвище І.Б. планового виконавця>.
- якщо виконавцем завдання є співробітник з тимчасовим призначенням на посаду на яку розписане завдання, то виводиться <Прізвище І.Б. планового виконавця> (<Прізвище І.Б. фактичного виконавця>).
- якщо виконавцем є співробітник з призначенням типу "Асистент" на посаду на яку розписане завдання, або призначений на іншу посаду, то фіксуємо фактичним виконавцем: постійне призначення на посаду, а у разі його відсутності тимчасове.




Рис. 15.1. Приклад документа, в якому виконані задачі розгляду та за резолюцією.

16 ПУБЛІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ

В Системі існує можливість надати певним користувачам доступ до певних документів.

Для цього користувач зі спеціальною роллю «publisher», яка надається користувачу Адміністратором Системи, повинен створити для певного документа відповідний публічний документ, до складу якого входить головний образ оригінального документа, його додатки та декілька головних його атрибутив.

Для створення публічного документа для деякого документа, зареєстрованого в Системі, користувач з роллю «publisher» повинен на картці потрібного документа натиснути кнопку [Опублікувати документ] (Рис. 16.1).




Рис. 16.1. Функція [Опублікувати документ] на картці деякого документа

Після натиснення кнопки Система відкриє вікно, в якому треба вказати варіанти публікації документа: «Без образу», «З образом», «Образ та додатки» та можливістю нанести (чи не наносити) QR-код на образ публічного документа (Рис. 16.2):




Рис. 16.2. Форма вибору варіанта публікації

Результатом опублікування певного документу із образом є публічний документ, приклад якого наведено на Рис. 16.3.

У разі якщо обрано дію «Опублікувати без образу», то образ документа буде відсутній.

Примітка: При публікації документа із образом, на образ також буде автоматично нанесений QR-код.

Картка публічного документу надає можливість ознайомитись з головним образом певного документа, з його додатками (додатки можна вивантажити із Системи) та з деякими атрибутами документа – видом документа, коротким змістом документа, джерелом інформації (для Вхідних документів, ПЗВГ та ЗПІ - назва кореспондента або ПІБ громадянина, для Вихідних та Внутрішніх документів – назва відповідального підрозділу), датою публікації документа.

Користувачу із роллю «publisher» надається можливість на картці публічного документа значення атрибутів картки в блоці «Додаткові атрибути».

Образ документа

ВХІДНИЙ №43-0777--2019 від 22.02.2019

Заголовок: * Вхідний №43-0777--2019 від 22.02.2019

Вид документа: * Для входящих

Джерело інформації: "Житлово-будівельний кооператив "Орхідея-1"

Дата публікації документа: 06.03.2019 11:42

Короткий зміст: Ж 22/02/11

Рис. 16.3. Приклад публічного документу для деякого вхідного документа

Створений публічний документ можна відкрити із реєстру «Публічні документи», доступ до якого надає панель навігації «Публічні документи» (Рис. 16.4). Доступ до панелі навігації «Публічні документи» надається Адміністратором Системи певним користувачам.




Рис. 16.4. Відкриття панелі навігації «Публічні документи»

Номер облікової	Короткий зміст	Реєстраційний номер	Реєстраційна дата	Джерело інформації
Щодо призначення ек...	//675/0/4-4-19	09.04.2019 14:24	"Civil aviation committe...	
	//7162/0/2-1-19	24.04.2019 12:04	"Civil aviation committe...	
для публікации	//729/0/13.1.1-4-19	26.04.2019 10:37	Уманська міська рада	
контроль роль	//772/0/13.1.1-4-19	14.08.2019 10:35	АО "Сумський завод "	
Для публікации с вло...	//82/0/1-1-20	09.07.2020 12:38	Національна акціонер...	

Рис. 16.5. Приклад реєстру «Публічні документи»

17 ВЕБ ПОШТА

В Системі реалізовано можливість підключення будь-якої електронної скриньки (з використанням основних функцій поштових клієнтів: надсилання/отримання листів, нотифікацій тощо) без звернення до ресурсів поштових клієнтів.

Налаштування поштового клієнта в Системі дає можливість інтегрувати всі листи з підключеною поштовою скринькою в систему електронного документообігу.

Процес налагодження/використання електронної пошти в системі описано в поточному підрозділі.

17.1 Налагодження електронної скриньки.

Для налаштування електронної пошти в системі необхідно додати обліковий запис будь-якого існуючого поштового клієнта користувача:

1. В налаштуваннях електронної скриньки, яку буде підключено до Веб-пошти, повинен бути підключений параметр "Включити IMAP/SMTP".
2. З панелі навігації «Документообіг» відкрити ярлик «Ел. пошта». Відкриється в окремій вкладці форма «Веб пошта» (Рис. 17.1).




Рис. 17.1. Форма «Веб пошта»

3. На формі «Веб пошта» натиснути кнопку «Вибрати обліковий запис» (надалі назва кнопки буде відображати заголовок, який заповнив користувач системи при виборі конкретного облікового запису), яка розміщена в правій частині панелі інструментів форми (Рис. 17.1).

Відкриється форма для роботи з обліковими записами електронної пошти користувача (Рис. 17.2).




Рис. 17.2. Форма для роботи з обліковими записами користувача

Для того щоб **додати** обліковий запис користувача, потрібно натиснути кнопку

 [Додати обліковий запис]. Відкриється форма додавання облікового запису (Рис. 17.3).

Додати обліковий запис

Заголовок

Login, Domain login, Email адреса

Пароль

Сервіс завантаження пошти

Сервіс відправки пошти

Email адреса (optional if login not)

Повне ім'я

Додати

Рис. 17.3. Форма додавання облікового запису користувача

Заповнити поля. Опис полів наведено в Таблиця 52. Всі поля форми є обов'язковими для заповнення.

Таблиця 52

Назва поля	Опис поля
Заголовок	Назва облікового запису електронної пошти. Використовується тільки всередині системи (поштового клієнта, інтегрованого в СЕД)
Login, Domain Login, Email адреса	Вводиться логін, доменне ім'я або електронна адреса користувача. Поле заповнюється вручну.
Пароль	Пароль електронної скриньки. Призначається при створенні e-mail адреси (поза межами системи).
Сервіс завантаження пошти	Обирається сервіс завантаження електронної пошти. Налаштування поштових сервісів в системі виконує адміністратор.
Сервіс відправки пошти	Обирається сервіс відправки електронної пошти. Налаштування поштових сервісів в системі виконує адміністратор.
Email адреса	Електронна адреса користувача. Поле заповнюється вручну.
Повне ім'я	Ім'я користувача електронної скриньки. Це значення буде відображатися як ім'я відправника у отримувача електронного листа.

Після заповнення всіх полів кнопка [Додати] стає активною і її потрібно натиснути для збереження облікового запису електронної скриньки користувача в системі.

Примітка: В системі є можливість додати декілька облікових записів електронної пошти, розташованих як на поштовому сервері підприємства, так і на зовнішніх серверах.

Для **редагування** облікового запису електронної пошти користувача потрібно:

1. Натиснути кнопку відкриття форми для роботи з обліковими записами, яка відображає заголовок та повне ім'я користувача (Рис. 17.4).




Рис. 17.4. Кнопка відкриття форми з переліком збережених облікових записів

Відкриється форма для роботи з обліковими записами (Рис. 17.5).




Рис. 17.5. Форма роботи з обліковими записами

2. На формі вибору облікового запису натиснути кнопку [Редагувати обліковий запис] (Рис. 17.5).

Відкриється форма зміни параметрів облікового запису (Рис. 17.6).

Рис. 17.6. Форма зміни облікового запису користувача

3. Потрібно внести зміни, пароль та натиснути кнопку [Змінити].

Для **видалення** облікового запису електронної пошти користувача потрібно на формі зміни облікового запису натиснути кнопку [Видалити обліковий запис]. З'явиться повідомлення про видалення облікового запису, в якому користувач може підтвердити видалення (кнопка [Підтвердити]) або скасувати його (кнопка [Відмінити]).

Для **вібору/зміни** (при підключені в системі декількох електронних скриньок одному користувачу) облікового запису електронної пошти користувача потрібно на формі вибору облікового запису (Рис. 17.5) знайти потрібну електронну скриньку та натиснути кнопку [Вибрати обліковий запис] зліва від неї.

17.2 Використання інтегрованого поштового клієнта.

Електронний клієнт, інтегрований в СЕД, має такий самий функціонал, як і всі інші поштові системи, а саме:

- створення поштових повідомлень (форматування тексту, додавання вкладень, налаштування повідомлень та інше),
- відправка/отримання поштових повідомлень,
- розбишка повідомлень на групи (папки),
- можливість відстежувати отримання і перегляд поштових повідомлень.

Крім цього, є можливість створення в Системі з інтегрованого поштового клієнта проекту документа на основі отриманого поштового повідомлення (додавання вкладень до документу та визначення серед них головного образу).

За замовчуванням в системі існують такі групи поштових повідомлень:

- Вхідні
- Чернетки
- Надіслані
- Небажана пошта
- Архів
- Видалені




Рис. 17.7. Папки Веб пошти

В даному поштовому сервісі є можливість приховати назви папок за допомогою кнопки [Меню], яка розміщена в лівій частині панелі інструментів форми, що дає можливість збільшити область відображення листів (Рис. 17.8).




Рис. 17.8. Приклад відображення папок з прихованими назвами

17.2.1 Створення нового електронного листа

Для створення нового електронного листа потрібно натиснути кнопку [Створити], яка розміщена над групами (папками) (Рис. 17.7 и Рис. 17.8).

В правій частині відкриється форма для вводу електронного повідомлення (Рис. 17.9).




Рис. 17.9. Створення електронного повідомлення

Заповнити поля форми. Опис полів наведено в Таблиця 53.


Таблиця 53

Назва поля	Опис поля
Від	Електронна адреса користувача (відправника). Поле заповнюється системою автоматично і не доступне для редагування.
Кому	E-mail адреса отримувача. Після заповнення цього поля з'являється кнопка «Зберегти» і натиснувши на неї лист буде збережено і потрапить в папку «Чернетки». Також з'являється кнопка «Відправити» і лист можна буде надіслати.
Копія	E-mail адреса отримувача, якому необхідно відправити копію повідомлення.
Прихована копія	E-mail адреса отримувача, якому необхідно відправити копію повідомлення в таємниці від інших адресатів.
Тема	Тема повідомлення. Не обов'язкове для заповнення.

Назва поля	Опис поля
Поле для вводу тексту повідомлення	Вноситься текст електронного повідомлення.

Також Система надає можливість вклсти додатки до листа. Для цього необхідно натиснути кнопку [Додати вкладення], після чого буде відкритий провідник для обрання документів-додатків.

Після того, як буде введено електронну адресу отримувача, на формі створення електронного повідомлення відобразяться кнопки для збереження і відправки електронного листа:



Натиснувши на кнопку [Зберегти] лист буде збережено в групі «Чернетки», з якої в майбутньому можна виконати редагування листа та його подальшу відправку.

Для відправки готового електронного повідомлення адресату потрібно натиснути кнопку «Надіслати».

Примітка: Електронний клієнт, інтегрований в СЕД, має такий самий функціонал, як і всі інші поштові системи.

При відправці поштового повідомлення з електронної пошти Системи відправник отримає вхідний лист про вдалу відправку повідомлення. У випадку, якщо, з будь яких причин, електронне повідомлення не було доставлено адресату, на електронну пошту відправника прийде повідомлення про те, що електронний лист не було доставлено. Після того, як адресат прочитає електронного листа, на адресу відправника прийде лист з повідомленням про прочитання.

Наявність сповіщень про відправку, отримання та перегляд електронних листів залежить від налаштувань на сервері електронної пошти і не потребують додаткових налаштувань в Системі.

17.2.2 Створення проекту документа на основі отриманого поштового повідомлення

Для створення проекту документа на основі отриманого поштового повідомлення необхідно виконати наступні кроки:

- З переліку повідомлень (Рис. 17.4) відкрити це повідомлення подвійним кліком миші і на формі повідомлення натиснути кнопку [Створити документ ДО] (Рис. 17.10);




Рис. 17.10. Створення проекту документа з поштового повідомлення

- З запропонованого переліку видів документів для створення проекту документа обрати потрібний вид документа;
- Якщо поштове повідомлення містить 2 або більше PDF-вкладень, то Система відкриє форму «Головний образ документа», для визначення головного образу документа з переліку PDF-вкладень (Рис. 17.11), на якій функція [Зробити головним] дозволяє додати на форму проекту документа у якості головного образу файл, відмінний від запропонованого Системою файлу (Рис. 17.11).




Рис. 17.11. Приклад форми «Головний образ документа»
Київ - 2020

На цій формі при необхідності треба вибрати файл для додавання на проект документа у якості головного образу і натиснути кнопку [OK].

Система відкриє картку проекту документа обраного виду і обраний в якості головного образу файл буде завантажено в картку документа в область головного образу.

4. Заповнити на картці проекту документа необхідні атрибути і зберегти картку кнопкою  [Зберегти].

Після збереження картки проекту документа, якщо поштове повідомлення містило декілька PDF-вкладень, інші PDF-вкладення буде додано в область вкладень.

18 ЕКСПЕДИЦІЯ

Для виконання функцій по відправці вихідної кореспонденції адресатам (експедиції) призначена панель навігації «Експедиція» (Рис. 18.1).




Рис. 18.1. Панель навігації «Експедиція»

Опис ярликів панелі навігації «Експедиція» наведено в Таблиця 54.

Таблиця 54

Назва ярлика	Опис ярлика
Конверти	Група папок та ярликів для роботи з конвертами відправлень, в які вкладаються вихідні документи.
Відправлені	Група реєстрів з фільтрацією по даті відправлення конверта (дата відправки проставлена). Можливий тільки перегляд.
Отримані	Група реєстрів з фільтрацією по даті отримання конверту (дата отримання проставлена). Конверти в стані "Отриманий".
Нові	Реєстр з конвертами в стані «Новий». В панелі інструментів реєстру присутня кнопка «Додати» для додавання нового конверту.
Закриті	Конверти в стані «Закритий».
Повернуті	Конверти у стані «Повернутий».
Без реєстру відправлень	Конверти, які у полі «Відправлення» закладки «Загальна» конверту не мають посилання на реєстр відправлень.
Відправлення	Група папок та ярликів для роботи з реєстрами відправлень, до яких додаються конверти з документами.
Відправлені	Група реєстрів відправлень з фільтрацією по даті відправлення реєстру відправлень, поля «Дата закриття» та «Дата відправки» заповнені. Стан – «Відправлений».
Нові	Відправлення в стані «Новий», поле «Дата закриття» не заповнене.

Назва ярлика	Опис ярлика
<i>Закриті</i>	Відправлення в стані «Закритий», в яких поле «Дата закриття» не порожнє.
<i>Без конвертів</i>	Відправлення без доданих конвертів.
<i>Квитанції</i>	Група папок та ярликів для роботи з квитанціями про доставку конвертів з документами адресатам.
<i>Підтверджені</i>	Група реєстрів квитанцій з фільтрацією по даті підтвердження. Квитанції з заповненою датою доставки (тільки перегляд).
<i>Зареєстровані</i>	Квитанції про доставку з внесеною датою реєстрації та не заповненою датою доставки.
<i>Всі квитанції</i>	Всі квитанції, незалежно від заповнених дат
<i>Списки згрупованих поштових відправлень</i>	Група папок та ярликів для роботи зі списками поштових відправлень, в якості яких використовуються вихідні документи (без прив'язки до конвертів).
<i>Нові</i>	Списки згрупованих поштових відправлень в стані «Новий».
<i>На відправленні</i>	Списки згрупованих поштових відправлень в стані «На відправленні».
<i>Відправлені</i>	Група реєстрів зі списками згрупованих поштових відправлень з фільтрацією по даті відправлення списку в стані «Відправлений»: «За тиждень» - дата відправлення списку припадає на період з поточного дня «D» до «D-7»; «За місяць» - дата відправлення списку припадає на період з поточного дня «D» до «D-30»; «За рік» - дата відправлення списку припадає на період з поточного дня «D» до «D-365»; «За поточний рік» - дата відправлення припадає на період з поточного дня «D» до початку року.

Фіксацію відправки поштою вихідної кореспонденції адресатам в Системі реалізовано двома способами:

перший спосіб – стандартний процес експедиції - відправка вихідної кореспонденції адресатам з використанням конвертів відправлень, реєстрів відправлень та реєстрація квитанцій про доставку конвертів адресатам (опис наведено в підрозділі 18.1);

другий спосіб – спрощений процес - експедиція без конвертів - відправка вихідної кореспонденції адресатам з використанням списків згрупованих поштових відправлень (опис наведено в підрозділі 18.2).

18.1 Реєстрація конверту, реєстру відправлення, квитанції про доставку

В цьому підрозділі наведено опис поетапного процесу відправки вихідного документа з використанням конвертів відправлень, реєстрів відправлень та реєстрація квитанцій про доставку конвертів адресатам.

Користувачам, які по функціональним обов'язкам будуть створювати та реєструвати конверти, реєстри відправлень, квитанції про доставку конвертів адресатам в Системі надається доступ до панелі навігації «Експедиція» з відповідним функціоналом (Рис. 18.2).




Рис. 18.2. Панелі навігації «Експедиція» для виконання стандартного процесу експедиції

Опис структури та призначення ярликів панелі наведено в Таблиця 54.

18.1.1 Створення конверту відправлення

Для створення конверту відправлення необхідно на панелі навігації «Експедиція» відкрити папку «Конверти» та вибрати в ній ярлик «Нові». В панелі інструментів реєстру «Нові» натиснути кнопку **+** [Додати].

Відкриється форма конверту, приклад якої наведено на Рис. 18.3.

Рис. 18.3. Приклад форми конверту відправлень

Опис полів форми «Конверт» закладки «Загальне» для заповнення наведені в Таблиця 55.

Таблиця 55

Назва поля	Опис поля
<i>Реєстраційний номер</i>	Встановлюється автоматично при збереженні конверту.
<i>Дата реєстрації</i>	Заповнюється поточною датою.
<i>Тип</i>	Тип адресату (Юр. особа чи Фіз. особа). Перемикач, який впливає на перелік полів форми конверту.
<i>Одержанувач</i>	Якщо тип адресату - юридична особа, то значення обирається з довідника зовнішніх організацій. Інакше не відображується на формі конверту.
<i>Кому</i>	Якщо тип адресату - юридична особа, то значення обирається з довідника співробітників зовнішніх організацій. Інакше значення обирається з довідника фізичних осіб.
<i>Контакт</i>	Заповнюється автоматично значенням контакту одержувача з типом контакту «Реальна адреса». Не редактується.
<i>Куди</i>	Заповнюється автоматично значенням контакту одержувача з типом контакту «Реальна адреса». Текстове поле, до якого можна ввести адресу одержувача вручну.

Назва поля	Опис поля
<i>Порожній</i>	Логічне поле. Ознака, що поточний конверт "порожній", тобто до нього не додаються електронні документи, але конверт відправляється та має реєстраційні номер та дату.
<i>Максимальна кількість вкладених документів</i>	Числове поле. За замовчанням - 10
<i>Спосіб доставки</i>	Значення обирається з довідника.
<i>Ініціатор відправки</i>	Обирається з довідника штатних одиниць.
<i>Відправлення</i>	Поле заповнюється автоматично посиланням на реєстр відправлень після додавання конверту до реєстру відправлення.
<i>Дата відправки</i>	Заповнюється автоматично датою відправки пов'язаного реєстру відправлення (дія «Відправити» на формі «Відправлення»).
<i>Дата доставки</i>	Заповнюється автоматично датою доставки з пов'язаної квитанції про доставку конверту після підтвердження доставки конверта адресату.
<i>Квитанція</i>	Поле заповнюється автоматично посиланням на квитанцію про доставку конверту після створення для поточного конверту квитанції про доставку.
<i>Підстава повернення</i>	Заповнюється у разі не підтвердження доставки конверту.
<i>Опис</i>	Текстове поле
<i>Адресати</i>	Реєстр з документами, які вкладені в конверт.

Для збереження даних, які було внесено на форму «Конверт», необхідно на формі конверту натиснути кнопку  [Зберегти].

Для додавання на форму конверту документів, які необхідно вкласти у цей конверт, необхідно на панелі інструментів реєстру «Адресати» натиснути кнопку  [Вибрати адресатів](#). Після натискання на цю кнопку відкриється форма «Адресати» (Рис. 18.4) з переліком документів, у яких адресатом є адресат, обраний на конверті. Є можливість обрати як один документ, так і декілька.

Заголовок	Документ	Вид документа	Реєстраційний номер	Кореспондент	Співробітник
"Житлово-будівельний...	Вихідний №04/6.1/23...	Лист -відповідь на зап...	04/6.1/23-20	"Житлово-будівельни...	
"Житлово-будівельний...	Обліковий документ ...	Обліковий документ	141	"Житлово-будівельни...	
"Житлово-будівельний...	Вихідний №--2.Null-191...	Вихідний лист	-2.Null-191-20/112	"Житлово-будівельни...	
"Житлово-будівельний...	Вихідний №/13.2.2/11...	Вихідний з узгодженн...	/13.2.2/111-20	"Житлово-будівельни...	
"Житлово-будівельний...	Вихідний №/130-112 ві...	Вихідний документ (б...	130-112	"Житлово-будівельни...	
"Житлово-будівельний...	Вихідний №/2/98-20 ві...	Вихідний з узгодженн...	/2/98-20	"Житлово-будівельни...	
"Житлово-будівельний...	Вихідний №/2/94-20 ві...	Вихідний з узгодженн...	/2/94-20	"Житлово-будівельни...	
"Житлово-будівельний...	Вихідний №/2/93-20 ві...	Вихідний з узгодженн...	/2/93-20	"Житлово-бу...	

Рис. 18.4. Приклад форми «Адресати» для додавання документів у конверт

Після вибору необхідних документів вони будуть відображені на формі конверту в реєстрі «Адресати».

Для виключення з конверту певного документа необхідно з контекстного меню (відкривається правою кнопкою миші) до запису відповідного документа в реєстрі «Адресати» вибрati пункт «Виключити» (Рис. 18.5).

Для перегляду певного документа доданого в конверт необхідно з контекстного меню до запису відповідного документа в реєстрі «Адресати» вибрati пункт «Відкрити документ» або «Відкрити документ у фоні» (Рис. 18.5).

Адресати					Виключити	
					Відкрити документ	
Документ	Реєстраційний номер	Реєстраційна дата	Вид документа		Відкрити документ у фоні	Отримувач
Вихідний №04/6.1/23-20 ...	04/6.1/23-20	02.07.2020 16:46	Лист -відповід...	Аудит		"Житлово-будівельни...
Вихідний №--2.Null-191-2...	-2.Null-191-20/112	01.06.2020 16:56	Вихідний лист	> Деталі <		"Житлово-будівельни...
					Посилання на пункт	

Рис. 18.5 Додаткові функції реєстру «Адресати» на формі конверту

На формі конверту закладки «Загальна» в правому верхньому куті розташована кнопка [Всi дiї] (Рис. 18.6), з якої можна роздрукувати:

- наклейку на конверт з адресою адресата (формату А4, або А5, або А6);
- опис вкладень (перелік документів, які вкладено у конверт);
- повідомлення про вручення.




Рис. 18.6 Меню «Всі дії» на формі конверту відправлення

Після додавання всіх бажаних вкладень до конверту, користувач зберігає форму «Конверт» та натискає кнопку «Закрити». Стан конверту після цього зміниться на «Закритий». Більше вкладень до конверту додати не можна.

Всі підготовлені таким чином конверти необхідно додати в реєстр відправлення. Опис процесу створення реєстру відправлення та його обробка наведено в підрозділі 18.1.2. Після зміни стану реєстру відправлення на «Відправлений» стан пов’язаного конверту теж зміниться на «Відправлений».

Квитанцію, яку було отримано після доставки конверта з документом(ами) адресату, теж необхідно зареєструвати в Системі. Опрацювання квитанції описано в підрозділі 18.1.3.

Якщо відправлений конверт з документом з якихось причин не було доставлено адресату і він повернувся відправнику, то на формі конверту необхідно застосувати функцію «Відхилити» з попередньо введеноючиальною в поле «Підстава повернення» (Рис. 18.7).

Рис. 18.7 Кнопка «Відхилити» для внесення інформації про повернення конверту

18.1.2 Створення реєстру відправлень

Відправлення – функціонал, який надає можливість зафіксувати факт передачі конвертів до поштової установи, яка займається їх відправленнями.

Тільки конверти в стані «Закритий» додаються до реєстру відправлення за однаковим способом доставки. На Рис. 18.8 наведено приклад форми «Відправлення».

На формі є кнопки:

- [Всі дії], яка містить стандартні для форм Системи пункти, та додатково пункт «Друк відправлення» за встановленою формою ф.103.
- [Закрити] - відображається на формі відправлення в стані «Новий». Кнопка [Закрити] заповнює на формі відправлення поле «Дата закриття» і змінює стан відправлення на «Закритий». Після закриття відправлення вже буде неможливим додати до відправлення інший конверт.
- [Відправити] - відображається на формі відправлення в стані «Закритий». Кнопка [Відправити] заповнює на формі відправлення поле «Дата відправки» і змінює стан відправлення на «Відправлений».

Рис. 18.8. Приклад форми «Відправлення»

Опис полів форми «Відправлення» наведено в Таблиця 56.

Таблиця 56

Назва поля	Опис поля
Реєстраційний номер	Заповнюється автоматично при збереженні форми відправлення.
Дата реєстрації	Заповнюється автоматично поточною датою при збереженні форми відправлення.
Дата закриття	Заповнюється при натисканні кнопки [Закрити] користувачем, обирається з календаря, не може бути меншою за дату реєстрації.
Дата відправки	Заповнюється при натисканні кнопки [Відправити] користувачем, обирається з календаря, не може бути меншою за дату закриття.
Спосіб доставки	При створенні форми обирається з довідника «Способи доставки». Для додавання до вкладення будуть пропонуватись конверти з таким самим способом доставки.
Опис	Текстове поле
Конверти	Реєстр конвертів, доданих до вкладення

Для збереження даних, які було внесено на форму «Відправлення», необхідно на формі відправлення натиснути кнопку [Зберегти].

Панель інструментів реєстру «Конверти» форми «Відправлення» містить кнопки:

- [Вибрати конверти], яка дозволяє додавати конверти на форму відправлення,
- {Фільтрувати по} для фільтрації записів реєстру конвертів по атрибути реєстру.

Контекстне меню до запису непорожнього реєстру (права кнопка миші на виділеному записі) містить пункти, які дозволяють виключити конверт з відправлення в стані «Новий» – пункт «Виключити», та відредактувати доступні для редагування поля конверту – пункт «Редагувати».

Функції додавання, редагування та виключення конвертів на формі відправлення блокується, якщо відправлення закрито (тобто непусте значення поля "Дата закриття" та стан відправлення - «Закритий»).

Після того, як відправлення повністю сформовано (додані всі бажані конверти, та стан відправлення «Закритий») користувач натискає на формі кнопку «Відправити» та обирає з календаря дату відправки. Форма відправлення набуває стану «Відправлений». Конверти, віднесені до поточного вкладення, також набувають стану «Відправлений». Дата відправки на конверті заповнюється автоматично та співпадає з датою відправки на формі «Відправлення». На документах, які вкладені в конверти, на закладці «Адресати» напроти адресата, якому було сформовано конверт, буде проставлено стан «Відправлений» та в колонці «Конверт» буде відображене реєстраційні дані відповідного конверта (Рис. 18.9).

Кореспондент	Фіз. особа	Адреса	Стан	Спос...	Конверт
	Антонова М.М.	03164, Івано-Франківська об...	Відправлений	Пошта	№ 42 від 12.10.2019 - Антонова Марина...
"Житлово-будівельний ...		м. Івано-Франківськ	Відправлений	Пошта	№ 1/3 від 12.10.2019 - "Житлово-будівел...
Дитячий лагерь "Джер...		вул. Хмельницька, буд. 111, ...	Відправлений	Пошта	№ 1/23 від 12.10.2019 - "ЯнЕйр".

Рис. 18.9 Інформація у документі про конверт відправлень

18.1.3 Реєстрація квитанції про доставку конверта адресату

Інформація про отримання конверта адресатом підтверджується документом «Квитанція про доставку».

В Системі є можливість вести облік квитанцій – зареєструвати квитанцію.

Загальний вигляд форми «Квитанція» наведено на Рис. 18.10.

Реєстраційний номер:	Дата реєстрації:	09.07.2020
Дата доставки:	Спосіб доставки:	
Конверт:		
Прийняв конверт:		

Рис. 18.10. Загальний вигляд форми «Квитанція»

Опис полів для заповнення форми «Квитанція» наведено в Таблиця 57.

Таблиця 57

Назва поля	Опис поля
Реєстраційний номер	Встановлюється автоматично при першому збереженні

Назва поля	Опис поля
Дата реєстрації	Дата реєстрації квитанції. За замовчанням заповнюється поточною датою. Значення можна вибрати з календаря.
Дата доставки	Дата доставки конверта адресату. Значення обирається з календаря.
Спосіб доставки	Спосіб доставки конверта адресату. Обирається з довідника.
Конверт	Можливо обрати конверт, який ще не пов'язаний з квитанцією та знаходиться в стані "Отриманий" або "Відправлений". Одна квитанція може бути зв'язана тільки з одним конвертом.
Прийняв конверт	Текстове поле

Для збереження даних, які було внесено на форму «Квитанція», необхідно на формі квитанції натиснути кнопку  [Зберегти].

Після збереження даних необхідно для конверту, обраного на формі «Квитанція», встановити стан «Отриманий». Для цього з форми квитанції слід відкрити контекстне меню до поля «Конверт» та вибрати пункт «Редагувати вибраний елемент». Система відкриє форму відповідного конверту. На формі конверту необхідно натиснути кнопку  **Підтвердити** та в проміжній формі «Форма вводу параметрів» ввести і зберегти дату доставки конверту адресату. Цикл опрацювання відправки документа на цьому завершується.

18.2 Реєстрація списку згрупованих поштових відправлень

Список згрупованих поштових відправлень – це спрощений процес експедиції – експедиція без конвертів.

Користувачам, які по функціональним обов'язкам будуть фіксувати відправку вихідної кореспонденції з використанням такого спрощеного процесу експедиції, в Системі надається доступ до панелі навігації «Експедиція» з відповідним функціоналом (Рис. 18.11).




Рис. 18.11. Панель навігації «Експедиція» для виконання спрощеного процесу експедиції – без конвертів

Опис структури та призначення ярликів панелі навігації наведено в Таблиця 54.

Для фіксації відправлення вихідної кореспонденції без конвертів необхідно створити список згрупованих поштових відправлень та перевести цей список в стан «Відправлений».

Для створення списку поштових відправлень необхідно на панелі навігації «Експедиція» в папці «Списки згрупованих поштових відправлень» виділити ярлик «Нові» і в панелі інструментів реєстру натиснути кнопку **+** [Додати].

Відкриється форма «Список згрупованих поштових відправлень (створення)», приклад якої наведено на Рис. 18.12.

The screenshot shows a window titled 'Список згрупованих поштових відправлень (створення)'. At the top left are icons for back, forward, and search. A dropdown menu says 'Файл-підтвердження'. On the right is a button labeled 'На відправку'. The main area has several input fields: 'Номер списку:' (List number:), 'Вид списку:' (Type of list: 'Поштових відправлень'), 'Подано до:' (Submitted to:), 'Дата відправлення:' (Delivery date:), and 'Опис складу:' (Description of the composition: 'План О.В. (2.1 - Відділ інформаційно-аналітичного забе'). Below these are buttons for 'Номер відправлення' (Delivery number), 'Заголовок' (Subject), 'Адресат' (Recipient), 'Країна відправлення' (Country of delivery), 'Інд...' (Ind...), 'Адреса' (Address), and 'Спосіб пересилання' (Delivery method). A checkbox 'Выбрать адресатов' (Select recipients) is checked.

Рис. 18.12. Приклад форми «Список згрупованих поштових відправлень»

Опис полів форми «Список згрупованих поштових відправлень» для заповнення наведені в Таблиця 58.

Таблиця 58

Назва поля	Опис поля
Номер списку	Номер списку згрупованих поштових відправлень. Встановлюється автоматично при першому збереженні форми списку.
Вид списку	Заповнюється з переліку можливих значень.
Подано до	Текстове поле. Заповнюється вручну найменуванням об'єкта поштового зв'язку.
Дата відправлення	Дата відправлення документів за поточним списком. Заповнюється поточною датою.
Опис склав	Виконавець, який склав список поштових відправлень.
Реєстр «Поштові відправлення»	Реєстр поштових відправлень по адресатах вихідних документів у стані «На відправці». Контекстне меню до запису містить функції: 1) «Відкрити документ» – для відкриття картки відповідного вихідного документа, 2) «Відкрити документ у фоні» – для відкриття картки відповідного вихідного документа в окремій вкладці, 3) «Редагувати» – для відкриття форми Поштового відправлення, 4) Видалити – для виключення документу із списку поштових відправлень.

Для збереження даних, які було внесено на форму «Список згрупованих поштових відправлень», необхідно на цій формі натиснути кнопку [Зберегти].

Додати поштове відправлення до списку можна двома способами.

ПЕРШИЙ СПОСІБ – за допомогою кнопки [Додати] (Рис. 18.12). Після натискання цієї кнопки Система відкриє для заповнення форму нового поштового відправлення (Рис. 18.13).

The screenshot shows the 'Postovye videniyaniya (stvorenje)' (Postage creation) form window. It contains the following fields:

- Номер відправлення: (Delivery number)
- Адресат: (Recipient) with a 'Vidkriti' (Open) button next to it.
- Метод відправлення: (Delivery method)
- Адреса: (Address)
- Країна відправлення: (Country) set to Україна 1.
- Способ пересилання: (Delivery method) set to Наземний.
- Категорія поштового відправлення: (Category) set to Просте.
- Відмітка відправлення: (Delivery mark) set to Без відмітки.
- Оголошена цінність: (Declared value) 0,00.
- Розмір найбільшої сторони: (Size) 0.
- Telephone: (Telephone)
- Індекс: (Index)
- Вид поштового відправлення: (Type of postage) set to Лист.
- Розряд відправлення: (Priority) set to Без розряду.
- Сума післяплати: (Overpayment amount) 0,00.
- Vaga (g): (Weight) 0.

Рис. 18.13. Форма «Поштове відправлення (створення)»

Київ - 2020

Опис полів форми наведено в Таблиця 59.

Таблиця 59

Назва поля	Опис поля
<i>Номер відправлення</i>	Номер відправлення за порядком в реєстрі відправлень форми списку.
<i>Адресат</i>	Адресат вихідного документа. Пропонуються для вибору адресати: 1) в стані «На відправленні» 2) для якого Спосіб доставки = Пошта Кнопка [Відкрити] призначена для відкриття Вихідного документу, адресат якого обраний в цьому полі.
<i>Метод відправлення</i>	Відображається значення одноіменного поля з форми адресата, обраного в полі «Адресат».
<i>Адреса</i>	Адреса адресата. Текстове поле. За завчанням заповнюється для вибраного адресата значенням його контакту «Реальна адреса».
<i>Телефон</i>	Телефон адресата. Текстове поле. За завчанням заповнюється для вибраного адресата значенням його контакту «Телефон».
<i>Країна відправлення</i>	Обирається з довідника країн. За замовчанням «Україна».
<i>Індекс</i>	Поштовий індекс отримувача. Текстове поле.
<i>Спосіб пересилання</i>	Вибір значення зі списку можливих значень. За замовчанням «Наземний».
<i>Вид поштового відправлення</i>	Вибір значення зі списку можливих значень. За замовчанням «Лист».
<i>Категорія поштового відправлення</i>	Вибір значення зі списку можливих значень. За замовчанням «Просте».
<i>Розряд відправлення</i>	Вибір значення зі списку можливих значень. За замовчанням «Без розряду».
<i>Відмітка відправлення</i>	Вибір значення зі списку можливих значень.
<i>Оголошена цінність</i>	Оголошена цінність відправлення. Грошовий формат. За замовчанням 0,00.
<i>Сума післяплати</i>	Сума післяплати. Грошовий формат. За замовчанням 0,00.
<i>Розмір найбільшої сторони</i>	Розмір найбільшої сторони відправлення в см. Ціле позитивне число. За замовчанням 0.
<i>Вага (г)</i>	Вага відправлення. Ціле позитивне число. За замовчанням 0.

Для збереження даних, які було внесено на форму «Поштове відправлення», необхідно на цій формі натиснути кнопку  [Зберегти].

ДРУГИЙ СПОСІБ додавання поштового відправлення на форму списку згрупованих поштових відправлень – за допомогою кнопки  **Вибрати адресатів** (Рис. 18.12). Після натискання цієї кнопки Система відкриє форму «Адресати» для

автоматичного створення поштового відправлення по вибраному адресату (Рис. 18.14).

The screenshot shows a window titled 'Адресати' (Recipients). At the top, there are buttons for search, filter, and settings. Below is a table with columns: 'Заголовок адресата' (Recipient Title), 'Документ' (Document), 'Кореспондент' (Correspondent), and 'Метод відправлення' (Delivery Method). A list of recipients is shown, with one entry checked: 'Житлово-будівельний к...'. The table has a footer with navigation arrows and a summary row.

Рис. 18.14. Форма «Адресати» для вибору адресатів поштових відправлень

При виборі адресата Системою автоматично буде створено і збережено поштове відправлення для цього адресата і його запис буде відображеного на формі «Список згрупованих поштових відправлень» в реєстрі поштових відправлень (Рис. 18.15).

The screenshot shows a form titled 'Список згрупованих поштових відправлень: №5 / 2020 – Новий'. It includes fields for 'Номер списку' (List number), 'Вид списку' (Type of list), 'Подано до:' (Submitted to), 'Дата відправлення' (Delivery date), and 'Опис складу' (Description of the composition). Below is a table of three entries, each with a checkbox labeled 'Вибрать адресатів' (Select recipient). The table columns are: 'Номер відправлення' (Delivery number), 'Заголовок' (Title), 'Адресат' (Recipient), 'Країна відправлення' (Country of delivery), 'Індекс' (Index), 'Адреса' (Address), and 'Способ пересилання' (Delivery method). All entries show 'Наземний' (Ground) as the delivery method.

Рис. 18.15. Приклад форми деякого списку поштових відправлень

При автоматичному збереженні поштового відправлення Система заповнює поля форми поштового відправлення даними за замовчанням (Таблиця 59).

Після повного заповнення форми «Список згрупованих поштових відправлень» необхідно на формі списку відправлень натиснути кнопку **На відправку** (Рис. 18.15). Стан форми списку відправлень зміниться на «На відправленні». На форму списку у цьому стані Система забороняє додавати нові поштові відправлення, редагувати та видаляти існуючі.

Для передачі поштових відправлень на об'єкт поштового зв'язку Система пропонує сформувати наступні документи:

- 1) форму №103 у вигляді файлу XLSX
- 2) файл TXT з даними поштових відправлень.

Для формування цих документів призначені в меню «Всі дії» форми списку поштових відправлень пункти: «Експорт txt файлу» та «Друк відправлення» (Рис. 18.16).




Рис. 18.16. «Експорт txt файлу» та «Друк відправлення» на формі списку поштових відправлень

Для реєстрації факту передачі списку поштових відправлень на об'єкт поштового зв'язку необхідно:

1. змінити стан форми списку згрупованих поштових відправлень на «Відправлений» - на формі відповідного списку необхідно натиснути кнопку **Відправити**.
2. На форму списку згрупованих поштових відправлень додати файл-підтвердження з друкованою формою списку і підписом робітника поштової компанії або інший документ, що підтверджує відправку (Рис. 18.17).




Рис. 18.17. Функції для додавання документу, що підтверджує відправку вихідної кореспонденції адресатам