PALLADIA

OGGETTO
Manutenzione straordinaria terrazza e impermeabilizzazione copertura

COMMITTENTE
Rossi Immobiliare S.r.l.

CANTIERE
Via Roma 42, 20121 Milano (MI)

IMPRESA ESECUTRICE
Edil Bianchi S.r.l.

P.IVA
IT03456789012

REVISIONE
Rev. 1

DATA EMISSIONE
26/02/2026

Redatto ai sensi del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
Generato con Palladia

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

ai sensi del D.lgs 81/2008 e s.m.i. — Allegato XV

Revisione 1

Natura dei lavori	Manutenzione straordinaria terrazza e impermeabilizzazione copertura
Committente	Rossi Immobiliare S.r.l.
Cantiere	Via Roma 42, 20121 Milano (MI)
Periodo	01/03/2026 – 30/06/2026
Importo lavori	€ 85000
Impresa	Edil Bianchi S.r.l.

FIRME DEL DOCUMENTO

DATORE DI LAVORO	RSPP	CSE (PRESA VISIONE)
Edil Bianchi S.r.l.	**Geom. Antonio Verdi**	**Ing. Laura Ferretti**

Elaborato ai sensi del D.lgs 81/2008 art. 89 c.1 lett. h) — Versione digitale generata con Palladia

FIRME E SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente Piano Operativo di Sicurezza, redatto ai sensi dell'art. 89 comma 1 lettera h) del D.lgs 81/2008 e s.m.i., viene sottoscritto dalle figure responsabili dell'impresa esecutrice per attestazione di redazione, presa visione e accettazione delle disposizioni contenute.

Datore di Lavoro dell'impresa esecutrice

Edil Bianchi S.r.l.

TIMBRO

FIRMA

DATA

RSPP — Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

Geom. Antonio Verdi

TIMBRO

FIRMA

DATA

RLS — Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Sig. Giovanni Rossi

TIMBRO

FIRMA

DATA

Medico Competente

Dr. Enrico Sala

TIMBRO

FIRMA

DATA

CSE — Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (per presa visione)

Ing. Laura Ferretti

TIMBRO

FIRMA

DATA

Le firme apposte nella presente pagina, corredate del timbro aziendale, attestano l'avvenuta redazione e condivisione del POS ai sensi del D.lgs 81/2008.

SEZIONE 1 — INTESTAZIONE E DATI IDENTIFICATIVI

Il presente Piano Operativo di Sicurezza (POS) viene redatto ai sensi dell'art. 89, comma 1, lettera h) del D.lgs 81/2008 e s.m.i., come documento complementare al Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), ove previsto, e contiene le misure preventive e protettive specifiche dell'impresa esecutrice.

Campo	Valore
Impresa esecutrice	Edil Bianchi S.r.l.
Partita IVA	IT03456789012
Cantiere	Via Roma 42, 20121 Milano (MI)
Committente	Rossi Immobiliare S.r.l.
Natura dei lavori	Manutenzione straordinaria terrazza e impermeabilizzazione copertura
Revisione	1
Data di emissione	26/02/2026

SEZIONE 2 — DATI GENERALI DEL LAVORO

2.1 Descrizione dell'opera

Campo	Valore
Indirizzo cantiere	Via Roma 42, 20121 Milano (MI)
Committente	Rossi Immobiliare S.r.l.
Natura dei lavori	Manutenzione straordinaria terrazza e impermeabilizzazione copertura
Importo lavori	EUR 85000
Data inizio prevista	01/03/2026
Data fine prevista	30/06/2026
Numero massimo operai	4

2.2 Elenco lavoratori impiegati in cantiere

N.	Nominativo	Qualifica	Matricola
1	Mario Rossi	Muratore qualificato	001
2	Luigi Bianchi	Posatore piastrelle	002
3	Franco Verdi	Ponteggiatore	003

N.	Nominativo	Qualifica	Matricola
4	Piero Neri	Manovale	004

2.3 Orario di lavoro

- Orario ordinario: 08:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00
- Sabato: solo se autorizzato dal Coordinatore per l'Esecuzione
- Lavoro notturno: non previsto (salvo autorizzazione specifica)

SEZIONE 3 — SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

3.1 Organigramma della sicurezza

Ruolo	Nominativo
Datore di Lavoro	Edil Bianchi S.r.l.
Responsabile Lavori	Ing. Marco Bianchi
Coordinatore Sicurezza Progettazione (CSP)	Ing. Laura Ferretti
Coordinatore Sicurezza Esecuzione (CSE)	Ing. Laura Ferretti
Responsabile SPP (RSPP)	Geom. Antonio Verdi
Rappresentante Lavoratori (RLS)	Sig. Giovanni Rossi
Medico Competente	Dr. Enrico Sala
Addetto Primo Soccorso	Sig. Roberto Neri (cell. 340 1234567)
Addetto Antincendio ed Emergenze	Sig. Roberto Neri (cell. 340 1234567)
Direttore Tecnico di Cantiere	Geom. Fabio Colombo
Preposto/i	Geom. Fabio Colombo

3.2 Compiti e responsabilità

Datore di Lavoro: Responsabile dell'organizzazione della sicurezza in cantiere. Nomina le figure, fornisce i DPI, assicura la formazione (art. 17 D.lgs 81/2008).

RSPP: Collabora nella valutazione dei rischi, elaborazione delle misure preventive, scelta dei DPI e formazione.

RLS: Rappresenta i lavoratori per la sicurezza. Partecipa alle riunioni periodiche, può richiedere verifiche.

Medico Competente: Effettua la sorveglianza sanitaria, esprime i giudizi di idoneità.

Preposto: Sorveglia le attività lavorative, verifica il rispetto delle procedure di sicurezza (art. 19 D.lgs 81/2008).

SEZIONE 4 — AREA DI CANTIERE E ORGANIZZAZIONE

4.1 Caratteristiche dell'area e recinzione

L'area di cantiere sarà delimitata con recinzione perimetrale continua di altezza minima 2 metri, realizzata con pannelli metallici modulari su basi in calcestruzzo. Accessi controllati con cancello chiudibile a chiave.

4.2 Viabilità di cantiere

- Accesso carraio: cancello principale larghezza minima 4 m
- Accesso pedonale: separato, con percorso protetto
- Velocità massima in cantiere: 10 km/h
- Senso unico di marcia dove la larghezza non consente doppio senso

4.3 Impianto elettrico di cantiere

- Quadro generale con interruttore differenziale Id = 30 mA
- Sottoquadri di zona con protezioni magnetotermiche e differenziali
- Impianto di messa a terra con verifica biennale (DPR 462/01)
- Cavi e prolunghe di tipo H07RN-F (resistenti all'acqua e all'abrasione)

4.4 Servizi igienico-assistenziali

- Spogliatoi con armadietti a doppio scomparto
- Servizi igienici: min. 1 ogni 10 lavoratori
- Locale refettorio con scaldavivande e frigorifero
- Cassetta di primo soccorso conforme al D.M. 388/2003 (Gruppo B)

4.5 Depositi e stoccaggi

- Deposito materiali: superficie piana e stabile, accatastamento sicuro
- Deposito sostanze pericolose: area dedicata, coperta, con bacino di contenimento
- Deposito rifiuti: area recintata con contenitori differenziati e cartellonistica

SEZIONE 5 — LAVORAZIONI, RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

Rimozione manto impermeabilizzante esistente

Descrizione tecnica: Rimozione meccanica e manuale del manto impermeabilizzante esistente mediante utensili manuali e macchine scarificatrici.

Rischi identificati e valutazione (matrice P x D):

Rischio	P (1-4)	D (1-4)	R (PxD)	Livello
Caduta dall'alto dalla copertura	3	4	12	Alto
Inalazione polveri e fibre	2	3	6	Medio
Urti e tagli con attrezzatura	2	2	4	Medio

Misure di prevenzione e protezione:

- Installazione di parapetti perimetrali fissi h >= 1 m
- Imbracatura anticaduta obbligatoria con punto di ancoraggio certificato
- Mascherina FFP2 obbligatoria durante le operazioni di rimozione
- Delimitazione area sottostante con transenna e segnaletica

DPI obbligatori:

DPI	Norma UNI EN	Note
Imbracatura anticaduta	UNI EN 361:2002	Obbligatoria per lavori in quota
Facciale filtrante FFP2	UNI EN 149:2009	Per polveri di demolizione
Casco di protezione	UNI EN 397:2012	Obbligatorio in tutta l'area
Guanti antitaglio	UNI EN 388:2016	Livello D taglio

Attrezzature e verifiche:

Attrezzatura	Verifica richiesta	Frequenza
Scale portatili	Controllo visivo	Prima di ogni utilizzo
Utensili manuali	Controllo efficienza	Giornaliero

Posa nuovo massetto in pendenza

Descrizione tecnica: Posa di massetto alleggerito in pendenza per il corretto deflusso delle acque meteoriche.

Rischi identificati e valutazione (matrice P x D):

Rischio	P (1-4)	D (1-4)	R (PxD)	Livello
Contatto con cemento e additivi	3	2	6	Medio
Movimentazione manuale carichi	2	2	4	Medio
Caduta dall'alto	2	4	8	Medio

Misure di prevenzione e protezione:

- Uso di guanti resistenti alla calce durante la manipolazione del cemento
- Utilizzo di carriole e pale ergonomiche per limitare sforzo fisico
- Sistemi di protezione collettiva anti-caduta mantenuti in opera

DPI obbligatori:

DPI	Norma UNI EN	Note
Guanti da lavoro resistenti alla calce	UNI EN 388:2016	Cambio frequente
Occhiali di protezione	UNI EN 166:2001	Durante miscelazione

DPI	Norma UNI EN	Note
Calzature S3	UNI EN ISO 20345:2022	Obbligatorie

SEZIONE 6 — SEGNALETICA DI SICUREZZA (ISO 7010)

La segnaletica di sicurezza è definita in conformità al D.lgs 81/2008 Titolo V e alle norme ISO 7010. I cartelli devono essere esposti in posizione visibile, ad altezza non inferiore a 2 m da terra, nelle aree indicate dal CSE.

SEZIONE 7 — PROCEDURE DI EMERGENZA

7.1 Numeri di emergenza

112
Emergenza Unica Europea

115
Vigili del Fuoco

118
Emergenza Sanitaria

113
Polizia di Stato

112
Carabinieri

02 66101029
Centro Antiveleni — Milano

Servizio	Numero / Riferimento
Centro Antiveleni Roma	06 49978000
INAIL (denuncia infortuni)	06 6001
Addetto Primo Soccorso interno	Sig. Roberto Neri (cell. 340 1234567)
Addetto Antincendio interno	Sig. Roberto Neri (cell. 340 1234567)
CSE	Ing. Laura Ferretti

7.2 Procedura emergenza incendio

1. Chi rileva l'incendio avvisa immediatamente l'Addetto Antincendio e il Preposto
2. Se di piccola entità: tentare lo spegnimento con gli estintori disponibili
3. Se non controllabile: attivare l'allarme e chiamare il 115

4. Evacuare l'area seguendo le vie di fuga predisposte
5. Raggiungere il punto di raccolta prestabilito e attendere l'appello
6. Attendere i Vigili del Fuoco e fornire indicazioni sulla situazione
7. Non rientrare fino all'autorizzazione delle autorità

7.3 Procedura primo soccorso

1. Chi rileva l'infortunio avvisa immediatamente l'Addetto Primo Soccorso
2. Valutare la scena (sicurezza dell'area, rischi residui)
3. Valutare lo stato dell'infortunato (coscienza, respiro, circolo)
4. Chiamare il 118: luogo esatto, numero infortunati, dinamica, condizioni
5. Prestare i primi soccorsi nei limiti delle proprie competenze
6. Non spostare l'infortunato salvo pericolo imminente
7. Compilare il registro infortuni e la denuncia INAIL entro 48 ore

7.4 Punto di raccolta

Il punto di raccolta è individuato in area esterna al cantiere, facilmente raggiungibile e segnalato con cartello E007. La sua posizione è comunicata a tutti i lavoratori all'ingresso in cantiere.

SEZIONE 8 — DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

8.1 Obblighi generali — Reg. UE 2016/425

Il Datore di Lavoro fornisce ai lavoratori i DPI necessari, conformi al Reg. UE 2016/425. I lavoratori hanno l'obbligo di utilizzarli correttamente e segnalare difetti. La consegna è documentata con registro firmato.

8.2 DPI di base obbligatori in cantiere

DPI	Norma di riferimento	Cat.	Note
Casco di protezione	UNI EN 397:2012	II	Obbligatorio in tutta l'area cantiere
Calzature di sicurezza S3	UNI EN ISO 20345:2022	II	Puntale 200J, suola antiperforazione
Guanti da lavoro	UNI EN 388:2016	II	Resistenza a taglio, abrasione, perforazione

DPI	Norma di riferimento	Cat.	Note
Giubbotto alta visibilità	UNI EN ISO 20471:2013	II	Classe 2 — zone transito mezzi
Occhiali di protezione	UNI EN 166:2001	II	Lavorazioni con proiezione schegge/polveri

8.3 DPI specifici per lavorazioni a rischio

DPI	Norma di riferimento	Impiego specifico
Imbracatura anticaduta	UNI EN 361:2002	Lavori in quota >2 m senza protezioni collettive
Cordino con assorbitore	UNI EN 355:2002	In abbinamento all'imbracatura anticaduta
Cuffie/inserti auricolari	UNI EN 352-1/2:2020	Esposizione rumore >85 dB(A)
Facciale filtrante FFP2/FFP3	UNI EN 149:2009	Polveri, fibre, aerosol
Maschera con filtri	UNI EN 14387:2004	Vapori organici e gas
Guanti antitaglio	UNI EN 388:2016 (Lv.E)	Taglio lamiere, vetro, materiali affilati
Guanti anticalore	UNI EN 407:2020	Saldatura, taglio termico, superfici calde
Tuta monouso tipo 5/6	UNI EN 13034:2005	Manipolazione sostanze chimiche

SEZIONE 9 — MACCHINE, ATTREZZATURE E VERIFICHE

9.1 Disposizioni generali

Tutte le macchine e attrezzature devono essere conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE, dotate di marcatura CE e dichiarazione di conformità. Devono essere usate secondo le istruzioni del fabbricante.

9.2 Verifiche obbligatorie — All. VII D.lgs 81/2008

Attrezzatura	Tipo di verifica	Frequenza	Riferimento normativo
Gru a torre	Prima verifica + periodica	Biennale	All. VII D.lgs 81/08
Gru su autocarro	Prima verifica + periodica	Annuale	All. VII D.lgs 81/08
Piattaforme elevabili (PLE)	Prima verifica + periodica	Annuale	All. VII D.lgs 81/08

Attrezzatura	Tipo di verifica	Frequenza	Riferimento normativo
Ponteggi metallici	Verifica prima del montaggio	Ad ogni montaggio	Art. 137 D.lgs 81/08
Scale portatili	Controllo visivo	Giornaliero	UNI EN 131
Impianto elettrico	Verifica impianto di terra	Biennale	DPR 462/01
Funi e catene	Controllo periodico	Trimestrale	Art. 71 D.lgs 81/08

9.3 Abilitazioni operatori — Acc. Stato-Regioni 22/02/2012

Attrezzatura	Abilitazione richiesta	Riferimento
Gru a torre e su autocarro	Patentino gruista	Acc. Stato-Regioni 22/02/2012
Piattaforme elevabili (PLE)	Patentino PLE	Acc. Stato-Regioni 22/02/2012
Escavatori (>6 t)	Patentino escavatorista	Acc. Stato-Regioni 22/02/2012
Carrello elevatore	Patentino carrellista	Acc. Stato-Regioni 22/02/2012
Autobetoniera	Patente C + CQC	Codice della Strada

SEZIONE 10 — SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI

10.1 Obblighi — Regolamento REACH e Reg. CLP

Per ogni sostanza pericolosa: SDS (Scheda Dati di Sicurezza) aggiornata in 16 sezioni, conservata accessibile a tutti i lavoratori, stoccaggio in area dedicata con bacino di contenimento.

10.2 Sostanze comuni in cantiere

Sostanza	Classificazione CLP	Rischi principali	DPI richiesti
Cemento / calcestruzzo	H315, H317, H318	Irritazione cutanea, sensibilizzazione, lesioni oculari	Guanti, occhiali, mascherina
Vernici e solventi	H225, H304, H336	Infiammabile, tossicità per inalazione	Maschera filtri A, guanti chimici

Sostanza	Classificazione CLP	Rischi principali	DPI richiesti
Resine epossidiche	H315, H317, H319	Sensibilizzazione cutanea e oculare	Guanti nitrile, occhiali
Gasolio per macchine	H226, H304, H332	Infiammabile, nocivo per inalazione	Guanti, maschera se vapori
Amianto (se presente)	H350 — Cancerogeno	Cancerogeno — gestione speciale	Piano specifico art. 256 D.lgs 81/08

SEZIONE 11 — GESTIONE RIFIUTI

11.1 Normativa — D.lgs 152/2006 (TUA) e s.m.i.

La gestione dei rifiuti è effettuata nel rispetto del D.lgs 152/2006. Deposito temporaneo effettuato nel rispetto dell'art. 183 co. 1 lett. bb) TUA. Formulari di Identificazione Rifiuti per ogni trasporto.

11.2 Codici CER dei rifiuti tipici di cantiere

Codice CER	Descrizione	Tipo	Gestione
17 01 01	Cemento	Non pericoloso	Recupero / discarica
17 01 02	Mattoni	Non pericoloso	Recupero / discarica
17 02 01	Legno	Non pericoloso	Recupero
17 02 02	Vetro	Non pericoloso	Recupero
17 04 05	Ferro e acciaio	Non pericoloso	Recupero
17 09 04	Rifiuti misti costruzione/demolizione	Non pericoloso	Recupero / discarica
17 06 01*	Materiali isolanti con amianto	**Pericoloso**	Ditta specializzata
08 01 11*	Pitture/vernici con solventi organici	**Pericoloso**	Impianto autorizzato

Codice CER	Descrizione	Tipo	Gestione
13 02 08*	Oli esausti	**Pericoloso**	Consorzio CONOU

SEZIONE 12 — FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

12.1 Formazione obbligatoria — Acc. Stato-Regioni 21/12/2011

Tipo di formazione	Durata	Aggiornamento	Note
Formazione generale	4 ore	—	Valida per sempre
Formazione specifica (rischio alto — edilizia)	12 ore	6 ore ogni 5 anni	Obbligatoria per cantieri
Preposto	+8 ore	6 ore ogni 2 anni	Per chi svolge funzioni di preposto
Primo Soccorso (Gruppo B)	12 ore	4 ore ogni 3 anni	Addetti designati
Antincendio (rischio medio)	8 ore	5 ore ogni 5 anni	Addetti designati
RLS	32 ore	4 ore/anno	Rappresentante Lavoratori Sicurezza
Ponteggi PIMUS	28 ore	4 ore ogni 4 anni	Montaggio/smontaggio ponteggi
Lavori in quota	4–8 ore	Secondo tipologia	Per chi opera oltre 2 m

12.2 Informazione all'ingresso in cantiere

All'ingresso in cantiere, ogni lavoratore riceve informazione su: rischi specifici, misure preventive, procedure di emergenza, nominativi delle figure di sicurezza, ubicazione presidi di primo soccorso, estintori e punto di raccolta. L'avvenuta informazione è documentata con firma su apposito registro.

SEZIONE 13 — SORVEGLIANZA SANITARIA

13.1 Protocollo sanitario

Il Medico Competente (Dr. Enrico Sala) definisce il protocollo sanitario in base ai rischi specifici. La sorveglianza comprende visita preventiva, periodica, su richiesta, alla cessazione e al rientro da assenza >60 giorni per malattia.

13.2 Accertamenti tipici per lavoratori edili

Rischio	Accertamento sanitario	Periodicità
Movimentazione manuale carichi	Visita medica + rachide	Annuale
Rumore >85 dB(A)	Audiometria tonale	Annuale
Vibrazioni mano-braccio	Visita + arti superiori	Biennale
Polveri (silice, cemento)	Spirometria + Rx torace	Annuale / biennale
Sostanze chimiche	Esami ematochimici specifici	Secondo SDS
Lavoro in quota	Visita + idoneità specifica	Annuale

SEZIONE 14 — FIRME E PRESA VISIONE

Il presente Piano Operativo di Sicurezza è stato redatto ai sensi del D.lgs 81/2008 e s.m.i. e viene sottoscritto per accettazione e presa visione dalle seguenti figure responsabili. Le firme devono essere apposte con timbro aziendale a fianco della firma per piena validità.

Datore di Lavoro dell'impresa esecutrice

Edil Bianchi S.r.l.

TIMBRO

FIRMA

DATA

RSPP — Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

Geom. Antonio Verdi

TIMBRO

FIRMA

DATA

RLS — Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Sig. Giovanni Rossi

TIMBRO

FIRMA

DATA

Medico Competente

Dr. Enrico Sala

TIMBRO

FIRMA

DATA

CSE — Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (per presa visione)

Ing. Laura Ferretti

TIMBRO

FIRMA

DATA

Dichiarazione presa visione dei lavoratori

I sottoscritti dichiarano di aver ricevuto copia del presente POS e di impegnarsi al rispetto delle disposizioni ai sensi dell'art. 17 D.lgs 81/2008.

N.	Nominativo	Data	Firma
1	Mario Rossi		
2	Luigi Bianchi		
3	Franco Verdi		
4	Piero Neri		

Documento generato con Palladia — D.lgs 81/2008 e s.m.i. — 26/02/2026 — Revisione 1