



Palm Keeper

SANIDAD VEGETAL Y TRATAMIENTOS VASCULARES

GUÍA PREVENTIVA

Detección temprana del picudo rojo

El daño inicial suele desarrollarse dentro de la palmera. Cuando los signos externos son evidentes, el compromiso puede ser avanzado. La observación periódica y la consulta temprana mejoran la capacidad de decisión.

Signos que justifican una revisión

- Asimetrías nuevas o pérdida de verticalidad en las hojas centrales.
- Decaimiento rápido, hojas vencidas o corona con aspecto desordenado.
- Orificios, fibras húmedas, restos de tejido o actividad inusual en el estípite.
- Ruidos internos, olor de fermentación o presencia de adultos y larvas.

Qué hacer

Registrar fotografías, evitar cortes innecesarios y solicitar una evaluación técnica. Una poda intensa puede borrar señales útiles y generar nuevas heridas de ingreso.

Decisión técnica

El tratamiento depende de la especie, el estadio del ataque y la integridad del meristemo. En cuadros avanzados el pronóstico puede ser reservado.

PALM KEEPER®

palmkeeper.com

+598 91 919 338 · palmkeeperuy@gmail.com

Ante una sospecha, envíe fotografías y ubicación por WhatsApp.