- Backup no Banco de dados diariamente.
- Criar nova conta no sistema para a OSC e popular o banco. Guardar id do usuário no banco.

## app/Http/Controllers

criar uma pasta com o nome da OSC

ex: Acinpode (primeira letra maiúscula) - Parte responsável por informar a informação do banco referente à OSC.

Copiar todos os arquivos de uma das OSCs e alterar o user\_id pelo id do usuário cadastrado no BD em todos os arquivos.

```
ex: public function index(){
      $doacaos = Doacao::where('user_id', "=", "1")->get();
      return view('acinpode.doacao', compact('doacaos'));
}
```

- Repetir para cada uma das tabelas (nome dos arquivos):
  - DoacaoController.php
  - HomeController.php
  - NoticiasController.php
  - ParceiroController.php
  - QuemsomosController.php
  - ServicosController.php
  - TimeController.php
  - TransparenciaController.php

## resources/views

criar uma pasta com o nome da OSC

ex: acinpode (tudo minúsculo) - Parte responsável por importar layout na view das páginas do site.

Copiar todos os arquivos, se atentar ao nome no "include".

ex: @include('layouts.\_acinpode.\_slides')

- Repetir para cada uma das tabelas (nome dos arquivos):
  - contato.blade.php
  - doacao.blade.php
  - equipe.blade.php
  - home.blade.php
  - noticias.blade.php
  - parceiros.blade.php
  - quemsomos.blade.php
  - servicos.blade.php
  - sobre.blade.php
  - transparencia.blade.php

## resource/views/layouts

criar uma pasta com o nome da OSC

ex: \_acinpode (tudo minúsculo e com \_ antes) - Parte responsável por pegar os dados do banco de cada coluna por tabela.

Copiar todos os arquivos, se atentar às rotas do arquivo \_nav.blade.php

- Repetir para cada uma das tabelas (nome dos arquivos):
  - \_contato.blade.php
  - \_doacao.blade.php
  - \_lista\_equipes.blade.php
  - \_lista\_parceiros.blade.php
  - \_nav.blade.php
  - \_noticias.blade.php
  - quemsomos.blade.php
  - \_rodape.blade.php
  - \_servicos.blade.php
  - \_slides.blade.php
  - \_transparencia.blade.php
- resources/views/layouts criar um arquivo com o nome da OSC

ex: acinpode.blade.php (tudo minúsculo) - Parte responsável pela estrutura do site (header, main, footer).

Copiar toda a página, se atentar ao nome das rotas e informações do rodapé.

 resources/views/layouts criar um arquivo com informações HTML à OSC

ex: appN.blade.php (tudo minúsculo) - Substituir N pelo próximo número, é sequencial, parou no número 5.

Copiar toda a página, se atentar ao "title".

 routes/web.php criar as rotas relacionadas à OSC site
 Usando a acinpode como exemplo:

## //Rotas acinpode

```
Route::get('/acinpode',['as' => 'acinpode.home', 'uses' =>
'Acinpode\HomeController@index']);
Route::get('/acinpode/quemsomos',['as' => 'acinpode.quemsomos', 'uses' =>
'Acinpode\QuemsomosController@index']);
Route::get('/acinpode/servicos',['as' => 'acinpode.servicos', 'uses' =>
'Acinpode\ServicosController@index']);
Route::get('/acinpode/noticias',['as' => 'acinpode.noticias', 'uses' =>
'Acinpode\NoticiasController@index']);
Route::get('/acinpode/equipe',['as' => 'acinpode.equipe', 'uses' =>
'Acinpode\TimeController@index']);
Route::get('/acinpode/transparencia',['as' => 'acinpode.transparencia',
'uses' => 'Acinpode\TransparenciaController@index']);
Route::get('/acinpode/doacao',['as' => 'acinpode.doacao', 'uses' =>
'Acinpode\DoacaoController@index']);
Route::get('/acinpode/parceiros',['as' => 'acinpode.parceiros', 'uses' =>
'Acinpode\ParceiroController@index']);
```

- Testar o site gerado da OSC.
- Passar o login criado para o sistema à OSC e ensiná-los a trocar a senha.