

Verordnung über die Festsetzung des Lärmschutzbereichs für den militärischen Flugplatz Hohn

FluLärmHohnV

Ausfertigungsdatum: 12.01.1996

Vollzitat:

"Verordnung über die Festsetzung des Lärmschutzbereichs für den militärischen Flugplatz Hohn vom 12. Januar 1996 (BGBl. I S. 39)"

Fußnote

(+++ Textnachweis ab: 25. 1.1996 +++)

Eingangsformel

Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm vom 30. März 1971 (BGBl. I S. 282), der gemäß Artikel 3 Abs. 1 der Verordnung vom 26. November 1986 (BGBl. I S. 2089) geändert worden ist, verordnet das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Verteidigung:

§ 1

Zum Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen Belästigungen durch Fluglärm in der Umgebung des militärischen Flugplatzes Hohn wird der in § 2 bestimmte Lärmschutzbereich festgesetzt.

§ 2

Der Lärmschutzbereich mit seinen zwei Schutzzonen wird nach Anlage 1 bestimmt durch die interpolierten Verbindungslinien zwischen den Kurvenpunkten, soweit diese Linien außerhalb des Flugplatzgeländes verlaufen.

§ 3

(1) Liegt eine bauliche Anlage zu einem Teil im Lärmschutzbereich, so gilt sie als ganz im Lärmschutzbereich gelegen. Liegt eine bauliche Anlage zu einem Teil in der Schutzzone 1, so gilt sie als ganz in dieser Schutzzone gelegen.

(2) Auf die Errichtung einer baulichen Anlage ist Absatz 1 entsprechend anzuwenden.

§ 4

Der nach § 2 bestimmte Lärmschutzbereich ist in einer topographischen Karte im Maßstab 1 : 50.000 und in Karten im Maßstab 1 : 5.000 dargestellt. Die topographische Karte ist dieser Verordnung als Anlage 2 beigelegt. Die topographische Karte und die Karten im Maßstab 1 : 5.000 sind bei dem Landrat des Kreises Rendsburg-Eckernförde, Kaiserstraße 8, 24768 Rendsburg, zu jedermanns Einsicht archivmäßig gesichert niedergelegt.

§ 5

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Schlußformel

Der Bundesrat hat zugestimmt.

Anlage 1 (zu § 2 der Verordnung über die Festsetzung des Lärmschutzbereichs für den militärischen Flugplatz Hohn)

Fundstelle des (Originaltextes: BGBl. I 1996, S. 40 - 41)

Lärmschutzbereich

Koordinatensystem:

Gauß - Krüger:

Y = Rechtswert

X = Hochwert

Interpolation:

Polynom 3. Grades mit stetigem Tangentenübergang

Kurvenpunkte der Schutzzone 1 (Militärischer Flugplatz Hohn)

Nr.	Y	X	Nr.	Y	X	Nr.	Y	X
1	3535093.4	6020462.4	41	3536005.0	6020408.0	81	3533698.0	6020127.8
2	3535132.7	6020469.9	42	3535925.5	6020398.7	82	3533726.2	6020156.2
3	3535211.1	6020486.0	43	3535846.2	6020388.0	83	3533785.6	6020209.7
4	3535289.4	6020502.6	44	3535767.1	6020376.2	84	3533819.0	6020231.7
5	3535367.6	6020519.5	45	3535688.0	6020363.9	85	3533836.9	6020240.4
6	3535445.8	6020536.4	46	3535609.0	6020351.4	86	3533847.5	6020249.7
7	3535523.9	6020553.5	47	3535530.1	6020338.4	87	3533866.9	6020255.4
8	3535602.0	6020571.0	48	3535451.2	6020325.2	88	3533893.2	6020254.3
9	3535679.9	6020589.0	49	3535372.3	6020311.9	89	3533932.9	6020259.6
10	3535757.8	6020607.3	50	3535293.4	6020298.7	90	3534012.1	6020271.1
11	3535835.6	6020626.0	51	3535214.5	6020285.4	91	3534091.3	6020282.4
12	3535912.8	6020646.8	52	3535135.7	6020271.6	92	3534170.4	6020294.5
13	3535990.0	6020668.0	53	3535057.2	6020256.2	93	3534249.3	6020307.2
14	3536066.9	6020690.0	54	3534978.9	6020240.0	94	3534328.2	6020320.8
15	3536143.6	6020712.8	55	3534900.6	6020223.5	95	3534406.8	6020335.4
16	3536181.9	6020724.4	56	3534822.4	6020206.7	96	3534485.5	6020350.1
17	3536220.1	6020736.3	57	3534744.0	6020190.4	97	3534564.1	6020365.1
18	3536244.3	6020744.1	58	3534665.7	6020174.1	98	3534642.5	6020380.7
19	3536267.3	6020754.7	59	3534587.4	6020157.8	99	3534720.8	6020397.3
20	3536289.3	6020756.7	60	3534509.1	6020141.3	100	3534799.1	6020413.5
21	3536313.3	6020751.7	61	3534430.8	6020125.0	101	3534877.9	6020427.4
22	3536337.6	6020748.0	62	3534352.5	6020108.6	102	3534956.8	6020440.9
23	3536375.8	6020736.3	63	3534274.5	6020090.9	103	3535035.8	6020453.1
24	3536411.8	6020719.0	64	3534196.6	6020072.6			
25	3536445.8	6020698.0	65	3534118.8	6020053.7			
26	3536479.0	6020675.6	66	3534041.2	6020034.4			
27	3536494.8	6020663.2	67	3533963.6	6020015.0			
28	3536507.8	6020647.9	68	3533924.9	6020004.8			
29	3536513.5	6020628.3	69	3533885.2	6020000.7			
30	3536509.4	6020608.4	70	3533845.5	6020004.9			
31	3536500.1	6020590.5	71	3533806.8	6020015.1			

32	3536477.7	6020557.3	72	3533769.2	6020028.8
33	3536426.9	6020495.6	73	3533732.1	6020043.6
34	3536396.2	6020470.0	74	3533713.7	6020051.5
35	3536361.5	6020450.3	75	3533696.0	6020060.9
36	3536323.5	6020437.8	76	3533680.9	6020074.1
37	3536283.7	6020434.7	77	3533676.4	6020083.8
38	3536243.8	6020431.6	78	3533676.5	6020094.3
39	3536164.1	6020424.3	79	3533680.1	6020103.8
40	3536084.5	6020416.6	80	3533685.3	6020112.4

Kurvenpunkte der Schutzzone 2 (Militärischer Flugplatz Hohn)

Nr.	Y	X	Nr.	Y	X	Nr.	Y	X
1	3535093.4	6020717.1	51	3536450.6	6020202.2	101	3532763.6	6020158.0
2	3535172.5	6020729.1	52	3536412.2	6020191.4	102	3532842.6	6020171.2
3	3535329.9	6020758.2	53	3536373.1	6020183.0	103	3532920.7	6020188.6
4	3535486.5	6020790.9	54	3536293.2	6020181.7	104	3533013.0	6020216.5
5	3535642.3	6020827.6	55	3536213.2	6020179.6	105	3533073.2	6020237.3
6	3535796.9	6020868.6	56	3536053.3	6020173.2	106	3533148.4	6020264.7
7	3535949.0	6020918.2	57	3535893.7	6020161.8	107	3533223.1	6020293.3
8	3536024.6	6020944.7	58	3535734.8	6020143.1	108	3533296.9	6020324.1
9	3536099.8	6020971.9	59	3535576.2	6020121.6	109	3533370.5	6020355.7
10	3536143.4	6020995.2	60	3535417.8	6020099.4	110	3533445.1	6020384.5
11	3536183.4	6021020.2	61	3535259.2	6020078.0	111	3533520.4	6020411.3
12	3536216.1	6021031.0	62	3535101.4	6020051.6	112	3533570.4	6020430.1
13	3536249.2	6021036.2	63	3534945.1	6020017.4	113	3533620.3	6020448.8
14	3536277.0	6021039.3	64	3534789.2	6019981.2	114	3533670.6	6020466.6
15	3536305.4	6021038.2	65	3534633.6	6019944.1	115	3533693.4	6020480.2
16	3536335.4	6021030.2	66	3534478.2	6019906.1	116	3533718.4	6020495.2
17	3536362.5	6021025.8	67	3534323.5	6019865.3	117	3533746.1	6020507.0
18	3536402.4	6021023.2	68	3534169.9	6019820.4	118	3533781.6	6020515.4
19	3536442.2	6021018.8	69	3534016.7	6019774.2	119	3533817.4	6020522.4
20	3536521.1	6021005.8	70	3533939.5	6019753.0	120	3533843.4	6020522.2
21	3536599.6	6020990.5	71	3533860.5	6019741.0	121	3533873.4	6020515.2
22	3536754.9	6020952.1	72	3533780.8	6019734.4	122	3533905.0	6020513.6
23	3536913.1	6020927.7	73	3533700.9	6019730.4	123	3533944.8	6020518.1
24	3536993.0	6020922.8	74	3533541.2	6019720.1	124	3533984.6	6020522.4
25	3537073.0	6020920.3	75	3533381.3	6019723.9	125	3534064.1	6020531.0
26	3537233.1	6020920.5	76	3533221.3	6019725.8	126	3534143.5	6020541.1
27	3537393.0	6020927.4	77	3533061.4	6019719.9	127	3534301.6	6020565.4
28	3537472.7	6020933.9	78	3532901.7	6019709.4	128	3534458.5	6020597.1

29	3537552.6	6020939.3	79	3532741.8	6019705.3	129	3534613.8	6020635.7
30	3537592.5	6020939.9	80	3532581.9	6019709.9	130	3534767.7	6020679.3
31	3537632.3	6020937.0	81	3532422.8	6019725.8	131	3534846.3	6020694.2
32	3537670.8	6020927.0	82	3532344.2	6019740.6	132	3534925.7	6020704.0
33	3537687.3	6020916.4	83	3532267.3	6019762.5	133	3535005.5	6020708.9
34	3537697.4	6020900.6	84	3532230.2	6019777.2			
35	3537698.3	6020882.7	85	3532194.9	6019795.6			
36	3537692.5	6020865.3	86	3532163.3	6019819.8			
37	3537682.7	6020848.8	87	3532139.3	6019851.3			
38	3537656.8	6020819.2	88	3532127.9	6019888.9			
39	3537626.8	6020793.2	89	3532128.8	6019928.3			
40	3537594.7	6020769.6	90	3532137.0	6019967.1			
41	3537527.0	6020727.1	91	3532149.6	6020004.8			
42	3537456.3	6020689.9	92	3532165.8	6020041.2			
43	3537383.2	6020657.5	93	3532186.6	6020075.1			
44	3537234.0	6020599.9	94	3532213.8	6020104.0			
45	3537086.5	6020537.7	95	3532247.5	6020124.9			
46	3536944.3	6020464.2	96	3532285.0	6020137.9			
47	3536807.0	6020381.9	97	3532324.3	6020144.4			
48	3536668.1	6020302.6	98	3532364.1	6020147.1			
49	3536597.8	6020264.5	99	3532444.1	6020147.4			
50	3536525.6	6020230.1	100	3532604.0	6020145.6			

Anlage 2 (zu § 4 der Verordnung über die Festsetzung des Lärmschutzbereichs für den militärischen Flugplatz Hohn)

(Fundstelle: BGBl I 1996, 42 - 43)

1 : 50 000

Lärmschutzbereich
für den militärischen Flugplatz Hohn

(Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm vom 30. März 1971, BGBl. I S. 282)


Zeichenerklärung



Begrenzungslinie der Schutzzone



Begrenzungslinie mit Verstärkung
durch Rasterband



Nummer eines Kurvenpunktes

Das rechtwinklige Koordinatengitter entspricht dem Gauß-Krüger-System mit 3° breitem Meridianstreifen. Es zeigt zugleich die Begrenzung der zugehörigen Blätter der Deutschen Grundkarte 1 : 5 000.

Kartengrundlage:

Topographische Karte 1 : 50 000

(mit Genehmigung des Landesvermessungsamtes Schleswig-Holstein)

Gravur der Lärmschutzgrenzen und Druck:

Institut für Angewandte Geodäsie, Frankfurt am Main, 1995

