

Atlassian Rovo

Certification Expert

Notes de cours complètes

Préparez-vous à enseigner Rovo



Rovo Search



Rovo Chat



Rovo Studio

Progression des cours

✓	Cours 1 : Get started quickly with Rovo	TERMINÉ
✓	Cours 2 : Create and enhance content with Rovo	TERMINÉ
●	Cours 3 : Get help from Rovo Search and Chat	EN COURS
●	Cours 4 : Work with Rovo agents and build your own	À VENIR
●	Cours 5 : Best practices for using Rovo	À VENIR

Contents

1	Cours 1 — Premiers pas avec Rovo	4
1.1	Les 4 composants principaux de Rovo	4
1.2	Les 4 grands problèmes résolus par Rovo	5
1.2.1	1. Localiser l'information	5
1.2.2	2. Découverte contextuelle des connaissances	5
1.2.3	3. Prise de décision	5
1.2.4	4. Automatisation des tâches répétitives	5
1.3	Rovo Search	6
1.4	Rovo Chat	7
1.5	Rovo Agents	8
1.6	Rovo Studio	9
1.7	Le Teamwork Graph — Le moteur de Rovo	10
1.8	Connecteurs Rovo	11
1.9	Extension Chrome Rovo	11
1.10	Accéder aux fonctionnalités IA dans les apps Atlassian	12
2	Cours 2 — Créer et améliorer du contenu avec Rovo	13
2.1	Générer du contenu avec Rovo	13
2.2	Brainstorming avec Rovo	14
2.3	Accélérer les User Stories et tickets Jira	15
2.4	Trouver des actions à réaliser (Action Items)	15
2.5	Générer du contenu dans Jira Service Management	16
2.5.1	Rédiger une réponse client	16
2.5.2	Créer des articles de base de connaissances	17
2.6	Décomposer le travail et créer des tickets Jira	18
2.7	Améliorer et transformer le contenu	19
2.8	Formater les descriptions de tickets Jira	20
2.9	Résumer du contenu avec Rovo	21
2.9.1	Résumer une page ou un blog Confluence	21
2.9.2	Briefing audio d'une page Confluence	22
2.9.3	Résumer les changements d'une page	22
2.9.4	Résumer les commentaires dans Confluence	22
2.9.5	Résumer les commentaires dans les apps Jira	23
2.9.6	Résumer des Smart Links dans Confluence	24
2.10	Génération de contenu dans Confluence (pages et blogs)	25
3	Cours 3 — Rovo Search et Chat en profondeur	26
3.1	Rovo Search — Trouver l'information partout	26
3.1.1	Ce que Rovo Search peut faire	26
3.1.2	4 façons d'accéder à Rovo Search	26
3.1.3	Rovo Search comprend l'intention	27
3.1.4	Bookmarks Rovo Search	27
3.2	Rechercher des tickets Jira en langage naturel	28
3.3	Définitions et Knowledge Cards	29
3.3.1	Définitions contextuelles	29
3.3.2	Knowledge Cards	30

3.4	Rovo Chat — Utilisation avancée	30
3.4.1	Enrichir vos prompts Chat	30
3.4.2	Les 4 types de tâches Rovo Chat	31
3.4.3	Les 4 modes de raisonnement	31
3.4.4	Sources — Transparence des réponses	32
3.4.5	Historique des conversations	32
4	Cours 4 — Travailler avec les Agents Rovo et en créer	34
4.1	Trouver et utiliser les Agents existants	34
4.1.1	Où trouver les Agents	34
4.1.2	3 façons de travailler avec un Agent	35
4.1.3	Partager un Agent	35
4.2	Créer un Agent personnalisé (no-code)	35
4.2.1	Dois-je créer un Agent personnalisé ?	36
4.2.2	No-code vs Code — Quel type d'Agent ?	36
4.2.3	Option 1 — Dupliquer un Agent existant	36
4.2.4	Option 2 — Créer un Agent depuis Chat	37
4.2.5	Option 3 — Configuration manuelle dans Studio	37
4.3	Écrire de bonnes instructions pour votre Agent	37
4.3.1	Scénarios et Behaviors	38
4.3.2	Conversation Starters	38
4.3.3	Fournir des Sources de Connaissance	39
4.3.4	Ajouter des Skills à votre Agent	39
4.4	Configurer les surfaces de votre Agent	39
4.4.1	Agent Triggers	40
4.5	Tester et itérer sur votre Agent	40
5	Cours à venir — Aperçu	41
6	Cours 5 — Bonnes pratiques pour utiliser Rovo	42
6.1	Comprendre l'IA et les prompts	42
6.1.1	Qu'est-ce que l'IA ?	42
6.1.2	Qu'est-ce qu'un prompt ?	42
6.2	Le framework TCREI — Écrire un prompt efficace	43
6.2.1	Éléments optionnels pour enrichir un prompt	43
6.3	Le DO et le DON'T du prompting	44
6.4	Les Follow-up Prompts — Continuer la conversation	45
6.5	Bonnes pratiques dans les apps Atlassian	46
6.5.1	Principe fondamental : Rovo ne trouve que ce qui existe	46
6.5.2	Maintenir vos données à jour	46
6.5.3	Sécurité et confidentialité des données	47
6.6	Optimiser la recherche dans Jira avec Rovo	47
6.6.1	Quand Rovo Search fonctionne le mieux dans Jira	47
6.6.2	Exemple d'optimisation progressive d'une requête	47
6.6.3	Utiliser Rovo Search dans Jira — Étapes	48
7	Aide-mémoire — Points clés pour la certification	50

8	Cours 5 — Bonnes pratiques pour utiliser Rovo	52
8.1	Les bases du prompting IA	52
8.1.1	Qu'est-ce qu'un prompt ?	52
8.2	Le framework TCREI — Écrire un excellent prompt	53
8.3	Éléments optionnels pour enrichir vos prompts	54
8.3.1	Format	54
8.3.2	Ton (Tone)	54
8.3.3	Exemples (Examples)	54
8.4	À faire et à éviter — Bonnes pratiques de prompting	55
8.5	Continuer la conversation — Prompts de suivi	55
8.6	Bonnes pratiques Rovo dans les apps Atlassian	56
8.6.1	Principe fondamental — Rovo ne trouve que ce qui existe	56
8.6.2	3 règles d'or pour des résultats optimaux	57
8.6.3	Optimiser la recherche de tickets Jira avec Rovo	57
8.6.4	La persistance est la clé	58
9	Récapitulatif — Les 5 cours en un coup d'œil	59

1 Cours 1 — Premiers pas avec Rovo

TERMINÉ

Certification

Définition

Rovo est la plateforme d'intelligence artificielle d'Atlassian. Elle aide votre équipe à **aller plus vite**, à **trouver les bonnes informations** et à **prendre de meilleures décisions** en exploitant la connaissance connectée de votre organisation.



IMAGE À INSÉRER

Vue d'ensemble de la plateforme Rovo — Interface principale

Figure 1: Vue d'ensemble de la plateforme Rovo — Interface principale

1.1 Les 4 composants principaux de Rovo

Icône	Description
 Search	Recherche d'informations, de documents et de données au sein des outils Atlassian et des applications tierces connectées.
 Chat	Interface conversationnelle pour poser des questions, explorer des idées et automatiser des tâches, directement dans votre contexte de travail.
 Studio	Centre de construction : créez des agents, des automatisations, des hubs de contenu et gérez vos assets.
 AI Experiences	Fonctionnalités IA intégrées dans toutes les apps Atlassian (Jira, Confluence, Trello...), accessibles également via l'extension Chrome.




Figure 2: Schéma des 4 composants Rovo (Search, Chat, Studio, AI Experiences)

1.2 Les 4 grands problèmes résolus par Rovo

1.2.1 1. Localiser l'information

Conseil

Rovo retrouve rapidement l'information pertinente **dispersée entre plusieurs applications**, évitant de longues recherches manuelles.

1.2.2 2. Découverte contextuelle des connaissances

Rovo fournit des outils pilotés par l'IA pour **faire remonter les connaissances** souvent piégées dans des silos d'information. Il peut également soutenir la génération d'idées et la création de contenu.

1.2.3 3. Prise de décision

En résumant les descriptions, commentaires et autres contenus dans **Jira**, Rovo transforme des données éparses en **informations exploitables**, permettant des décisions plus rapides et éclairées.

1.2.4 4. Automatisation des tâches répétitives

Conseil

Rovo aide à automatiser et rationaliser les tâches chronophages, notamment via le langage naturel dans Jira et Confluence.

À retenir pour la certification

La valeur centrale de Rovo : Aider les équipes à travailler **plus intelligemment et plus vite**. Il évite les longues recherches et les travaux répétitifs pour **se concentrer sur ce qui compte vraiment**.

Rovo peut : créer, mettre à jour des tickets, ajouter des commentaires, créer des tickets depuis des notes de réunion, rédiger des rapports, analyser des données — **sans écrire une seule ligne de code**.



Figure 3: Illustration : Rovo résolvant les 4 grands problèmes d'équipe

1.3 Rovo Search

Définition — Rovo Search

Permet aux utilisateurs de **trouver efficacement des informations** à travers les applications Atlassian et les apps tierces connectées. La recherche **respecte les permissions** : chaque utilisateur ne voit que ce à quoi il a déjà accès.

Trois capacités clés :

1. **Trouver ce que vous cherchez** : recherche dans de grands volumes de données combinant plusieurs sources.
2. **Obtenir des réponses** : va au-delà de la simple correspondance de mots-clés — comprend l'**intention** des questions en langage naturel.
3. **Recherche unifiée** : Jira, Confluence, SharePoint, Google Drive, Loom, Slack, GitHub, Microsoft Teams. . .

Exemple concret

Vous avez besoin de la dernière mise à jour d'une initiative d'équipe ? Rovo cherche simultanément dans Jira, les pages Confluence, SharePoint, Loom et les messages pour vous livrer une réponse complète.




Figure 4: Capture d'écran de Rovo Search avec résultats multi-sources

1.4 Rovo Chat

Définition — Rovo Chat

Interface conversationnelle IA intégrée aux outils Atlassian. Utilise le contexte de travail (apps Atlassian + apps tierces connectées) pour fournir une aide **pertinente et contextualisée**. Respecte vos permissions.

Ce que Rovo Chat peut faire :

- ✓ Répondre à des questions complexes
- ✓ Résumer des pages Confluence
- ✓ Aider à rédiger du contenu
- ✓ Trouver des informations spécifiques
- ✓ **Exécuter des actions** : créer/assigner des tickets Jira, générer des pages Confluence, visualiser des données, identifier des causes racines d'incidents. . .

Important

Vous gardez toujours le contrôle. Lorsqu'une action est recommandée dans le Chat, **c'est vous qui décidez** si vous la validez ou non.

Conseil

Rovo Chat permet aussi d'accéder rapidement à des **définitions**, des **résumés concis**, des **insights personnalisés** et des réponses contextualisées — tout en restant dans votre outil de travail habituel.

Comment accéder à Rovo Chat :

- Icône *Ask Rovo* en haut à droite de la barre de navigation
- Commande `/rovo` dans les éditeurs Confluence ou Jira
- Via le sélecteur d'applications (app switcher)
- Via l'extension Chrome Rovo

À retenir pour la certification

Rovo Chat est disponible dans : **Confluence, Jira, Jira Service Management, Jira Product Discovery, Bitbucket Cloud.**




Figure 5: Interface Rovo Chat — Panneau latéral et mode plein écran

1.5 Rovo Agents

Définition — Rovo Agents

Outils IA configurables conçus pour exécuter des tâches spécifiques, automatiser le travail répétitif et soutenir des processus multi-étapes. Disponibles en version **pré-construite** ou **personnalisée** (via Rovo Studio).

Les 3 types d'agents :

Type	Description
Agents Atlassian	Créés par Atlassian, activés dès l'activation de Rovo
Agents utilisateur	Créés par n'importe quel utilisateur dans Studio, en langage naturel — sans code
App Agents (Forge)	Créés par des développeurs tiers via Forge (avec code) — Marketplace

Exemple concret

Maya et son équipe ont pris une décision et veulent un retour avant de la partager avec la direction. Elles utilisent l'agent **Decision Director** dans Rovo pour revoir et critiquer leur décision selon le framework DACI.

Ce que les agents peuvent faire :

-  Automatiser des tâches répétitives
-  Faciliter des processus multi-étapes
-  Aider sur des problèmes complexes
-  Créer, revoir et affiner du contenu
-  Effectuer des opérations de nettoyage (cleanup)
-  Fournir des réponses ou des critiques

★ À retenir pour la certification

N'importe qui peut créer et partager un agent — **aucune permission spéciale requise** ! Les agents réduisent le besoin de répéter le contexte car leur rôle et leurs actions sont déjà intégrés.




Figure 6: Bibliothèque d'agents Rovo — Vue de la galerie d'agents disponibles

1.6 Rovo Studio

📖 Définition — Rovo Studio

Application centrale qui consolide les outils de construction d'Atlassian en un seul endroit, permettant aux équipes de gérer leur travail et d'accéder à l'information plus efficacement.

Les 4 fonctions de Rovo Studio :

Icône	Fonction	Description
	Agents	Créer des agents IA personnalisés pour des tâches spécifiques
	Automations	Concevoir des règles d'automatisation pour les processus répétitifs
	Hubs	Créer des espaces centralisés d'information vérifiée
	Assets	Gérer les ressources (infra, hardware, services, personnes. . .)

💡 Exemple concret

Avec Rovo Studio, une équipe peut créer un agent personnalisé qui analyse automatiquement les nouveaux tickets Jira, leur assigne une priorité et une catégorie, puis les route vers le bon membre de l'équipe — réduisant le triage manuel.



Figure 7: Interface Rovo Studio — Vue principale avec Agents, Automations, Hubs, Assets

1.7 Le Teamwork Graph — Le moteur de Rovo

📖 Définition — Teamwork Graph

Modèle de données commun propriétaire d'Atlassian. Il comprend les **relations et le contexte** au sein de votre organisation en agrégeant les données de vos outils Atlassian et des apps tierces connectées.

Ce que le Teamwork Graph construit :

- 🔧 Une vue complète des **objectifs, connaissances, équipes et travaux** de l'organisation
- 🔧 Des connexions et insights **de plus en plus pertinents** au fur et à mesure que des outils sont connectés
- 🔧 Des résultats adaptés à chaque utilisateur, équipe et workflow

Teamwork Graph + **LLMs d'OpenAI** → Réponses contextualisées & actionnables

★ À retenir pour la certification

Sécurité des données : Les partenaires LLM d'Atlassian ne stockent PAS les données clients et ne les utilisent PAS pour améliorer leurs modèles. Rovo est construit sur les *Responsible Technology Principles* d'Atlassian.




Figure 8: Schéma du Teamwork Graph — Relations entre outils, équipes et données

1.8 Connecteurs Rovo

Définition — Connecteurs Rovo

Permettent à votre organisation de connecter des sources de données **extérieures** à **Atlassian** pour enrichir Rovo Search, Chat et Agents.

Apps tierces supportées : Google Drive, SharePoint, Slack, GitHub, Microsoft Teams, Loom, et plus encore.

2 types de connecteurs :

Type	Description
Admin-managed connectors	Configurés par un administrateur pour établir la connexion. Seuls les admins d'organisation peuvent les authentifier.
Smart link connectors	Ne nécessitent pas d'admin. Basés sur les permissions individuelles.

Important

Chaque utilisateur doit **autoriser une fois** chaque app tierce pour que Rovo respecte ses permissions dans cette app.

1.9 Extension Chrome Rovo

Comment l'activer :

Comment faire — Extension Chrome

1. Ouvrir le Chrome Web Store → sélectionner Extensions
2. Rechercher "Rovo" → cliquer **Add to Chrome**
3. Revoir les permissions → cliquer **Add extension**

Ce que l'extension permet :

- ✓ Accéder à la recherche universelle Rovo depuis n'importe quel nouvel onglet Chrome
- ✓ Utiliser Rovo Chat sur des pages web publiques (résumer, croiser avec la connaissance interne)
- ✓ **Note** : Rovo n'utilise *pas* les pages privées (banque, médical...)



Figure 9: Extension Chrome Rovo — Nouvel onglet avec barre de recherche Rovo

1.10 Accéder aux fonctionnalités IA dans les apps Atlassian

4 façons d'accéder à Rovo dans les éditeurs :

1. **Barre d'outils principale** : cliquer sur l'icône Rovo ou le menu Insérer (+)
2. **Commande slash** : taper `/rovo` puis Entrée dans un éditeur de page/commentaire
3. **Raccourcis** : `/brainstorm`, `/summarize`, etc.
4. **Barre flottante** : surligner du texte → *Ask AI* apparaît

★ À retenir pour la certification

Qui peut utiliser Rovo ? Toutes les équipes. Les **admins** gèrent l'accès via l'Admin Hub → Apps → AI Settings. Rovo respecte les permissions des applications.

2 Cours 2 — Créer et améliorer du contenu avec Rovo

TERMINÉ

Certification

Définition

Rovo offre un ensemble complet de fonctionnalités pour **générer, transformer, résumer** et **améliorer** le contenu dans tous les outils Atlassian.



Figure 10: Vue d'ensemble des capacités de création de contenu Rovo

2.1 Générer du contenu avec Rovo

Définition — Génération de contenu

Rovo peut rédiger du contenu initial — descriptions, résumés, commentaires — pour surmonter le "syndrome de la page blanche".

Où générer du contenu :

Application	Cas d'usage
Jira	User stories, résumés, commentaires, listes de tâches
Jira Service Management	Mise à jour de tickets, réponses clients, articles de base de connaissances
Confluence	Pages, blogs, articles how-to, plans de campagne
Atlassian Analytics	Génération de requêtes SQL
Trello	Descriptions de cartes

Exemple concret

Mohan veut créer un sondage dans Confluence. Il saisit : *"Write a list of 10 survey questions for customers about search and navigation features on a website."* — Rovo génère les 10 questions instantanément.

Comment utiliser Rovo dans un champ texte :

Comment faire — Utiliser Rovo dans un champ texte

1. Sélectionner un champ pour ouvrir l'éditeur de texte (ex : champ Description)
2. Cliquer sur le bouton Rovo pour ouvrir la pop-up IA
3. Décrire ce que vous souhaitez faire



Figure 11: Capture d'écran — Utilisation de Rovo dans le champ Description d'un ticket Jira

2.2 Brainstorming avec Rovo

Conseil

Le **freeform prompting** (prompt libre) permet d'explorer différentes possibilités et approches sur n'importe quel sujet. Plus votre prompt est précis, plus le résultat est pertinent.

Exemples de brainstorming par application :

- **Jira** : créer une liste de tâches pour développer une nouvelle fonctionnalité
- **Jira Service Management** : générer des idées de réponse à un ticket client
- **Confluence** : rédiger un nouveau blog ou article

Important

Les résultats varient selon les **espaces Confluence ou Jira** auxquels vous avez accès, et selon les **prompts** utilisés.




Figure 12: Exemple de session de brainstorming Rovo dans Jira

2.3 Accélérer les User Stories et tickets Jira

Définition — User Stories avec Rovo

Rovo permet de créer des user stories détaillées et bien structurées rapidement, réduisant considérablement le temps de démarrage d'un travail.

Ce que Rovo génère pour les User Stories :

- ✓ Liste de tâches à accomplir
- ✓ Critères d'acceptation
- ✓ Descriptions structurées
- ✓ Commentaires de mise à jour

Exemple concret

Un développeur utilise Rovo pour obtenir une liste de tâches pour une user story sur la *"lecture d'écriture manuscrite sur un écran de signature"*. Cela réduit drastiquement le temps de démarrage du travail.

Conseil

Ces mêmes fonctionnalités s'appliquent aussi aux **cartes Trello**, aux descriptions dans les autres apps Jira, et aux **Objectifs (Goals)**.



Figure 13: Rovo générant des critères d'acceptation dans Jira

2.4 Trouver des actions à réaliser (Action Items)

Définition — Action Items

Rovo peut identifier et extraire des éléments d'action depuis une page Confluence ou un ticket Jira.

Cas d'usage principaux :

-  **Notes de réunion** : identifier rapidement les tâches assignées, ne rien oublier

 **Plans de projet** : extraire les actions clés par phase et suivre la progression

Ce que Rovo fait :

1. Scanne le texte
2. Identifie les actions potentielles (tâches, décisions, suivis)
3. Les formate en liste de tâches

Exemple concret

Rohan prend des notes pour une réunion transversale. Beaucoup de sujets ont été abordés. Il demande à Rovo de générer une liste d'actions depuis ses notes — Rovo livre une liste structurée immédiatement.




Figure 14: Extraction d'action items depuis des notes de réunion Confluence

2.5 Générer du contenu dans Jira Service Management

2.5.1 Rédiger une réponse client

Comment faire — Draft d'une réponse client en JSM

1. Ouvrir l'écran *Reply to customer*
2. Sélectionner l'icône Rovo
3. Saisir votre prompt (ex : *"Draft a response for a login issue"*)
4. Copier-coller la réponse générée dans le ticket

Exemple concret

Un agent JSM doit mettre à jour un ticket sur un problème de connexion. Il prompt Rovo : *"Update ticket with detailed steps for resolving a login problem."* Rovo génère :

- Vérifier les identifiants utilisateur
- Vérifier si le compte est verrouillé
- Réinitialiser le mot de passe et envoyer un email de confirmation

- S'assurer de la connexion réussie et documenter les étapes de résolution



Figure 15: Interface JSM — Rédaction d'une réponse client avec Rovo

2.5.2 Créer des articles de base de connaissances

Comment faire — Créer un article de base de connaissances

1. Dans la sidebar Jira → sélectionner **Knowledge Base**
2. Cliquer sur **Create article**
3. Sélectionner un template si demandé
4. Ouvrir Rovo via la barre d'outils ou `/rovo`
5. Saisir le prompt souhaité
6. Rovo génère un brouillon à utiliser comme point de départ

Important

Votre espace doit avoir une base de connaissances configurée (espace Confluence lié ou nouvel espace de connaissances créé).

Exemple concret

- Deepak utilise Rovo pour rédiger les étapes de connexion VPN → crée un article de base de connaissances
- Raj utilise Rovo pour les étapes de dépannage d'un routeur wifi → article pour clients et équipes



Figure 16: Création d'un article de base de connaissances dans JSM avec Rovo

2.6 Décomposer le travail et créer des tickets Jira

Définition — Work Breakdown

Rovo analyse la description d'un epic pour **suggérer automatiquement des child work items** (tâches enfants), accélérant la planification de sprint.

2 méthodes pour alimenter Rovo :

Méthode	Description
Méthode 1	Ajouter une description détaillée directement dans l'epic
Méthode 2	Rédiger les détails dans une page Confluence et ajouter le lien dans la description de l'epic

Comment faire — Work Breakdown avec Rovo

1. Créer un epic avec une description détaillée
2. Dans la zone *Child work items*, cliquer sur + **Add**
3. Cliquer sur **Suggest** pour que Rovo propose des tâches enfants
4. Cliquer sur **View suggestions** pour voir les suggestions
5. Cliquer sur **Create all** pour tout accepter, ou éditer/supprimer individuellement

Important

Toujours réviser les suggestions avant de les créer en vrais tickets ! Ajustez le résumé et la description selon les besoins. Le Work Breakdown respecte vos permissions utilisateur.



Figure 17: Rovo Work Breakdown — Suggestions de child work items depuis un epic

2.7 Améliorer et transformer le contenu

Définition — Transform Content

Rovo permet d'éditer, reformuler, reformater et ajuster le ton du contenu existant pour différents publics et contextes.

Fonctionnalités de transformation :

-  **Améliorer l'écriture** : clarté, concision, suppression des redondances
-  **Changer le ton** : professionnel, empathique, éducatif, amical, formel
-  **Raccourcir** : condenser les grands blocs de texte
-  **Ajouter du polish** : fluidité, grammaire, professionnalisme
-  **Corriger l'orthographe et la grammaire**
-  **Traduire** dans une autre langue

Comment faire — Utiliser les outils d'édition Rovo

En mode édition → surligner du texte → une **barre flottante** apparaît avec les options IA → choisir l'action souhaitée.

Exemple concret

Ton empathique : Un agent JSM répond à un utilisateur frustré de ne pas voir le statut de son avatar → utilise le ton empathique pour reconnaître la frustration et rassurer l'utilisateur.

Ton éducatif : Pour expliquer un nouveau processus dans un autre ticket → utilise le ton éducatif pour s'assurer que l'utilisateur comprend bien les changements.

i Conseil

Ces outils d'édition sont disponibles dans : **Confluence, Jira, Jira Service Management, Trello et Atlas**. Le processus est identique partout.




Figure 18: Barre flottante Rovo — Options de transformation de texte

2.8 Formater les descriptions de tickets Jira

📄 Définition — Improve Description

Rovo peut restructurer les descriptions denses ou non structurées d'un ticket Jira pour une meilleure lisibilité.

Bénéfices d'une description améliorée :

- ✓ Format standardisé
- ✓ Information plus facile à comprendre
- ✓ Extraction de détails pertinents sur plusieurs tickets

⚙️ Comment faire — Formater une description de ticket

1. Sélectionner/surligner la description du ticket à formater
2. Sélectionner **Improve description** dans la barre d'outils
3. Cliquer **Accept** pour garder la nouvelle description ou **Discard** pour revenir à l'original




Figure 19: Comparaison avant/après — Description de ticket reformatée par Rovo

2.9 Résumer du contenu avec Rovo

Définition — Summarize

Rovo condense efficacement les informations de pages, résumés, descriptions et commentaires, et identifie les actions à réaliser dans les apps cloud.

Vue d'ensemble des fonctionnalités de résumé :

Fonctionnalité	Description
Résumer une page Confluence	Résumé IA d'une page ou d'un blog entier
Briefing audio	Écouter un résumé vocal d'une page (comme un podcast)
Résumer les changements	Voir les modifications depuis votre dernière visite
Résumer les commentaires (Confluence)	Résumé + analyse de sentiment + actions identifiées
Résumer les commentaires (Jira)	Aperçu du fil de commentaires d'un ticket
Résumer les Smart Links	Résumer un lien intégré sans quitter la page



Figure 20: Fonctionnalités de résumé Rovo — Vue d'ensemble dans Confluence

2.9.1 Résumer une page ou un blog Confluence

Comment faire — Résumer une page Confluence

Sélectionner l'icône Rovo en bas de l'écran → **Summarize page** → Rovo génère un résumé IA.

Exemple concret

Rohan n'est pas sûr qu'une page contienne l'information dont il a besoin, et elle est trop longue à lire. Il demande à Rovo de la résumer → la réponse confirme que la page est pertinente. Il peut lire la page complète si besoin de plus de détails.

2.9.2 Briefing audio d'une page Confluence

Conseil

Rovo crée un **briefing audio** pour n'importe quelle page Confluence — comme votre podcast de travail personnel !

Comment faire — Écouter un briefing audio

1. Cliquer sur l'icône **casque** en bas d'une page Confluence
2. Menu **More actions (***)** pour personnaliser : durée (court/long), ton (professionnel, conversationnel, ludique)
3. **Switch to Narration** pour écouter la page mot-à-mot

Exemple concret

Kasim n'a pas le temps de lire une page. Il clique sur l'icône audio et écoute un court résumé vocal en déplacement. Le briefing confirme que la page est utile.




Figure 21: Interface du briefing audio Rovo dans Confluence

2.9.3 Résumer les changements d'une page

Conseil

Le bouton **Summarize changes** n'apparaît que si la page a changé depuis votre dernière visite. Il sera grisé s'il n'y a pas de modifications.

Exemple concret

Meghan était absente une semaine. À son retour, elle clique sur **Summarize changes** pour voir toutes les modifications importantes et le lien vers l'historique des versions.

2.9.4 Résumer les commentaires dans Confluence

La fonction **Summarize comments** permet de :

- Revoir les commentaires de page et les commentaires inline
- Analyser le **sentiment** (positif, négatif, neutre, informatif, actionnable)

🗨️ Identifier les actions suggérées dans les commentaires depuis la dernière visite

⚠️ Important

Le bouton Summarize comments sera **grisé** s'il n'y a pas suffisamment de commentaires.

💡 Exemple concret

Shikha (project manager) revient après plusieurs réunions et voit de nombreux commentaires. Elle utilise Summarize comments pour identifier rapidement les actions à prendre, sans lire chaque commentaire individuellement.




Figure 22: Summarize comments dans Confluence — Résumé avec analyse de sentiment

2.9.5 Résumer les commentaires dans les apps Jira

Bénéfices :

- Diminue la charge mentale des utilisateurs et agents
- Améliore l'efficacité de résolution des tickets
- Augmente la satisfaction client

⚙️ Comment faire — Résumer les commentaires d'un ticket Jira

1. Dans la section **Activity** du ticket → sélectionner **Comments**
2. Cliquer sur **Summarize comments**

⚠️ Important

Le résumé est **visible uniquement par vous** et disparaît quand vous quittez le ticket. Vous pouvez le générer autant de fois que vous le souhaitez.

💡 Exemple concret

Ishan (JSM) est assigné à un ticket d'onboarding. Il génère un résumé IA pour se familiariser rapidement avec le ticket, revoir les interactions précédentes et identifier les actions clés.

Ashwini (développeuse) utilise Rovo pour résumer les commentaires d'un ticket sur la

fonctionnalité de connexion → elle identifie les actions et suit l'avancement.



Figure 23: Résumé de commentaires Jira — Vue du ticket avec résumé IA

2.9.6 Résumer des Smart Links dans Confluence

Définition — Smart Links

Un Smart Link est un lien intégré dans une page Confluence qui pointe vers un contenu externe (page Confluence, ticket Jira, Google Doc...).

Comment faire — Résumer un Smart Link

1. Naviguer vers la page ou le blog Confluence contenant un Smart Link
2. Survoler le Smart Link (page Confluence, ticket Jira, Google Doc)
3. Sélectionner **Summarize with AI**
4. Rovo génère un résumé **sans quitter la page**



Figure 24: Survol d'un Smart Link avec l'option Summarize with AI

2.10 Génération de contenu dans Confluence (pages et blogs)

Conseil

Avec le **open field prompting**, vous pouvez utiliser l'IA pour générer du contenu directement sur une page Confluence. Idéal pour : articles how-to, rapports, plans de campagne, pages de stratégie.

À retenir pour la certification

Résumé des capacités Rovo de création de contenu :

- ✓ Générer du contenu initial (descriptions, résumés, commentaires)
- ✓ Transformer le contenu (ton, style, format, longueur)
- ✓ Résumer du contenu (pages, commentaires, smart links, changements)
- ✓ Configurer des automatisations
- ✓ Recherche en langage naturel
- ✓ Générer des requêtes SQL
- ✓ Suggérer des types de requêtes (JSM)

3 Cours 3 — Rovo Search et Chat en profondeur

TERMINÉ

Certification

Définition

Rovo Search et Rovo Chat utilisent tous les deux le **Teamwork Graph** — la couche de données unifiée d'Atlassian — pour personnaliser les résultats et connecter la connaissance de toute votre organisation.



IMAGE À INSÉRER

Vue d'ensemble Rovo Search — Interface de recherche unifiée

Figure 25: Vue d'ensemble Rovo Search — Interface de recherche unifiée

3.1 Rovo Search — Trouver l'information partout

3.1.1 Ce que Rovo Search peut faire

- 🔍 Trouver rapidement des pages, tickets, espaces et personnes
- 🔍 Localiser des fichiers dans Atlassian et les apps tierces connectées
- 🔍 Répondre aux questions en **langage naturel**

Exemple concret

Kenji doit préparer un rapport pour des parties prenantes. Avant Rovo, il passait des heures à chercher dans Jira, Confluence et Google Drive. Avec Rovo Search, il regroupe tout en **une seule recherche**.

3.1.2 4 façons d'accéder à Rovo Search

Depuis	Comment
Jira	Barre de recherche globale → filtre par label, reporter, statut
Confluence	Barre de recherche globale ou raccourci /
App Switcher	Sélectionner le tile <i>Rovo Search</i> → onglet search dans Atlassian Home
Extension Chrome	Nouvel onglet → barre de recherche Rovo, ou taper rovo dans la barre d'adresse + espace




Figure 26: Les 4 points d'accès à Rovo Search — Jira, Confluence, App Switcher, Chrome

3.1.3 Rovo Search comprend l'intention

Rovo Search ne fait pas une simple correspondance de mots-clés. Il **comprend l'intention** derrière votre question.

Conseil

Quand Rovo détecte une question, il affiche une **knowledge card** ou une **définition** au-dessus des résultats, avec les sources citées et des suggestions de questions de suivi.

Exemples de questions en langage naturel :

- ? "How to connect to the VPN"
- ? "What is Project Blueberry?"
- ? "When is the next holiday?"
- ? "Who is Jane Smith?"
- ? "What is PPQ?"

Important

Les réponses sont basées **uniquement sur le contenu auquel vous avez accès**. Deux personnes peuvent voir des résultats différents selon leurs permissions.

3.1.4 Bookmarks Rovo Search

Définition — Bookmarks

Résultats épinglés en haut de la recherche pour des termes spécifiques. **Configurés par l'admin** pour les recherches fréquentes. Peut pointer vers n'importe quelle URL — pas forcément dans Atlassian.




Figure 27: Exemple de Knowledge Card Rovo avec sources citées et questions de suivi

3.2 Rechercher des tickets Jira en langage naturel

Définition — Natural Language vers JQL

Rovo traduit automatiquement vos questions en **JQL (Jira Query Language)** pour rechercher des tickets avec précision.

Exemple concret

Frank, manager support, ne connaît pas le JQL. Il tape : *"Find all bugs reported in the space mobile dev"* → Rovo génère le JQL correspondant et retourne les résultats.

Comment faire — Recherche de tickets avec Rovo

1. Navigation principale → **Search** → **Search Jira for work items**
2. Sélectionner le bouton **Ask AI** à côté de la zone JQL
3. Taper votre question en langage naturel (clair, direct, sans argot)
4. Pour voir le JQL généré : sélectionner **JQL** à côté de *Basic*

Exemples de traduction langage naturel → JQL :

Langage naturel	JQL généré
Tickets dans EZJQL créés ces 30 derniers jours	<code>spaceJira = "EZJQL" AND created >= "-30d"</code>
Epics avec label ux	<code>type = "epic" and labels = "ux"</code>
Tickets sans assigné	<code>assignee IS EMPTY</code>
Tickets haute priorité avec label marketing	<code>labels = "marketing" and priority = "High"</code>
Stories les plus récemment mises à jour	<code>type = "story" ORDER BY updated DESC</code>

⚠ Important

Rovo ne peut faire que des recherches **exprimables en JQL**. Un message d'erreur apparaît si ce n'est pas possible. Rovo peut parfois générer des fonctions JQL incorrectes — reformulez si nécessaire.



Figure 28: Interface Ask AI dans Jira — Langage naturel traduit en JQL

3.3 Définitions et Knowledge Cards

3.3.1 Définitions contextuelles

📄 Définition — Définitions Rovo

Cartes qui expliquent des termes inconnus et acronymes **sans quitter votre contexte de travail**. Basées sur le contenu Confluence auquel vous avez accès.

💡 Exemple concret

Liam, nouveau dans l'équipe, rencontre le terme *"H2 FY25"* dans une description. Il utilise Rovo definitions → apprend que c'est le deuxième semestre de l'exercice fiscal, sans interrompre son workflow.

Disponible dans : Confluence, Jira, pages web et Google Docs (avec l'extension Chrome).

⚙ Comment faire — Modifier ou ajouter une définition

1. En mode lecture d'une page Confluence → surligner le mot
2. Cliquer **Define** dans la barre flottante
3. Cliquer le menu ellipsis (...) → **Edit this definition**
4. Saisir la nouvelle définition + optionnellement une source Confluence
5. Choisir la visibilité (espace spécifique ou tout le site) → **Update**

i Conseil

N'importe qui peut éditer les définitions. Elles sont stockées **1 an**. Elles peuvent être restreintes à un espace Confluence ou Jira spécifique.

3.3.2 Knowledge Cards

📄 Définition — Knowledge Cards

Panneaux compacts qui font remonter des informations clés en réponse à une recherche ou un terme surligné. Apparaissent comme des boîtes rectangulaires **au-dessus des résultats**.

Types de knowledge cards :

- Person cards** : rôle, activité récente, projets, collaborateurs, domaines d'expertise
- Team cards** : membres, rôles, projets en cours

💡 Exemple concret

Nath est assigné à un projet avec quelqu'un qu'il ne connaît pas. Il cherche son nom dans Rovo Search → la person card lui montre les projets actuels et l'expertise de son collègue, facilitant la collaboration.




Figure 29: Knowledge Card — Person card avec rôle, projets et expertise

3.4 Rovo Chat — Utilisation avancée

3.4.1 Enrichir vos prompts Chat

Pour améliorer vos prompts Rovo Chat, vous pouvez :

- + @mentionner** une personne ou une équipe
- + Coller un Smart Link** vers du contenu Atlassian ou tiers
- + Préciser une période** : "last week", "today", "last month"
- + Référencer un espace Confluence ou Jira** par nom
- + Uploader des fichiers** (PDF, tableurs, images, code) directement dans le chat

3.4.2 Les 4 types de tâches Rovo Chat

Type	Exemples
 Trouver	"Who worked on Project Hercules?", "Find the Confluence page about Q3 marketing strategy"
 Résumer	"What are the key takeaways from this page?", "Summarize the last sprint retro"
 Réviser	"Review this page for grammatical errors", "Suggest improvements for this user story"
 Générer	"Draft an email about the sprint planning meeting", "Write a knowledge base article from these notes"




Figure 30: Interface Rovo Chat — Modes de raisonnement et options

3.4.3 Les 4 modes de raisonnement

Mode	Usage	Exemples
 Let Rovo Decide (Auto)	Mode par défaut — choisit la meilleure approche selon la complexité	Questions ouvertes, usage général
 Quick Answers	Réponses rapides et concises	Définitions, résumés courts, statuts rapides
 Think Deeper	Raisonnement avancé étape par étape	Comparaisons, roadmaps, analyse de causes racines
 Deep Research	Recherche complexe automatisée sur toute la base de connaissances	Briefings exécutifs, audit de docs, PRDs

Comment faire — Changer de mode de raisonnement

Cliquer sur le bouton **Auto** en bas de la barre Rovo Chat → sélectionner le mode souhaité.

3.4.4 Sources — Transparence des réponses

Définition — Sources

Fonctionnalité de transparence qui montre **exactement d'où viennent les réponses** et permet de personnaliser les sources utilisées.

-  Voir quelles pages Confluence, tickets Jira, Google Docs ont été utilisés
-  Activer/désactiver les résultats web
-  Filtrer par app spécifique (ex : "seulement Confluence et Jira")

Comment faire — Accéder aux Sources

Cliquer sur l'icône **Filter sources** en bas de la barre Rovo Chat → options : *Include web results, Search company knowledge, Filter by apps*.

3.4.5 Historique des conversations

Conseil

Rovo Chat conserve l'historique de vos conversations **30 jours**. Vous pouvez rechercher par mots-clés, renommer ou supprimer des chats depuis le menu **More actions (...)**.

Exemple concret

Esperanza (RH) a besoin des étapes d'onboarding d'un nouvel employé. Elle retrouve la conversation d'il y a 2 semaines dans son historique Chat sans avoir à reposer la question.



Figure 31: Historique Rovo Chat — Recherche et gestion des conversations passées

★ À retenir pour la certification

Points clés Cours 3 :

- ★ Rovo Search = compréhension de l'intention, pas juste les mots-clés
- ★ 4 accès à Rovo Search : Jira, Confluence, App Switcher, Extension Chrome
- ★ Langage naturel → JQL automatique dans Jira

- ★ Knowledge cards : **Person cards** et **Team cards**
- ★ Définitions stockées **1 an**, éditables par tout le monde
- ★ **4 modes** Chat : Auto, Quick Answers, Think Deeper, Deep Research
- ★ Historique Chat conservé **30 jours**
- ★ Sources = transparence sur l'origine des réponses

4 Cours 4 — Travailler avec les Agents Rovo et en créer

TERMINÉ

Certification

Définition

Les **Agents Rovo** sont des outils IA configurables conçus pour exécuter des tâches spécifiques, automatiser le travail répétitif et soutenir des processus multi-étapes. Ils peuvent être utilisés tels quels ou entièrement personnalisés.



Figure 32: Galerie des Agents Rovo — Vue de la bibliothèque d'agents disponibles

4.1 Trouver et utiliser les Agents existants

4.1.1 Où trouver les Agents

-  Dans **Studio** → onglet Agents
-  Via **Rovo Chat** → icône menu → *View all agents*
-  Dans les éditeurs **Confluence** et **Jira** via `/rovo`
-  Via l'extension **Chrome** → nouvel onglet
-  Les admins Jira peuvent trouver des agents lors de la configuration d'automatisations

Comment faire — Trouver et sélectionner un Agent

1. Cliquer **Ask Rovo** en haut à droite
2. Sélectionner l'icône menu → **View all agents**
3. Parcourir ou rechercher par mots-clés
4. Cliquer sur un agent pour démarrer une conversation

i Conseil

Vous pouvez **étoiler** vos agents favoris pour y accéder rapidement. Cliquer sur l'étoile à côté du nom de l'agent.

4.1.2 3 façons de travailler avec un Agent

Surface	Comment
 Chat	Ouvrir Rovo Chat → View all agents → sélectionner un agent
 Editor	Dans Confluence ou Jira → /rovo → Ask Rovo → + Browse Agents
 Automation	Dans une automation → action Use Rovo Agent → choisir l'agent + prompt

! Important

Pour utiliser un agent dans une automation pour la première fois, vous devrez **Connect to Rovo** pour autoriser le flow à agir dans une autre app.

4.1.3 Partager un Agent**⚙ Comment faire — Partager un Agent avec un collègue**

1. Ask Rovo → icône menu → **View all agents**
2. Survoler l'agent → **More actions (...)** → **Copy link**
3. Partager le lien avec vos collègues

💡 Exemple concret

Sarah trouve un agent très utile pour rédiger des articles de base de connaissances. Elle partage le lien avec son équipe pour que tout le monde bénéficie de l'outil.




Figure 33: Partage d'un Agent Rovo — Menu More Actions et Copy Link

4.2 Créer un Agent personnalisé (no-code)

4.2.1 Dois-je créer un Agent personnalisé ?

Définition — Agent personnalisé

Agent Rovo taillé sur mesure pour des besoins ou contextes spécifiques. Offre la flexibilité de personnaliser les tâches, les instructions et les sources de connaissance.

Identifier les tâches adaptées à un Agent — 3 critères :

Critère	Explication
Output texte	La tâche produit du texte (doc, code, réponse) — pas de vidéo, visuel ou audio
Vous pouvez valider	Vous avez l'expertise pour évaluer la qualité de l'output
Faible risque	Tâche non critique, itérable — pas de diagnostics médicaux ou prévisions financières

4.2.2 No-code vs Code — Quel type d'Agent ?

	No-code (Studio)	Code (Forge)
Créé par	N'importe quel utilisateur	Développeurs
Langage	Instructions naturelles	Code (JavaScript)
Flexibilité	Standard	Maximale
Distribution	Usage interne/équipe	Atlassian Marketplace
APIs externes	Non	Oui
Logique complexe	Limitée	Illimitée

Conseil

Quand utiliser Forge pour un Agent ? Si vous voulez le distribuer/vendre, si la logique doit être en code, si l'agent a besoin d'une source de données externe (CRM, BDD), ou s'il peut exploiter d'autres capacités Forge.

4.2.3 Option 1 — Dupliquer un Agent existant

Conseil

Dupliquer un agent existant est souvent **plus rapide** que de créer de zéro. Idéal si vous voulez juste des modifications légères.

Comment faire — Dupliquer un Agent

1. Ask Rovo → menu → **View all agents**
2. Survoler l'agent → **More actions (...)** → **Duplicate Agent**
3. Renommer, modifier la description, les scénarios, les sources de connaissance

💡 Exemple concret

Alexander (Customer Support) utilise un agent pour les requêtes communes. Il le duplique pour créer une version spécialisée pour une ligne de produit spécifique, sans repartir de zéro.

4.2.4 Option 2 — Créer un Agent depuis Chat

⚙️ Comment faire — Créer un Agent via Chat

1. Ask Rovo → menu → **View all agents** → icône +
2. Répondre aux questions pour que Rovo comprenne ce que vous voulez
3. Cliquer **Review agent** → revoir et ajuster nom, description, scénarios
4. Cliquer **Activate** pour publier l'agent

4.2.5 Option 3 — Configuration manuelle dans Studio

⚙️ Comment faire — Créer un Agent manuellement

1. Ask Rovo → menu → **View all agents** → **Create**
2. Cliquer **Skip to manual setup** en haut à droite
3. Configurer : conversation starters, scénarios, comportements
4. Cliquer **Activate**



Figure 34: Interface Studio — Création manuelle d'un Agent avec scénarios et behaviors

4.3 Écrire de bonnes instructions pour votre Agent

4.3.1 Scénarios et Behaviors

Élément	Ce qu'il définit
Scénarios	Ce qui déclenche chaque scénario, l'objectif, ce que l'agent fait/ne fait pas, comment répondre à des inputs spécifiques
Behaviors	Comment l'agent interagit (ton, style de communication)

★ À retenir pour la certification

Structure d'un bon scénario = Rôle + Tâche + Contexte

Exemple : "You are a content marketing writer. Your job is to help people generate ideas for marketing assets like blogs, social media posts, and emails. You should use previous examples of successful marketing content [lien] to generate writing that matches the tone and style."

i Conseil

Commencez court ! Des instructions courtes sont plus faciles à itérer. Des prompts trop longs peuvent amener l'agent à **choisir quelles instructions prioriser** plutôt que de toutes les suivre.

4.3.2 Conversation Starters

📖 Définition — Conversation Starters

Questions ou instructions suggérées affichées quand quelqu'un démarre un chat avec votre agent. **3 starters** sont affichés dans la fenêtre de chat.

- 🗨️ Non obligatoires mais **fortement recommandés**
- 🗨️ Montrent les cas d'usage où l'agent excelle
- 🗨️ Si vide → starters génériques par défaut

💡 Exemple concret

Agent de contenu social media :

- "Write a short Instagram post"
- "Create 15 hashtags I can use for this post"
- "What's a tagline I can use to get people's attention?"

4.3.3 Fournir des Sources de Connaissance

Définition — Knowledge d'un Agent

Informations et ressources que vous fournissez à un agent pour améliorer la précision de ses réponses. Une fois spécifiées, elles deviennent **sa seule source d'information**.

Types de sources :

-  Espaces ou pages Confluence spécifiques
-  Espaces Jira
-  Objectifs Atlas
-  Apps tierces : Google Drive, SharePoint

Important

La connaissance fournie à l'agent devient **sa seule source**. Il ne référencera pas d'autres informations de votre instance.

4.3.4 Ajouter des Skills à votre Agent

Définition — Skills

Capacités concrètes que vous ajoutez à votre agent : créer des tickets, mettre à jour des enregistrements, récupérer des informations depuis d'autres outils. Les skills permettent à l'agent d'**agir**, pas seulement répondre.

Exemple concret

Tyra construit un agent pour trier les tickets Jira. Elle ajoute des skills pour :

- Rechercher des incidents liés
- Récupérer les détails de déploiements récents
- Mettre à jour des champs et faire transiter les tickets

L'agent gère le triage de bout en bout, libérant l'équipe pour les cas complexes.

4.4 Configurer les surfaces de votre Agent

Surface	Description
 Rovo Chat	Expérience complète et canonique de l'agent
 Editor	Jira et Confluence — générer/éditer du contenu en place
 Automation	Déclencher l'agent automatiquement depuis une règle Jira/Confluence
 Third-party	Slack, Microsoft Teams/Copilot — comportement identique, UI adaptée

4.4.1 Agent Triggers

Définition — Triggers

Section disponible lors de l'édition d'un agent. Permet de définir **quand et où** l'agent s'exécute automatiquement en le connectant à des automatisations.

Conseil

Les triggers déclenchent l'agent **proactivement** (sans input manuel) à chaque fois qu'un événement défini se produit (ex : ticket créé, page modifiée).

4.5 Tester et itérer sur votre Agent

Étape	Description
Tester différents scénarios	Cas courants + cas limites (edge cases)
Itérer sur le prompt	Modifier une section à la fois pour identifier l'impact
Collecter des feedbacks	Retours de collègues et utilisateurs

Comment faire — Modifier un Agent existant

1. Ask Rovo → menu → **View all agents** → onglet **My agents**
2. Survoler l'agent → **More actions (...)** → **Edit Agent**
3. Modifier les champs souhaités → **Save** pour chaque champ modifié

À retenir pour la certification

Points clés Cours 4 :

- ★ 3 façons d'utiliser un agent : Chat, Editor, Automation
- ★ 2 types d'agents custom : No-code (Studio) et Code (Forge/Marketplace)
- ★ Structure d'un bon scénario : **Rôle + Tâche + Contexte**
- ★ 3 **conversation starters** s'affichent — fortement recommandés
- ★ Knowledge fournie = **seule source** de l'agent
- ★ Skills = permettre à l'agent d'**agir** (pas juste répondre)
- ★ Commencer par **dupliquer** un agent existant si possible
- ★ Instructions **courtes au départ**, itérer progressivement
- ★ Agents **ne donnent pas de permissions supplémentaires** — respectent les droits existants

5 Cours à venir — Aperçu

#	Cours	Sujets principaux	Statut
1	Get started quickly with Rovo	Composants, Search, Chat, Studio, Agents, Teamwork Graph	TERMINÉ
2	Create and enhance content with Rovo	Génération, transformation, résumé, work breakdown	TERMINÉ
3	Get help from Rovo Search and Chat	JQL naturel, Knowledge Cards, modes Chat, Sources	TERMINÉ
4	Work with Rovo agents and build your own	Agents, création no-code, scénarios, skills, triggers	TERMINÉ
5	Best practices for using Rovo	Prompting efficace, gouvernance, adoption équipe	TERMINÉ



Figure 35: Roadmap visuelle — 4 cours terminés, 1 restant

6 Cours 5 — Bonnes pratiques pour utiliser Rovo

TERMINÉ

Certification

Définition

Ce cours couvre deux domaines fondamentaux : **écrire des prompts efficaces** (prompt engineering) et **adopter les bonnes pratiques** dans les apps Atlassian pour tirer le meilleur parti de Rovo.

6.1 Comprendre l'IA et les prompts

6.1.1 Qu'est-ce que l'IA ?

L'intelligence artificielle désigne des systèmes capables d'effectuer des tâches qui requièrent normalement l'intelligence humaine : comprendre le langage naturel, reconnaître des patterns, prendre des décisions intelligentes.

Ce que l'IA générative peut faire pour vous :

-  Rédiger de nouveaux documents et communications
-  Résumer, éditer et améliorer du contenu existant
-  Générer de nouvelles idées et insights
-  Organiser, synthétiser et analyser des données
-  Faire des recommandations et suggestions
-  Rechercher des sujets inconnus

6.1.2 Qu'est-ce qu'un prompt ?

Définition — Prompt

Texte ou instruction donné à une IA pour générer une réponse. C'est votre façon de **communiquer avec l'IA** pour guider sa production. Peut aller d'une simple question à des instructions très détaillées.

La qualité de la réponse de l'IA est **directement liée à la qualité du prompt**.

Définition — Prompt Engineering

Processus **itératif** de conception et d'affinage des prompts pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Comme toute compétence, cela demande de la pratique.




Figure 36: Schéma — Cycle du prompt engineering : Prompt → Réponse → Évaluation → Itération

6.2 Le framework TCREI — Écrire un prompt efficace

★ À retenir pour la certification — Framework TCREI

Tout prompt complexe doit suivre le framework **TCREI** :

T	Task	Définir l'outcome attendu de Rovo
C	Context	Fournir les informations de contexte utiles
R	References	Inclure données, pièces jointes ou liens pertinents
E	Evaluate	Évaluer la réponse : est-elle précise ? Complète ?
I	Iterate	Affiner le prompt sur la base de l'évaluation



Figure 37: Visuel du framework TCREI avec les 5 étapes illustrées

6.2.1 Éléments optionnels pour enrichir un prompt

En plus de TCREI, trois éléments optionnels peuvent améliorer significativement la qualité de la réponse :

Élément	Rôle	Exemples
Format	Définir la structure souhaitée de l'output	"Write in bullet points", "Create a table with columns X, Y, Z", "Less than 500 words"
Tone	Définir le style ou l'ambiance de la réponse	"Formal tone", "Casual and friendly", "Conversational and optimistic"
Exemples	Fournir des exemples ou un template pour guider l'IA	"For example: 'As a user, I want to...'", "Similar to this page: [URL]"

💡 Exemple concret

Prompt complet et bien structuré :

"Write a step-by-step troubleshooting guide [Task] for a login issue affecting users on our internal HR portal [Context]. The system uses SSO with Okta [Reference]. Format it as a numbered list with a brief explanation for each step [Format]. Use a clear, educational tone [Tone]."

Pourquoi c'est un bon prompt :

- ✓ La **tâche** est définie : guide de dépannage étape par étape
- ✓ Le **contexte** décrit l'environnement
- ✓ La **référence** précise la technologie (SSO Okta)
- ✓ Le **format** et le **ton** sont spécifiés

6.3 Le DO et le DON'T du prompting

✓ À FAIRE	✗ À ÉVITER
Être spécifique et clair	Instructions vagues ou ambiguës
Être concis avec le contexte pertinent	Surcharger le prompt d'infos inutiles
Utiliser un langage naturel simple	Jargon, acronymes, langage complexe
Décomposer les tâches complexes en sous-prompts	Demander plusieurs tâches complexes en un seul prompt
Vérifier et tester les résultats IA	Supposer que l'output est sans erreur
Utiliser des follow-up prompts pour affiner	Repartir de zéro si le résultat n'est pas parfait
Itérer progressivement	Partager des données confidentielles ou propriétaires

⚠ Important

Limites importantes de l'IA à connaître :

- ⚠ **Hallucinations** : l'IA peut produire des informations qui semblent correctes mais sont inexacts ou trompeuses. Toujours valider manuellement.
- ⚠ **Résultats = qualité des données** : si vos connecteurs tiers ne sont pas configurés,

si vous n'avez pas les permissions, ou si les données n'existent pas, Rovo ne peut rien afficher.




Figure 38: Tableau visuel DO vs DON'T du prompting

6.4 Les Follow-up Prompts — Continuer la conversation

Définition — Follow-up Prompt

Si le résultat initial ne correspond pas exactement à vos attentes, **affinez avec un follow-up** plutôt que de repartir de zéro. Le prompting est un processus itératif et conversationnel.

Conseil

Continuez la conversation en ajoutant des précisions, en élargissant ou en corrigeant — jusqu'à obtenir exactement ce que vous voulez.

4 types de follow-up prompts :

Type	Objectif	Exemple
 Clarifier	Résoudre les ambiguïtés	"Can you provide more details on the current risks and how they are being mitigated?"
 Élargir	Ajouter profondeur et détail	"Can you expand on the project timeline and include specific milestones and deadlines?"
 Affiner	Améliorer précision et pertinence	"Can you include acceptance criteria for this user story?" / "Can you re-format this as a table?"
 Valider	Vérifier exactitude et complétude	"Can you verify the action items and deadlines mentioned in the summary?"

4 conseils pour des follow-up efficaces :

1. **Soyez spécifique** : précisez ce qui doit changer (ton, format, niveau de détail)
2. **Critique positive et négative** : indiquez ce qui était bien pour le conserver, et ce qui doit changer

3. **Ajoutez du contexte** : plus d'informations de fond pour une réponse plus précise
4. **Itérez autant que nécessaire** : continuez jusqu'au résultat souhaité




Figure 39: Exemple de conversation Chat avec follow-up prompts successifs

6.5 Bonnes pratiques dans les apps Atlassian

6.5.1 Principe fondamental : Rovo ne trouve que ce qui existe

⚠ Important

Rovo affiche **uniquement ce qui existe et ce à quoi vous avez accès**. Si quelque chose n'existe pas dans vos données, ou si vous n'avez pas la permission de le voir, Rovo ne peut pas le trouver ni l'afficher.

6.5.2 Maintenir vos données à jour

ℹ Conseil

La qualité des résultats Rovo est **directement proportionnelle** à la qualité, la précision et l'exhaustivité de vos données dans Jira et Confluence.

Bonnes pratiques de maintenance :

- ✓ Maintenir les tickets Jira et pages Confluence à jour avec des infos détaillées et complètes
- ✓ Archiver les éléments obsolètes
- ✓ Garder les statuts à jour en permanence
- ✓ Dans **JSM** : mettre à jour régulièrement les articles de base de connaissances — des articles périmés dégradent la qualité des réponses IA

6.5.3 Sécurité et confidentialité des données

⚠ Important

Ne partagez jamais d'informations personnelles, confidentielles ou sensibles dans vos prompts Rovo. Même si Atlassian et ses partenaires LLM garantissent que vos données ne sont pas utilisées pour l'entraînement IA, certaines données ne doivent tout simplement pas être partagées.

Toutes les données transmises sont **chiffrées**, mais la prudence reste de mise.



IMAGE À INSÉRER

Schéma — Données à ne jamais inclure dans un prompt Rovo

Figure 40: Schéma — Données à ne jamais inclure dans un prompt Rovo

6.6 Optimiser la recherche dans Jira avec Rovo

6.6.1 Quand Rovo Search fonctionne le mieux dans Jira

- ✓ Rechercher des champs et valeurs qui **existent** dans votre espace Jira
- ✓ Utiliser des champs et valeurs **spécifiques** pour affiner la recherche
- ✓ Rechercher dans des espaces auxquels vous **avez accès**
- ✓ Écrire vos requêtes **en anglais**
- ✓ Écrire des requêtes **traduisibles en JQL**

6.6.2 Exemple d'optimisation progressive d'une requête

💡 Exemple concret

Requête initiale (trop large) : *"Find all work items assigned to Mitch Davis"* → Résultat : plus de 1 000 tickets répartis sur 20+ pages — inutilisable.

Requête raffinée (ciblée) : *"Find all work items assigned to Mitch Davis in the Platform development space"* → Résultats filtrés, pertinents, exploitables.

Leçon : Plus votre requête est **spécifique**, meilleurs sont les résultats.

6.6.3 Utiliser Rovo Search dans Jira — Étapes

Comment faire — Rovo Search dans Jira

1. Ouvrir Jira → barre de recherche
2. Entrer votre requête en **langage naturel**
3. En bas de page → sélectionner **Search all apps**
4. Utiliser les filtres **label**, **reporter** et **statut** pour affiner
5. Après utilisation → donner un **feedback** (pouce haut/bas) pour améliorer Rovo

Conseil

Persistez et optimisez. Observez comment Rovo répond à vos requêtes et ajustez progressivement. C'est un dialogue continu, pas une question unique. Essayez différentes formulations et optimisez au fur et à mesure.



IMAGE À INSÉRER

Comparaison visuelle requête large vs requête ciblée dans Jira

Figure 41: Comparaison visuelle requête large vs requête ciblée dans Jira

★ À retenir pour la certification

Points clés Cours 5 :

- ★ Framework **TCREI** : Task, Context, References, Evaluate, Iterate
- ★ 3 éléments optionnels : **Format**, **Tone**, **Examples**
- ★ **Ne jamais repartir de zéro** — utiliser des follow-up prompts
- ★ 4 types de follow-up : Clarifier, Élargir, Affiner, Valider
- ★ Rovo = **ne trouve que ce qui existe** et ce à quoi vous avez accès
- ★ Qualité des résultats = **qualité des données** dans Jira/Confluence
- ★ **Jamais de données confidentielles** dans les prompts
- ★ Rovo Search dans Jira : écrire **en anglais**, requêtes traduisibles en JQL
- ★ Requetes trop larges → **affiner progressivement** avec des critères spécifiques

★ L'IA peut avoir des **hallucinations** — toujours valider manuellement

7 Aide-mémoire — Points clés pour la certification

★ À retenir pour la certification — Fondamentaux (Cours 1)

- ★ Rovo = **4 composants** : Search, Chat, Studio, AI Experiences
- ★ Rovo résout **4 problèmes** : localiser l'info, contextualiser, décider, automatiser
- ★ **Teamwork Graph** = moteur IA d'Atlassian (données + relations + contexte)
- ★ **2 types de connecteurs** : Admin-managed et Smart link
- ★ **3 types d'agents** : Atlassian, Utilisateur (sans code), App/Forge (avec code)
- ★ Rovo **respecte toujours les permissions** utilisateur
- ★ **N'importe qui** peut créer un agent (pas de permission spéciale)
- ★ LLM partners = **ne stockent pas** les données clients

★ À retenir pour la certification — Contenu (Cours 2)

- ★ Résumé de commentaires Jira = **visible uniquement par vous**
- ★ Summarize changes = disponible **uniquement si la page a changé**
- ★ Work Breakdown = **toujours réviser** les suggestions avant de créer les tickets
- ★ Briefing audio : 3 tons (professionnel, conversationnel, ludique)
- ★ **Improve description** restructure les descriptions denses de tickets Jira

★ À retenir pour la certification — Search et Chat (Cours 3)

- ★ **4 accès Search** : Jira, Confluence, App Switcher, Chrome Extension
- ★ Langage naturel → **JQL automatique** dans Jira (Ask AI)
- ★ Définitions stockées **1 an**, éditables par tout le monde
- ★ Knowledge cards : **Person cards** et **Team cards**
- ★ **4 modes Chat** : Auto, Quick Answers, Think Deeper, Deep Research
- ★ Historique Chat conservé **30 jours**
- ★ Sources = transparence sur l'origine des réponses

★ À retenir pour la certification — Agents (Cours 4)

- ★ **3 surfaces** : Chat, Editor, Automation (+ Third-party)
- ★ **2 types custom** : No-code Studio vs Code Forge (Marketplace)
- ★ Scénario = **Rôle + Tâche + Contexte**
- ★ **3 conversation starters** affichés — fortement recommandés
- ★ Knowledge fournie = **seule source** de l'agent
- ★ Instructions : **commencer court**, itérer une section à la fois
- ★ Agents ne donnent **aucune permission supplémentaire**
- ★ Triggers = déclenchement **proactif** via automatisations

★ À retenir pour la certification — Bonnes pratiques (Cours 5)

- ★ Framework **TCREI** : Task, Context, References, Evaluate, Iterate
- ★ 3 éléments optionnels : **Format, Tone, Examples**
- ★ **Ne jamais repartir de zéro** — utiliser des follow-up prompts
- ★ 4 types de follow-up : Clarifier, Élargir, Affiner, Valider
- ★ Rovo = **ne trouve que ce qui existe** avec vos permissions
- ★ Qualité résultats = **qualité des données** dans Jira/Confluence
- ★ **Jamais de données confidentielles** dans les prompts
- ★ Requêtes Jira : écrire **en anglais**, traduisibles en JQL
- ★ **Affiner progressivement** — pas repartir de zéro
- ★ IA peut avoir des **hallucinations** — toujours valider manuellement

 **Les 5 cours sont terminés — Prêt pour la certification !** 

8 Cours 5 — Bonnes pratiques pour utiliser Rovo

TERMINÉ

Certification

Ce cours couvre deux thèmes complémentaires et fondamentaux pour tirer le meilleur de Rovo :

1. Écrire de **bons prompts IA** (méthode TCREI + éléments optionnels)
2. **Bonnes pratiques spécifiques** à Rovo dans les apps Atlassian



Figure 42: Vue d'ensemble — Bonnes pratiques Rovo et prompt engineering

8.1 Les bases du prompting IA

8.1.1 Qu'est-ce qu'un prompt ?

Définition — Prompt

Texte ou instruction donné à une IA pour générer une réponse. C'est votre façon de **communiquer avec l'IA** pour guider sa production. Peut aller d'une simple question à des instructions très détaillées ou même du code.

La qualité de la réponse de l'IA est **directement liée** à la qualité du prompt.

Définition — Prompt Engineering

Processus **itératif** de conception et d'affinage des prompts pour obtenir les meilleurs résultats possibles d'une IA. Comme toute compétence, cela s'améliore avec la pratique.

Ce que l'IA générative peut faire pour vous :

- ✓ Rédiger de nouveaux documents et communications
- ✓ Résumer, éditer et améliorer du contenu
- ✓ Générer de nouvelles idées et insights
- ✓ Organiser, synthétiser et analyser des données
- ✓ Faire des recommandations et suggestions
- ✓ Rechercher des sujets inconnus

8.2 Le framework TCREI — Écrire un excellent prompt

Définition — Framework TCREI

Méthode structurée pour créer des prompts IA précis et efficaces. S'adapte à la complexité de la tâche : une question simple peut rester en langage naturel direct, une tâche complexe bénéficie de tous les éléments.

Lettre	Élément	Description
T C R E I	Task (Tâche)	Définir clairement le résultat attendu de Rovo
	Context (Contexte)	Fournir les informations de fond utiles pour comprendre la situation
	References	Inclure des données, pièces jointes ou liens pertinents pour guider la réponse
	Evaluate (Évaluer)	Évaluer la réponse pour exactitude et pertinence — identifier ce qui manque
	Iterate (Itérer)	Utiliser la réponse et votre évaluation pour affiner le prompt



Figure 43: Schéma du framework TCREI avec exemple de prompt complet

Exemple concret

Exemple de prompt TCREI bien structuré :

"Create a step-by-step troubleshooting guide [Task] for users who cannot log into our internal HR portal [Context]. The system runs on Windows 10 with SSO authentication via Azure AD. Let me know if you need more details about our setup [Reference]."

Pourquoi c'est un bon prompt :

- ✓ La **tâche** est clairement définie : guide de dépannage étape par étape
- ✓ Le **contexte** décrit l'environnement (Windows 10, SSO, Azure AD)
- ✓ La **référence** ouvre la porte à plus de détails si nécessaire
- ✓ **Évaluer et itérer** : l'utilisateur peut revoir les étapes et affiner

8.3 Éléments optionnels pour enrichir vos prompts

En plus des composants TCREI, trois éléments optionnels peuvent **améliorer significativement** la qualité des réponses selon la complexité de la tâche.

8.3.1 Format

Définition — Format

Spécifie la **structure ou la mise en page** souhaitée pour la réponse de l'IA.

Exemples :

- "Write the summary in bullet points."
- "Generate a blog post less than 500 words, written at an 8th-grade reading level."
- "Create the user story in the standard Jira work item format."
- "Provide the project timeline in a table with columns: Milestone, Assignee, Jira link, Start Date, End Date."

8.3.2 Ton (Tone)

Définition — Tone

Définit le **style ou l'humeur** de la réponse de l'IA pour l'adapter à l'audience ou au contexte.

Exemples :

- "Write the email in a formal tone."
- "Generate the social media post in a casual and friendly tone."
- "Rewrite this content with a conversational, optimistic tone."

8.3.3 Exemples (Examples)

Définition — Exemples

Fournir des exemples ou un template pour guider l'IA vers le format ou le style de réponse souhaité. Particulièrement utile pour des tâches complexes.

Exemples :

- "Write a summary of the meeting notes. For example: 'The team discussed project milestones and identified key risks.'"
- "Create a user story. For example: 'As a user, I want to filter search results by date.'"
- "Draft a proposal similar to the one at this link: [URL]."



Figure 44: Tableau comparatif — prompts sans vs avec éléments optionnels

8.4 À faire et à éviter — Bonnes pratiques de prompting

✓ À FAIRE	✗ À ÉVITER
Être spécifique et clair	Instructions vagues ou ambiguës
Être concis avec le contexte pertinent	Surcharger le prompt d'infos inutiles
Utiliser un langage simple et naturel	Jargon, acronymes, langage complexe
Décomposer les tâches complexes en étapes	Demander plusieurs tâches complexes en un seul prompt
Vérifier et tester les résultats IA	Supposer que l'output est sans erreur
Utiliser des prompts de suivi pour itérer	Tout recommencer si les résultats ne conviennent pas
Ne jamais inclure d'infos confidentielles	Partager des données sensibles ou propriétaires

⚠ Important

Deux limites importantes de l'IA à toujours garder en tête :

1. **Hallucinations** : l'IA peut produire des informations qui semblent correctes mais sont inexactes ou trompeuses. **Toujours valider manuellement.**
2. **Qualité = base de connaissance** : si vos connecteurs tiers ne sont pas configurés ou si vous n'avez pas accès aux données, la qualité de l'output sera impactée.

8.5 Continuer la conversation — Prompts de suivi

📖 Définition — Follow-up Prompts

Si la réponse ne convient pas, **affinez avec des prompts de suivi** plutôt que de tout recommencer. Le prompting est un processus itératif et conversationnel.

4 types de prompts de suivi :

Type	Objectif	Exemple
 Clarifier	Résoudre les ambiguïtés	"Can you provide more details on the current risks and how they are being mitigated?"
 Développer	Ajouter profondeur et détail	"Can you expand on the timeline and include specific milestones and deadlines?"
 Affiner	Améliorer précision ou pertinence	"Can you include acceptance criteria?" / "Can you reformat this as a table?"
 Valider	Vérifier exactitude et complétude	"Can you verify the action items and deadlines in the summary?"

4 conseils pour un bon prompt de suivi :

1. **Être spécifique** : indiquer précisément ce qui doit changer (ton, format, niveau de détail)
2. **Critique positive ET négative** : mentionner ce qui était bien pour le conserver dans la prochaine itération
3. **Ajouter du contexte** : fournir plus d'informations de fond ou d'instructions
4. **Itérer autant que nécessaire** : continuer jusqu'à obtenir le résultat souhaité




Figure 45: Exemple de conversation Rovo avec prompts de suivi itératifs

8.6 Bonnes pratiques Rovo dans les apps Atlassian

8.6.1 Principe fondamental — Rovo ne trouve que ce qui existe

★ À retenir pour la certification

Rovo affiche uniquement ce qui existe ET ce à quoi vous avez accès. Si une information n'existe pas dans votre espace ou si vous n'avez pas les permissions, Rovo ne produira aucun résultat. Il ne peut pas inventer ce qui n'existe pas.

8.6.2 3 règles d'or pour des résultats optimaux

#	Règle	Explication
1	Maintenir les données à jour	Des tickets Jira ou pages Confluence à jour donnent de meilleurs résultats. Archiver les items obsolètes, garder les statuts à jour.
2	Ne pas partager d'infos confidentielles	Même si Atlassian et ses partenaires LLM ne partagent pas vos données, évitez les données personnelles, confidentielles ou sensibles.
3	Valider manuellement	Ne jamais supposer que l'output est correct. Toujours vérifier les résultats générés par l'IA.

8.6.3 Optimiser la recherche de tickets Jira avec Rovo

Scénarios où Rovo fonctionne le mieux dans Jira :

- ✓ Rechercher des **champs et valeurs qui existent** dans votre espace Jira
- ✓ Utiliser des **champs et valeurs spécifiques** pour affiner la recherche
- ✓ Chercher dans des espaces Jira **auxquels vous avez accès**
- ✓ Écrire les requêtes **en anglais**
- ✓ Utiliser des mots-clés **traduisibles en JQL**

Exemple concret

Requête initiale trop large : *"Find all work items assigned to Mitch Davis"* → plus de 1 000 résultats sur 20 pages. Difficile à exploiter.

Requête affinée : *"Find all work items assigned to Mitch Davis in the Platform development space"* → résultats ciblés et exploitables.

Leçon : plus votre requête est spécifique (espace, priorité, type, dates), meilleurs sont les résultats.

Comment faire — Utiliser Rovo Search dans Jira

1. Ouvrir Jira → aller à la barre de recherche
2. Saisir votre requête en **langage naturel**
3. En bas de page → sélectionner **Search all apps**
4. Utiliser les filtres **label, reporter, statut** pour affiner
5. Donner du feedback (pouce haut/bas) pour améliorer Rovo

8.6.4 La persistance est la clé

Conseil

Traitez le prompting comme un **dialogue continu** — observez comment Rovo répond, ajustez les prompts en fonction des résultats. L'optimisation est un processus permanent, pas une configuration unique.

À retenir pour la certification

Points clés Cours 5 :

- ★ Framework **TCREI** : Task, Context, References, Evaluate, Iterate
- ★ Éléments optionnels : **Format, Tone, Examples**
- ★ Ne **jamais inclure** d'informations confidentielles dans un prompt
- ★ L'IA peut **halluciner** — toujours valider manuellement
- ★ Rovo ne trouve que ce qui **existe et ce à quoi vous avez accès**
- ★ Si les résultats ne conviennent pas : **affiner, ne pas recommencer**
- ★ Requêtes Jira : spécifiques, en anglais, avec champs traduisibles en JQL
- ★ Maintenir **Jira et Confluence à jour** pour de meilleurs résultats
- ★ Données chiffrées par Atlassian et partenaires — mais **prudence quand même**

9 Récapitulatif — Les 5 cours en un coup d'œil

#	Cours	Sujets clés	Statut
1	Get started quickly with Rovo	4 composants, Teamwork Graph, connecteurs, Studio	TERMINÉ
2	Create and enhance content	Génération, work breakdown, résumé, audio, smart links	TERMINÉ
3	Rovo Search and Chat	JQL naturel, knowledge cards, 4 modes Chat, Sources	TERMINÉ
4	Agents — utiliser et créer	No-code vs Forge, TCREI agents, skills, triggers	TERMINÉ
5	Best practices	TCREI prompts, hallucinations, données à jour, JQL tips	TERMINÉ

★ À retenir pour la certification — Cours 1 : Fondamentaux

- ★ 4 composants : Search · Chat · Studio · AI Experiences
- ★ 4 problèmes résolus : localiser l'info · contextualiser · décider · automatiser
- ★ Teamwork Graph = moteur IA d'Atlassian (objectifs + connaissances + équipes + travaux)
- ★ 2 types de connecteurs : Admin-managed / Smart link
- ★ 3 types d'agents : Atlassian · Utilisateur (sans code) · App Forge (avec code)
- ★ Rovo respecte toujours les permissions — LLM partners ne stockent pas les données
- ★ N'importe qui peut créer un agent — aucune permission spéciale requise

★ À retenir pour la certification — Cours 2 : Créer et améliorer du contenu

- ★ Résumé commentaires Jira = **visible uniquement par vous** (disparaît si vous quittez)
- ★ Summarize changes = disponible **uniquement si la page a changé** depuis votre dernière visite
- ★ Work Breakdown = toujours réviser les suggestions avant de créer les tickets
- ★ Briefing audio = 3 tons : professionnel · conversationnel · ludique
- ★ Improve description restructure les descriptions denses des tickets Jira
- ★ Smart Links = résumé **sans quitter la page** en survolant le lien

★ À retenir pour la certification — Cours 3 : Search et Chat

- ★ 4 accès à **Search** : Jira · Confluence · App Switcher · Extension Chrome
- ★ Langage naturel → **JQL automatique** (bouton Ask AI dans Jira)
- ★ Knowledge cards : **Person cards** (rôle, projets, expertise) et **Team cards**
- ★ Définitions : éditables par tous · stockées **1 an** · restreintes par espace
- ★ 4 **modes Chat** : Auto · Quick Answers · Think Deeper · Deep Research
- ★ Historique Chat = **30 jours** · Sources = transparence sur l'origine des réponses

★ À retenir pour la certification — Cours 4 : Agents Rovo

- ★ 3 **surfaces** d'utilisation : Chat · Editor · Automation (+ Third-party)
- ★ **No-code** (Studio) vs **Code** (Forge = Marketplace)
- ★ Bon scénario = **Rôle + Tâche + Contexte**
- ★ 3 **conversation starters** affichés — fortement recommandés
- ★ Knowledge fournie = **seule source** de l'agent (ne consulte pas le reste)
- ★ Commencer **court**, itérer une section à la fois
- ★ Agents = **aucune permission supplémentaire** — respectent les droits existants
- ★ **Triggers** = déclenchement proactif via automatisations

★ À retenir pour la certification — Cours 5 : Bonnes pratiques

- ★ Framework **TCREI** : Task · Context · References · Evaluate · Iterate
- ★ Éléments optionnels : **Format · Tone · Examples**
- ★ **Hallucinations** : l'IA peut se tromper — toujours valider manuellement
- ★ Rovo = uniquement ce qui **existe** + ce à **quoi vous avez accès**
- ★ Si résultats insuffisants : **affiner le prompt**, ne pas recommencer
- ★ Requêtes Jira : spécifiques · en anglais · champs traduisibles en JQL
- ★ Maintenir **Jira et Confluence à jour** pour améliorer la qualité des réponses
- ★ Données chiffrées — mais **ne jamais inclure d'infos confidentielles**

Certification Atlassian Rovo Expert

5 cours complétés — Vous êtes prêt(e) à enseigner Rovo !