

Loom Fundamentals

Notes de certification

Table des matières

1	Introduction à Loom	3
1.1	Qu'est-ce que Loom ?	3
1.2	Le workflow en 3 étapes	3
2	Loom dans le monde du travail moderne	3
2.1	Cas d'usage par équipe	3
3	Navigation et recherche dans Loom	3
3.1	Termes de base	3
3.2	Rôles dans le workspace	4
3.3	Barre latérale de navigation	4
3.4	Trouver des vidéos	4
4	Enregistrer une vidéo Loom	4
4.1	Préparer l'enregistrement	4
4.2	Procédures d'enregistrement	5
5	Partager une vidéo Loom	5
5.1	Types de liens de partage	5
5.2	Permissions d'édition	5
5.3	Variables de personnalisation	6
6	Bonnes pratiques d'enregistrement	6
6.1	Améliorer l'enregistrement caméra	6
6.2	Paramètres d'amélioration (desktop uniquement)	6
6.3	Flou et confidentialité	6
6.4	Masquer les contrôles d'enregistrement	6
6.5	Capturer une capture d'écran	6
6.6	Conseils pour des vidéos efficaces	7
7	Fonctionnalités avancées d'enregistrement	7
7.1	Canvas	7
7.2	Outil de dessin (drawing tool)	7
7.3	Highlight mouse clicks	7
7.4	Musique et confettis	8
8	Éditer une vidéo Loom	8
8.1	Trim (rognage)	8
8.1.1	Trim par waveform	8
8.1.2	Édition par transcript	8
8.2	Stitch (assemblage de clips)	8

8.3	Live Rewind (extension Chrome)	9
8.4	Call-to-action (CTA)	9
9	Loom AI Suite	9
9.1	Titres, résumés et chapitres automatiques	9
9.2	Transcription multilingue	9
9.3	Édition automatique par IA	9
9.4	Workflows IA — Génération de contenu	10
9.4.1	Document texte	10
9.4.2	Message	10
9.4.3	Ticket de travail (Jira)	10
10	Regarder et interagir avec les vidéos	10
10.1	Lecteur vidéo	10
10.2	Interagir	11
10.3	Transcriptions	11
10.4	Watch Later	11
11	Configuration des paramètres vidéo	11
11.1	Paramètres personnalisables	11
11.2	Collecte d'email des spectateurs	11
11.3	CTA par défaut	12
12	Vues et analytics	12
12.1	Viewer Insights	12
12.2	Engagement Insights (plans Business et Enterprise)	12
12.3	Insights Hub	12
13	Bonnes pratiques d'organisation	13
13.1	Système de dossiers	13
13.2	Confidentialité vidéo	13
13.3	Importer des vidéos existantes	13
13.4	Hashtags	13
13.5	Archiver vs supprimer	14
14	Paramètres personnels et intégrations	14
14.1	Paramètres de compte	14
14.2	Notifications	14
14.3	Intégrations	14

1 Introduction à Loom

Le certificat **Loom Fundamentals** est destiné à toute personne utilisant Loom pour créer, éditer et partager des vidéos afin d'améliorer la collaboration et la communication d'équipe, ou pour la formation, le support client, le marketing ou la productivité générale.

1.1 Qu'est-ce que Loom ?

Loom est un outil de communication vidéo asynchrone permettant de partager rapidement et efficacement de l'information. Il permet d'enregistrer simultanément l'écran, la voix et le visage, et de partager instantanément via un lien.

1.2 Le workflow en 3 étapes

1. **Enregistrer** : via l'application desktop, l'extension Chrome ou l'application mobile, en un clic.
2. **Éditer** : retirer les erreurs ou contenus indésirables grâce aux outils d'édition.
3. **Partager** : envoyer un lien ou intégrer (embed) la vidéo dans une page web, Confluence, ou un réseau social.

2 Loom dans le monde du travail moderne

La vidéo asynchrone répond aux besoins des équipes globales et distantes. Bénéfices principaux :

- **Clarté** : communication visuelle et verbale, évite les malentendus.
- **Efficacité** : réduit le nombre de réunions et d'emails.
- **Connexion** : transmet émotion et personnalité.
- **Flexibilité** : enregistrement et visionnage à son propre rythme.

2.1 Cas d'usage par équipe

- **Mises à jour d'équipe** : partage de projets, avancées, annonces.
- **Formation et onboarding** : vidéos de formation, feedback sur documents/designs/code.
- **Support client** : contenu self-service, réponses personnalisées, base de connaissances.
- **Ventes et marketing** : démos produits, messages marketing.
- **Produit, design, ingénierie** : rapports de bugs, démos, partage de recherches.

Loom AI permet en plus de générer des récapitulatifs, de retirer les mots de remplissage et les silences, et de capturer des captures d'écran de haute qualité.

3 Navigation et recherche dans Loom

3.1 Termes de base

- **Workspace** : espace de collaboration créé et géré par les administrateurs Loom.
- **Library (Bibliothèque)** : stocke toutes les vidéos (Looms), enregistrements de réunions et captures d'écran. Privée par défaut, organisable en dossiers.
- **Spaces (Espaces)** : zones de partage de contenu. Un espace peut être *ouvert* (accessible à tout le workspace) ou *fermé* (sur invitation).

3.2 Rôles dans le workspace

- **Viewer** (gratuit) : peut réagir et commenter, mais ne peut pas enregistrer/uploader/éditer.
- **Creator Lite** (gratuit) : peut enregistrer et éditer uniquement.
- **Creator** (payant) : accès complet (enregistrer, partager, organiser, uploader, éditer).
- **Member** (payant) : mêmes permissions que Creator.
- **Admin** : tous les privilèges + gestion des paramètres et des rôles. Au moins un Admin requis par workspace (même tarif que Creator/Member).

3.3 Barre latérale de navigation

- **Search** : recherche de vidéos, personnes, tags, dossiers, espaces.
- **For you** : vidéos et tags tendances/recommandés.
- **Library** : toutes les vidéos, dossiers, réunions Zoom enregistrées, archives, captures d'écran.
- **Meetings** : enregistrements de réunions (calendrier connecté).
- **Watch later** : vidéos sauvegardées.
- **Recent** : vidéos récemment visionnées.
- **Settings** : paramètres personnels et workspace, notifications, intégrations.
- **Spaces** : parcourir et rejoindre les espaces.
- **Record a video** : lancer un enregistrement.

3.4 Trouver des vidéos

La barre de recherche permet de chercher par titre, description, transcription, créateur ou tags. Les dossiers et la section *Recent* aident également à retrouver rapidement du contenu.

Cas pratique — Maya : Maya veut donner automatiquement accès à ses vidéos d'onboarding à son équipe.

Solution : ajouter les vidéos au **shared space** de l'équipe, pour garantir l'accès aux membres actuels et futurs. (Une bibliothèque personnelle n'est pas accessible aux autres ; le workspace entier serait trop large ; les workflows IA ne partagent pas automatiquement.)

Cas pratique — Fatima : Fatima veut retrouver une vidéo créée par un collègue dont elle a entendu parler.

Solution : utiliser la **barre de recherche** avec le nom du collègue ou des mots-clés liés au titre. (*My Library* ne montre que ses propres vidéos, *History* que ses vidéos vues récemment.)

4 Enregistrer une vidéo Loom

4.1 Préparer l'enregistrement

Loom propose **trois enregistreurs** (recorders), tous capables d'enregistrer écran, voix et visage, avec des fonctionnalités différentes :

- **Application desktop** : téléchargeable sur loom.com/download.
- **Extension Chrome** : également sur loom.com/download.
- **Application mobile** : disponible sur Apple App Store et Google Play.

Les paramètres d'enregistrement sont accessibles via le bouton **More options (...)** dans la fenêtre de pré-enregistrement.

4.2 Procédures d'enregistrement

Application desktop :

1. Ouvrir l'application desktop.
2. Configurer les paramètres dans le menu de pré-enregistrement.
3. Cliquer sur *Start recording*.

Extension Chrome :

1. Cliquer sur l'icône Loom violette en haut à droite du navigateur.
2. Configurer les paramètres.
3. Cliquer sur *Start recording*.

Application mobile :

1. Lancer l'application mobile.
2. Cliquer sur le bouton Loom violet en bas de l'écran.
3. Sélectionner un mode (caméra, écran, audio).
4. Cliquer sur *Start recording* (cercle rouge).

Cas pratique — Ivan : Ivan veut enregistrer une démo web et flouter des informations sensibles.

Solution : **Extension Chrome**, car elle permet de sélectionner des zones d'écran à flouter avant l'enregistrement. (Le desktop et le mobile n'offrent pas cette fonctionnalité.)

Cas pratique — John : John veut faire des transitions entre plusieurs applications et dessiner des flèches/cercles sur l'écran.

Solution : **Application desktop**, qui offre le plus de fonctionnalités (résolutions multiples, outil de dessin, surbrillance des clics).

Cas pratique — Priya : Priya doit s'interrompre pour boire de l'eau pendant son enregistrement.

Solution : cliquer sur **Pause**, puis **Resume** (ou raccourci clavier). *Stop* terminerait l'enregistrement définitivement, et fermer l'application empêcherait de continuer la même session.

5 Partager une vidéo Loom

5.1 Types de liens de partage

- **Anyone with the link** : accès ouvert à tous, y compris externes, sans connexion requise. Idéal pour annonces publiques, tutoriels.
- **Anyone at your company / within your Workspace** : accès aux membres du domaine email ou du workspace, connexion requise.
- **Specific people or groups** : permissions personnalisées pour individus, groupes ou espaces spécifiques. Idéal pour informations confidentielles.

5.2 Permissions d'édition

Par défaut, le partage est en mode *Can view*. Il est possible de passer en *Can edit* pour donner un accès vue + édition.

5.3 Variables de personnalisation

Les **variables Loom** permettent de personnaliser dynamiquement les titres de vidéos (ex : {Names}, {Company-names}). Une seule vidéo enregistrée peut être dupliquée automatiquement pour chaque valeur de variable saisie.

À retenir : ajouter le prénom du destinataire au titre peut augmenter le taux d'ouverture de **26%**.

Cas pratique — Anthony : Anthony veut restreindre l'accès à une vidéo sur la stratégie de l'entreprise à l'équipe marketing uniquement.

Solution : utiliser un **lien de partage restreint** (Specific people or groups). Un lien ouvert ou intégré ne suffit pas à empêcher l'accès en cas de partage non contrôlé.

Cas pratique — Ella : Ella veut intégrer un tutoriel vidéo sur une page interne de base de connaissances.

Solution : copier le **code d'intégration (embed code)** et le coller dans un bloc HTML de la page. (La miniature ne permet pas l'intégration, l'upload direct n'est pas disponible, l'extension Chrome sert à l'expansion automatique des liens, pas à l'intégration manuelle.)

Cas pratique — Liam : Liam veut personnaliser le titre de la vidéo avec le nom de chaque client sans tout réenregistrer.

Solution : utiliser les **variables Loom** pour insérer dynamiquement le nom de chaque client.

6 Bonnes pratiques d'enregistrement

6.1 Améliorer l'enregistrement caméra

- **Cam bubble** : la caméra apparaît en cercle, déplaçable et personnalisable.
- **Frames** (cadres) : disponibles dans le recorder desktop via *Effects > Frames*.
- **Backgrounds** : disponibles en desktop et extension Chrome.

6.2 Paramètres d'amélioration (desktop uniquement)

- **Auto lighting** : ajustement automatique en faible luminosité.
- **Noise filter** : filtre les bruits de fond indésirables.
- **Touch up my appearance** : adoucit la mise au point caméra.

6.3 Flou et confidentialité

Le **flou (blur)** permet de masquer des informations sensibles. Les zones doivent être définies **avant** l'enregistrement — impossible de l'appliquer après.

6.4 Masquer les contrôles d'enregistrement

Possible en **desktop** et **extension Chrome** pour un rendu plus professionnel.

6.5 Capturer une capture d'écran

Via l'application desktop, depuis le menu de pré-enregistrement :

1. Sélectionner *Screenshot* dans la barre d'outils.

2. Choisir *Custom area* ou *Full-screen*.
3. La capture apparaît en bas à droite de l'écran ; stockée dans l'onglet *Screenshot* de la bibliothèque.

6.6 Conseils pour des vidéos efficaces

- **Planifier le contenu** : utiliser les *speaker notes* (jusqu'à 10 000 caractères, visibles uniquement pendant l'enregistrement desktop, supportent listes et mise en forme).
- **Rester concis** : les vidéos courtes sont regardées en intégralité plus souvent.
- **Bon micro** : audio clair, rythme normal, utiliser l'IA pour retirer les mots de remplissage.
- **Engager l'audience** : ton conversationnel, saluer en début (capturé dans la miniature animée), ajuster cam bubble, lumière et son.
- **Ne pas viser la perfection** : les petites erreurs gardent un côté humain.
- **Inviter à la collaboration** : demander des réactions emoji ou commentaires.
- **Éditer les vidéos** : trim, CTA, polish, surtout pour les vidéos réutilisées.

Cas pratique — Amelia : Amelia veut un rendu très professionnel pour une grande audience, enregistré au bureau.

Solution : masquer les contrôles d'enregistrement + activer **auto lighting** et **noise filter**. (Il n'existe pas de fonction globale *Auto enhance*.)

Cas pratique — Imogen : Imogen montre des données client sensibles dans son navigateur.

Solution : utiliser l'outil de **flou** (extension Chrome uniquement), zones définies **avant** l'enregistrement. (Impossible en post-édition ; cacher avec une fenêtre n'est pas professionnel.)

Cas pratique — David : David parle souvent trop et veut une vidéo engageante.

Solution : planifier le contenu en amont pour rester clair et concis, adopter un ton conversationnel et inviter l'équipe à réagir.

7 Fonctionnalités avancées d'enregistrement

7.1 Canvas

Le **canvas** agit comme une diapositive/tableau blanc numérique (texte, formes, images). Disponible en **desktop** et **extension Chrome**.

1. *Effects > Canvas* dans le panneau d'enregistrement.
2. Sélectionner un fond/template et personnaliser le texte.
3. Cliquer *Start Recording*.

7.2 Outil de dessin (drawing tool)

Permet de dessiner lignes, flèches, cercles sur l'écran pendant l'enregistrement (disparaît automatiquement après 5 secondes). **Desktop uniquement**.

7.3 Highlight mouse clicks

Met en évidence les clics de souris avec un cercle jaune. Activable via *More > Settings > Video & audio*. **Desktop uniquement**.

7.4 Musique et confettis

- **Musique** : activer *Use system audio* dans *Video & audio*.
- **Confettis** : icône confetti dans la barre de contrôle, ou raccourci **Ctrl+Alt+C** (Windows) / **Ctrl+Cmd+C** (Mac).

Le dessin, la surbrillance des clics et les confettis sont **réservés au desktop**.

Cas pratique — Genevieve : présenter une nouvelle politique d'entreprise de façon claire et organisée, avec points clés mis en avant.
Solution : **Canvas** (texte, formes, images).

Cas pratique — Wei : démo d'un logiciel avec beaucoup de texte/boutons, craint que l'audience ne suive pas.
Solution : **outil de dessin** (cercler/souligner) + **highlight mouse clicks**.

Cas pratique — Marcus : féliciter son équipe d'avoir dépassé un objectif trimestriel, ambiance festive souhaitée.
Solution : **musique** de fond + **confettis**.

8 Éditer une vidéo Loom

8.1 Trim (rognage)

Le **trimming** consiste à retirer des sections (erreurs, pauses, hors-sujets).

8.1.1 Trim par waveform

Début/fin de vidéo :

1. *Edit > Trim and stitch*.
2. Glisser les poignées de la barre de trim.

Section au milieu :

1. *Edit > Trim and stitch*.
2. Survoler et cliquer *Split* pour diviser en deux clips.
3. Glisser les poignées de chaque clip (les zones grisées seront supprimées).

8.1.2 Édition par transcript

1. *Edit and enhance video*.
2. Surligner les mots/phrases à remplacer ou supprimer dans la transcription (utiliser la barre de recherche si besoin).

8.2 Stitch (assemblage de clips)

Permet de combiner plusieurs clips vidéo (créés par soi ou par d'autres) en une seule vidéo :

1. *Edit and enhance video* sur la vidéo cible.
2. Cliquer *Add a clip* et sélectionner une vidéo (récente, par mot-clé, ou via URL Loom).
3. Réordonner les clips en cliquant sur leur nom et en les déplaçant.

8.3 Live Rewind (extension Chrome)

Permet de **pause/rewind/réenregistrer** sans tout recommencer. Ne fonctionne que pour corriger **la fin** de l'enregistrement (pour le début/milieu : waveform ou transcript).

8.4 Call-to-action (CTA)

Bouton interactif (lien URL) personnalisable (couleur, texte, forme, placement), affiché tout au long de la vidéo ou uniquement à la fin.

- **Marketing** : Sam ajoute "Learn more" vers la landing page produit.
- **Formation** : Athena ajoute "Download lab instructions".
- **Ventes** : Mikah ajoute "Schedule a demo" vers son calendrier.
- **Support** : Liam ajoute "Contact Support".
- **Produit** : Reyna ajoute "View documentation".
- **Ingénierie** : Priyank ajoute un lien vers le ticket Jira concerné.

Cas pratique — Jamal : retirer une tangente inutile en utilisant la transcription.

Solution : **Edit by transcript** — sélectionner et supprimer le texte correspondant. (Ne permet pas de corriger la grammaire ou créer du contenu ; la waveform est une alternative moins efficace ; un éditeur externe est inutile.)

Cas pratique — Priya (Chrome extension) : erreur en plein milieu d'un tutoriel.

Solution : **Live Rewind** pour pause/rewind/réenregistrement sans repartir de zéro.

Cas pratique — Charles : maximiser les inscriptions à une démo après visionnage.

Solution : ajouter un **bouton CTA** directement dans la vidéo (plus efficace qu'un lien en description ou par email).

9 Loom AI Suite

9.1 Titres, résumés et chapitres automatiques

L'IA génère automatiquement le titre, le résumé et les **chapitres** (segments horodatés) à partir de la transcription. Le contenu généré peut être revu et modifié.

Limitation : si la vidéo est uploadée ou enregistrée via l'application mobile, l'IA ne génère **pas** titres/résumés/chapitres.

9.2 Transcription multilingue

Disponible pour **tous les plans Loom**, dans **plus de 50 langues**. Il suffit d'enregistrer dans la langue souhaitée pour obtenir une transcription précise.

9.3 Édition automatique par IA

- Suppression automatique des **silences** et **mots de remplissage** ("ums", "uhs") — activable depuis le panneau IA en mode édition.
- Avec l'**extension Chrome**, Loom AI peut générer automatiquement un **bouton CTA** basé sur l'URL de la page enregistrée.

9.4 Workflows IA — Génération de contenu

9.4.1 Document texte

- Procédures opérationnelles standard (SOP)
- Guides étape par étape
- Descriptions de PR
- Étapes de QA
- Documentation de code

Exemple — Rajesh : enregistre une démo logiciel, génère automatiquement un guide étape par étape via les workflows IA, l'édite puis le partage sur Confluence.

9.4.2 Message

- **Slack/Teams** : ton plus casual.
- **Email** : ton plus formel.

Exemple — Amanda : enregistre rapidement une mise à jour critique, génère un message conversationnel pour Slack avec le lien vidéo.

9.4.3 Ticket de travail (Jira)

Génère un rapport de bug incluant : description courte, étapes de reproduction, lien vers la vidéo.

Exemple — Sarah (QA) : enregistre un bug, génère un rapport détaillé et crée automatiquement un ticket Jira avec rapport + vidéo attachés.

Cas pratique — Ethan : vidéo longue sur un nouveau workflow, veut faciliter la navigation.
Solution : laisser Loom AI générer **titre, résumé et chapitres** automatiquement.

Cas pratique — Shawna : présentation client, veut un rendu fluide et professionnel.
Solution : Loom AI pour retirer **mots de remplissage** et **silences longs**. (*Touch up appearance* et *auto lighting* sont des réglages d'enregistrement, pas de l'AI Suite.)

Cas pratique — Maria : communiquer un nouveau processus de sécurité standard.
Solution : générer une **SOP** à partir de la transcription + un **email/message** de résumé avec lien vidéo. (Pas de génération de bug report pertinente, et Loom AI ne génère pas de flyers.)

10 Regarder et interagir avec les vidéos

10.1 Lecteur vidéo

- **Vitesse de lecture** : plus rapide ou plus lent.
- **Sous-titres (closed captions)** : activables/désactivables.
- **Qualité vidéo** : ajustable selon la connexion (sauf vidéos rognées/assemblées).
- **Taille du lecteur** : mode plein écran.

10.2 Interagir

- **Réactions emoji** : sous la vidéo ou via l'icône smiley, apparaissent sur la timeline.
- **Commentaires** : onglet *Activity* du panneau droit. Possibilité de **Follow** pour être notifié des nouveaux commentaires.

10.3 Transcriptions

Onglet *Transcript* du panneau droit :

- **Copy** : copier tout ou partie de la transcription.
- **Correct** : corriger les erreurs.
- **Download** : exporter en fichier **.srt**.
- **Language** : changer la langue si mal transcrite.
- **Search** : rechercher un mot-clé pour naviguer dans la vidéo.

10.4 Watch Later

Cliquer sur *Add to Watch Later* pour sauvegarder une vidéo, accessible depuis l'onglet *Watch Later*, avec option de rappels.

Cas pratique — Linh : veut réagir à un point fait par le créateur de la vidéo.
Solution : laisser un **commentaire** ou une **réaction emoji** (apparaîtra sur la timeline).
Loom n'a pas de chat direct personne-à-personne.

Cas pratique — Emma : revoir le contenu d'une vidéo sans la regarder.
Solution : onglet **Transcript** (lecture, téléchargement **.srt** ou copie).

Cas pratique — Ankit : pas le temps de regarder une vidéo intéressante maintenant.
Solution : **Add to Watch Later**. (Plus efficace que les favoris navigateur, l'email, ou la bibliothèque personnelle.)

11 Configuration des paramètres vidéo

11.1 Paramètres personnalisables

- **Enhancements** : filtres de bruit, lecteurs personnalisés (branded players), styles de miniatures.
- **Audience** : commentaires, réactions emoji, téléchargement, analytics.

Procédure :

1. Ouvrir la vidéo, onglet *Settings* du panneau droit.
2. Parcourir les onglets *Enhancement* et *Audience*.
3. Pour appliquer en défaut : *Set Defaults* (en bas du panneau).

Les réglages d'une vidéo individuelle remplacent toujours les réglages par défaut.

11.2 Collecte d'email des spectateurs

- **Require email** : email obligatoire avant visionnage.
- **Ask for email** : pop-up, possibilité de passer.
- **No email** : aucune information requise (**défaut**).

Sans cette option, les spectateurs non connectés apparaissent comme **"Anonymous"**.

11.3 CTA par défaut

Possibilité de définir un **CTA par défaut** appliqué automatiquement à toutes les futures vidéos.

Exemple — Madison (Sales) : CTA par défaut "Schedule a demo" sur toutes ses vidéos, sans devoir l'ajouter manuellement à chaque fois.

Cas pratique — Alexander : veut le filtre de bruit et les commentaires activés par défaut pour toutes les futures vidéos, mais désactiver les commentaires sur une vidéo en cours d'édition.

Solution : configurer ces réglages en **défaut**, puis désactiver les commentaires sur la vidéo concernée — l'édition individuelle prime automatiquement sur le défaut.

Cas pratique — Oliver : tracker les spectateurs d'une vidéo externe sans en perdre qui refuseraient de donner leurs coordonnées.

Solution : **Ask for email** (pop-up avec option de passer). (*Require* ou *No email* ne répondent pas au besoin ; pas de liens trackables individuels.)

Cas pratique — Sven : augmenter les inscriptions à la newsletter via ses vidéos marketing.

Solution : définir un **CTA par défaut** "Sign Up Now" pour toutes ses futures vidéos.

12 Vues et analytics

12.1 Viewer Insights

Disponible sur **tous les plans** :

- Nombre total de vues et de **spectateurs uniques**.
- Une vue compte si regardée **au moins 5 secondes**.
- Les visionnages du créateur original ne comptent **pas**.
- Notifications par email possibles à chaque vue/commentaire.

Accès : bouton *Views* (en haut à droite, près du titre).

12.2 Engagement Insights (plans Business et Enterprise)

- **Completion rate** : pourcentage moyen de la vidéo visionné.
- **CTA conversion rate** : pourcentage de clics sur le CTA.

En cliquant sur un spectateur : nombre de vues, completion rate, view times, activité (réactions/commentaires).

12.3 Insights Hub

Snapshot agrégé de l'impact des vidéos récentes :

- **Views over time** : vues totales par jour/semaine.
- **Video spotlight** : vidéos recevant de nouvelles vues.
- **Speech breakdown** : suivi des mots de remplissage utilisés.

Accès : icône profil > navigation par semaine via les flèches.

Cas pratique — Antonio : 5 noms identifiés + 3 spectateurs anonymes dans les vues.
Explication : les anonymes ont regardé sans être connectés à Loom. *Solution* : demander/exiger l'**email** pour les identifier. (Les spectateurs connectés restent identifiables même sans commenter, sans terminer, ou sur mobile.)

Cas pratique — Marcella : completion rate et CTA conversion rate faibles sur une vidéo de pitch commercial.
Solution : **raccourcir les vidéos** (maintenir l'attention) et rendre le **CTA visible pendant toute la durée**. (Plus de contenu ne résout pas l'engagement ; un lien en description est moins efficace.)

Cas pratique — Joseph : veut suivre la performance globale de ses vidéos dans le temps pour évaluer une nouvelle stratégie.
Solution : **Insights Hub** (vue agrégée semaine par semaine). (*Viewer/Engagement Insights* sont spécifiques à chaque vidéo ; *Shared Library* n'est pas un outil d'analytics.)

13 Bonnes pratiques d'organisation

13.1 Système de dossiers

- Les dossiers catégorisent par projet, équipe, etc., dans la bibliothèque personnelle ou un espace partagé.
- **Créer un dossier** : depuis la Library, un espace, ou un dossier existant — bouton *New folder*.
- **Déplacer** : drag-and-drop, ou *More actions (...) > Move*.
- Un dossier ne peut appartenir qu'à **un seul espace** (non partageable dans plusieurs espaces).
- Pour partager un dossier entier vers un espace : sélectionner les vidéos en bloc et les déplacer.

13.2 Confidentialité vidéo

- **Protection par mot de passe** : ajoutable à toute vidéo pour un partage sécurisé via URL directe.
- **Share with Specific People** : accès limité aux personnes invitées.
- Les paramètres de confidentialité **par défaut** du workspace sont configurés par l'Admin (visibles aux membres du workspace).

13.3 Importer des vidéos existantes

1. Depuis la Library, cliquer *New video > Upload a video*.
2. Glisser-déposer ou parcourir les fichiers, puis *Upload*.

Limites : **10 vidéos** maximum par upload, **4 Go** ou **12 heures** (selon la limite atteinte la première).

13.4 Hashtags

1. Cliquer *Add tag* sous le résumé/chapitres de la vidéo.
2. Sélectionner un tag existant/suggéré ou en créer un nouveau.

13.5 Archiver vs supprimer

- **Archive** : retire de la bibliothèque, conservé dans l'onglet *Archive*, **restaurable**.
- **Delete** : suppression **définitive et irréversible**.

Cas pratique — Olivia : retrouver facilement les vidéos par phase de projet, parmi un grand volume.

Solution : créer des **dossiers par phase** dans un **Space partagé** + **hashtags** pour la recherche. (Tout dans un seul dossier complique l'organisation ; un Space par vidéo n'est pas l'usage prévu.)

Cas pratique — Vipresh : centraliser une bibliothèque de vidéos de formation externes.

Solution : **importer** les vidéos externes dans Loom + créer des **dossiers par sujet** dans un Space partagé. (L'embed de liens externes et les hashtags sur titres ne sont pas des fonctionnalités Loom pour ce besoin.)

Cas pratique — Rachel : nettoyer un dépôt de vidéos (certaines obsolètes, d'autres occasionnellement référencées).

Solution : **supprimer** les vidéos obsolètes et **archiver** celles occasionnellement utilisées (restent accessibles, dépôt principal allégé). (Déplacer/exporter ne résout rien ; tout supprimer risque de perdre du contenu utile.)

14 Paramètres personnels et intégrations

14.1 Paramètres de compte

Accès : *Settings (sidebar) > Personal > My account*.

- Photo de profil et nom d'affichage.
- Email et mot de passe.
- Comptes connectés (Slack, Google).

14.2 Notifications

Accès : *Settings > Personal > Push notifications*.

- Notifications en temps réel : vue, commentaire, mention.
- Centralisées dans l'icône *Notifications* + email.
- Possibilité de notifications push (desktop, mobile, Slack).

14.3 Intégrations

Accès : *Settings > Personal > Integrations*.

- **Link expanding** : coller un lien Loom dans Jira, Gmail, Slack affiche automatiquement le lecteur intégré.
- Nécessite l'**extension Chrome** installée pour fonctionner.
- Loom s'intègre avec **plus de 15 plateformes**.

Exemple — Claire : connecte Loom à Slack ; un lien posté affiche automatiquement un aperçu vidéo jouable directement dans Slack.

Cas pratique — Jamie : reçoit trop de notifications (vues, réactions) et risque de manquer les commentaires/mentions importants.

Solution : activer les **push notifications pour commentaires et mentions**, désactiver celles pour **réactions et vues individuelles**. (Pas besoin de contacter l'Admin ; tout activer serait contre-productif.)

Cas pratique — Stephen : équipe documentant en Google Docs + démos Loom, veut rendre la doc plus visuelle.

Solution : activer l'**intégration Google Docs** pour bénéficier du **link expanding** (insertion automatique du lecteur Loom intégré). (La transcription automatique, la collaboration en temps réel et la synchro analytics ne sont pas des bénéfices de cette intégration.)