# Checkliste Bootsübergabe (Quelle: www.segeln-magazin.de)

**Die Bootsübergabe sollte vor dem Crew-Treffen (meistens 15 Uhr) erledigt werden.**

## *Allgemeine Hinweise:*

- Check' die Tipps zum Umgang mit der Charterfirma in der Skipper-View
- Das Check-In soll idealerweise zusammen mit dem Co-Skipper erfolgen: vier Augen sehen mehr als zwei
- Fotografiere alle Schäden ab (nützlich beim Check-Out)
- Rede mit deinem Vorskipper über die Macken des Schiffes

## *Selbst checken:*

**1. Kurzer Rundgang unter Deck**
❑ Alle Lampen kontrollieren
❑ Verriegelungen von Fenstern und Luken überprüfen
❑ Funktionieren die Sperren der Riegel bei den großen Luken?
❑ Schloß am Niedergang prüfen
❑ Wo befinden sich die Feuerlöscher?

**2. Sanitärräume**
❑ Funktionieren alle Toiletten einwandfrei?
❑ Ersatzteile oder Reservepumpe an Bord?
❑ Druckwassersystem und Duschen testen
❑ Funktioniert das Absaugen des Duschwassers?

**3. Fäkalientanks**
❑ Prüfen ob sie leer sind
❑ Messinstrumente testen, falls vorhanden

**4. Wassertanks**
❑ Zeigen die Instrumente richtig an?
❑ Vor dem Auslaufen alle Tanks auffüllen, bis sie überlaufen

**5. Pantry**
**5.1 Herd**
❑ Funktionsprobe von Brennern und deren Zündsicherung
❑ Ggf. Backofen erklären lassen (Unterhitze, Toaster usw.)
❑ Gasanzünder vorhanden?
❑ Zündhölzer an Bord?
❑ Gasschlauch spröde?
❑ Ist die angeschlossene Gasflasche voll?
❑ Ist die Reserveflasche voll?
❑ Ist ein Gasmelder installiert und eingeschaltet?

**5.2 Kühlschrank**
❑ Welche Einstellmöglichkeiten gibt es?
❑ Funktioniert der Thermostat?
❑ Gibt es einen Wasserablauf?
❑ Was kann man den Batterien zumuten?

**5.3 Spüle**
❑ Druckwassersystem testen
❑ Sind die Abflüsse verstopft?
❑ Sind die Stopfen vorhanden?
❑ Gibt es eine Salzwasserpumpe?
❑ Seeventile überprüfen

**5.4 Wichtige Küchenutensilien**
❑ Große Töpfe
- Impeller für Wasserpumpe
❑ Pfannen
❑ Nudelsieb
❑ Korkenzieher/Flaschenöffner
❑ Dosenöffner
❑ Teste die Winsch
❑ Teste die Fernsteuerung
❑ Löst sich die Ankerwinschbremse oder ist sie festgefressen? Gibt es dazu einen Stab?
❑ Ist eine Ankerboje mit Leine an Bord?
❑ Sind Gewicht, Kette und Leine beim Reserveanker angemessen?

**6. Navigationsecke**
**6.1 Instrumente**
❑ Kannst du auf der Schalttafel alle Symbole zuordnen?
❑ GPS oder Plotter ausreichend bekannt/erklärt?
❑ Kommst du mit dem UKW-Gerät zurecht?
❑ Ist ein Barometer an Bord?
❑ Sind Handbücher für alle Geräte vorhanden?

**6.2 Navigationsunterlagen**
❑ Seekarten für den geplanten Törn vollständig und aktuell? Ggf. auch für Ausweichhäfen?
❑ Welches Revier deckt die Karte im Plotter ab?
❑ Eignet sich seine Software zur Navigation?
❑ Sind Segelführer, Leuchtfeuerverzeichnis ev. auch Gezeitentafeln an Bord?
❑ Funktioniert der Zirkel?
❑ Sind Kurslineal oder Dreiecke im Kartentisch?
❑ Sind alle nötigen Gastlandflaggen vorhanden?
❑ Automatischer Wetterempfänger oder Liste mit Frequenzen und Sendezeiten für Wetterberichte vorhanden?

**6.3 Schiffspapiere**
❑ Bootsschein, Chartergenehmigung, Funklizenzen, Crewlisten überprüfen

**7. Stromversorgung**
❑ Ladezustand von Starter- und Versorgungsbatterien überprüfen
❑ 12 V-Auslass prüfen
❑ Funktioniert der Landstromanschluss?
❑ Sind die nötigen Zwischenstecker bzw. Adapter an Bord?

**8. Werkzeug**
❑ Genügt das Bordwerkzeug den Minimalanforderungen?

**9. Motor**
❑ Starte den Motor für einen Probelauf
- Funktionieren alle Instrumente?
- Zeigt die Tankuhr richtig an?
❑ Ist (das richtige!) Motoröl an Bord?
❑ Motoröl kontrollieren. Wo befinden sich Ölmessstab und Einfüllstutzen?
❑ Sind Öl oder Wasser in der Motorbilge?
❑ Keilriemen gespannt und in Ordnung?
❑ Wichtige Ersatzteile an Bord?
- Keilriemen
❑ Ist die Ruderanlage schwergängig?

- Dichtung für Wasserpumpe

**10. Dieseltank**
❑ Zeigt die Tankuhr richtig an? Tanke im Zweifelsfall nach
❑ Ist ein voller Reservekanister an Bord? Wie viel Liter fasst er?

**11. Ankergeschirr**
❑ Stimmen Ankertyp, Ankergewicht, Kettenstärke und Kettenlänge?
❑ Ist das Ende der Kette im Ankerkasten gesichert?

**12. Dinghy**
❑ Funktioniert die Dinghypumpe?
❑ Passt die Pumpe in die Ventile?
❑ Passen die Ruder in die Halterungen?
❑ Sind Stahlseil oder Kette und 2 Schlösser an Bord?
❑ Ist ein Reparaturset an Bord?

**13. Außenborder**
❑ Kurzer Testlauf (ca. 20 Sekunden genügen und sind auch ohne Kühlung möglich)
❑ Ist der Tank voll?
❑ Beim Zweitakter: Sind ein Kanister mit Reservegemisch oder Benzin, Zweitaktöl und Messbecher an Bord? Welches Mischungsverhältnis?
❑ Beim Viertakter: Ist einen Kanister mit Benzin an Bord? Ist Motoröl an Bord?
❑ Sind Zündkerzen, Kerzenschlüssel, ggf. Impeller im Reparaturset?

**14. Rigg**
❑ Es sollte reichen, wenn Sie Mastkurve und die Spannung des Achterstags kontrollieren.
❑ Alle Splinte mit Klebeband gesichert?
❑ Wantenspannung auf beiden Seiten gleichmäßig?

**15. Segel**
❑ Wie ist der Zustand der Segel? Zeigen sich Risse oder sind Nähte gebrochen?
❑ Testen Sie die Reffvorrichtungen

**16. Im Cockpit und an Deck**
❑ Wie funktioniert der Autopilot?
❑ Wie ist das Echolot eingestellt?
❑ Funktioniert der Windanzeiger?
❑ Navigationslichter in Ordnung?
❑ Dampferlicht in Ordnung?
❑ Ankerlicht in Ordnung?

**17. Nicht zu vergessen**
❑ Prüfe die Bordwände, Bug und Heck auf Beschädigungen
❑ Teilee der Crew Schwimmwesten und Lifebelts zu. In Griechenland müssen sich nach lokalen Vorschriften nur zwei Lifebelts auf dem Boot befinden.

**18. Nach dem Ablegen**
❑ Testen sie den Motor auf
- Laufruhe
- Geräusche oder Vibrationen bei Getriebe und Welle
- Verhalten bei Rückwärtsfahrt
- Schwergängige Schaltung
- Leerlaufeinstellung
- Rauchentwicklung bei höherer Drehzahl

❑ Deckleuchten in Ordnung?
❑ Cockpitbeleuchtung in Ordnung?
❑ Sind für das geplante Revier ausreichend Festmacherleinen vorhanden?
❑ Eignet sich eine der Leinen als Bullenstander?
❑ Untersuche die Schoten auf Beschädigungen
❑ Welche Leine hat welche Funktion?
❑ Sind die Leinen richtig geschoren?
❑ Teste alle Winschen
❑ Seereling in Ordnung? Alle Relingsstützen kontrollieren.
❑ Passt die Notpinne auf den Ruderquadranten?
❑ Weist das Bimini Schäden auf? (meist vom Großbaum verursacht)
❑ Lässt sich das Rettungsring einfach lösen?
❑ Leuchtet die Leuchtboje bei senkrechter Stellung (Glühbirne muss nach oben zeigen)?

## *Fragen an den Vercharterter:*

**1. Bilgepumpe**
❑ Automatisch oder manuell einzuschalten?
❑ Sind Schlüssel und Reserveschlüssel für Niedergang vorhanden?

**2. Fäkalientank**
❑ Wo sind die Seeventile/ lassen sie sich schließen?
❑ Wo sind die Seeventile zum Entleeren der Tanks?
❑ Wo sind die Hähne zum Umschalten auf „Seebetrieb“?
❑ Wo sind die Absaugstutzen?
❑ Was ist zu tun, wenn der Ablauf verstopft?

**3. Wassertanks**
❑ Wie viele Tanks gibt es und wo befinden sie sich?
❑ Wie viel Liter fassen die Tanks?
❑ Sind sie voll und wann wurden sie gefüllt?
❑ Wo befinden sich die Hähne zum Umschalten?
❑ Wo sind die Einfüllstutzen?

**4. Pantry**
❑ Wo sind die Gasabsperrhähne? Manuell oder elektronisch gesteuert?

**5. Stromversorgung**
❑ Wo ist der Hauptschalter?

**6. Motor**
❑ Gibt es spezielle Start- und Stoppfunktionen?
❑ Wurde das Getriebeöl kontrolliert?
❑ Gibt es eine getrennte Starterbatterie?
❑ Ist Werkzeug zum Entlüften an Bord?

**7. Dieseltank**
❑ Wie viel Liter fasst der Tank?
❑ Wo ist der Absperrhahn?
❑ Gibt es einen Dieseltrichter?

**8. Segel**
❑ Ist ein Segelreparaturset an Bord?

**9. Revier**
❑ besondere navigatorische Gefahren
❑ typische Winde in dem Zeitraum des Segeltörns
❑ Liste der Telefonnummern deiner Ansprechpartner bei Havarien oder Notfällen

# Nachtsegeln

**Vorbereitung**

- ❒ Logbuchteam:
  - ❒ Alle Kontrollen durchgeführt? (insb. Bilge auspumpen)
- ❒ Kochteam:
  - ❒ alles im Salon gut verstauen
  - ❒ die Gasflasche zudrehen
  - ❒ eine Minibar im Cockpit-Tisch aufbauen
  - ❒ bei viel Seegang: das Frühstück für den kommenden Tag vorbereiten (z.B. Sandwich)
- ❒ Crew:
  - ❒ eigene Sachen in den Kajüten gut verstauen, Taschen vom Bett auf den Boden stellen
  - ❒ Lifebelts vorbereiten
  - ❒ Auf dem Wachplan kontrollieren, wen man wecken soll, wo diejenige Person schläft und sie fragen, ob sie nicht früher geweckt werden möchte
  - ❒ Warme Getränke vorbereiten
  - ❒ Mind. eine Taschenlampe pro Wache Kleidungswahl:
    - ❒ gut überlegen, weil jeder Wechsel schwierig ist (dunkel, Lifebelt)
    - ❒ bei starkem Seegang: lieber dicker anziehen, da man bei eventueller Seekrankheit schnell auskühlt.
- ❒ Co-Skipper:
  - ❒ Strecktaue
  - ❒ Rettungsrings (leicht zu lösen?)
  - ❒ Leuchtboje
  - ❒ Positionslichter
- ❒ Skipper:
  - ❒ Die Crew einweisen / erinnern, wo man sich mit dem Lifebelt einpicken kann. Die Strecke für die ganze Nachtfahrt besprechen:
  - ❒ Routenverlauf
  - ❒ Gefahrenstellen (Stellen mit erhöhtem Schiffsverkehr, Routen der Handelsschiffe, wo werden sie gekreuzt, wo ist mehr Wind / Seegang zu erwarten)
  - ❒ Leuchttürme
- ❒ Ist Wasser im Cockpit zu erwarten? Dementsprechend die Kleidung anpassen.

**Unterwegs**

- ❒ Den Motorschlüssel immer stecken lassen.
- ❒ So einfache Segelführung wie möglich (Holepunkt vorher anpassen), lieber direkt reffen
- ❒ Die Personen, die in den Luv-Kojen schlafen, auf die potenziellen Gefahren hinweisen,
- ❒ Hinweisen, welche WCs benutzt werden können (bei viel Krängung nur die auf Lee)
- ❒ 15 Minuten vor Wacheende:
  - ❒ die Nachfolgewache wecken
  - ❒ heißes Wasser kochen
- ❒ Lifebelt nie draußen, sondern in eigener Kajüte oder Salon anziehen
- ❒ Draußen sich nur mit Lifebelt und gut eingepickt aufhalten
- ❒ Bei jeglichen Zweifeln zu Lichtererkennung, Schiffsverkehr usw.: den Skipper wecken
- ❒ Bei Zunahme der Windstärke länger als 5 Min.: den Skipper sofort informieren
- ❒ Bei Änderung der Windrichtung mehr als … Grad: den Skipper sofort informieren
- ❒ Jede Stunde einen Logbucheintrag machen und die aktuelle Position in die Karte eintragen
- ❒ Wer schlafen will: nur in der Kabine, nicht im Cockpit
- ❒ Bei Seekrankheit der Wache:
  - ❒ fürs Übergeben: einen Eimer nehmen oder sich am Heckkorb auf Lee gut einpicken
- ❒ Bei Seekrankheit der Nicht-Wache: sich in eigener WC übergeben, nie in Panik nach draußen rennen.

# CHECKLISTE „TÖRNVERLAUF“

Die Zeiten am Bsp. Kroatien. Check’ die Zeiten in deinem Revier unter „Termine & Buchung“auf der JTC-Webseite und im Merkblatt zum Segeltörn.

## *Erster Törntag*

**1. Törneinkauf: Marina-Café, 11:00 Uhr**
- ❑ Gepäck beim Vercharterer ablegen (Skipper + Einkaufsteam)
- ❑ Einkaufsteam im Café treffen
- ❑ Einkaufsliste, Einkaufs- u. Lieferungsoptionen absprechen
- ❑ Genau abklären, wo der Einkauf hingebracht werden soll

**2. Formalitäten: Büro der Charterfirma, 11:30 Uhr**
- ❑ Professionalität und viel Liebe im Umgang
- ❑ Crew - Liste abgleichen
- ❑ Unterschriften
- ❑ Chart-Briefing (nur bei Fernzielen)

**3. Check-In: Boot, bis 15.00 Uhr**
- ❑ s. die Checkliste „ Bootsübergabe“
- ❑ JTC-Flagge unter der Saling an Backbord anbringen

**4. Törneinkauf auf Boot verstauen, bis 15.00 Uhr**

**5. Erstes Crew-Treffen: Café oder Boot, 15.00 Uhr**
- ❑ Hallo sagen und sich kurz vorstellen
- ❑ Unterschied zur Party – Flottille
  - o Aktiv mitsegeln
  - o Respekt für Nachbarn und Natur
  - o Kleine Flottillengröße
  - o Flexible Route (Wetter + Laune)
- ❑ Koch – Teams u. Aufgaben verteilen (s. Aufgabenblatt)
- ❑ Crew Vertrag vorlesen und unterschreiben

**6. Einweisung: Boot, 15.30 Uhr**
- ❑ Deck
  - o Schuhe bei Manövern
  - o wichtigste Bootsteile von Bug bis Heck benennen
  - o Seereling nicht vertrauen
  - o auf Baum und Traveller achten
  - o Luken schließen
  - o Rettungsinsel
  - o EPIRB (wenn vorhanden)
- ❑ Cockpit
  - o Motor an- /ausmachen
  - o Backskisten (Notpinne, 2. Anker)
  - o Handlenzpumpe
  - o Notpinne
- ❑ Heck
  - o Heckdusche
  - o Gangway
  - o Gasflaschen
  - o kein Aufhalten hinter d. Ruderg. unterwegs
- ❑ Pantry
  - o Kochen
  - o Feuer an Bord (Gasventil, Feuerlöscher, Loch zum Motor löschen, genereller Stromschalter)
- ❑ Toilette
  - o Pumpen (wann darf nicht entleert werden / Fäkalientank)
  - o Dusche (Knopf zum Abpumpen)
  - o Seeventile
  - o unterwegs kein Pinkeln draußen
- ❑ Navitisch
  - o dient nur der Navigation (keine Getränke, iPads usw.)
  - o Schalttafel, insb. Bilgepumpe, Anker
  - o Hilfe auf See rufen (Handy, DSC, Mayday – d. Blatt mit der Formel erklären, Pyrotechnik, Arme, EPIRB)
  - o d. Blatt „Mitzunehmen in d. Rettungsinsel“ besprechen
  - o GPS: MOB-Taste und Position ablesen
  - o Strom und Wasser sparen
  - o Handy + Fotoapparat aufladen
  - o Erste Hilfe Set
- ❑ Lifebelts + Rettungsweste bedienen (wenn ruhig - nach Ablegen; wenn unruhig - vor Ablegen)
- ❑ Erstes Ablegemanöver
  - o das Boot mit Fendern und nicht eigenem Körper schützen
  - o Leinen nur auf Kommando losmachen

**7. Erstes Ablegen: 17.00 Uhr**

## *Törnverlauf*

**8. Unmittelbar vor 1. Verwendung:**
- ❑ richtig winschen (einer kurbelt / einer zieht; mit ganzem Körper; genug Umwicklungen; Achtung auf Finger)
- ❑ Klemme (vor dem Öffnen Leine auf der Winsch belegen; bei Widerstand Druck auf beiden Enden ausgleichen)
- ❑ Anker bedienen, Kommunikation mit Gesten
- ❑ Dinghy (die Strömung berücksichtigen, immer Paddel mitnehmen, abends auch Stirnlampe, Tank vor dem Ablegen kontrollieren)
- ❑ Gangway
- ❑ Aufgaben des Rudergängers (Crew im Blick, rundum Ausguck, Echolot im Blick, Kurs halten)
- ❑ Segel reffen (wenn kompliziertes Refsystem – vor dem 1. Ablegen erklären)
- ❑ Wende, Halse (Segel nicht am stehenden Gut flattern lassen)
- ❑ Baden: auf Qualen, Seeigel und scharfe Felsen (Wasserschuhe!) hinweisen; beim schnorcheln 2er Teams.

**9. Spätestens 24h nach Ablegen:**
- ❑ MOB unter Motor

**10. Erste 3 Törntage:**
- ❑ MOB unter Segeln
- ❑ Terestr. Navigation für Interessierte
- ❑ Segelknoten während eines langen Schlags: Webleinsteg, Palstek, Achterknoten, Leine aufschießen, Klampe belegen.

**11. Sofort:**
- ❑ Logbuch-Eintrag
- ❑ bei größeren Bootsschäden: Tel. an Vercharterer, damit er Zeit hat die Reparatur vorzubereiten

**12. Check-Out: Freitagabend oder Samstagmorgen**
- ❑ Aufräumen und gute Seemannschaft beim Einlaufen
- ❑ Ausgefüllte Meilennachweise oder Meilenbücher für die ganze Crew vorbereiten und aushändigen
- ❑ Check-Out am Boot
- ❑ Alle Kautionsschäden bis 250 € (500 € bei Kats) in bar von der Bordkasse einsammeln und an den Vercharterer übergeben
- ❑ Den nächsten Skipper über das Boot informieren.

# Checkliste Verhalten nach Unfall

**Bei Kollision mit einem anderen Schiff**

- Ruhe bewahren

- In der Situation nicht einfach, aber: viiiel Lieeebe gegenüber dem Skipper und der Crew der anderen Yacht

- Austausch der Versicherungsdaten
  - Versicherungsgesellschaft
  - Adresse der Versicherungsgesellschaft
  - Telefonnummer der Versicherungsgesellschaft
  - Policennummer

  Fragt, ob ihr ein Foto von der Police machen dürft.

- Austausch der persönlichen Daten
  - Name, Vorname
  - Adresse
  - Nationalität
  - Kontaktnummer
  - E-Mailadresse
  - Details der involvierten Yacht (Name, Heimathafen, Flaggenstaat)

- Unfallbericht anfertigen
  - Wind- und Wetterbedingungen
  - Was ist genau passiert (so detailliert wie möglich)
  - Vorherige Handlungsweise unmittelbar vor dem Unfall
  - Von allen Crewmitgliedern unterschreiben lassen
  - Bei Uneinigkeiten bezüglich des Unfallherganges gegebenenfalls Personen/Schaulustige fragen, ob sie den Vorgang gesehen haben und eventuell als Zeugen zur Verfügung stehen würden
  - Die Crewmitglieder bitten sich Stichpunkte zum Unfallhergang zu machen (für eventuelle Rückfragen der Versicherung)

- Bilder
  - Macht Fotos wenn möglich! Von der eigenen Yacht, von der anderen Yacht.
  - Achtet dabei bitte auf die Perspektive, sodass im Nachhinein nachvollzogen werden kann, ob der gemeldete Schaden der anderen Yacht, tatsächlich durch die Kollision mit Euch entstanden sein kann (Bsp.: wenn ihr mit dem Bug/Anker frontal gegen eine Yacht gefahren seid, sollte deutlich werden, in welcher Höhe der Anker Eurer Yacht und in welcher Höhe der Schaden an der anderen Yacht ist).
  - Bilder und Unfallbericht umgehend an Malte schicken (malte@join-the-crew.com).

- Wer ist zu informieren (Bitte die Reihenfolge einhalten)
  - Malte (00491714619966), wenn er nicht erreichbar ist, Dominik (004917621897823)
  - Hafenmeister / Hafenpolizei
  - Vercharterer

**WICHTIG:**

- **Auf gar keinen Fall irgendeine Art von Schuldeingeständnis, oder Bestätigung vor Ort unterschreiben, dass man an dem Unfall beteiligt war!**
- **Für den Versicherungsschutz ist es unerlässlich, dass der Hergang einer offiziellen Stelle gemeldet wird und ihr eine Bestätigung dieser Meldung erhaltet.**

**<u>Bei Kollision ohne Beteiligung Dritter (Gegen die Kaimauer/den Steg fahren)</u>**

- Ruhe bewahren

- Unfallbericht anfertigen

- Bilder
  - Wind- und Wetterbedingungen
  - Was genau ist passiert
  - Vorherige Handlungsweise unmittelbar vor dem Unfall
  - Von allen Crewmitgliedern unterschreiben lassen
  - Die Crewmitglieder bitten sich Stichpunkte zum Unfallhergang zu machen (für eventuelle Rückfragen der Versicherung)
  - Vom Steg/der Kaimauer
  - Vom Schiff
  - Von den hiesigen Umständen – war der Unfall unter Umständen wegen der Verhältnisse vor Ort unvermeidbar
  - Bilder und Unfallbericht umgehend an Malte schicken (malte@join-the-crew.com).

- Wer ist zu informieren (Bitte Reihenfolge einhalten)
  - Malte (00491714619966), wenn er nicht erreichbar ist, Dominik (004917621897823)
  - Hafenmeister / mögliche Eigentümer der beschädigten Sache
  - Vercharterer

**WICHTIG:**

- **Auf gar keinen Fall irgendeine Art von Schuldeingeständnis, oder Bestätigung vor Ort unterschreiben, dass man an dem Unfall beteiligt war!**
- **Für den Versicherungsschutz ist es unerlässlich, dass der Hergang einer offiziellen Stelle gemeldet wird und ihr eine Bestätigung dieser Meldung erhaltet.**