CHECKLISTE „TÖRNVERLAUF“

(Zeiten am Beispiel Dalmatien, in anderen Revieren ggf. abweichend, siehe “Termine & Buchungen”)

1. Törneinkauf:
Marina-Café, 11:00 Uhr

- Gepäck beim Vercharterer ablegen (Skipper + Einkaufsteam)
- Einkaufsteam im Café treffen
- Einkaufsliste, Einkaufs- u. Lieferungsoptionen absprechen
- Genau abklären, wo der Einkauf hingebracht werden soll

2. Formalitäten:
Büro der Charterfirma, 12:00 Uhr

- Professionalität und viel Liebe im Umgang unseren Charterfirmen
- Crew - Liste abgleichen, Paperwork
- Chart-Briefing (nur bei Fernzielen)

3. Check-In:
Boot, bis spätestens 17.00 Uhr, wenn möglich früher

- s. die Checkliste “Bootsübergabe“

4. Willkomenheißen der Crew

- JTC-Flagge unter der Saling an Backbord aufhängen (nur in Revieren in denen wir mit Flagge fahren)
- Hintergrundmusik anmachen

5. Törneinkauf verstauen

- Beim Betreten des Bootes immer zwischen Steg und Boot auf die Gangway treten, nicht auf die “losen” Enden

6. Erstes Crew-Treffen:
Café oder Boot, 15.00 Uhr

- siehe Checkliste “Crewtreffen”

7. Bord- und Sicherheitseinweisung:
Boot anschließend

- siehe Checkliste “Bord- und Sicherheitseinweisung”

7. Vor der ersten Nutzung:

- Dinghy (immer erst Motor starten und dann Leine lösen, wenn der Motor ausgeht sofort an zu fangen zu paddeln während einer probiert den Motor wieder zu starten, auf Strömung achten, immer Paddel mitnehmen, abends auch Stirnlampe, Tank vor dem Ablegen kontrollieren)
- Aufgaben des Rudergängers (Crew im Blick, rundum Ausguck, Echolot im Blick, Kurs halten)
- Baden: auf Quallen, Seeigel und scharfe Felsen/Korallen (Schuhe!) hinweisen, schnorcheln in 2er Teams.

8. Spätestens 24h nach dem ersten Ablegen:

- MOB unter Motor

9. Erste 3 Törntage:

- evtl. MOB unter Segeln
- evtl. terrestrische Navigation erklären
- Segelknoten während eines langen Schlags: Webeleinstek, Palstek, Achterknoten, Leine aufschießen, Klampe belegen.

10. Spätestens am 3. Törntag:

- Feedbackrunde

10. Check-Out: vorletzter Törntag abends

- Gute Seemannschaft beim Einlaufen (Crew: T-Shirt, Skipper: Skipper-Shirt)
- vom Skipper ausgefüllte Meilen-nachweise oder -bücher für die ganze Crew vorbereiten und aushändigen
- Check-Out am Boot
- Schäden bis 250 € aus der Bordkasse begleichen
- bei Schäden über 250 € Malte (+491714619966) informieren
- Nächsten Skipper über das Boot informieren
- vor Verlassen des Bootes aufräumen und das Boot ordentlich hinterlassen

Checkliste Crewtreffen

Diese Punkte sollten mit der Crew beim 1. Törntreffen durchgesprochen werden. Sie orientieren sich an der Broschüre “Segeln mit Join the Crew”

- Hallo sagen und sich vorstellen, kurze Vorstellungsrunde

- weiteren Ablauf des ersten Törntags vorstellen / besprechen

- “Viel Liebe”-Konzept
  - für die Crew
  - für den Skipper
  - Für andere Segler
  - für Locals
  - für die Natur und Umwelt
    => Strom und Wasser sparen

- Aufgaben an Bord

  - Skipper
  - Co-Skipper
  - Kochteams
  - Food-Master
  - Kitty-(Wo-)Man
    => Bordkasse und Kaution erklären
  - Dinghy-Kapitän
  - Luken-Mensch
  - Foto-Mensch
  - Power-(Wo-)Man
  - Logbuchführer

- Kojenaufteilung

- Unterschied zur Party-Flotille
  - Routenverlauf, Wünsche der Crew abfragen (Chillen vs. Party, Bucht vs. Hafen, kochen vs. essen gehen) => flexible Route
  - Aktiv mitsegeln
  - kleine Flottillengröße
- Crew Vertrag vorlesen und unterschreiben lassen

- Die Crew darauf hinweisen, dass sie bei evtl. Beschwerden **umgehend** dem Skipper Bescheid geben soll, um das Problem schnell und vor Ort lösen zu können. Reklamationen nach Törnenende können nicht mehr berücksichtigt werden!

Checkliste Bord- und Sicherheitseinweisung

Deck

- wichtige Bootsteile von Bug bis Heck benennen (Steuerrad, Winschen und Winschkurbel, Achterstag, Wanten, Vorstag, Mast, Baum, Großsegel, Vorsegel/Genua, Reling, Großschot, Genuaschoten, Genuareffleine, Handlauf, Anker, Klampen)
- Seereling nicht vertrauen, immer am Handlauf oder den Wanten festhalten
- auf Baum und Traveller achten
- Luken schließen und nicht drauftreten, da sie rutschig werden wenn sie nass sind und leicht brechen können
- Rettungsinsel (Bedienung)
- Bedienung des Ankers (Bedienung, Kommunikation mit Gesten, Schuhe!!)
- Schuhe bei Manövern, auf jeden Fall beim Ankermanöver und beim An- und Ablegen
- Bedienung der Winschen (Finger, genug Umwicklungen) und der Fallenstopper (vor öffnen auf Winsch belegen, bei Widerstand beim öffnen Zug auf Seil ausgleichen, nur öffnen wenn man sich zu 100% sicher ist, das es die richtige Leine ist)

Cockpit

- Motor an- /ausschalten
- Autopilot an- /ausschalten
- Inhalt der Backskisten (kurz!)
- Handlenzpumpe
- Notpinne

Heck

- Heckdusche
- Gasflaschen
- nicht hinter Rudergänger aufhalten
- Rettungsboje

unter Deck

- Hinweis auf Ordnung und seefestes Verstauen
- 1. Hilfe Kasten
- Lifebelts + Rettungsweste bedienen

Pantry

- Kochen
- Feuer an Bord (Gasventil, Feuerlöscher, Löschöffnung in Motorabdeckung, Hauptschalter für 12V und 230V)
- Seeventile Spüle

Toilette

- Pumpen (wann darf nicht entleert werden / Fäkalientank),
- keine Klopapier etc. in die Toiletten werfen
- Dusche (Knopf zum Abpumpen)
- Seeventile Toilette, Waschbecken, etc.

Navitisch

- dient nur der Navigation und ist keine allgemeine Ablage
- Schalttafel (insb. Bilgenpumpe, Anker)
- Hilfe auf See rufen (Handy, DSC, Mayday, Pyrotechnik, Arme, ggf. EPIRB, s. Blatt “Kommunikation im Notfall”), Ruhe bewahren
- GPS: MOB-Taste und Schiffsposition ablesen (Schiffsposition wird oft mit Cursorposition verwechselt)
- 12 V Hauptschalter
- Handy + Fotoapparat aufladen

CHECKLISTE “BOOTSÜBERGABE”

(Quelle: www.segeln-magazin.de)

Die Bootsübergabe sollte vor dem Crew-Treffen (meistens 15 Uhr) erledigt werden.

Allgemeine Hinweise:

- Check’ die Tipps zum Umgang mit der Charterfirma in der Skipper-View
- Das Check-In soll idealerweise zusammen mit dem Co-Skipper erfolgen: vier Augen sehen mehr als zwei
- Fotografiere alle Schäden ab (nützlich beim Check-Out)
- Rede mit deinem Vorskipper über die Macken und Probleme des Schiffes

Selbst checken:

1. Kurzer Rundgang unter Deck

❑ Alle Lampen kontrollieren
❑ Verriegelungen von Fenstern und Luken überprüfen
❑ Funktionieren die Sperren der Riegel bei den großen Luken?
❑ Schloß am Niedergang prüfen
❑ Wo befinden sich die Feuerlöscher?
❑ Genügend Schwimmwesten und Lifebelts an Bord?

2. Sanitärräume

❑ Funktionieren alle Toiletten einwandfrei?
❑ Sind die Fäkalientanks leer und frei?
❑ Druckwassersystem und Duschen testen
❑ Funktioniert das Absaugen des Duschwassers?

3. Wassertanks

❑ Zeigen die Instrumente richtig an?
❑ Vor dem Auslaufen alle nochmal komplett Tanks auffüllen

4. Pantry

4.1 Herd

❑ Funktionsprobe von Brennern und deren Zündsicherung
❑ Zündhölzer an Bord?
❑ Ist die angeschlossene Gasflasche voll?
❑ Ist die Reserveflasche voll?
❑ Ist ein Gasmelder installiert und eingeschaltet?

4.2 Kühlschrank

❑ Welche Einstellmöglichkeiten gibt es?
❑ Funktioniert der Thermostat?
❑ Gibt es einen Wasserablauf?
❑ Was kann man den Batterien zumuten?

4.3 Spüle

❑ Druckwassersystem testen
❑ Sind die Abflüsse verstopft?
❑ Ist ein Stöpsel vorhanden?
❑ Seeventile überprüfen

4.4 Wichtige Küchenutensilien

❑ Großer Topf
❑ Große Pfanne
❑ Dosenöffner
❑ Korkenzieher
❑ Kaffeekanne

5. Navigationsecke

5.1 Instrumente

❑ Alle Symbole der Schalttafel klar?
❑ GPS-Plotter und Funkgerät bekannt?
❑ Ist ein Barometer an Bord?

5.2 Navigationsunterlagen

❑ Seekarten für das Seegebiet vollständig und aktuell?
❑ Welches Revier deckt die Karte im Plotter ab?
❑ Sind Revierführer, Leuchtfeuerverzeichnis evtl. auch Gezeitentafeln an Bord?
❑ Funktioniert der Zirkel?
❑ Sind Zirkel und Kurslineal/Dreiecke im Kartentisch?
❑ Sind alle nötigen Gastlandflaggen vorhanden?
❑ Automatischer Wetterempfänger oder Liste mit Frequenzen und Sendezeiten für Wetterberichte vorhanden?

5.3 Schiffspapiere

❑ Bootsschein, Chartergenehmigung, Funklizenzen, Crewlisten überprüfen

6. Stromversorgung

- ❑ Ladezustand der Batterien überprüfen
- ❑ 12 V-Auslass prüfen
- ❑ Funktioniert der Landstromanschluss?
- ❑ Sind die nötigen Adapter an Bord?

7. Werkzeug

- ❑ Genügt das Bordwerkzeug den Minimalanforderungen?

8. Motor und Ruderanlage

- ❑ Sind Öl oder Wasser in der Motorbilge?
- ❑ Motoröl und evtl. Getriebeöl kontrollieren.
- ❑ Keilriemen gespannt und in Ordnung?
- ❑ Starte den Motor für einen Probelauf
- ❑ Funktionieren alle Instrumente?
- ❑ Ist (das richtige!) Motoröl an Bord?
- ❑ Wichtige Ersatzteile an Bord? (Keilriemen, Impeller + Dichtung,, Ölfilter, Dieselfilter)
- ❑ Ist die Ruderanlage schwergängig?
- ❑ Passt die Notpinne
- ❑ Ist der Dieseltank komplett voll?

9. allgemeine Kontrollen an Deck

- ❑ Sind für das geplante Revier ausreichend Festmacherleinen vorhanden? Landleinen?
- ❑ Eignet sich eine der Leinen als Bullenstander?
- ❑ Seereling und Relingsstützen in Ordnung?
- ❑ Weist das Bimini Schäden auf? (z.B. vom Großbaum)
- ❑ Lässt sich das Rettungsring einfach lösen?
- ❑ Leuchtet die Leuchtboje bei senkrechter Stellung (Glühbirne muss nach oben zeigen)?

10. Ankergeschirr

- ❑ Ist das Ende der Kette im Ankerkasten gesichert?
- ❑ Teste die Ankerwinsch und die Fernbedienung
- ❑ Lässt sich die Bremse der Ankerwinsch manuell lösen?

11. Rigg, Segel und laufendes Gut

- ❑ Es sollte reichen, wenn Sie Mastkurve und die Spannung des Achterstags kontrollieren.
- ❑ Alle Splinte mit Klebeband gesichert?
- ❑ Wantenspannung auf beiden Seiten gleichmäßig?
- ❑ Wie ist der Zustand der Segel? Zeigen sich Risse oder sind Nähte gebrochen?
- ❑ Welche Leine hat welche Funktion?
- ❑ Funktioniert die Reffeinrichtung?
- ❑ Untersuche die Schoten auf Beschädigungen
- ❑ Sind die Leinen richtig geschoren?
- ❑ Teste alle Winschen

12. Im Cockpit

- ❑ Wie funktioniert der Autopilot?
- ❑ Wie ist das Echolot eingestellt?
- ❑ Funktioniert der Windanzeiger?
- ❑ Navigationslichter in Ordnung?
- ❑ Dampferlicht in Ordnung?
- ❑ Ankerlicht in Ordnung?

13. Dinghy

- ❑ Funktioniert die Dinghypumpe?
- ❑ Passt die Pumpe in die Ventile?
- ❑ Passen die Ruder in die Halterungen?
- ❑ Sind Stahlseil oder Kette und Schlösser an Bord?
- ❑ Ist ein Reparaturset an Bord?

14. Außenborder

- ❑ Kurzer Testlauf (ca. 10 Sekunden genügen und sind auch ohne Kühlung möglich, vorwärts/rückwärts)
- ❑ bei abgeschaltetem Motor einkuppeln und testen ob Schraube blockiert
- ❑ Ist der Tank voll?
- ❑ Beim Zweitakter: Ist ein Kanister mit Reservegemisch oder Benzin, Zweitaktöl und Messbecher an Bord? Welches Mischungsverhältnis?
- ❑ Beim Viertakter: Ist einen Kanister mit Benzin an Bord? Ist Motoröl an Bord?
- ❑ Sind Zündkerzen, Kerzenschlüssel, ggf. Impeller und ein Ersatzscherstift im Reparaturset?

15. Nicht zu vergessen

- ❑ Prüfe die Bordwände, Bug und Heck auf Beschädigungen

16. Nach dem Ablegen Motor testen

- ❑ Laufruhe
- ❑ Geräusche oder Vibrationen bei Getriebe und Welle
- ❑ Verhalten bei Rückwärtsfahrt
- ❑ Schwergängige Schaltung
- ❑ Leerlaufeinstellung
- ❑ Rauchentwicklung bei höherer Drehzahl

Fragen an den Vercharterter:

1. Bilgepumpe
- ❑ Automatisch oder manuell einzuschalten?
- ❑ Sind Schlüssel und Reserveschlüssel für Niedergang vorhanden?

2. Fäkalientank
- ❑ Sind Fäkalientanks installiert und benutzbar?
- ❑ Wo sind die Seeventile/ lassen sie sich schließen?

3. Wassertanks
- ❑ Wie viele Tanks gibt es und wo befinden sie sich?
- ❑ Wie viel Liter fassen die Tanks?
- ❑ Sind sie voll und wann wurden sie gefüllt?
- ❑ Wo befinden sich die Hähne zum Umschalten?

4. Pantry
- ❑ Wo ist der der Gasabsperrhahn?

5. Stromversorgung
- ❑ Wo ist der Hauptschalter?

6. Motor
- ❑ Gibt es spezielle Start- und Stoppfunktionen?
- ❑ Wurde das Getriebeöl kontrolliert?

7. Dieseltank
- ❑ Wie viel Liter fasst der Tank?
- ❑ Wo ist der Absperrhahn?
- ❑ Gibt es einen Dieseltrichter?

8. Revier
- ❑ besondere navigatorische Gefahren
- ❑ typische Winde im Revier zum Zeitpunkt des Törns

CHECKLISTE “VERHALTEN NACH EINEM UNFALL”

Bei Kollision mit einem anderen Schiff

Wer ist zu informieren (Bitte die Reihenfolge einhalten)?

- Malte (+491714619966), wenn er nicht erreichbar ist Dominik (+4917621897823)
- Vercharterer
- Hafenmeister / Hafenpolizei

WICHTIG:

- **Auf gar keinen Fall irgendeine Art von Schuldeingeständnis, oder Bestätigung vor Ort unterschreiben, dass man an dem Unfall beteiligt war!**
- **Für den Versicherungsschutz ist es unerlässlich, dass der Hergang einer offiziellen Stelle gemeldet wird und ihr eine Bestätigung dieser Meldung erhaltet.**

- Bilder und Unfallbericht umgehend an Malte schicken (malte@join-the-crew.com).
- Ruhe bewahren
- In der Situation nicht einfach, aber: viiiel Lieeebe für Skipper und Crew der anderen Yacht

- Austausch der Versicherungsdaten
  - Versicherungsgesellschaft
  - Adresse der Versicherungsgesellschaft
  - Telefonnummer der Versicherungsgesellschaft
  - Policennummer

    => Fragt, ob ihr ein Foto von der Police machen dürft

- Austausch der persönlichen Daten
  - Name, Vorname
  - Adresse
  - Nationalität
  - Kontaktnummer und Email-Adresse
  - Details der involvierten Yacht (Name, Heimathafen, Flaggenstaat)

- Unfallbericht anfertigen
  - Wind- und Wetterbedingungen
  - Was ist genau passiert (so detailliert wie möglich)
  - Vorherige Handlungsweise unmittelbar vor dem Unfall
  - Von allen Crewmitgliedern unterschreiben lassen
  - Bei Uneinigkeiten bezüglich des Unfallherganges gegebenenfalls Personen/Schaulustige fragen, ob sie den Vorgang gesehen haben und eventuell als Zeugen zur Verfügung stehen würden
  - Die Crewmitglieder bitten sich Stichpunkte zum Unfallhergang zu machen (für eventuelle Rückfragen der Versicherung)

- Bilder
  - Macht Fotos wenn möglich! Von der eigenen Yacht, von der anderen Yacht.
  - Achtet dabei bitte auf die Perspektive, sodass im Nachhinein nachvollzogen werden kann, ob der gemeldete Schaden der anderen Yacht, tatsächlich durch die Kollision mit Euch entstanden sein kann (Bsp.: wenn ihr mit dem Bug/Anker frontal gegen eine Yacht gefahren seid, sollte deutlich werden, in welcher Höhe der Anker Eurer Yacht und in welcher Höhe der Schaden an der anderen Yacht ist).
  - Bilder und Unfallbericht umgehend an Malte schicken (malte@join-the-crew.com).

Bei Kollision ohne Beteiligung Dritter (Gegen die Kaimauer/den Steg fahren)

- Wer ist zu informieren (Bitte Reihenfolge einhalten)
    - Malte (+491714619966), wenn er nicht erreichbar ist Dominik (+4917621897823)
    - Hafenmeister / mögliche Eigentümer der beschädigten Sache
    - Vercharterer

WICHTIG:

- **Auf gar keinen Fall irgendeine Art von Schuldeingeständnis, oder Bestätigung vor Ort unterschreiben, dass man an dem Unfall beteiligt war!**
- **Für den Versicherungsschutz ist es unerlässlich, dass der Hergang einer offiziellen Stelle gemeldet wird und ihr eine Bestätigung dieser Meldung erhaltet.**

- Bilder und Unfallbericht umgehend an Malte schicken (malte@join-the-crew.com)
- Ruhe bewahren

- Unfallbericht anfertigen
    - Wind- und Wetterbedingungen
    - Was genau ist passiert
    - Vorherige Handlungsweise unmittelbar vor dem Unfall
    - Von allen Crewmitgliedern unterschreiben lassen
    - Die Crewmitglieder bitten sich Stichpunkte zum Unfallhergang zu machen (für eventuelle Rückfragen der Versicherung)

- Bilder
    - Vom Steg/der Kaimauer
    - Vom Schiff
    - Von den hiesigen Umständen – war der Unfall unter Umständen wegen der Verhältnisse vor Ort unvermeidbar