

Tre programmi di allenamento — versione approfondita

Sistema multi-agente per la generazione di programmi · impostazione metodologica **ELAV** (trascrizioni corsi) + **NSCA Essentials 4th ed.** + Standard allenamento forza personali. Data: 2026-08-08.

Come leggere. Per ogni caso trovi: profilo, basi metodologiche, struttura del macrociclo, **progressioni-tipo** (tabelle settimana per settimana dei carichi) e **tutte le sedute-tipo** dello split. Dove mancavano dati ho fissato assunzioni da preparatore, marcate [ass.]. **Legenda:** %1RM = percentuale del massimale · RPE = sforzo percepito (0-10) · RIR = ripetizioni di riserva · TUT = tempo sotto tensione · rec = recupero · s = secondi · CMJ = counter-movement jump.

CASO 1 — VOLLEY A2 FEMMINILE · OFF-SEASON

Profilo

Squadra Serie A2 femminile, atlete agoniste 18-25 anni. Obiettivo off-season: **base di forza/ipertrofia + qualità del movimento + prevenzione**, ponte verso potenza nel pre-season. [ass.] 4 sedute/sett di forza, 8 settimane, palestra completa.

Basi metodologiche (KB)

- **NSCA**: off-season → ipertrofia funzionale e forza (volumi maggiori, intensità media→alta), poi virata alla potenza nel pre-season.
- **ELAV**: controfase **volume↔intensità**, **processo continuo**, **MED** sui fondamentali, **deload/riposo pulsato**, test di sintesi in miglioramento.
- **Standard forza (tuoi)**: back squat fondamentale, MED 4-8 serie/sett a 80-90% × 3-6 rip; step +5% con biocontrollo (SI/FORSE/NO).
- **Volley-specifico**: catena posteriore, salto/atterraggio (eccentrico ginocchio), spalla overhead (cuffia/scapola), caviglia.

Struttura del macrociclo (8 settimane)

Meso	Sett	Focus	Volume	Intensità
M1 Accumulo	1-3	ipertrofia funzionale, qualità movimento	↑ alto	65-75%
Deload	4	scarico (riposo pulsato)	-40%	mantenuta
M2 Forza	5-7	forza sui fondamentali (MED)	↓ medio-basso	80-90%
Test/Ponte	8	test di sintesi + avvio richiamo elastico	basso	alta

Split settimanale

A Lower forza · **B** Upper/Spalla · **C** Total/Hinge + salto · **D** Accessori/Prevenzione. Ordine consigliato: Lun A · Mar B · Gio C · Ven D (48h tra stimoli neurali affini).

Progressioni-tipo (carichi settimana per settimana)

Back Squat (fondamentale — pattern squat, seduta A) | Sett | Serie×Reps | %1RM | Indicazione |
|---|---|---|---| | 1 | 4×8 | 67% | tecnica, TUT 3-0-1 | | 2 | 4×8 | 70% | +carico se RPE≤8 | | 3 | 5×6 | 75% |
volume top | | 4 | 3×6 | 70% | **deload** | | 5 | 5×5 | 80% | shift forza | | 6 | 5×4 | 85% | MED forza | | 7 | 4×3 |
88-90% | picco | | 8 | 3×3 | 85% | + test squat velocità |

Hip Hinge — Stacco rumeno/Trap-bar (seduta C) | Sett | Serie×Reps | Intensità | |---|---|---| | 1-2 | 3×8 |
RPE 7 | | 3 | 4×6 | RPE 8 | | 4 | 2×6 | RPE 6 (deload) | | 5-6 | 4×5 | RPE 8 / ~80% | | 7 | 4×4 | RPE 8-9 / ~85% |
| 8 | 3×3 | ~85% |

Spinta orizzontale — Panca manubri (seduta B) · Tirata — Trazioni/Row (B) | Sett | Spinta | Tirata |
|---|---|---| | 1-3 | 4×8-10 RPE 7-8 | 4×8-10 RPE 8 | | 4 | 2×8 (deload) | 2×8 (deload) | | 5-7 | 4×6 RPE 8 | 5×6
RPE 8 | | 8 | 3×5 | 4×5 |

Pliometria/salto (seduta C) — progressione tecnica | Sett | Contenuto | Volume (contatti) | |---|---|---| | 1-
2 | atterraggi + drop da box basso (controllo eccentrico) | 30-40 | | 3 | CMJ tecnici, ampiezza controllata | 40 |
| 4 | scarico: solo atterraggi | 20 | | 5-6 | CMJ + salti orizzontali | 50-60 | | 7 | CMJ max intent + reattivi bassi |
60 | | 8 | test CMJ + reattività | test |

Sedute-tipo (versione M1 Accumulo; per M2 vedi note)

Seduta A — Lower forza

Esercizio	Serie	Reps	Intensità	Rec	Note
Back Squat	4	8	70%	150s	fondamentale
Romanian Deadlift	3	8	RPE 7	120s	catena posteriore
Bulgarian Split Squat	3	8/gamba	RPE 7	90s	unilaterale, controllo ginocchio
Nordic Curl (assistito)	3	6	c.libero	90s	ischio eccentrico (prev.)
Calf raise + eccentrico caviglia	3	12	RPE 7	60s	prev. caviglia
Pallof press	3	10/lato	RPE 6	45s	core anti-rotazione

M2 (sett 5-7): Squat 5×5→4×3 @80-90%; RDL 4×5; riduci accessori a 2 serie, mantieni prevenzione.

Seduta B — Upper / Spalla

Esercizio	Serie	Reps	Intensità	Rec	Note
Panca piana manubri	4	10	RPE 7	120s	spinta
Trazioni (o Lat machine)	4	8	RPE 8	120s	tirata verticale
Military press manubri (ROM controllato)	3	8	RPE 7	90s	overhead progressivo
Row 1 braccio	3	10/lato	RPE 8	75s	tirata orizzontale
Cuffia rotatori (extrarotazioni elastico)	3	15	leggero	45s	salute spalla
Face pull + Y-T-W scapolari	3	12	leggero	45s	stabilità scapola

M2: Panca 4×6, Trazioni 5×6 (zavorra se possibile); mantieni cuffia/scapolari invariati.

Seduta C — Total / Hinge + salto

Esercizio	Serie	Reps	Intensità	Rec	Note
Atterraggi / Drop jump box basso	3	5	tecnico	90s	prima della forza (SNC fresco)
Trap-bar deadlift	4	6	RPE 8	150s	hinge caricato
Hip thrust	3	10	RPE 7	90s	glutei
Affondi camminati manubri	3	10/gamba	RPE 7	75s	unilaterale
Plank / Dead bug	3	40s	—	45s	core anti-estensione
Copenhagen adduttori	3	8/lato	c.libero	45s	prev. inguine/anca

M2: salti → CMJ max-intent; Trap-bar 4×4 @85%.

Seduta D — Accessori / Prevenzione

Esercizio	Serie	Reps	Intensità	Rec	Note
Goblet squat tempo (3-1-3)	3	10	RPE 6	75s	qualità pattern
Single-leg RDL	3	10/gamba	RPE 7	60s	equilibrio/posteriore
Step-up controllati	3	10/gamba	RPE 6	60s	ginocchio
Isometria caviglia + balance	3	30s	—	45s	prop. caviglia
Anti-rotazione + carry (farmer/suitcase)	3	30m	RPE 6	60s	core/grip
Mobilità toracica + anca	2	8	—	—	qualità

Deload (sett 4): tutte le sedute a **2 serie**, intensità mantenuta, niente pliometria max, focus tecnica e recupero.

Individualizzazioni & revisione critica

- Chi arriva decondizionata → parti da volumi più bassi (2-3 serie) e più tecnica.
- Storia di tendinopatia rotulea → più **isometrie/eccentrici**, meno pliometria in M1.
- **Limite**: 8 settimane = base; la potenza/reattività va nel pre-season.

- **Alternativa:** periodizzazione **ondulata giornaliera** (giornate forza/potenza-ipertrofia alternate a intensità relativa alta) se la base è già buona — più qualità in parallelo, ma richiede monitoraggio (RPE, CMJ).
-

CASO 2 — DONNA 60 ANNI · CERVICALE (POSTURALE/ SENIOR)

DISCLAIMER CLINICO. Non è un trattamento medico. Ernie cervicali (anche asintomatiche) e alterazione della curva → **via libera e supervisione di medico/fisioterapista** obbligatorie. Il programma **evita i carichi a rischio per il rachide cervicale** e progredisce **per criteri**. Comparsa di dolore irradiato, formicolii, vertigini → **stop** e rivalutazione clinica.

Profilo

Donna 60 anni; rettilinizzazione/inversione della lordosi cervicale con ernie cervicali multiple **asintomatiche**. Obiettivo: **migliorare postura cervicale e controllo del rachide, forza funzionale, autonomia**, senza provocare sintomi. [ass.] 3 sedute/sett, 45', attrezzatura leggera; nessuna altra controindicazione (da confermare col curante).

Basi metodologiche (KB)

- **ELAV Recupero Funzionale + Colonna Vertebrale** (trascrizioni): **fasi con criteri di uscita**, controllo motorio prima del carico.
- **FMS**: screening iniziale, baseline.
- **NSCA (anziani)**: forza funzionale, equilibrio, densità ossea, recuperi ampi.
- **Focus cervicale**: **flessori profondi del collo, mobilità toracica** (scarica la cervicale), **stabilità scapolo-toracica**, respirazione.

Struttura per FASI (criteri, non date)

Fase	Obiettivo	Criterio di passaggio
F0 Valutazione	FMS soft, baseline postura/respiro	quadro chiaro + via libera clinica
F1 Controllo & mobilità	attivazione flessori profondi, mobilità toracica, respiro, isometrie leggere	esercizi senza sintomi , controllo scapolare base
F2 Forza funzionale	forza globale a basso rischio + stabilità cervicale progressiva	forza per la vita quotidiana, postura mantenuta più a lungo
F3 Autonomia	integrazione, equilibrio, densità ossea, routine sostenibile	autonomia e aderenza

Progressione-tipo (per criteri + carico in F2)

- **F1** (≈2-4 sett indicative): dominare gli esercizi indolori, respiro diaframmatico, retrazione mento controllata.
- **F2**: introdurre carico leggero **solo a rachide neutro**, progressione per **RPE ≤6** e assenza sintomi; +carico piccolo quando 3 sedute consecutive sono pulite.
- **F3**: mantenimento, 2-3×/sett, con equilibrio e carico funzionale moderato.

Parametro	F1	F2	F3
Intensità	corpo libero / isometrie	leggera (manubri/elastici) RPE ≤6	moderata RPE 6-7
Volume	2-3 serie	3 serie	2-3 serie
Recuperi	30-45s	60s	60-75s
Rachide cervicale	neutro, no carico	neutro, no carico assiale	neutro

Sedute-tipo

Seduta F1 — Controllo & mobilità

Esercizio	Serie	Reps/Durata	Intensità	Rec	Sicurezza
Respirazione diaframmatica supina	2	6 respiri	—	30s	no apnea
Chin tuck (retrazione mento) supino	3	8 lente	c.libero	30s	range indolore
Mobilità toracica (cat-camel, rotazioni sedute)	2	8	c.libero	30s	muovi la toracica , non il collo
Scapular retraction elastico leggero	3	12	soft	45s	gomiti bassi, no shrug
Dead bug	3	8/lato	c.libero	45s	lombare neutra
Sit-to-stand	3	8	c.libero	60s	forza gambe funzionale
Wall posture drill + respiro	2	30-45s	—	30s	consapevolezza posturale

Seduta F2 — Forza funzionale (rachide neutro)

Esercizio	Serie	Reps	Intensità	Rec	Sicurezza
Goblet squat (box)	3	10	leggero RPE 6	60s	tronco eretto, no apnea
Hip hinge con manubrio leggero	3	8	RPE 6	60s	rachide neutro , no flessione collo
Row orizzontale seduta/elastico	3	12	RPE 6	60s	tirata, scapole
Chest press elastico/manubri (panca inclinata)	3	10	RPE 6	60s	no overhead
Deep neck flexor endurance (progress. da F1)	3	10	c.libero	45s	senza sollevare troppo
Pallof press	3	10/lato	RPE 6	45s	anti-rotazione
Equilibrio monopodalico	3	20-30s	—	45s	base per cadute

Seduta F3 — Autonomia / mantenimento

Esercizio	Serie	Reps	Intensità	Rec	Note
Squat funzionale (sedia→libero)	3	10	RPE 6-7	75s	forza gambe
Hinge/stacco manubri leggeri	3	8	RPE 6-7	75s	rachide neutro
Tirata orizzontale + Face pull	3	12	RPE 6	60s	postura alto dorso
Carry (valigetta)	3	20m	leggero	60s	core/postura globale
Step-up basso + equilibrio	3	8/gamba	RPE 6	60s	equilibrio/forza
Mobilità toracica + respiro	2	8	—	—	mantenimento

Da EVITARE sempre in questo quadro: military/overhead pesante, back squat con bilanciere sul collo, crunch e flessioni cervicali cariche, estensioni cervicali forzate, trazioni a fine range del collo, Valsalva intenso.

Revisione critica & alternativa

- **Sicurezza > progressione:** niente carico assiale/overhead in avvio, avanzamento per criteri.
- **Leva più efficace:** toracica + flessori profondi → miglior postura cervicale col minor rischio.
- **Alternativa** (se il fisio autorizza): in F2 lavoro in **catena chiusa** + manubri leggeri a rachide neutro → più forza senza caricare il collo; richiede supervisione tecnica.

CASO 3 — RAGAZZA 15 ANNI · GIOVANILE, OFF-SEASON

Profilo

Atleta adolescente (15 anni). Obiettivo: **sviluppo atletico generale** (forza, coordinazione, velocità/agilità) in off-season, poi specializzabile. [ass.] sport non specificato → sviluppo generale; 3 sedute/sett, 8 settimane.

Basi metodologiche (KB)

- **NSCA (youth)**: forza **sicura ed efficace** con supervisione e tecnica; **niente massimali**; priorità schemi motori e forza relativa; progressione per qualità tecnica/RPE.
- **ELAV (Biomeccanica, Forza Condizionale)**: costruire prima il **movimento** e le capacità di base.
- **LTAD**: off-season = fondamenta ampie.

Struttura del macrociclo (8 settimane)

Meso	Sett	Focus
M1 Fondamenta motorie	1-3	schemi (squat, hinge, spinta, tirata, core), coordinazione
Scarico/gioco	4	volume ridotto, giochi motori/agilità
M2 Forza & velocità	5-8	forza relativa + sprint/agilità/salti tecnici

Split settimanale

A Full-body forza · **B** Velocità & agilità · **C** Full-body forza (variante). Ordine: Lun A · Mer B · Ven C.

Progressioni-tipo

Pattern squat (Goblet → carico) | Sett | Serie×Reps | Carico | Focus | |---|---|---|---| | 1-2 | 3×10 | c.libero/goblet leggero | tecnica, profondità | | 3 | 3×8 | goblet medio | RPE 6 | | 4 | 2×8 | leggero | scarico | | 5-6 | 4×6 | manubri, RPE 7 | forza relativa | | 7-8 | 4×5 | progressione, RPE 7-8 | forza (mai cedimento) |

Hinge (RDL manubri) · Spinta (push-up→panca) · Tirata (row) | Sett | Hinge | Spinta | Tirata | |---|---|---|---| | 1-3 | 3×10 RPE 6 | 3×8-10 | 3×10 RPE 7 | | 4 | 2×8 | 2×8 | 2×10 | | 5-8 | 4×8 RPE 7 | 4×6-8 | 4×8 RPE 7 |

Velocità/salti (seduta B) | Sett | Sprint | Agilità | Salti | |---|---|---|---| | 1-3 | 4×15m tecnici | scaletta/ladder | atterraggi + salti bassi | | 4 | giochi | giochi | ridotto | | 5-8 | 5×20m | 5-10-5, T-drill | salti tecnici + orizzontali |

Sedute-tipo

Seduta A — Full-body forza

Esercizio	Serie	Reps	Intensità	Rec	Note
Goblet squat	3	10	RPE 6	75s	tecnica/profondità
RDL manubri	3	10	RPE 6	75s	hinge, schiena neutra
Push-up (o inclinato)	3	8-10	c.libero	60s	spinta
Row manubrio	3	10	RPE 7	60s	tirata/postura
Plank + side plank	3	30s	—	45s	core
Salti bassi + atterraggio	3	5	tecnico	60s	atterraggio morbido

Seduta B — Velocità & agilità

Esercizio	Serie	Reps	Intensità	Rec	Note
Riscaldamento dinamico + skip/A-march	—	8'	—	—	tecnica di corsa
Sprint tecnici 15-20 m	5	1	max controllato	90s	qualità > quantità
Cambi direzione (5-10-5)	4	1	tecnico	90s	decelerazione/controllo
Salti + atterraggio	3	5	c.libero	75s	ginocchia allineate
Push-up	3	8	c.libero	60s	spinta
Row con manubrio	3	10	RPE 7	60s	tirata
Plank varianti	3	30s	—	45s	core

Seduta C — Full-body forza (variante)

Esercizio	Serie	Reps	Intensità	Rec	Note
Affondi camminati	3	10/gamba	RPE 6	75s	unilaterale
Hip thrust / ponte glutei	3	12	RPE 6	60s	catena posteriore
Panca manubri o push-up zavorrato	3	8	RPE 7	75s	spinta progress.
Trazioni assistite / Lat machine	3	8	RPE 7	75s	tirata verticale
Pallof press	3	10/lato	RPE 6	45s	anti-rotazione
Mobilità anca/caviglia	2	8	—	—	qualità

Scarico (sett 4): 2 serie per esercizio, focus giochi motori/agilità e tecnica; niente carichi vicini al cedimento.

Revisione critica & alternativa

- **Età evolutiva:** nessun massimale, $RPE \leq 8$, mai cedimento; attenzione alle fasi di crescita rapida (tendini).
- **Limite:** senza lo **sport** dell'atleta il piano è generale; noto lo sport, orientare M2.
- **Alternativa:** se l'obiettivo è marcato (es. salto per volley/basket), spostare M2 su **forza-velocità** + pliometria tecnica progressiva, mantenendo la base di M1.

Fonti (knowledge base)

- **NSCA** — Essentials of Strength Training and Conditioning, 4th ed. (parametri di carico, off-season, youth resistance training, popolazioni speciali).
- **ELAV** — trascrizioni corsi: Metodologia e Programmazione dell'Allenamento (controfase, processo continuo, MED, riposo pulsato); Recupero Funzionale e Colonna Vertebrale (fasi/criteri, rachide); Forza Condizionale, Biomeccanica, Pliometria.
- **Standard allenamento forza** (personali) — MED, cluster, tabelle %1RM, back squat.
- **FMS** — screening del movimento (baseline, caso 2 e 3).

Documento di esempio a scopo dimostrativo. Il caso 2 (clinico) richiede supervisione medico/fisioterapica. I profili con dati mancanti vanno confermati prima dell'uso reale.

AGGIORNAMENTI — Integrazione del metodo Squillante (nuove trascrizioni)

Integrazioni ricavate dalle trascrizioni **Squillante — Forza e Periodizzazione** e **Pliometria**. **Nota di onestà metodologica:** i numeri (contatti, altezze box, %, recuperi) sono **prassi di Squillante** tratte da trascrizioni auto-caption di video, **non** evidenza peer-reviewed. Vanno usati come **range indicativi** e incrociati con **NSCA/ACSM** per la sicurezza specifica della popolazione — soprattutto per i casi clinico (2) e minorenni (3).

Caso 1 — Volley A2: aggiornamenti (applicabilità ALTA)

Pliometria — progressione a tappe (sostituisce la tabella base)

Sequenza: **estensiva** → **estensiva clusterizzata** → **intensiva (drop/depth jump, "metodo d'urto")**.
L'intensiva è la **tappa finale**, con un **prerequisito di forza** (gate).

Fase	Quando	Contenuto	Volume/organizzazione
Estensiva	M1 (sett 1-3)	rimbalzi, balzi, salti orizzontali a intensità gestibile; soft landing e controllo	contatti bassi-medi, tecnica
Estensiva clusterizzata	M2 iniziale (sett 5-6)	stessi mezzi in cluster (serie spezzate) per tenere alta la qualità	fino a ~120-140 contatti , es. 6×12 in cluster da 4 , rec ~2'
Intensiva / drop jump	M2 avanzato (sett 7-8) solo se gate superato	depth/drop jump, ostacoli (miglior compromesso vert./orizz.)	box individualizzato (per atleti allenati 70-110 cm ; 30 cm = troppo basso); poche rip., rec ampi

Gate del prerequisito (prima dell'intensiva): base di forza adeguata — riferimento **squat $\approx 2 \times$ peso corporeo** o buon **profilo forza-velocità**. Se non raggiunto → resta su estensiva/clusterizzata. Altezza box scelta **individualmente** sul mantenimento del picco (test a secco / pedana).

Forza & periodizzazione — regolazioni

- **Off-season = finestra di recupero ottimale** → è corretto spingere i **volumi** di forza ora.
- Parametri forza citati: **3×6 @80% (rec 5')** e **3×8 @80% (rec 4')**; recuperi forza **3-5'**.
- **Cambio di stimolo ogni ~3 settimane** (coerente col nostro deload in S4): per progredire **non** aggiungere solo volume → applica **MED** cambiando lo stimolo a pari volume (es. introdurre **VBT/velocità** sullo stesso lavoro). Densità/recupero = "quarta variabile".
- **Autoregolazione** come strumento guida (schema "**basse serie / alto carico + autoregolazione**"); monitoraggio con **tonnellaggio, carico medio, velocità (VBT)**.
- **Conversione forza→potenza** verso il pre-season: **clean (alzata olimpica) ~2×/sett** come mezzo standard, collegato alla pliometria intensiva.

Caso 2 — Cervicale 60 anni: aggiornamenti (applicabilità BASSA — solo principi)

- **ESCLUDERE:** pliometria d'urto/drop jump e **alzate olimpiche pesanti** (carico articolare/assiale incompatibile col rachide cervicale erniato).
- **TRASFERIRE solo i principi metodologici:** **MED, recuperi ampi, progressione lenta, autoregolazione forte**, priorità **prevenzione**. Nessun parametro sportivo (% , recuperi da atleta, contatti) va importato.
- Eventuale lavoro reattivo **solo estensivo/soft, a bassissimo impatto**, e solo se il fisioterapista lo autorizza. Nessuna conversione a potenza esplosiva.

Caso 3 — Ragazza 15 anni: aggiornamenti (applicabilità MEDIA — versione prudente)

- **Pliometria: solo estensiva ed estensiva clusterizzata**, con **soft landing** e **volumi bassi**; priorità a controllo motorio e tecnica.
 - **Intensiva (drop jump) rimandata** a dopo la pubertà e solo con tecnica consolidata (Squillante: l'intensiva "si fa più verso/dopo la pubertà").
 - **Niente 1RM massimale**: la base di forza si stima con carichi sub-massimali / profilo forza-velocità. **Forza propedeutica prima** della pliometria.
 - Alzate olimpiche solo come **tecnica leggera/didattica**, non a carichi elevati. Autoregolazione e ampio margine di recupero. Le **altezze box** degli adulti (70–110 cm) **non** sono trasferibili.
-

APPENDICE — Sedute esplose settimana per settimana (con %1RM)

Ogni cella = **Serie** × **Reps** · **intensità**. % = %1RM · RPE = sforzo percepito (10 = massimo). Deload in **S4**. Riscaldamento specifico non riportato (5-10' + serie di avvicinamento sui fondamentali).

Caso 1 — Volley A2 femminile (8 settimane, split A/B/C/D)

Su un massimale di riferimento (1RM) per ciascun fondamentale. Es. squat 1RM 80 kg → 70% ≈ 56 kg.

Seduta A — Lower forza

Fondamentale: Back Squat a %1RM.

Settimane 1-4 (M1 + deload)

Esercizio	S1	S2	S3	S4
Back Squat	4×8·67%	4×8·70%	5×6·75%	3×6·70%
Romanian Deadlift	3×8·RPE7	3×8·RPE7	3×8·RPE8	2×8·RPE6
Bulgarian Split Squat	3×8·RPE7	3×8·RPE7	3×8·RPE8	2×8·RPE6
Nordic Curl (assist.)	3×6	3×6	3×6	2×5
Calf + ecc. caviglia	3×12·RPE7	3×12·RPE7	3×12·RPE8	2×12·RPE6
Pallof press	3×10·RPE6	3×10·RPE6	3×10·RPE7	2×10·RPE6

Settimane 5-8 (M2 + test)

Esercizio	S5	S6	S7	S8
Back Squat	5×5·80%	5×4·85%	4×3·88%	3×3·85%
Romanian Deadlift	4×6·72%	4×6·75%	4×5·78%	3×5·78%
Bulgarian Split Squat	3×6·RPE8	3×6·RPE8	3×6·RPE8	3×6·RPE7
Nordic Curl (assist.)	3×7	3×7	3×8	3×6
Calf + ecc. caviglia	3×12·RPE8	3×12·RPE8	3×10·RPE8	3×10·RPE7
Pallof press	3×10·RPE7	3×10·RPE7	3×10·RPE7	3×10·RPE6

Seduta B — Upper / Spalla

Panca a %1RM in M2; cuffia/scapolari costanti (salute spalla).

Settimane 1-4 (M1 + deload)

Esercizio	S1	S2	S3	S4
Panca manubri	4×10·RPE7	4×10·RPE7	4×8·RPE8	2×8·RPE6
Trazioni / Lat	4×8·RPE8	4×8·RPE8	4×8·RPE8	2×8·RPE6
Military press manubri	3×8·RPE7	3×8·RPE7	3×8·RPE8	2×8·RPE6
Row 1 braccio	3×10·RPE8	3×10·RPE8	3×10·RPE8	2×10·RPE6
Cuffia (extrarot.)	3×15	3×15	3×15	2×15
Face pull + Y-T-W	3×12	3×12	3×12	2×12

Settimane 5-8 (M2 + test)

Esercizio	S5	S6	S7	S8
Panca manubri	4×6·78%	4×6·80%	4×5·83%	3×5·83%
Trazioni / Lat	5×6·zav.	5×6·zav.	5×5·zav.	4×5
Military press manubri	3×6·RPE8	3×6·RPE8	3×5·RPE8	3×5·RPE7
Row 1 braccio	3×8·RPE8	3×8·RPE8	3×8·RPE8	3×8·RPE7
Cuffia (extrarot.)	3×15	3×15	3×15	3×15
Face pull + Y-T-W	3×12	3×12	3×12	3×12

Seduta C — Total / Hinge + salto

Salti PRIMA della forza (SNC fresco). Trap-bar a %1RM.

Settimane 1-4 (M1 + deload)

Esercizio	S1	S2	S3	S4
Salti (atterr.→CMJ)	3×5 att.	3×5 att.	3×5 CMJ	2×5 att.
Trap-bar deadlift	4×6·70%	4×6·73%	4×6·75%	2×6·70%
Hip thrust	3×10·RPE7	3×10·RPE7	3×10·RPE8	2×10·RPE6
Affondi camminati	3×10·RPE7	3×10·RPE7	3×10·RPE8	2×10·RPE6
Plank / Dead bug	3×40s	3×40s	3×45s	2×40s
Copenhagen add.	3×8	3×8	3×8	2×8

Settimane 5-8 (M2 + test)

Esercizio	S5	S6	S7	S8
Salti (atterr.→CMJ)	4×5 CMJ	4×5 CMJ	4×4 CMJ max	test CMJ
Trap-bar deadlift	4×5·80%	4×4·84%	4×4·86%	3×3·85%
Hip thrust	3×8·72%	3×8·75%	3×8·77%	3×8·RPE7
Affondi camminati	3×8·RPE8	3×8·RPE8	3×8·RPE8	3×8·RPE7
Plank / Dead bug	3×45s	3×45s	3×45s	3×40s
Copenhagen add.	3×8	3×8	3×8	3×8

Seduta D — Accessori / Prevenzione

Bassa intensità (RPE), qualità del movimento; nessun %1RM.

Settimane 1-4 (M1 + deload)

Esercizio	S1	S2	S3	S4
Goblet squat tempo 3-1-3	3×10·RPE6	3×10·RPE6	3×10·RPE6	2×10·RPE5
Single-leg RDL	3×10·RPE7	3×10·RPE7	3×10·RPE7	2×10·RPE6
Step-up controllati	3×10·RPE6	3×10·RPE6	3×10·RPE6	2×10·RPE5
Iso caviglia + balance	3×30s	3×30s	3×30s	2×30s
Carry (farmer/suitcase)	3×30m	3×30m	3×30m	2×30m
Mobilità toracica+anca	2×8	2×8	2×8	2×8

Settimane 5-8 (M2 + test)

Esercizio	S5	S6	S7	S8
Goblet squat tempo 3-1-3	3×8·RPE6	3×8·RPE6	3×8·RPE6	3×8·RPE6
Single-leg RDL	3×8·RPE7	3×8·RPE7	3×8·RPE7	3×8·RPE7
Step-up controllati	3×10·RPE6	3×10·RPE6	3×10·RPE6	3×10·RPE6
Iso caviglia + balance	3×30s	3×30s	3×30s	3×30s
Carry (farmer/suitcase)	3×30m	3×30m	3×30m	3×30m
Mobilità toracica+anca	2×8	2×8	2×8	2×8

Caso 3 — Giovanile 15 anni (8 settimane, split A/B/C)

A 15 anni NON si testa il 1RM. I % sono una **stima indicativa** per orientare il carico; comanda la **tecnica** e il tetto **RPE ≤ 8 (mai cedimento)**. Se un carico compromette l'esecuzione, si riduce.

Seduta A — Full-body forza

Squat pattern con % indicativo (guida), tecnica prioritaria.

Settimane 1-4 (M1 + deload)

Esercizio	S1	S2	S3	S4
Goblet/Front squat	3×10~50%	3×10~55%	3×8~60%	2×8·leggero
RDL manubri	3×10·RPE6	3×10·RPE6	3×10·RPE7	2×8·RPE5
Push-up (o inclinato)	3×8	3×9	3×10	2×8
Row manubrio	3×10·RPE6	3×10·RPE6	3×10·RPE7	2×10·RPE5
Plank + side plank	3×30s	3×30s	3×35s	2×30s
Salto bassi + atterr.	3×5	3×5	3×5	2×5

Settimane 5-8 (M2 + test)

Esercizio	S5	S6	S7	S8
Goblet/Front squat	4×6~65%	4×6~68%	4×5~70%	4×5~72%
RDL manubri	4×8~60%	4×8~63%	4×8~65%	4×8·RPE7
Push-up (o inclinato)	4×8	4×9	4×10	4×10
Row manubrio	4×8·RPE7	4×8·RPE7	4×8·RPE7	4×8·RPE7
Plank + side plank	3×40s	3×40s	3×45s	3×45s
Salto bassi + atterr.	3×5	3×6	3×6	3×6

Seduta B — Velocità & agilità

Qualità > quantità; sprint/agilità a intensità tecnica.

Settimane 1-4 (M1 + deload)

Esercizio	S1	S2	S3	S4
Sprint tecnici 15-20 m	4×1	4×1	5×1	giochi
Cambi direzione 5-10-5	3×1	3×1	4×1	giochi
Salto + atterraggio	3×5	3×5	3×5	2×5
Push-up	3×8	3×8	3×9	2×8
Row con manubrio	3×10·RPE6	3×10·RPE6	3×10·RPE7	2×10·RPE5
Plank varianti	3×30s	3×30s	3×35s	2×30s

Settimane 5-8 (M2 + test)

Esercizio	S5	S6	S7	S8
Sprint tecnici 15-20 m	5×1	5×1	6×1	6×1
Cambi direzione 5-10-5	4×1	4×1	4×1	4×1
Salto + atterraggio	3×5	3×5	3×6	3×6
Push-up	3×9	3×10	3×10	3×10
Row con manubrio	3×10·RPE7	3×10·RPE7	3×10·RPE7	3×10·RPE7
Plank varianti	3×40s	3×40s	3×40s	3×45s

Seduta C — Full-body forza (variante)

% indicativi in M2; RPE ≤ 8.

Settimane 1-4 (M1 + deload)

Esercizio	S1	S2	S3	S4
Affondi camminati	3×10·RPE6	3×10·RPE6	3×10·RPE7	2×10·RPE5
Hip thrust / ponte	3×12·RPE6	3×12·RPE6	3×12·RPE7	2×12·RPE5
Panca manubri / push-up zav.	3×8·RPE6	3×8·RPE6	3×8·RPE7	2×8·RPE5
Trazioni assist. / Lat	3×8·RPE7	3×8·RPE7	3×8·RPE7	2×8·RPE6
Pallof press	3×10·RPE6	3×10·RPE6	3×10·RPE6	2×10·RPE5
Mobilità anca/caviglia	2×8	2×8	2×8	2×8

Settimane 5-8 (M2 + test)

Esercizio	S5	S6	S7	S8
Affondi camminati	3×10·~60%	3×10·~62%	3×8·~65%	3×8·~65%
Hip thrust / ponte	3×10·~60%	3×10·~63%	3×10·~65%	3×10·RPE7
Panca manubri / push-up zav.	3×8·~65%	3×8·~68%	3×7·~70%	3×7·~70%
Trazioni assist. / Lat	3×8·RPE7	3×8·RPE7	3×7·RPE8	3×7·RPE8
Pallof press	3×10·RPE6	3×10·RPE6	3×10·RPE6	3×10·RPE6
Mobilità anca/caviglia	2×8	2×8	2×8	2×8

Caso 2 — Cervicale 60 anni (esploso per fasi/settimane, senza %1RM)

Nessun %1RM per scelta di sicurezza: su rachide cervicale erniato non si esegue test massimale. Carico a **RPE ≤ 6** e **assenza di sintomi**. Mappatura settimane **indicativa** e **gated dai criteri** (si avanza solo se le sedute sono pulite). Via libera medico/fisio obbligatoria.

Fase (sett. indic.)	Focus	Volume	Intensità	Criterio di avanzamento
F1 (S1-S3)	controllo motorio, flessori profondi, mobilità toracica, respiro	2-3 serie	corpo libero / isometrie	esercizi senza sintomi , controllo scapolare base
F2 (S4-S7)	forza funzionale a rachide neutro, carico leggero progressivo	3 serie	manubri/elastici RPE ≤6	+carico piccolo dopo 3 sedute pulite consecutive
F3 (S8+)	autonomia, equilibrio, densità ossea, mantenimento	2-3 serie	moderata RPE 6-7	autonomia e aderenza

Progressione del carico in F2 (indicativa, RPE-based): partire dal manubrio/elastico più leggero che consente esecuzione perfetta; +1 step di carico solo quando 3 sedute consecutive sono a RPE ≤6 e **senza sintomi**. In F1 nessun carico esterno (corpo libero/isometrie). In F3 mantenimento con progressione minima.