


NASTAVITVE MODELA (Hiperparametri):

- Arhitektura: ResNet18 (Prenosno učenje - zamrznjen trup)
Utemeljitev: Uporabljamo zaradi majhnega nabora podatkov in hitrejše konvergence.
- Optimizator: Adam
Utemeljitev: Izbran zaradi prilagodljive stopnje učenja, kar omogoča hitrejše in stabilnejše posodabljanje uteži zadnjega sloja.
- Stopnja učenja (Learning Rate): 0.01
Utemeljitev: LR 0.01 omogoča dovolj velike korake za hitro umerjanje novega, naključno inicializiranega izhodnega sloja.
- Velikost paketa (Batch Size): 32
Utemeljitev: Vrednost 32 zagotavlja optimalno ravnovesje med stabilnostjo gradientov in učinkovito porabo pomnilnika procesorja.
- Skupno število epoh: 10
Utemeljitev: 10 epoh zadošča za konvergenco zadnjega sloja, hkrati pa zanesljivo preprečuje preučenje (overfitting).


REZULTATI ZADNJE REZULTATI:

- Učna izguba: 0.0482 | Učna natančnost: 98.01%
- Val. izguba: 0.0059 | Val. natančnost: 100.00%

Zgodovina izgub



Zgodovina natančnosti




NASTAVITVE MODELA (Hiperparametri):

- Arhitektura: ResNet18 (Prenosno učenje - zamrznjen trup)
Utemeljitev: Uporabljamo zaradi majhnega nabora podatkov in hitrejše konvergence.
- Optimizator: Adam
Utemeljitev: Izbran zaradi prilagodljive stopnje učenja, kar omogoča hitrejše in stabilnejše posodabljanje uteži zadnjega sloja.
- Stopnja učenja (Learning Rate): 0.001
Utemeljitev: LR 0.001 velja za 'zlati standard' in najpogostejšo začetno vrednost za optimizator Adam. Ponuja odličen kompromis med hitrostjo konvergence in stabilnostjo učenja.
- Velikost paketa (Batch Size): 32
Utemeljitev: Vrednost 32 zagotavlja optimalno ravnovesje med stabilnostjo gradientov in učinkovito porabo pomnilnika procesorja.
- Skupno število epoh: 10
Utemeljitev: 10 epoh zadošča za konvergenco zadnjega sloja, hkrati pa zanesljivo preprečuje preučenje (overfitting).


REZULTATI ZADNJE REZULTATI:

- Učna izguba: 0.0089 | Učna natančnost: 99.90%
- Val. izguba: 0.0031 | Val. natančnost: 100.00%

Zgodovina izgub



Zgodovina natančnosti




NASTAVITVE MODELA (Hiperparametri):

- Arhitektura: ResNet18 (Prenosno učenje - zamrznjen trup)
Utemeljitev: Uporabljamo zaradi majhnega nabora podatkov in hitrejše konvergence.
- Optimizator: Adam
Utemeljitev: Izbran zaradi prilagodljive stopnje učenja, kar omogoča hitrejše in stabilnejše posodabljanje uteži zadnjega sloja.
- Stopnja učenja (Learning Rate): 0.0001
Utemeljitev: Zmanjšanje LR na 0.0001 omogoča izjemno natančno in fino prilagajanje uteži. S tem preverjamo, ali lahko model doseže boljši lokalni minimum brez nihanja izgube.
- Velikost paketa (Batch Size): 32
Utemeljitev: Vrednost 32 zagotavlja optimalno ravnovesje med stabilnostjo gradientov in učinkovito porabo pomnilnika procesorja.
- Skupno število epoh: 10
Utemeljitev: 10 epoh zadošča za konvergenco zadnjega sloja, hkrati pa zanesljivo preprečuje preučenje (overfitting).

REZULTATI ZADNJE REZULTATI:

- Učna izguba: 0.0125 | Učna natančnost: 99.60%
- Val. izguba: 0.0028 | Val. natančnost: 100.00%

Zgodovina izgub



Zgodovina natančnosti

