Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты

Павел Межинский¹ 27 февраля, 2025, Москва, Россия

 $^{^1}$ Российский Университет Дружбы Народов

Цели и задачи работы ——

Цель лабораторной работы

Получить практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закрепить теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

лабораторной работы

Процесс выполнения

Определяем UID и группу

```
pmezhinskiy@pmezhinskiy:~$ su
Пароль:
root@pmezhinskiy:/home/pmezhinskiy# su quest
guest@pmezhinskiy:/home/pmezhinskiy$ pwd
/home/pmezhinskiv
guest@pmezhinskiy:/home/pmezhinskiy$ cd
quest@pmezhinskiy:~$ pwd
/home/guest
quest@pmezhinskiv:~$ whoami
auest
guest@pmezhinskiy:~$ id guest
uid=1001(guest) gid=1001(guest) группы=1001(quest)
quest@pmezhinskiy:~$ groups quest
guest : guest
guest@pmezhinskiy:~$
```

Рис. 1: Информация о пользователе guest

Файл с данными о пользователях

```
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/:/usr/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/:/usr/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System Message Bus:/:/usr/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/sbin/nologin
systemd-oom:x:999:999:systemd Userspace OOM Killer:/:/sbin/nologin
polkitd:x:114:114:User for polkitd:/:/sbin/nologin
colord:x:998:997:User for colord:/var/lib/colord:/sbin/nologin
stapunpriv:x:159:159:systemtap unprivileged user:/var/lib/stapunpriv:/sbin/nologin
rtkit:x:172:172:RealtimeKit:/:/sbin/nologin
geoclue:x:997:996:User for geoclue:/var/lib/geoclue:/sbin/nologin
sssd:x:996:995:User for sssd:/run/sssd/:/sbin/nologin
libstoragemgmt:x:994:994:daemon account for libstoragemgmt:/:/usr/sbin/nologin
systemd-coredumo:x:993:993:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
wsdd:x:992:992:Web Services Dynamic Discovery host daemon:/:/sbin/nologin
clevis:x:991:991:Clevis Decryption Framework unprivileged user:/var/cache/clevis:/usr/sbin/nologin
setroubleshoot:x:990:990:SELinux troubleshoot server:/var/lib/setroubleshoot:/usr/sbin/nologin
pipewire:x:989:989:PipeWire System Daemon:/run/pipewire:/usr/sbin/nologin
flatpak:x:988:988:Flatpak system helper:/:/usr/sbin/nologin
qdm:x:42:42:GNOME Display Manager:/var/lib/qdm:/usr/sbin/nologin
gnome-initial-setup:x:987:986::/run/gnome-initial-setup/:/sbin/nologin
dnsmasq:x:986:985:Dnsmasq DHCP and DNS server:/var/lib/dnsmasq:/usr/sbin/nologin
pesign:x:985:984:Group for the pesign signing daemon:/run/pesign:/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/usr/share/empty.sshd:/usr/sbin/nologin
chronv:x:984:983:chronv system user:/var/lib/chronv:/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72:tcpdump:/:/usr/sbin/nologin
gnome-remote-desktop:x:981:981:GNOME Remote Desktop:/var/lib/gnome-remote-desktop:/usr/sbin/nologin
guest:x:1001:1001::/home/guest:/bin/bash
pmezhinskiy:x:1002:1002::/home/pmezhinskiy:/bin/bash
guest@pmezhinskiv:~$
```

Рис. 2: Сожержимое файла /etc/passwd

Доступ к домашним директориям

```
guest@pmezhinskiy:-$
guest@pmezhinskiy:-$ ls -l /home
wroro 4
drwx-----. 3 guest guest 78 фeB 5 19:27 guest
drwx-----. 14 pmezhinskiy pmezhinskiy 4096 фeB 8 13:08 pmezhinskiy
guest@pmezhinskiy:-$ lsattr /home
_________/home/guest
lsattr: OrkasaHo B goctyne While reading flags on /home/pmezhinskiy
guest@pmezhinskiy:-$
```

Рис. 3: Расширенные атрибуты

Атрибуты директории

```
guest@pmezhinskiy:~$
guest@pmezhinskiy:~$ cd
guest@pmezhinskiy:~$ mkdir dir1
guest@pmezhinskiy:~$ ls -l | grep dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 des 8 13:17 dir1
guest@pmezhinskiy:~$ chmod 000 dir1/
guest@pmezhinskiy:~$ ls -l | grep dir1
d------. 2 guest guest 6 des 8 13:17 dir1
guest@pmezhinskiy:~$ echo test > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Отказано в доступе
guest@pmezhinskiy:~$ cd dir1/
bash: cd: dir1/: Отказано в доступе
guest@pmezhinskiy:~$
```

Рис. 4: Снятие атрибутов с директории

Права и разрешённые действия

Проводую туром			
Права на дирек	торию	Права на ф	айл
d-wx ((300)		(000)
d-wx ((300)		(000)
dx ((100)	-r	(400)
dx ((100)	w	(200)
d-wx ((300)		(000)
d-wx ((300)		(000)
d-wx ((300)		(000)
	d-wx (dx (d-wx (d-wx (d-wx (300) dx (100) dx (100) d-wx (300) d-wx (300)	d-wx (300)

Рис. 5: Минимальные права для совершения операций

Выводы по проделанной работе

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с атрибутами файлов и сведения о разграничении доступа.