

//Oppgave1:

<html>

<form action="" method="post" id="P\_skjema" name="skjema" onsubmit="return all\_v">

<h2>Velg ønsket plate:</h2>

<label for="produkt\_1">

Fly By Night <br/>Rush

</label>

<input type="radio" name="produkt" id="produkt\_1" value="1" />

<label for="produkt\_2">

Honky Dory <br/>David Bowie

</label>

<input type="radio" name="produkt" id="produkt\_2" value="2" />

<label for="produkt\_3">

Dressed Up <br/>Copeland

</label>

<input type="radio" name="produkt" id="produkt\_3" value="3" />

<h3>Fyll inn skjema</h3>

<table>

<tr>

<td>Navn:</td>

<td><input type="text" name="navn" onchange="val\_navn"></td>

<div id="feilNavn"></div>

</tr>

<tr>

<td>Adresse:</td>

<td><input type="text" name="adresse" onchange="val\_adresse"></td>

<div id="feilAdresse"></div>

</tr>

<tr>

```

        <td>PostNr: </td>

        <td><input type="text" name="postNr" onchange="val_postNr"></td>
<div id="feilPostnr"></div>
</tr>

<tr>

        <td>PostSted:</td>

        <td><input type="text" name="postNr" onchange="val_postSted"></td>
<div id="feilPoststed"></div>
</tr>

<tr>

        <td>E-post:</td>

        <td><input type="text" name="ePost" onchange="val_ePost"></td>
<div id="feilePost"></div>
</tr>

<tr>

        <td>Format:</td>

        <td>
                CD <input type="radio" name="Format" value="1">
                Vinyl <input type="radio" name="Format" value="2">
                Digital nedlasting <input type="radio" name="Format" value="3">
        </td>
</tr>

<tr>

        <td>Betale</td>

        <td>
                BankKort<input type="radio" name="bankkort" value="1">
                Faktura<input type="radio" name="Faktura" value="2">
        </td>
</tr>

```

```

<tr>
  <td>
    <input type="submit" name="bestill" value="bestille">
  </td>
</tr>
</table>
</form>
</html>
<script src="jquery-3.2.0.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
  function val_navn(){
    regex=/^[a-zA-ZæøåÆØÅ .-]{2,50}$/;
    OK=regex.test(document.skjema.navn.value);
    if(!OK){
      document.getElementById("feilNavn").innerHTML="Feil i navn";
      return false;
    }
    document.getElementById("feilNavn").innerHTML="";
    return true;
  }
  function val_adresse(){
    regex=/^[a-zA-ZæøåÆØÅ0-9 .-]{2,50}$/;
    OK=regex.test(document.skjema.adresse.value);
    if(!OK){
      document.getElementById("feilAdresse").innerHTML="Feil i adresse";
      return false;
    }
    document.getElementById("feilAdresse").innerHTML="";
    return true;
  }
  function val_postNr(){

```

```

regex=/^[0-9]{4}$/;
OK=regex.test(document.skjema.postnr.value);
if(!OK){
    document.getElementById("feilPostnr").innerHTML="Feil i postNr";
    return false;
}
document.getElementById("feilPostnr").innerHTML="";
return true;
}
function val_postSted(){
    regex=/^[a-zA-ZæøåÆØÅ \-]{2,50}$/;
    OK=regex.test(document.skjema.adresse.value);
    if(!OK){
        document.getElementById("feilPoststed").innerHTML="Feil i postSted";
        return false;
    }
    document.getElementById("feilPoststed").innerHTML="";
    return true;
}
function val_ePost(){
    regex=/^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,4}$/;
    OK=regex.test(document.skjema.epost.value);
    if(!OK){
        document.getElementById("feilePost").innerHTML="Feil i epost";
        return false;
    }
    document.getElementById("feilePost").innerHTML="";
    return true;
}
function all_v(){
    navn=val_Navn();

```

```

        adresse=val_Adresse();

        postNr=val_PostNr();

        postSted=val_postSted();

        epost=val_ePost();

        if(navn && adrees && postNr && postSted && epost){

            return true;

        }

        return false;

    }
}
</script>

<?php

$db=new mysqli("localhost","root","","CD");

if($db->connect_error){

    json_encode(NULL);

    die("Kunne ikke koble til databasen");

}

$db->set_charset("UTF8");

$sql="Select Ordre.ordre_nr, Ordre.ordre_dato,Kunde.Fornavn,Kunde.Etternavn,
Kunde.gateadresse,"

        . "Kunde.postnummer,Kunde.poststed,Ordre.status from Ordre, Kunde where
Ordre.kunde_id=Kunde.kunde_id;";

$resultat=$db->query($sql);

$rad=array();

while($rader=$resultat->fetch_object){

    $rad[]=$rader;

}

json_encode($rader);

?>

<html>

<head>

    <title>MettAl Plater AS | Alle ubehandlede ordre</title>

```

```
<meta charset="UTF-8" />
```

```
<script src="https://code.jquery.com/jquery-2.2.2.min.js"></script>
```

```
<script type="text/javascript">
```

```
function behandleKnapp(ordreid) {
```

```
return "<button type='button' class='behandle-knapp' id='"
```

```
+ ordreid + "'>Behandle</button>";
```

}

```
$(function(){
```

```
$("#hent-ordre").click(function(){
```

```
var url="EKSAMEN2016.php";
```

```
$.getJSON(url,function(ordre){
```

```
$("#active-ordre-tabell").empty();
```

```
console.log(ordre);
```

```
if(ordre === null){
```

```
console.log("Feil i databasen");
```

```
$("#tilbakemelding").html("feil i databasen");
```

```
} else {
```

```
$.each(ordre, function(i, ordre) {
```

```
$('<tr />').append(
```

```
$('td').text(ordre.ordre_id),
```

```
$('<td />').text(ordre.ordredato),
```

```
$('td').text(ordre.kunde_etternavn),
```

```
$('<td />').text(ordre.kunde_fornavn),
```

```
$('<td />').text(ordre.gateadresse),
```

```
$('<td />').text(ordre.postnummer),
```

```
$('<td />').text(ordre.poststed),
```

```
$('<td />').text(ordre.status),
```

```

                $('<td />').append(behandleKnapp(ordre.ordre_nr)).appendTo('aktive-ordre-
tabell');

            );

        });

        $(".behandle-knapp").click(function(){
            $.get("EKSAMEN2016.php?ordreid="+this.id,
            function(data){
                console.log(data);
                $("#tilbakemelding").html(data);
            });
            $(this).closest('tr').remove();
        });
    }
    });
    });
    });
</script>

```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<h1>Ubehandlede Ordre</h1>
```

```
<button type="button" id="hent-ordre">Hent ordre til behandling</button>
```

```
<div id="aktive-ordre">
```

```
<div id="tilbakemelding"></div>
```

```
<table id="aktive-ordre-tabell">
```

```
<thead>
```

```
<th>Ordre ID</th>
```

```
<th>Dato</th>
```

```
<th>Fornavn</th>
```

```
<th>Etternavn</th>
```

```

<th>Gateadresse</th>
<th>Postnummer</th>
<th>Poststed</th>
<th>Status</th>
<th>Behandle</th>
    </thead>
    <tbody id="aktive-ordre-tabell-body">
        <!-- Her kan informasjon skrives -->
    </tbody>
</table>
</div>

```

```

</body>
</html>

```

```

<?php
$db=new mysqli("localhost","root","","ordre");
if($db->connect_error){
    die("Kunne ikke koble til databasen");
}
$db->set_charset("UTF8");

$ordreid=$_GET["OrdreID"];
$sql="update Ordre set status='behandle' where ordreID='$ordreid'";
$resultat=$db->query($sql);
if($db->affected_rows==0){
    echo 'Feil i oppdatert';
}else{
    echo 'Oppdatert!!!';
}
?>

```



