

```

<!-- Login/Reg -->
<!--Modal: Login / Register Form-->

<div class="modal fade" id="modal_login" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel1" aria-
hidden="true">
  <div class="modal-dialog cascading-modal" role="document">
    <!--Content-->
      <div class="modal-content">
        <div class="modal-header">
          <ul class="nav nav-pills " role="tablist">

            <li class="nav-item"><a class="nav-link active" data-toggle="pill" href="#login-form"> Είσοδος
<span class="fas fa-user"></span></a></li>
            <li class="nav-item"><a class="nav-link" data-toggle="pill" href="#registration-form"> Εγγραφή
<span class='fas fa-pencil-alt'></span></a></li>
          </ul>

          <button type="button" class="close"
data-dismiss="modal">
            <i class="fas fa-
times-circle"></i>

          </button>

        </div>
        <div class="modal-body">
          <div class="tab-content">
            <div id="login-form" class="container tab-pane active">
              <form method="post" action="login.php">

                <div
class="form-group">
                  <label for="name"> Όνομα χρήστη: </label>
                  <input type="text" class="form-control" id="name" placeholder="Εισάγετε το όνομα
χρήστη" name="name" required>
                </div>

                <div class="form-group">
                  <label for="password">Κωδικός</label>
                  <input class="form-control" id="pswd" name="pswd" placeholder="Εισάγετε τον κωδικό
χρήστη" required
                    data-toggle="password">
                </div>
                <div style="margin-bottom:12px;"><a href="/reset/reset_pass.html" target="_blank" class="text-
danger">Ξεχάσατε τον κωδικό εισόδου;</a></div>

                <div
align="center">
                  <input
type="submit" class="btn btn-dark" name="login_user" id="btn_login" value="Είσοδος"/>

```

</div>

</form>

</div>

<div id="registration-form" class="tab-pane fade">

<form name="pgenerate" method="post" action="register.php" id="register_form">

<div class="form-

group">

<label for="surname">Επώνυμο:</label>

<input type="text" class="form-control" id="surname" placeholder="Εισάγετε το
επώνυμο σας" name="surname" required>

</div>

<div class="form-group">

<label for="name">Όνομα:</label>

<input type="text" class="form-control" id="name" placeholder="Εισάγετε το όνομά
σας" name="name" required>

</div>

<div class="form-group">

<label for="username">Όνομα χρήστη:</label>

<input type="text" class="form-control" id="username" placeholder="Εισάγετε το όνομα
χρήστη" name="username" required>

</div>

<div class="form-group">

<label for="email">E-mail:</label>

<input type="email" class="form-control" id="email" placeholder="Εισάγετε την
ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email)" name="email" required>

</div>

<div class="form-group">

<label for="password">Κωδικός:</label>

<!------->

<div class="tax-wrap">

<input class="form-control" id="password_1" name="password_1"
placeholder="Δημιουργία νέου κωδικού" required

data-toggle="password" pattern="(?!.*\d)(?!.*[a-z])(?!.*[A-Z]).
{8,}" title="Πρέπει να έχει 8 χαρακτήρες, να περιέχει τουλάχιστον έναν αριθμό, ένα πεζό και ένα κεφαλαίο χαρακτήρα."
required>

</div>

<div class="hide-tax alert-info">

<input type="button" value="Παραγωγή Κωδικού"

onClick="populateform(this.form.thelength.value)"> <button

onClick="copyFunction()">Αντιγραφή</button>

<input type="hidden" name="thelength" size=3 value="8">

 <i class="fas fa-info-circle" style='font-size:16px'></i> 8 χαρακτήρες, 1 αριθμός , 1 πεζός & 1 κεφαλαίος
χαρακτήρας.

 Υπόδειγμα: Pas1word</br>

```

</div>
</div>
<div class="form-group">
  <label for="password">Επαλήθευση Κωδικού:</label>
  <input class="form-control" id="password_2" name="password_2"
placeholder="Επαλήθευση νέου κωδικού" required
  data-toggle="password">
</div>

<div
id="results"></div>

<div
align="center" id="register_div" >
  <input
type="submit" class="btn btn-success" name="reg_user" id="btn_register" value="Εγγραφή" />
</div>

</form>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- Modal Change User Pass-->

<div class="modal fade" id="changepass">
  <div class="modal-dialog modal-lg">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title">Αλλαγή Συνθηματικού</h5>
        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">&times;</button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        <form name="frmChange" method="post" action="change_pass.php"
onSubmit="return validatePassword()">
          <div class="form-group">
            <label class="col-sm-4 control-label" style="margin:5px 0px 10px 0px;" for="name">Τρέχων:</label>
            <!-- <div class="col-sm-10" style="margin-bottom:1px;"-->
              <input type="password" class="form-control" name="currentPassword" required
placeholder="Τρέχων Συνθηματικό" autofocus data-toggle="password" id="currentPassword">
            <!--</div-->
          </div>
        </form>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

</div>

<div class="form-group">
  <label class="control-label col-sm-4" style="margin:5px 0px 10px 0px;" for="name">Νέο:</label>
  <!-- <div class="col-sm-10" style="margin-bottom:1px;">-->
    <div class="tax-wrap">
      <input type="password" class="form-control" name="newPassword" required placeholder="Νέο
      Συνθηματικό" data-toggle="password" id="newPassword"
      pattern="(?=.*\d)(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z]).{8,}"
      title="Πρέπει να έχει 8 χαρακτήρες,να περιέχει τουλάχιστον έναν αριθμό,ένα πεζό και ένα κεφαλαίο χαρακτήρα."
      required>
    <!-- </div>-->
    <div class="hide-tax alert-info">
      <input type="button" value="Παραγωγή Κωδικού"
      onClick="populateform_change(this.form.thelength.value)"><br />
      <input type="hidden" name="thelength" size=3 value="8">
      &nbsp;<i class="fas fa-info-circle" style='font-size:16px'></i> 8 χαρακτήρες, 1 αριθμός , 1 πεζός & amp; 1 κεφαλαίος
      χαρακτήρας.<br>
      &nbsp;&nbsp;<b>Υπόδειγμα: Pas1word</b>
    </div>
  </div></div>

  <div class="form-group">
    <label class="control-label col-sm-4" for="name">Επανάληψη:</label>
    <!-- <div class="col-sm-10" style="margin-bottom:5px;">-->
      <input type="password" class="form-control" name="confirmPassword" required
      placeholder="Επανάληψη Συνθηματικού" data-toggle="password" id="confirmPassword">
    <!-- </div>-->
    <input type="hidden" name="uri" value="<?php echo $_SERVER['REQUEST_URI']; ?>">

    <div class="modal-footer">
      <button type="submit" class="btn btn-primary" name="submit">Αλλαγή</button>
    </div>
  </div>
</form> </div>

</div>
</div>
</div>

<script src="/js_async_calls/bootstrap-password-toggler.js" type="text/javascript"></script>
<script>
function myFunction_login() {
  var x = document.getElementById("pswd");
  if (x.type === "password") {
    x.type = "text";
  } else {
    x.type = "password";
  }
}
}

```

```
</script>
```

```
<script>
```

```
function myFunction1() {  
  var x = document.getElementById("password_1");  
  if (x.type === "password") {  
    x.type = "text";  
  } else {  
    x.type = "password";  
  }  
}
```

```
</script>
```

```
<script>
```

```
function myFunction2() {  
  var x = document.getElementById("password_2");  
  if (x.type === "password") {  
    x.type = "text";  
  } else {  
    x.type = "password";  
  }  
}
```

```
</script>
```

```
<!-- Elegxos gia idia pass -->
```

```
<script type="text/javascript">
```

```
function validatePassword() {  
  var currentPassword,newPassword,confirmPassword,output = true;
```

```
  currentPassword = document.frmChange.currentPassword;  
  newPassword = document.frmChange.newPassword;  
  confirmPassword = document.frmChange.confirmPassword;
```

```
  if(!currentPassword.value) {  
    currentPassword.focus();  
    document.getElementById("currentPassword").innerHTML = "required";  
    output = false;  
  }
```

```
  else if(!newPassword.value) {  
    newPassword.focus();  
    document.getElementById("newPassword").innerHTML = "required";  
    output = false;  
  }
```

```
  else if(!confirmPassword.value) {  
    confirmPassword.focus();  
    document.getElementById("confirmPassword").innerHTML = "required";  
    output = false;  
  }
```

```
  if(newPassword.value != confirmPassword.value) {  
    newPassword.value="";  
    confirmPassword.value="";
```

```

        newPassword.focus();
        document.getElementById("confirmPassword").innerHTML = "not same";
        output = false;
    }
    //validate if password_old and password_new is equal
    if(newPassword.value==currentPassword.value){
        newPassword.focus();
        alert( "Ο νέος κωδικός δεν μπορεί να είναι ίδιος με τον τρέχων για λόγους ασφαλείας");
        output = false;
    }
    return output;
}
</script>

```

```

<script>
//Pop up gia endixi password
$(document).ready(function() {

$('.hide-tax').hide();

$(".tax-wrap input").focus(function() {
    $('.hide-tax').show('slow');
    //return false;
});

$('.tax-wrap input').blur(function(){
    if( !$(this).val() ) {
        $('.hide-tax').hide('slow');
    }
});

});//end

```

```

// Generate a password string
var generatePassword = function(numLc, numUc, numDigits) {
    numLc = numLc || 0;
    numUc = numUc || 1;
    numDigits = numDigits || 1;

    var lcLetters = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
    var ucLetters = lcLetters.toUpperCase();
    var numbers = '0123456789';

    var getRand = function(values) {

```

```

    return values.charAt(Math.floor(Math.random() * values.length));
}

function shuffle(o){ //v1.0
    for(var j, x, i = o.length; i; j = Math.floor(Math.random() * i), x = o[--i], o[i] = o[j], o[j] = x);
    return o;
};

var pass = [];
for(var i = 0; i < numLc-2; ++i) { pass.push(getRand(lcLetters)) }
for(var i = 0; i < numUc; ++i) { pass.push(getRand(ucLetters)) }
for(var i = 0; i < numDigits; ++i) { pass.push(getRand(numbers)) }

return shuffle(pass).join("");
}
function populateform(enterlength){
document.pggenerate.password_1.value=generatePassword(enterlength)
}

//generate for allagi kodikou
var generatePassword_change = function(numLc, numUc, numDigits) {
    numLc = numLc || 0;
    numUc = numUc || 1;
    numDigits = numDigits || 1;

    var lcLetters = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
    var ucLetters = lcLetters.toUpperCase();
    var numbers = '0123456789';

    var getRand = function(values) {
        return values.charAt(Math.floor(Math.random() * values.length));
    }

    function shuffle(o){ //v1.0
        for(var j, x, i = o.length; i; j = Math.floor(Math.random() * i), x = o[--i], o[i] = o[j], o[j] = x);
        return o;
    };

    var pass = [];
    for(var i = 0; i < numLc-2; ++i) { pass.push(getRand(lcLetters)) }
    for(var i = 0; i < numUc; ++i) { pass.push(getRand(ucLetters)) }
    for(var i = 0; i < numDigits; ++i) { pass.push(getRand(numbers)) }

    return shuffle(pass).join("");
}

```

```
}  
function populateform_change(enterlength){  
document.frmChange.newPassword.value=generatePassword_change(enterlength)  
}
```

```
///copy pass to cliboard
```

```
function copyFunction() {  
  var copyText = document.getElementById("password_1");  
  copyText.select();  
  document.execCommand("copy");  
  alert("Ο κωδικός σας έγινε αντιγραφή στο cliboard: " + copyText.value);  
}  
</script>
```