中铁云南建设投资有限公司
重庆市武隆至两江新区高速公路（平桥至大顺段）情报板、火灾报警系统及紧急电话与有线广播、视频监控系统、弱电系统集成采购招标

招标编号： ZTYTWLGS-2026-04

招 标 文 件

中国中铁

招标人： 中铁云南建设投资有限公司

2026 年 7 月

目录

第一卷 1
第一章 招标公告 2
1. 招标条件 2
2. 项目概况与招标范围 2
3.投标人资格要求 4
4. 招标文件的获取 13
5. 投标文件的递交 14
6. 开标 14
7. 发布公告的媒介 15
8. 联系方式 15
附件一：重庆市武隆至两江新区高速公路（平桥至大顺段）情报板、火灾报警系统及紧急电话与有线广播、视频监控系统、弱电系统集成采购招标包件一览表 16
第二章 投标人须知 17
投标人须知前附表 17
1. 总则 25
1.1 招标项目概况 25
1.2 招标项目的资金来源和落实情况 25
1.3 招标范围、交货期、交货地点和质量标准 25
1.4 投标人资格要求 25
1.5 费用承担 26
1.6 保密 26
1.7 语言文字 27
1.8 计量单位 27
1.9 投标预备会 27
1.10 分包 27
1.11 响应和偏差 27
2. 招标文件 28
2.1 招标文件的组成 28
2.2 招标文件的澄清 28
2.3 招标文件的修改 29
2.4 招标文件的异议 29
3. 投标文件 29
3.1 投标文件的组成 29
3.2 投标报价 30
3.3 投标有效期 30
3.4 投标保证金 31
3.5 资格审查资料 31
3.6 备选投标方案 32
3.7 投标文件的编制 32
4. 投标 33
4.1 投标文件的密封和标记 33

4.2 投标文件的递交 33
4.3 投标文件的修改与撤回 33
5. 开标 34
5.1 开标时间和地点 34
5.2 开标程序 34
5.3 开标异议 34
6. 评标 34
6.1 评标委员会 34
6.2 评标原则 35
6.3 评标 35
7. 合同授予 35
7.1 中标候选人公示 35
7.2 评标结果异议 35
7.3 中标候选人履约能力审查 36
7.4 定标 36
7.5 中标通知 36
7.6 履约担保 36
7.7 签订合同 36
8. 纪律和监督 37
8.1 对招标人的纪律要求 37
8.2 对投标人的纪律要求 37
8.3 对评标委员会成员的纪律要求 37
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 37
8.5 投诉 37
9. 是否采用电子招标投标 38
10. 需要补充的其他内容 38
附件一：开标记录表 39
附件二：问题澄清通知 40
附件三：问题的澄清 41
附件四：中标通知书 42
附件五：中标结果通知书 43
第三章 评标办法（综合评估法） 44
评标办法前附表 44
1.评标方法 48
2. 评审标准 48
2.1 初步评审标准 48
2.2 分值构成与评分标准 48
3. 评标程序 48
3.1 初步评审 49
3.2 详细评审 49
3.3 投标文件的澄清 50
3.4 评标结果 50
4. 其他 50
附件一：形式及资格评审标准 51

附件二：响应性评审标准 52
附件三：商务评分标准 53
附件四：技术评分标准 61
附件五：投标报价评分标准 69
附件六：串通投标行为认定表 71
第四章 合同条款及格式 72
第一节 通用合同条款 73
1. 一般约定 73
2. 合同范围 77
3. 合同价格与支付 77
4、 监造及交货前检验 78
5. 包装、标记、运输和交付 80
6. 开箱检验、指导安装、指导调试、验收 82
7. 相关服务 85
8. 质量保证期 85
9.质保服务 87
10. 履约保证金 87
11.保证 87
12.知识产权 88
13.保密 89
14. 违约责任 89
15. 合同的解除 90
16.不可抗力 91
17. 争议的解决 91
第二节 专用合同条款 92
1. 一般约定 92
2、 合同范围 93
3、合同价格与支付 94
5、包装、标记、运输和交付 96
6、开箱检验、安装、调试、考核、验收 96
7、 相关服务 98
8、质量保证期 99
10、履约保证金 99
11、保证 100
12、知识产权 100
14、 违约责任 101
15、 合同解除 103
17、争议的解决 104
18、合同超项 104
19、合同供货期限 105
附件一：合同协议书 106
合同协议书 106
附件二：订货明细表 108
附件三：履约保证金保函格式 109

附件四：工程质量保修书 110
第二卷 115
第五章 供货要求 116
一、项目概况及总体要求 117
二、 机电设备需求一览表 118
三、技术性能指标 169
第三卷 170
第六章 投标文件格式 171
评标索引表 173
目录 174
1. 投标函 175
2. 法定代表人（单位负责人）身份证明 177
3. 授权委托书 178
4. 联合体协议书 179
5. 投标保证金 180
6. 投标报价资料 182
6.1 投标报价汇总表 182
6.2 投标明细报价表 183
6.3 备品备件、专用工具投标明细价格表 185
6.4 设备分项价格表 186
7. 商务和技术偏差表 187
7.1 商务偏差表 187
7.2 技术要求偏差表 188
8. 资格审查资料 189
8.1 投标人基本情况表 189
8.2 许可和认证 190
8.3 生产能力证明 191
8.4 质量保证能力证明 192
8.5 近年财务状况表 194
8.6 业绩汇总表 195
8.7 近年来完成的同类物资业绩表 196
8.8 正在实施和新承接的同类物资合同情况表 197
8.9 近年发生的诉讼及仲裁情况 198
8.10 其他材料 199
9. 投标物资设备技术性能指标的详细描述 200
9.1 技术方案 200
9.2 性能保证和技术参数 201
10. 技术支持资料 202
11. 组织供应、运输、服务方案 203
11.1 生产组织供应能力 203
11.2 质量保障能力 205
11.3 集成管理能力（适用于弱电系统集成包件（RDXT）） 206
11.4 服务保障能力 207
12. 抗风险能力分析方案 211

13. 投标人资格声明 212
13.1 制造商资格声明（适用于制造商投标的） 212
13.2 代理商的资格声明（适用于代理商投标的，同时须提供所代理主要产品的制造商资格声明，格式见13.1） 215
13.3 制造商授权书 217
14. 承诺函 218
14.1 投标产品质量承诺书（适用于情报板（QBB）、火灾报警系统及紧急电话与有线广播（HZBJ）） 218
14.1 投标产品质量承诺书（适用于视频监控系统（CCTV）） 219
14.1 投标产品质量承诺书（适用于弱电系统集成（RDXT）） 221
14.2 保证供应承诺书 223
14.3 备品备件价格承诺函 224
15. 合理化建议 225
16. 企业简介 226
17. 其他材料 227

第一卷

第一章 招标公告

中铁云南建设投资有限公司重庆市武隆至两江新区高速公路（平桥至大顺段）情报板、火灾报警系统及紧急电话与有线广播、视频监控系统、弱电系统集成采购招标公告

（招标编号：ZTYTWLGS-2026-04）

1. 招标条件

本招标项目重庆市武隆至两江新区高速公路(平桥至大顺段)工程情报板、火灾报警系统及紧急电话与有线广播、视频监控系统、弱电系统集成采购项目，中铁云南建设投资有限公司负责本项目的机电产品集中采购，招标人为:中铁云南建设投资有限公司，招标项目资金来自机电施工工程款，招标项目资金已落实，该项目已具备招标条件。现对重庆市武隆至两江新区高速公路(平桥至大顺段)情报板、火灾报警系统及紧急电话与有线广播、视频监控系统机、弱电系统集成进行公开招标采购。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况：

本项目起于武隆区平桥镇南侧与 G69 南涪高速公路相接，经平桥镇、凤来镇、同乐乡，在大顺乡南侧与南两高速公路相接，实现交通转换，路线全长 36.716 公里；本项目的建设能填补渝东南片区路网空白区，加密高速路网，满足人民群众出行需求，改善沿线投资环境，带动区域经济发展，整合区域旅游资源、促进旅游通道建设，实现“交旅融合”，具有重要意义。全线共设 9169m/3 座隧道（单洞），其中，特长隧道 2 座：即平桥隧道 3829m（右线：3832m，左线：3826m），雪峰山隧道 4554.5m（右线：4559m，左线 4550m）。中隧道 1 座：鹰咀岩隧道 785.5m（右线：794m，左线：772m）。桥梁 5718.7m/17 座，其中：特大桥 1136.7m/1 座（钢箱组合梁+钢桁拱桥）。

全线共设 5 处互通，分别为平桥南枢纽互通、凤来互通、同乐互通、明家互通、高庙枢纽互通。1 处停车区，即中村停车区。

全线设置 1 处运营管理公司（含管理分中心）、1 处养护工区，1 处停车区，4 处收费站

工程项目名称：重庆市武隆至两江新区高速公路（平桥至大顺段）项目

建设地点：重庆市

整体工程计划工期：2021 年 8 月 11 日至本工程竣工（暂定 2026 年 12 月 31 日）

交安及机电安装工程计划工期：2026 年 3 月 1 日至本工程竣工（暂定 2026 年 12 月 31 日）（招标人有权根据工程的实际进度情况调整供货计划）。

投标人须充分考虑受本项目设计变更、优化、施工组织调整等因素影响，导致招标物资设备的供应周期、数量、规格、技术参数等发生重大调整及变化，投标人在投标时须充分考虑上述风险，招标人有权调整供货周期、供货数量，投标人不得因工期、数量调整拒绝供货或变更价格。

2.2 招标内容：

本次招标数量为预估数量，具体使用规格和数量根据施工进度可能会有适当调整，结算以实际验收的规格、数量为准。本次招标主要包括重庆市武隆至两江新区高速公路（平桥至大顺段）情报板、火灾报警系统及紧急电话与有线广播、视频监控系统、弱电系统集成的设计、原材料采购、样品制造、试验、制作、出厂前组装、试验、贮存、产品包装、运输至现场、产品技术文件编制和提交、设计联络会、技术培训、技术服务、协调、配合调试指导、参与现场试验、特性试验、试运行和验收等；在质量检查和验收方面提供专门技术指导及伴随服务、专用工具、备品备件、检测调试、安装督导、大联调等。

注：投标人负责所投包件内各系统之间的设备调试，保证系统的完整性，由施工单位负责各包件之间的设备调试。

具体招标内容、包件划分、交货地点、交货期等详见**附件一**。

3.投标人资格要求

3.1 情报板（包件号：QBB）

3.1.1 资质要求：

3.1.1.1 营业范围要求：1）投标人须是在中华人民共和国境内依法经国家工商、税务机关登记注册，符合投标项目经营范围，具有招标物资生产、供应经验的生产厂家；投标人应提供有效的法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（取得三证（五证）合一营业执照的提供三证（五证）合一营业执照）；2）投标人必须是增值税一般纳税人，须开具13%增值税专用发票；3）投标产品如属于国家颁布生产许可证范围内的，应提供《全国工业产品生产许可证》。

3.1.1.2 生产能力要求：投标人须具备招标物资的生产能力及确保能够按项目施工进度计划及时交货的能力，拥有相应的配套生产场地、生产设备及检测设备，需附主要生产设备及检测设备的照片，购买发票或购买合同关键页。

3.1.1.3 质量保证能力要求：1）投标人须提供有效的质量体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书；2）产品质量必须符合国家或行业质量标准及招标文件“第五章 供货要求”规定，如多个标准要求不一致时以较高要求标准执行；3）投标人须提供**情报板、车道指示器、指示标志**经国家认可的专业检测机构出具的在有效期内合格有效的检测试验报告各一份，共三份；4）投标产品近五年内没有发生过重大质量责任事故，以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准。

3.1.2 财务要求：投标人须具有良好的财务状况，提供近三年（2023 年—2025 年）的财务报表，近三年内未出现两年及以上连续亏损，须提供经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告及财务报表（含资产负债表、现金流量表、利润表和审计单位出具的审计意见，报告中单位和法人名称应与投标人名称一致，若不一致，应提供工商部门出具的法人或单位名称变更公告或证明）。投标人成立时间不足 3 年的，提供成立至今经会计师事务所或审计

机构审计的财务审计报告及财务报表。

3.1.3 业绩要求：投标人须提供近五年两条及以上国内（不含港澳台）高速公路项目**情报板**的供货业绩，单个业绩合同金额不低于 200 万元人民币（同一合同有多类产品的，只计算情报板合同金额），合同以签订时间为准，须提供合同的原件扫描件（**须附合同协议书的完整原件扫描件，合同签订时间、物资规格名称、合同数量、单价、总价有涂改、删除、遮盖、不可辨认、签字页不可见及合同无盖章的视为无效业绩**），原件备查。

3.1.4 信誉要求：1）近 3 年没有在其他项目物资投标中提供虚假材料或因违规违纪而处于被取消投标资格；2）近 3 年没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；3）财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态；4）投标人被中国中铁股份有限公司、中铁云南建设投资有限公司、中铁开发投资集团有限公司列入“限制交易供应商名单”、“不合格供应商名单”、“不良企业（个人）名录”或“供应商黑名单”中，在限制交易期内，不得参与投标；5）不接受列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体名单或严重失信主体名单的投标人（开标时已移出的不属于被列入情形）。

3.1.5 其他要求：1）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，同一母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一包件招标中同时投标；2）本次招标不接受联合体、代理商投标；3）本次招标资格审查方式采用资格后审的方式；4）投标人对所有包件应一包一投。

注：本包件提及的近两年为 2024 年 6 月至开标之日，近三年为 2023 年 6 月至开标之日，近五年为 2021 年 6 月至开标之日，单独标注的除外。

3.2 火灾报警系统及紧急电话与有线广播（包件号：HZBJ）

3.2.1 资质要求：

3.2.1.1 营业范围要求：1）投标人须是在中华人民共和国境内依法经国家工商、税务机关登记注册，符合投标项目经营范围，具有招标物资生产、供应经验的生产厂家或供应服

务经验的集成商；投标人应提供有效的法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（取得三证（五证）合一营业执照的提供三证（五证）合一营业执照）；2）投标人必须是增值税一般纳税人，须开具13%增值税专用发票；3）投标产品如属于国家颁布生产许可证范围内的，应提供《全国工业产品生产许可证》；4）投标人提供的火灾报警系统设备、紧急电话与有线广播若为外购产品，须出具制造商针对本项目的授权书，同一制造商授权的投标人不得超过5家参与本项目投标，若制造商授权的投标人参与家数超过5家投标，该制造商授权的投标人视为全部废标；生产厂家和其授权的集成商不得同时参与本项目，否则各相关投标均无效。

3.2.1.2 生产能力要求：1）投标人为生产厂家的须具备招标物资的生产能力及确保能够按项目施工进度计划及时交货的能力，拥有相应的配套生产场地、生产设备及检测设备，需附主要生产设备及检测设备的照片，购买发票或购买合同关键页；2）投标人为集成商的须提供生产厂家的上述资料。

3.2.1.3 质量保证能力要求：1）提供招标物资生产厂家有效的质量体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书；2）产品质量必须符合国家或行业质量标准及招标文件“第五章 供货要求”规定，如多个标准要求不一致时以较高要求标准执行；3）投标人所选用的火灾报警控制器须通过中华人民共和国国家消防电子产品检测中心检验认证，应具有中国强制性产品CCC认证；4）投标人须提供**火灾报警系统（光纤探测系统控制器、火灾报警控制器、报警按钮）、紧急电话分机、扬声器**经国家认可的专业检测机构出具的在有效期内合格有效的检测试验报告各一份，共五份；5）投标产品近五年内没有发生过重大质量责任事故，以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准。

3.2.2 财务要求：投标人须具有良好的财务状况，提供近三年（2023 年—2025 年）的财务报表，近三年内未出现两年及以上连续亏损，须提供经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告及财务报表（含资产负债表、现金流量表、利润表和审计单位出具的审计意见，报告中单位和法人名称应与投标人名称一致，若不一致，应提供工商部门出具的法人或单位

名称变更公告或证明）。投标人成立时间不足 3 年的，提供成立至今经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告及财务报表。

3.2.3 业绩要求：

（1）投标人须提供近五年两条及以上国内（不含港澳台）城市轨道交通（地铁、轻轨）或铁路或高速公路工程**火灾报警系统或紧急电话或有线广播**的集成供货业绩，每条供货业绩合同金额不低于 50 万元人民币（同一合同有多类产品的，只计算火灾报警系统、紧急电话、有线广播合同金额），合同以签订时间为准，须提供合同的原件扫描件（**须附合同协议书的完整原件扫描件，合同签订时间、物资规格名称、合同数量、单价、总价有涂改、删除、遮盖、不可辨认、签字页不可见及合同无盖章的视为无效业绩**），原件备查。

（2）投标人所选**火灾报警系统**产品近五年两条及以上国内（不含港澳台）城市轨道交通（地铁、轻轨）或铁路或高速公路工程的供货业绩，单个业绩合同金额不低于 50 万元人民币，合同以签订时间为准，须提供合同的原件扫描件（**须提供相应的购售合同封面、合同总价页、签字盖章页、销售合同清单原件扫描件，未按要求提供业绩证明的视为无效业绩证明**），原件备查。

（3）投标人所选**紧急电话**产品近五年两条及以上国内（不含港澳台）城市轨道交通（地铁、轻轨）或铁路或高速公路工程的供货业绩，单个业绩合同金额不低于 30 万元人民币，合同以签订时间为准，须提供合同的原件扫描件（**须提供相应的购售合同封面、合同总价页、签字盖章页、销售合同清单原件扫描件，未按要求提供业绩证明的视为无效业绩证明**），原件备查。

（4）投标人所选**有线广播**产品近五年两条及以上国内（不含港澳台）城市轨道交通（地铁、轻轨）或铁路或高速公路工程的供货业绩，单个业绩合同金额不低于 20 万元人民币，合同以签订时间为准，须提供合同的原件扫描件（**须提供相应的购售合同封面、合同总价页、签字盖章页、销售合同清单原件扫描件，未按要求提供业绩证明的视为无效业绩证明**），原件备查。

3.2.4 信誉要求：1）近 3 年没有在其他项目物资投标中提供虚假材料或违规违纪处于被取消投标资格；2）近 3 年没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；3）财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态；4）投标人被中国中铁股份有限公司、中铁云南建设投资有限公司、中铁开发投资集团有限公司列入“限制交易供应商名单”、“不合格供应商名单”、“不良企业（个人）名录”或“供应商黑名单”中，在限制交易期内，不得参与投标；5）不接受列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体名单或严重失信主体名单的投标人(开标时已移出的不属于被列入情形）。

3.2.5 其他要求：1）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，同一母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一包件招标中同时投标；2）本次招标不接受联合体投标；3）本次招标资格审查方式采用资格后审的方式；4）投标人对所有包件应一包一投。

注：本包件提及的近两年为 2024 年 6 月至开标之日，近三年为 2023 年 6 月至开标之日，近五年为 2021 年 6 月至开标之日，单独标注的除外。

3.3 视频监控系统（包件号：CCTV）

3.3.1 资质要求：

3.3.1.1 营业范围要求：1）投标人须是在中华人民共和国境内依法经国家工商、税务机关登记注册、符合投标项目经营范围，具有招标物资生产、供应经验的生产厂家或供应服务经验的集成商；投标人应提供有效的法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（取得三证（五证）合一营业执照的提供三证（五证）合一营业执照）；2）投标人必须是增值税一般纳税人，须开具 13%增值税专用发票；3）投标产品如属于国家颁布生产许可证范围内的，应提供《全国工业产品生产许可证》；4）集成商需出具制造商针对本项目摄像机的授权书，同一制造商授权的投标人不得超过 5 家参与本项目投标，若制造商授权的投标人参与家数超过 5 家投标，该制造商授权的投标人视为全部废标；生产厂家和其授权的集成商不得同时参与本项目，否则各相关投标均无效。

3.3.1.2 生产能力要求：1）投标人为生产厂家的须具备招标物资的生产能力及确保能够按项目施工进度计划及时交货的能力，拥有相应的配套生产场地、生产设备及检测设备，需附主要生产设备及检测设备的照片，购买发票或购买合同关键页；2）投标人为集成商的须提供生产厂家的上述资料。

3.3.1.3 质量保证能力要求：1）提供摄像机厂家有效的质量体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书；2）产品质量必须符合国家或行业质量标准及招标文件“第五章 供货要求”规定，如多个标准要求不一致时以较高要求标准执行；3）投标人须提供**枪型摄像机、枪球一体化摄像机、球型摄像机、CVR**经国家认可的专业检测机构出具的在有效期内合格有效的检测试验报告各一份，共四份；4）执法系统的产品须保证能按照统一标准及接口规范接入交巡警的公安交通集成指挥平台；5）投标产品近五年内没有发生过重大质量责任事故，以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准。

3.3.2 财务要求：投标人须具有良好的财务状况，提供近三年（2023 年—2025 年）的财务报表，近三年内未出现两年及以上连续亏损，须提供经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告及财务报表（含资产负债表、现金流量表、利润表和审计单位出具的审计意见，报告中单位和法人名称应与投标人名称一致，若不一致，应提供工商部门出具的法人或单位名称变更公告或证明）。投标人成立时间不足 3 年的，提供成立至今经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告及财务报表。

3.3.3 业绩要求：

（1）投标人须提供近五年两条及以上国内（不含港澳台）城市轨道交通（地铁、轻轨）或铁路或高速公路工程**视频监控系统**的供货业绩，每条供货业绩合同金额不低于 200 万元人民币（同一合同有多类产品的，只计算视频监控系统合同金额），合同以签订时间为准，须提供合同的原件扫描件（**须附合同协议书的完整原件扫描件，合同签订时间、物资规格名称、合同数量、单价、总价有涂改、删除、遮盖、不可辨认、签字页不可见及合同无盖章**

的视为无效业绩），原件备查。

（2）投标人所选**摄像机**产品近五年两条及以上国内（不含港澳台）城市轨道交通（地铁、轻轨）或铁路或高速公路工程的供货业绩，单个业绩合同金额不低于 200 万元人民币，合同以签订时间为准，须提供合同的原件扫描件（**须提供相应的购售合同封面、合同总价页、签字盖章页、销售合同清单原件扫描件，未按要求提供业绩证明的视为无效业绩证明**），原件备查。

（3）投标人所选具有**前端识别功能的摄像机产品（内置事件检测模块摄像机）**近五年两条及以上国内（不含港澳台）城市轨道交通（地铁、轻轨）或铁路或高速公路工程的供货业绩，单个业绩合同金额不低于 50 万元人民币，合同以签订时间为准，须提供合同的原件扫描件（**须提供相应的购售合同封面、合同总价页、签字盖章页、销售合同清单原件扫描件，未按要求提供业绩证明的视为无效业绩证明**），原件备查。

3.3.4 信誉要求：1）近 3 年没有在其他项目物资投标中提供虚假材料或违规违纪处于被取消投标资格；2）近 3 年没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；3）财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态；4）投标人被中国中铁股份有限公司、中铁云南建设投资有限公司、中铁开发投资集团有限公司列入“限制交易供应商名单”、“不合格供应商名单”、“不良企业（个人）名录”或“供应商黑名单”中，在限制交易期内，不得参与投标；5）不接受列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体名单或严重失信主体名单的投标人(开标时已移出的不属于被列入情形）。

3.3.5 其他要求：1）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，同一母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一包件招标中同时投标；2）本次招标不接受联合体投标；3）本次招标资格审查方式采用资格后审的方式；4）投标人对所有包件应一包一投。

注：本包件提及的近两年为 2024 年 6 月至开标之日，近三年为 2023 年 6 月至开标之日，近五年为 2021 年 6 月至开标之日，单独标注的除外。

3.4 弱电系统集成（包件号：RDXT）

3.4.1 资质要求：

3.4.1.1 营业范围要求：营业范围要求：投标人须是在中华人民共和国境内依法经国家工商、税务机关登记注册，符合投标项目经营范围，具有招标物资生产、供应经验的生产厂家或供应服务经验的集成商；投标人应提供有效的法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（取得三证（五证）合一营业执照的提供三证（五证）合一营业执照）；2）投标人必须是增值税一般纳税人，须开具13%增值税专用发票；3）投标产品如属于国家颁布生产许可证范围内的，应提供《全国工业产品生产许可证》。4）投标人提供的产品**（工业以太网交换机、PLC控制器、整车式计重设备）**若为外购产品，需出具制造商针对本项目的授权书，同一制造商授权的投标人不得超过5家参与本项目投标，若制造商授权的投标人参与家数超过5家投标，该制造商授权的投标人视为全部废标。

3.4.1.2 投标人须具备电子与智能化工程专业承包二级或一级资质证书或公路交通工程（公路机电工程）专业承包一级资质，并具有施工安全生产许可证。

3.4.1.3 生产能力要求：1）投标人为生产厂家的须具备招标物资的生产能力及确保能够按项目施工进度计划及时交货的能力，拥有相应的配套生产场地、生产设备及检测设备，需附主要生产设备及检测设备的照片，购买发票或购买合同关键页；2）投标人为集成商的须提供生产厂家的上述资料。

3.4.1.4 质量保证能力要求：质量保证能力要求：1）投标人须提供有效的质量体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书；2）产品质量必须符合国家或行业质量标准及招标文件“第五章 供货要求”规定，如多个标准要求不一致时以较高要求标准执行；3）具有完善的产品保证体系和管理制度，产品质量必须符合国家或行业质量标准及招标文件“第五章 供货要求”规定；4）投标人须提供**服务器、PLC控制器、高速栏杆机（对开式）、工业以太网交换机、整车式计重设备、RSU天线、自助卡机、传输设备、防火墙、抓拍识别一体机**经国家认可的专业检测机构出具的在有效期内合格有效的检测

试验报告各一份，共十份；5）投标人须承诺与收费系统相关的设备、软件必须在项目供货前通过重庆市路网中心的入网测试及安全检查；6）投标人须承诺通信传输设备须保证在合同工期内接入重庆市高速公路路网现有通信系统；7）投标人须承诺监控系统相关的设备、软件须保证在合同工期内接入重庆高速公路路网中心现有监控平台；8）投标产品近五年内没有发生过重大质量责任事故，以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准。

3.4.2 财务要求：投标人须具有良好的财务状况，提供近三年（2023 年—2025 年）的财务报表，近三年内未出现两年及以上连续亏损，须提供经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告及财务报表（含资产负债表、现金流量表、利润表和审计单位出具的审计意见，报告中单位和法人名称应与投标人名称一致，若不一致，应提供工商部门出具的法人或单位名称变更公告或证明）。投标人成立时间不足 3 年的，提供成立至今经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告及财务报表。

3.4.3 业绩要求：

（1）投标人须提供近五年两条及以上国内（不含港澳台）高速公路工程**系统集成设备（需包含通信传输系统或收费系统或监控系统）**的集成供货业绩，单个集成业绩合同金额不低于 800 万元人民币（同一合同有多类产品的，只计算通信传输系统、收费系统、监控系统相关的合同金额），合同以签订时间为准，须提供合同的原件扫描件（**须附合同协议书的完整原件扫描件，合同签订时间、物资规格名称、合同数量、单价、总价有涂改、删除、遮盖、不可辨认、签字页不可见及合同无盖章的视为无效业绩**），原件备查。

（2）投标人所选**工业以太网交换机**近五年须有两条及以上国内（不含港澳台）高速公路工程的供货业绩，单个业绩合同金额不低于 50 万元人民币，合同以签订时间为准，须提供合同的原件扫描件（**须提供相应的购售合同封面、合同总价页、签字盖章页、销售合同清单原件扫描件，未按要求提供业绩证明的视为无效业绩证明**），原件备查。

（3）投标人所选 **PLC 控制器**近五年须有两条及以上国内（不含港澳台）高速公路工程

的供货业绩，单个业绩合同金额不低于 50 万元人民币，合同以签订时间为准，须提供合同的原件扫描件（**须提供相应的购售合同封面、合同总价页、签字盖章页、销售合同清单原件扫描件，未按要求提供业绩证明的视为无效业绩证明**），原件备查。

（4）投标人所选**整体式称重系统**近五年须有两条及以上国内（不含港澳台）高速公路工程的供货业绩，单个业绩合同金额不低于 100 万元人民币，合同以签订时间为准，须提供合同的原件扫描件（**须提供相应的购售合同封面、合同总价页、签字盖章页、销售合同清单原件扫描件，未按要求提供业绩证明的视为无效业绩证明**），原件备查。

3.4.4 信誉要求：1）近 3 年没有在其他项目物资投标中提供虚假材料或违规违纪处于被取消投标资格；2）近 3 年没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；3）财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态；4）投标人被中国中铁股份有限公司、中铁云南建设投资有限公司、中铁开发投资集团有限公司列入“限制交易供应商名单”、“不合格供应商名单”、“不良企业（个人）名录”或“供应商黑名单”中，在限制交易期内，不得参与投标；5）不接受列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体名单或严重失信主体名单的投标人(开标时已移出的不属于被列入情形）。

3.4.5 其他要求：1）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，同一母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一包件招标中同时投标；2）本次招标不接受联合体投标；3）本次招标资格审查方式采用资格后审的方式；4）投标人对所有包件应一包一投。

注：本包件提及的近两年为 2024 年 6 月至开标之日，近三年为 2023 年 6 月至开标之日，近五年为 2021 年 6 月至开标之日，单独标注的除外。

4. 招标文件的获取

4.1 本次招标文件采用网上获取方式，凡有意参加投标者，请于 2026 年 7 月 23 日至 2026 年 7 月 28 日 23 时 59 分(北京时间，下同) 招标文件获取截止时间前，需在中国中铁采购电子商务平台(www.crecgec.com)认证通过并开通平台服务后才能获取招标文件

（客服热线 400-601-0100）。潜在投标人须登录网站--“供方交易系统（二期）登录”---在“我的交易”中点击“最新商机（公告）”---在对应项目点击展开包件，选中包件点击 “标书获取”按钮下载招标文件---填写“维护联系方式”。

4.2 本招标项目不收取标书费。

5. 投标文件的递交

5.1 本次招标采用中国中铁采购电子商务平台（www.crecgec.com）**线上开标**的方式。本次招标投标人需对招标文件内所投包件所有物资进行投标报价，本次物资招标一包一投，投标人按包件分别编制投标文件。

5.2 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）及开标时间为 **2026 年 8 月 17 日 9 时 30 分**。投标人应在截止时间之前在中国中铁采购电子商务平台（www.crecgec.com）提交报价和电子投标文件。

5.3 提醒各投标人，宜提前一至两天提交报价和电子投标文件，避免因网络等原因造成投标截止时间前未提交报价和电子投标文件，从而导致投标无效。提交报价和电子投标文件时如遇到问题可联系中国中铁采购电子商务平台（客服热线 400-601-0100）。

5.4 未按时在中国中铁采购电子商务平台（www.crecgec.com）上传电子投标文件或报价的，视为主动放弃投标。

5.5 **本次招标投标人不需要邮寄投标文件纸质版。**评标委员会对各投标人上传中国中铁采购电子商务平台（www.crecgec.com）盖章签字 PDF 版本电子投标文件进行评审，**各投标人须保证 PDF 版本电子投标文件的完整性及准确性。**

6. 开标

6.1 开标时间：与投标文件递交的截止时间相同。

6.2 开标地点：中国中铁采购电子商务平台（www.crecgec.com）的开标大厅，**投标人不用到现场当面递交纸质投标文件**，须于投标截止时间（开标时间）前 10 分钟内登录中国中铁采购电子商务平台（www.crecgec.com）进入线上开标大厅对唱标结果线上签字。

6.3 如遇中国中铁采购电子商务平台系统故障等原因，将在系统恢复后第一时间开标。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告在中国中铁采购电子商务平台（www.crecgec.com）、中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）上同时发布。

8. 联系方式

8.1 招 标 人：中铁云南建设投资有限公司

地　　址：云南省昆明市呈贡区彩云南路中铁大厦

联 系 人：黄工

电　　话：19266995961

邮　　箱：ztytwzzb@sohu.com

8.2 招标代理机构：中铁物贸集团有限公司招标分公司（中铁鲁班招标中心）

地　　址：北京市门头沟区永定镇玉带东二街163号中铁西城大厦12层

联 系 人：杜工

电　　话：13888354181

邮　　箱：XNKM@ztwmzb.com

8.3 纪委监督

邮　　箱：ztktjw@163.com

2026 年 7 月 23 日

附件一：重庆市武隆至两江新区高速公路（平桥至大顺段）情报板、火灾报警系统及紧急电话与有线广播、视频监控系统、弱电系统集成采购招标包件一览表

物资品种、包件划分、计划交货期、投标保证金等

序号	物资类别	物资名称	包件号	数量	单位	交货地点	交货期	是否接受联合体	是否接受代理商	投标保证金（万元）	备注
1	机电设备物资	情报板	QBB	详见第五章《机电物资需求一览表》		重庆市武隆至两江新区高速公路（平桥至大顺段）项目指定位置	2026年8月—2026年12月（招标人有权根据工程的实际进度情况调整交货期）	否	否	5	
2		火灾报警系统及紧急电话与有线广播	HZBJ					否	是	2	
3		视频监控系统	CCTV					否	是	8	
4		弱电系统集成	RDXT					否	是	20	

注：1. 本次招标所有包件数量为预估数量，具体使用规格、数量会有调整，供货结算以实际规格、用量为准。

2. 详细清单详见第二卷第五章供货要求及设备需求一览表。

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	名　称：中铁云南建设投资有限公司 地　址：云南省昆明市呈贡区彩云南路中铁大厦 联系人：黄工 电　话：19266995961
1.1.3	招标代理机构	名　称：中铁物贸集团有限公司招标分公司（中铁鲁班招标中心） 地　址：北京市门头沟区永定镇玉带东二街163号中铁西城大厦12层 联系人：杜工 电　话：13888354181
1.1.4	招标项目名称	中铁云南建设投资有限公司重庆市武隆至两江新区高速公路（平桥至大顺段）情报板、火灾报警系统及紧急电话与有线广播、视频监控系统、弱电系统集成采购招标
1.1.5	工程项目名称	武隆至两江新区高速公路（平桥至大顺段）工程项目
1.2.1	资金来源及比例	/
1.2.2	资金落实情况	资金已落实
1.3.1	招标范围	详见招标文件第五章“机电设备需求一览表”及“技术标准和要求”条款
1.3.2	交货期	根据施工单位实际下达用料通知单为准
1.3.3	交货地点	详见第五章“机电设备需求一览表”
1.3.4	技术性能指标	详见第五章“技术性能指标”
1.4.1	投标人资质条件、能力、信誉	（1）资质要求：满足招标公告要求。 （2）财务要求：满足招标公告要求。 （3）业绩要求：满足招标公告要求。 （4）信誉要求：满足招标公告要求。 （5）其他要求：除满足招标公告要求外，需满足以下要求 ①投标人必须保证其用于本工程产品的技术完整性； ②评标委员会有权查询投标人的重大不良行为及投诉行为，并以其结果作为通过性条款评审因素。

1.4.2	是否接受联合体投标	不接受
1.4.3	投标人不得存在的其他情形	（1）政府相关主管单位公布的限制投标的供应商； （2）被中国中铁股份有限公司、中铁云南建设投资有限公司、中铁开发投资集团有限公司列入“限制交易供应商名单”、“不合格供应商名单”、“不良企业（个人）名录”或“供应商黑名单”中，在限制交易期内，不得参与投标； （3）存在处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态的问题。
1.9	投标预备会	不召开
1.10.1	分包	见招标公告要求
1.11.1	实质性要求和条件	投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。
1.11.3	其他可以被接受的技术支持资料	/
1.11.4	偏差	允许； 偏差范围：正偏差 最高项数：不限
2.1	构成招标文件的其他资料	对招标文件所作的澄清、答疑、补遗、修改
2.2.1	投标人要求澄清招标文件	时间：报名时间截止前 形式：在中国中铁采购电子商务平台的供方交易系统提出，上传word版即可，过期不予受理。
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	在中国中铁采购电子商务平台的供方交易系统发布
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清	时间：发布时间即视为投标人收到并确认时间 形式：在中国中铁采购电子商务平台的供方交易系统予以确认，投标人对澄清未予以确认的，将视为已悉知，损失由投标人承担。
2.3.1	招标文件修改发出的形式	在中国中铁采购电子商务平台的供方交易系统发布
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改	时间：发布时间即视为投标人收到并确认时间 形式：在中国中铁采购电子商务平台的供方交易系统予以确认，投标人对澄清未予以确认的，将视为已悉知，损失由投标人承担。
3.1.1	构成投标文件的其他资料	评标委员会对投标人提出问题，投标人的有效澄清
3.2.1	增值税税金的计算方法	按一般计税方法计算
3.2.4	最高投标限价	有，最高投标限价（人民币）： **QBB: 380 万元；** **HZBJ: 130 万元；** **CCTV: 490 万元；**

		RDXT: 2500 万元。 **投标人的投标报价总价超过设定的最高投标限价，其投标将被拒绝。**
3.2.5	投标报价的其他要求	**1.投标人在中国中铁采购电子商务平台（www.crecgec.com）提交报价时，单价栏内填入投标总价并保存即可；** **2.每包件只允许一个有效投标报价，不接受折扣价。投标明细报价以电子投标文件为准，投标人在中国中铁采购电子商务平台（www.crecgec.com）保存的投标总价须与电子投标文件的投标总价完全一致；如不一致以投标人上传中国中铁采购电子商务平台（www.crecgec.com）盖章签字PDF版本电子投标文件的投标总价为准；** **3.本次招标为综合单价，固定税率13%。运输、保险、设计联络及技术服务等费用包含于设备费用中，不单独列计；** **4.投标人在投标文件中，须严格按照第五章“机电设备需求一览表”中的招标清单内容提供“投标明细报价表”，否则招标人有权对其作废标处理；** **5.投标人应按招标文件规定的格式填报，投标人的总报价应包括投标人中标后为提供所有合同设备、技术文件和服务及全面履行合同规定的责任和义务所需发生的全部费用，包括但不限于设计、制造所需材料和部件的采购、制造、工厂试验、厂内预组装、装配、保管、出厂检验及试验、出厂验收、包装、运输及保险、交货、工地开箱检验、产品技术文件及图纸的编制和提交、设计联络会、技术培训、技术服务、协调、配合调试指导、参与现场试验、特性试验、试运行和验收等全部成本、合理利润和税费，并包括除合同另有规定以外的应由投标人承担的一切风险（包括运输损坏、物价和汇率变化等）所需全部费用；** **6.投标人承担的相关保险费用由投标人按照相关规定自行测算，费用摊入投标报价中，招标人不再另行支付。**
3.3.1	投标有效期	投标截止时间后 120 日
3.4.1	投标保证金	是否要求投标人递交投标保证金：要求 （1）投标保证金的形式：**银行保函或银行转账（银行转账必须从投标人基本账户转出）** （2）投标保证金的金额：见招标公告 附件一 （3）如为银行转账，投标人须于 **投标截止时间** 前，按照招标文件的投标保证金（允许多包件合并汇款）足额汇至本次招标的专用账号。投标人按照“交费单”汇款时，在汇款单上注明“（招标编号）（标段号）投标保证金”。投标保证金汇款成功后，平

		台电子支付功能会自动匹配投标人汇款信息。 （4）**如为银行保函，投标人自行考虑时间风险，投标人须保证保函原件于开标前送达至招标代理机构，手动为投标人处理线上保证金状态。若开标前未送达，则视为未递交投标担保。若采用邮寄方式，则投标人自行承担邮寄过程中原件丢失风险和未能按时邮寄至招标代理机构的风险。** 邮寄地址：云南省昆明市呈贡区彩云南路中铁大厦14楼（联系人：杜工，联系方式：13888354181）
3.4.4	其他可以不予退还投标保证金的情形	（1）在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤回、补充、修改或替代投标文件的； （2）中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约担保的； （3）投标人存在恶意、虚假举报情形的； （4）投标人在投标活动中串通投标、弄虚作假的； （5）法律法规规定不予退还的其他情形； （6）投标人投标文件中提供虚假材料。
3.5	资格审查资料的特殊要求	无
3.5.2	近年财务状况的年份要求	见招标公告
3.5.3	近年完成的类似项目情况的时间要求	见招标公告
3.5.5	近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求	_2023_年_6_月_1_日至开标之日
3.6	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.3（1）	投标文件签字或盖章要求	**标明签字盖章处由法定代表人或被授权代理人签字并盖单位公章。**
3.7.3（2）	投标文件份数及其他要求	**投标文件份数：只需要提供一份电子版文件上传至中国中铁采购电子商务平台即可，不需要现场投递电子版及纸质版文件；** **是否要求提交电子版文件：是；** **其他要求：** **（1）投标文件应严格按照第六章“投标文件格式”中的目录次序编制，并编制目录；** **（2）投标文件从目录开始连续、逐页编页码（包括无任何内容的页），并与目录相对应；** **（3）评标索引表放在投标文件目录前，不编页码；** **（4）投标人如中标且招标人要求时，应无条件按照招标人要求提供不少于1份胶装成册的纸质投标文件。**

3.7.3（3）	上传的电子投标文件要求	**（1）中国中铁采购电子商务平台上传的投标文件须包含全部投标文件内容，采用盖章签字 PDF 格式文档，评标委员会对盖章签字 PDF 版本电子投标文件进行评审，各投标人须保证 PDF 版本电子投标文件的完整性及准确性；** （2）同时包含全部投标文件内容且可编辑的投标文件（文件格式为 WORD 文档）与投标报价资料（文件格式为 EXCEL 文档）作为附件上传至中国中铁采购电子商务平台，投标报价资料可参照招标文件第六章“投标文件格式”的投标报价资料（投标报价汇总表、投标明细报价表、分项报价表、单台设备分项报价分析表），其投标报价的物料名称、规格、标准、计量单位、数量等须参照招标文件第五章“供货要求”进行报价； （3）WORD 版电子投标文件与 PDF 版电子投标文件内容不一致的以 PDF 版本电子投标文件为准； （4）若投标人漏传 WORD 版电子投标文件或 EXCEL 版投标报价资料，可以通过线下后补，并不以此作为废标条件。
4.1.1	上传投标文件的文件名称命名规则	投标人名称- 招标编号-包件号。
4.2.1	投标截止时间	见招标公告
4.2.3	投标文件是否退还	否
5.1	开标时间和地点	**开标时间：同投标截止时间** **开标地点：投标人登录中国中铁采购电子商务平台（www.crecgec.com）进入线上开标大厅**
5.2 ⑷	开标程序	开标顺序：中国中铁鲁班电子商务平台线上开标，开标按照大屏幕上从上到下的顺序唱标
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：5人及以上单数 技术、经济等专家比例：不少于成员总数的三分之二 评标专家确定方式：中国中铁股份有限公司专家库随机抽取
6.3.2	评标委员会推荐中标候选人的人数	1-3名
7.1	中标候选人公示媒介及期限	公示媒介：中国中铁采购电子商务平台(www.crecgec.com)、中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com） 公示期限：3日
7.4	是否授权评标委员会确定中标人	否
7.6.1	履约担保（非投标保证金账户）	是否要求中标人提交履约担保：要求， （1）履约担保的形式：银行履约保函或现金银行汇

		款。 （2）履约担保的金额：若以银行转账支付履约担保，则为签约合同总价的3%；若以银行履约保函方式支付，则为签约合同总价的5%。 账户名称：中铁云南建设投资有限公司 开户行：招商银行股份有限公司昆明呈贡新区支行 行号：308731021325 账号：871906691910701 **（3）招标人仅接受根据《中华人民共和国商业银行法》的规定名称中允许使用“银行”字样，在中国境内注册和营业的银行业金融机构出具，以买方为受益人，可凭买方首次申请即作无条件付款且不可撤销的保函。** **①由一家支行及上级银行开具；** **②银行履约保函应参考招标文件中规定的格式开具；** **③招标人不接受增加招标人义务、责任的有条件保函；** **④保函有效期应从签订合同之日起算；** **⑤必须是“见索即赔”形式的银行保函。** **（4）中标通知书发出之日起30日内办理完成，不按照招标文件要求提交履约担保的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。**
9	是否采用电子招标投标	□否 ☑是，具体要求： 1）于投标截止时间前在中国中铁采购电子商务平台提交报价和电子投标文件。 2）**于开标时间前 10 分钟内通过中国中铁采购电子商务平台进入开标大厅，等待开标；唱标过程中，若对开标记录表无异议，须点击“签名”进行手机扫码横屏签字；若对开标记录表有异议，须及时联系招标人。**
10	需要补充的其他内容	
10.1	澄清修改文件解释顺序	对招标文件两次以上的澄清、修改如有不一致之处，以日期在后的澄清或补遗为准。
10.2	结算单价	**实行固定单价结算，单价在合同执行期内不变，如遇国家税率调整，以不含税金额不变调整合同单价。**
10.3	合同签订	**合同由招标人与中标人签订。**
10.4	对中标候选人的考察	招标人认为有必要时，将对中标候选人进行考察，考察内容为核查投标人生产设备生产能力、原材料和产品检测是否满足招标物资生产能力和质量要求，核查投标文件是否存在虚假资料，对不符合招

		标要求招标人将取消其中标资格；对提供虚假资料投标或不能提供投标资料原件核查或拒绝考察的投标人，招标人将取消其中标资格，没收其投标保证金并列入限制交易名单。
10.5	投标人书面异议	（1）投标人或者其他利害关系人对于招标投标活动提出异议或投诉的，应当按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的规定进行。 （2）投标人向招标人提出异议，需书面提出。**以下情形异议不予受理：**异议人不是异议招标活动参与者，或者与投诉项目无任何利害关系；异议事项不具体，且未提供有效线索或证据资料，难以查证的；异议函未署具异议人或投诉人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义进行异议的，异议函未经法定代表人（或委托代理人）签字并加盖公章的；超过法律法规异议时效的（对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期提出）；对同一内容已经作出答复，并且没有提出新的证据的不再受理； （3）投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任，按情节列入限制交易名单。
10.6	招标文件内容描述不一致处理	当本招标文件的商务内容与第五章“供货要求”中有关商务条款内容类似或描述条款有冲突时，以本招标文件的“招标公告－投标人资格要求”、“投标人须知前附表”条款描述内容为准。
10.7	其他	本招标项目不排除因设计变更或优化导致的招标物资数量、规格型号重大变更的风险，若出现该风险导致中标合同无法执行，则中标人需无条件接受重新招标。本次招标产品涉及专利、图纸等费用及由此产生的法律纠纷均由投标人自行承担。
10.8	**货款支付方式详见第四章合同条款及格式。**	
10.9	有下列情形之一的，招标人将重新招标： （1）投标截止时间止，提交投标文件的投标人少于3个的； （2）经评标委员会评审后否决所有投标的； （3）同意延长投标有效期的投标人少于3个的； （4）招标人不接受评标委员会推荐结果的。	
10.10	按10.9规定重新招标后，投标人仍少于3个的，报上级主管部门核准后可以不再进行招标。	

10.11	投标人须出具产品参数满足投标文件应答的承诺书（见第六章“投标文件格式”）。 **1.设计联络阶段，经审查投标产品参数不满足国家规范及技术规格书要求的，招标人有权终止合同，视情况决定是否没收履约保证金；** **2.按照《技术规格书》规定进行考核，每有一项性能未达到中标人投标时投报的保证值时，但仍在技术规范允许的偏差范围内时，中标人须承担如下违约金：每项扣减3000元的违约金，违约金自招标人向中标人应付的合同款中扣除。若不在技术规范允许的偏差范围内时，招标人有权拒绝接收该物资。给招标人造成损失的，还应向招标人赔偿相应损失。** **3.供应阶段产品到货后，按国家规范及技术规格书要求进行各项现场试验，包括现场安装试验，试运行和验收试验等，以验证材料性能和质量是否符合要求。若产品经上述相关试验（其中任何一项或全部）未到达相应要求，招标人对产品进行退场处理，由此产生的一切损失由投标人承担。**
10.12	**中标通知书发布后，招标人有权要求中标人开展合同谈判（包括商务谈判、技术谈判），若谈判未通过，招标人有权终止合同签订。**
10.13	**合同签订后由中铁物贸集团有限公司轨道集成分公司协助对合同项下所有物资设备的设计(技术)确认(联络)、排产、生产督导、驻厂监造、出厂验收以及到货清点、验收、签认、结算等工作。**
10.14	（1）招标代理服务费由中标人承担； （2）QBB：22000.00元； HZBJ：12000.00元； CCTV：30000.00元； RDXT：76500.00元。 （3）中标人收到中标通知书后并在签订合同前以电汇方式向招标代理机构直接缴纳招标代理服务费。中标人未在规定时间内缴纳代理服务费的，从投标保证金中直接扣除相应金额作为代理服务费。

1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对重庆市武隆至两江新区高速公路（平桥至大顺段）情报板、火灾报警系统及紧急电话与有线广播、视频监控系统、弱电系统集成进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标组织单位：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、交货期、交货地点和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标物资的业绩要求。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2 是否接受联合体投标见投标人须知前附表。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（5）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（6）为本招标项目的代建人；

（7）为本招标项目的招标代理机构；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近5年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（15）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（16）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会

见投标人须知前附表。

1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备、材料进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备、材料外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备、材料质量标准的详细描述、技术支持资料及相关服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标

人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明；

（3）授权委托书；

（4）联合体协议书（不适用）；

（5）投标保证金；

（6）投标报价资料；

（7）商务和技术偏差表；

（8）资格审查资料；

（9）投标物资设备技术性能指标的详细描述；

（10）技术支持资料；

（11）组织供应、运输、服务方案；

（12）抗风险能力分析方案；

（13）投标人资格声明；

（14）投标产品承诺书；

（15）合理化建议；

（16）企业简介；

（17）其他材料

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（5）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写投标报价资料。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“投标报价资料”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 投标有效期见投标人须知前附表。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不

得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以电汇（银行转账）形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金（履约保函）；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件以及以下资料：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知

前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书等复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的物资买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

见投标人须知前附表。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3 （1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位公章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位公章。签字或盖章的其他要求见投标人须知前附表。

（2）投标文件份数：只需要提供一份电子版文件上传至中国中铁采购电子商务平台即

可，不需要现场投递电子版及纸质版文件，详见投标人须知前附表。

（3）电子版文件同时上传中国中铁采购电子商务平台；中国中铁采购电子商务平台上传的投标文件须包含全部投标文件内容，采用盖章签字PDF格式文档，评标委员会对盖章签字PDF版本电子投标文件进行评审，各投标人须保证PDF版本电子投标文件的完整性。

（4）投标文件应严格按照第六章“投标文件格式”中的目录次序编制，并编制目录。投标文件从目录开始连续、逐页编页码（包括无任何内容的页），并与目录相对应。

（5）评标索引表放在投标文件目录前，不编页码。

（6）上传的电子投标文件要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 电子招标投标交易平台（中国中铁采购电子商务平台）上传投标文件的文件名称命名规则见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台（中国中铁采购电子商务平台）递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 在中国中铁采购电子商务平台逾期未上传电子投标文件或未报价的视为主动放弃投标。上传电子投标文件的方式和要求见投标人须知前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。投标人在中国中铁采购电子商务平台点击“删除”即撤回已递交至中国中铁采购电子商务平台的电子投标文件，投标人重新

上传修改后的电子投标文件即修改已递交至中国中铁采购电子商务平台的电子投标文件。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标交易平台（中国中铁采购电子商务平台）公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时在线参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价及其他内容，并记录在案；

（3）投标人代表、招标人代表、监标人等有关人员使用手机扫码在开标记录上签字确认；

（4）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起5日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约担保

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保形式向招标人提交履约担保。

7.6.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承

担连带责任。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

8.5.3 投标人或者其他利害关系人对于招标投标活动提出异议或投诉的，应当按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的规定进行。异议函或投诉书只受理实名投诉；个人投诉的须提供本人身份证复印件、有效联系方式及本人签字；单位投诉的须提供法人授权书并加盖公章、有效联系方式；其余形式不予受理。投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。同时将被上报列入不良记录名单，在限制期内禁止其参与招标人及中国中铁股份有限公司项目招投标活动。

9. 是否采用电子招标投标

本招标项目采用电子招标投标方式，详见投标人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容

见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

开标记录表

项目名称：_____

招标编号：_____　　类别：_____

开标时间：_____　　包件号：_____

序号	投标人	投标报价（元）	投标保证金	密封情况	签名	备注
招标文件规定最高限价为：						

唱标人：_____　　记录人：_____

监标人：_____　　招标人代表：_____

日期：_____年____月____日

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：_____）

_____（投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

.....

请将上述问题的澄清、说明或补正于_____年_____月_____日____时前递交至___（详细地址）或传真至_____（传真号码）或将已签字和盖章的扫描件发至招标代理服务机构的电子邮箱_____中。采用传真或电子邮箱方式的，应在_____年___月____日_____时前将原件递交至_____（详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：_____（签字或盖章）

_____年____月____日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

（编号：_____）

评标委员会：

问题澄清通知（编号：_____）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

附件四：中标通知书

中标通知书

_____（中标人名称）：

你方递交的_____（项目名称）物资设备采购招标（招标编号：_____）_____（包件号及包件名称）的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：_____元。

请你方在接到本通知书后的_____日内到_____（指定地点）与我方签订采购合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第7.6 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：_____（盖单位章）

_____年____月____日

附件五：中标结果通知书

中标结果通知书

_____（未中标人名称）：

我方已接受_____（中标人名称）递交的_____（项目名称）物资设备采购招标（招标编号：_____）（包件后及包件名称）的投标文件，确定_____（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对招标项目的参与！

招标人：_____（盖单位章）

_____年____月____日

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
1	评标方法	中标候选人排序方法	按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，以资产负债率低的优先；如资产负债率也相等时，以最近一年利润率高的优先。
2.1.1	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
		签字盖章	标明签字盖章处由法定代表人或被授权代理人签字并盖单位公章。
		投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
		投标文件编制	符合第二章“投标人须知”第 3.7.3（1）、3.7.3（2）、3.7.3（3）项的规定
		投标文件不存在招标文件中其他禁止的情况	招标文件第一、二、三、四、五、六章中相关的禁止、废标、否决等情况
		报价唯一	只能有一个有效报价
2.1.2	资格评审标准	营业执照和组织机构代码证	符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证
		资质要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		财务要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		业绩要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		信誉要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		其他要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形
2.1.3	响应性评审标准	投标报价	符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定
		投标内容	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定
		交货期	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定
		交货地点	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定
		技术性能指标	符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定

条款号		评审因素	评审标准
		投标有效期	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定
		投标保证金	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定
		权利义务	符合第二章“投标人须知”第1.11.1项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件
		主要合同条款	价格、支付、合同生效及变更、履约担保、质量保证期、知识产权及风险转移、违约及索赔、服务等条款不允许偏离（详见商务条件响应表）
		投标物资设备及技术服务和质保期服务	符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件
		技术支持资料	符合第二章“投标人须知”第1.11.3项规定

条款号		条款内容	编列内容
2.2.1		分值构成 (总分100分)	商务部分：100分，权重：10% 技术部分：100分，权重：20% 投标报价：100分，权重：70%
2.2.2		评标基准价计算方法	（1）评标基准价即为所有通过形式评审、资格评审、响应性评审后所有投标人经评审后的有效平均价（评标价算术平均值）的95%； （2）当有效投标人在＞5家时，则去掉一个最高投标报价和一个最低投标报价后的所有投标人经评审的有效平均价（评标价算术平均值）的95%作为评标基准价； （3）当有效投标人≤5家时，直接以有效平均价（评标价算术平均值）的95%作为评标基准价。
2.2.3		投标报价的偏差率计算公式	偏差率=（投标人评标价 - 评标基准价）/评标基准价×100%。 投标人评标价：各投标人经评审后的报价
2.2.4（1）	商务部分评分标准	详见附件三	详见附件三
2.2.4（2）	技术部分评分标准	详见附件四	详见附件四
2.2.4（3）	投标报价评分标准	详见附件五	详见附件五

条款号		条款内容	编列内容
3.1.3（5）		**按3.1初步评审3.1.3（1）-（4）条规则修正后的价格若高于投标价格，则评标价以修正后价格为准，中标价以投标价为准；修正后价格若低于投标价，则评标价以投标价为准，中标价以修正后价格为准。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝，并没收其投标保证金。**	
4	其他	拒绝所有投标	在评审过程中，如所有投标报价均超过招标人可以接受的价格时，招标人有权拒绝该包的所有投标。 **招标人在中标通知书下达以前任何时候都有权拒绝所有投标，并无须对受影响的投标人承担任何责任，也无须将此理由通知受影响的投标人，但投标保证金将退还给投标人。**
		评标工作纪律与保密要求	评标工作应严格按照本评标办法，遵循公平、公正、科学、择优的原则进行。 评标委员会成员有下列情形之一的，应当主动提出回避： （1）投标人或者投标人主要负责人的近亲属； （2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的； （3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政或刑事处罚的。 公开开标后，直至宣布授予合同为止，评标人员必须严格遵守保密规定，凡属于审查、澄清、评价的有关资料以及授予合同有关的信息，都不应向投标人或与该评标过程无关的其他人员泄漏。 投标人在投标文件的审查、澄清、评审和比较以及授予合同决定的过程中，对有关人员施加影响的任何企图和行为，都可能导致投标人的投标废标。 评标工作结束后，与评标工作有关的所有资料包括投标函、评标资料、评标办法、演算草稿纸和数据信息记录等必须全部交回存档
		串通投标行为认定	详见附件六

1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；修正后的价格作为投标人评标价的基础；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中；

（5）按上述（1）-（4）条规则修正后的价格若高于投标价格，则评标价以修正后价格为准，中标价以投标价为准；修正后价格若低于投标价，则评标价以投标价为准，中标价以修正后价格为准。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝，并没收其投标保证金。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=$A*W_A+B*W_B+C*W_c$，其中：

W_A为商务权重系数，W_A=0.10；

W_B为技术权重系数，W_B=0.20

W_c为投标报价权重系数，W_c=0.70

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

4. 其他

见评标办法前附表。

附件一：形式及资格评审标准

条款号	评审因素	评审标准	投标人是否满足条件（填写“√”或“X”）
2.1.1	投标人名称	与营业执照、资质证书一致	
	签字盖章	标明签字盖章处由法定代表人或被授权代理人签字并盖单位公章。	
	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定	
	投标文件编制	符合第二章“投标人须知”第3.7.3(1)、3.7.3（2）、3.7.3（3）的规定	
	投标文件不存在招标文件中其他禁止的情况	招标文件第一、二、三、四、五、六章中相关的禁止、废标、否决等情况	
	报价唯一	只能有一个有效报价	
2.1.2	营业执照和组织机构代码证	符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证	
	资质要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定	
	财务要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定	
	业绩要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定	
	信誉要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定	
	其他要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定	
	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形	
	评审结果	结论（应填写“合格”或“不合格”）	

注：以上形式及资格评审因素必须全部满足，否则评审结果即为**不合格**。

附件二：响应性评审标准

条款号	评审因素	评审标准	是否符合（填写“√”或“X”）
2.1.3	投标报价	符合第二章“投标人须知”第3.2款规定	
	投标内容	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定	
	交货期	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定	
	交货地点	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定	
	技术性能指标	符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定	
	投标有效期	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定	
	投标保证金	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定	
	权利义务	符合第二章“投标人须知”第1.11.1项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件	
	主要合同条款	价格、支付、合同生效及变更、履约担保、质量保证期、知识产权及风险转移、违约及索赔、服务等条款不允许偏离（详见商务条件响应表）	
	投标物资设备及技术服务和质保期服务	符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件	
	技术支持资料	符合第二章“投标人须知”第1.11.3项规定	
	评审结果	结论（应填写“合格”或“不合格”）	

注：以上响应性评审因素必须全部满足，否则评审结果即为**不合格**。

附件三：商务评分标准

1.情报板（包件号：QBB）商务部分评分细则（满分100分，权重0.10）

序号	评审项目	需提供的证明资料	分值	评分标准说明	
1	类似项目业绩	提供近五年国内（不含港澳台）高速公路项目情报板的供货业绩	50	提供单个项目的供货业绩满足投标人资格要求中业绩要求的每条得10分（资格要求提供的业绩可算评分），满分50分。	20≤m≤50
2	项目管理	生产组织供应能力，质量保障能力，服务保障能力	25	具有详细的生产实施计划和体系完整的质量保证程序文件，针对本项目分析透彻，项目管理各项措施齐全	15＜m≤25
				具有生产实施计划和质量保证程序文件，针对本项目的分析基本满足要求，项目管理各项措施基本齐全	0＜m≤15
3	抗风险能力分析	抗风险能力分析方案及承诺	25	抗风险能力分析方案优	20＜m≤25
				抗风险能力分析方案良好	10＜m≤20
				抗风险能力分析方案一般	0＜m≤10
合计			100	说明：分值按每 1 分为阶梯打分。	

2.火灾报警系统及紧急电话与有线广播（包件号：HZBJ）商务部分评分细则（满分100分，权重0.10）

序号	评审项目	需提供的证明资料	分值	评分标准说明	
1	类似项目业绩	（1）提供投标人近五年国内（不含港澳台）城市轨道交通（地铁、轻轨）或铁路或高速公路工程火灾报警系统或紧急电话与有线广播的供货业绩。 （2）提供所选火灾报警系统产品近五年两条及以上国内（不含港澳台）城市轨道交通（地铁、轻轨）或铁路或高速公路工程的供货业绩。 （3）提供所选紧急电话产品近五年两条及以上国内（不含港澳台）城市轨道交通（地铁、轻轨）或铁路或高速公路工程的供货业绩。 （4）提供所选有线广播产品近五年两条及以上国内（不含港澳台）城市轨道交通（地铁、轻轨）或铁路或高速公路工程的供货业绩。	50	（1）投标人火灾报警系统或紧急电话与有线广播的供货业绩：提供单个项目的供货业绩满足投标人资格要求中业绩要求的每条得6分（资格要求提供的业绩可算评分），满分30分。 （2）所选火灾报警系统产品：提供单个项目的供货业绩满足投标人资格要求中业绩要求的每条得2分（资格要求提供的业绩可算评分），满分10分。 （3）所选紧急电话产品：提供单个项目的供货业绩满足投标人资格要求中业绩要求的每条得1分（资格要求提供的业绩可算评分），满分5分。 （4）所选有线广播产品：提供单个项目的供货业绩满足投标人资格要求中业绩要求的每条得1分（资格要求提供的业绩可算评分），满分5分。	20≤m≤50

序号	评审项目	需提供的证明资料	分值	评分标准说明	
2	项目管理	生产组织供应能力，质量保障能力，服务保障能力	25	具有详细的生产实施计划和体系完整的质量保证程序文件，针对本项目分析透彻，项目管理各项措施齐全。	15＜m≤25
				具有生产实施计划和质量保证程序文件，针对本项目的分析基本满足要求，项目管理各项措施基本齐全。	0＜m≤15
3	抗风险能力分析	抗风险能力分析方案及承诺	25	抗风险能力分析方案优	20＜m≤25
				抗风险能力分析方案良好	10＜m≤20
				抗风险能力分析方案一般	0＜m≤10
合计			100	说明：分值按每 1 分为阶梯打分。	

3.视频监控系统（包件号：CCTV）商务部分评分细则（满分100分，权重0.10）

序号	评审项目	需提供的证明资料	分值	评分标准说明	
1	类似项目业绩	（1）提供投标人近五年国内（不含港澳台）城市轨道交通（地铁、轻轨）或铁路或高速公路工程摄像机的相关供货业绩。 （2）提供所选摄像机产品近五年两条及以上国内（不含港澳台）城市轨道交通（地铁、轻轨）或铁路或高速公路工程的供货业绩。 （3）提供所选具有前端识别功能摄像机产品（内置事件检测模块摄像机）近五年两条及以上国内（不含港澳台）城市轨道交通（地铁、轻轨）或铁路或高速公路工程的供货业绩。	50	（1）投标人摄像机的供货业绩：提供单个项目的供货业绩满足投标人资格要求中业绩要求的每条得6分（资格要求提供的业绩可算评分），满分30分。 （2）所选摄像机产品：提供单个项目的供货业绩满足投标人资格要求中业绩要求的每条得2分（资格要求提供的业绩可算评分），满分10分。 （3）所选具有前端识别功能摄像机产品（内置事件检测模块摄像机）：提供单个项目的供货业绩满足投标人资格要求中业绩要求的每条得2分（资格要求提供的业绩可算评分），满分10分。	20≤m≤50
2	项目管理	生产组织供应能力,质量保障能力,服务保障能力	25	具有详细的生产实施计划和体系完整的质量保证程序文件，针对本项目分析透彻，项目管理各项措施齐全	15＜m≤25
				具有生产实施计划和质量保证程序文件，针对本项目的分析基本满足要求，项目管理各项措施基本齐全	0＜m≤15
3	抗风险能力分析	抗风险能力分析方案及承诺	25	抗风险能力分析方案优	20＜m≤25
				抗风险能力分析方案良好	10＜m≤20

序号	评审项目	需提供的证明资料	分值	评分标准说明	
				抗风险能力分析方案一般	0＜m≤10
合计			100	说明：分值按每 1 分为阶梯打分。	

4.弱电系统集成（包件号：RDXT）商务部分评分细则（满分100分，权重0.10）

序号	评审项目	需提供的证明资料	分值	评分标准说明	
1	类似项目业绩	（1)提供近五年国内(不含港澳台）高速公路工程系统集成（需包含通信传输系统或收费系统或监控系统）的集成供货业绩。 （2)提供所选工业以太网交换机近五年国内（不含港澳台）高速公路工程的供货业绩。 （3）提供所选PLC控制器近五年国内（不含港澳台）高速公路工程的供货业绩。 （4)提供所选整体式称重系统近五年国内（不含港澳台）高速公路工程的供货业绩。	45	（1）系统集成（需包含通信传输设备或收费系统或监控系统）业绩：提供单个项目的供货业绩满足投标人资格要求中业绩要求的每条得5分（资格要求提供的业绩可算评分），满分25分。 （2）所选工业以太网交换机：提供单个项目的供货业绩满足投标人资格要求中业绩要求的每条得1分（资格要求提供的业绩可算评分），满分5分。 （3）所选PLC控制器：提供单个项目的供货业绩满足投标人资格要求中业绩要求的每条得1分（资格要求提供的业绩可算评分），满分5分。 （4）所选整体式称重系统：提供单个项目的供货业绩满足投标人资格要求中业绩要求的每条得2分（资格要求提供的业绩可算评分），满分10分。	18≤m≤45

序号	评审项目	需提供的证明资料	分值	评分标准说明	
2	管理人员	投标人须提供人员的身份证、执业资格证、职称证、参与类似项目管理经历的业主证明或相关合同资料及社保缴纳（缴纳时间为投标前连续半年，缴纳单位为投标人公司），证明资料为复印件或扫描件。	25	（1）项目负责人：须为通信与广电工程一级建造师或机电工程一级建造师，具备执业资格证书、中级及以上职称证书、2 条及以上类似项目的管理经历。提供身份证、执业资格证、职称证、参与类似项目管理经历的业主证明或相关合同资料及社保缴纳（缴纳时间为投标前连续半年，缴纳单位为投标人公司），证明资料为复印件或扫描件。满足本条要求得 15 分，未提供或不符合要求的不得分。 （2）技术负责人：须为通信与广电工程一级建造师或机电工程一级建造师，具备执业资格证书、中级及以上职称证书、2 条及以上类似项目的管理经历。提供身份证、执业资格证、职称证、参与类似项目管理经历的业主证明或相关合同资料及社保缴纳（缴纳时间为投标前连续半年，缴纳单位为投标人公司），证明资料为复印件或扫描件。满足本条要求得 10 分，未提供或不符合要求的不得分。	0＜m≤25
3	项目管理	生组织供应能力，质量保障能力，集成管理能力，服务保障能力	15	具有详细的供应实施计划和体系完整的质量保证程序文件和完善的集成管理方案，针对本项目分析透彻，项目管理各项措施齐全。	10＜m≤15
				具有供应实施计划和质量保证程序文件和集成管理方案，针对本项目的分析基本满足要求，项目管理各项措施基本齐全。	0＜m≤10
4	抗风险能力分析	抗风险能力分析方案及承诺	15	抗风险能力分析方案优	10＜m≤15
				抗风险能力分析方案良好	5＜m≤10

序号	评审项目	需提供的证明资料	分值	评分标准说明	
				抗风险能力分析方案一般	0＜m≤5
合计			100	说明：分值按每 1 分为阶梯打分。	

附件四：技术评分标准

1.情报板（包件号：QBB）技术部分评分细则（满分 100 分，权重 0.2）

序号	评分项目			得分
1	主要技术性能及零、部件材质性能的符合性（70 分）	门架式可变情报板	考核门架式可变情报板显示板的主要参数是否满足或优于招标文件要求：每平米亮度≥8000cd，像素点间距为 31.25mm，防护等级 IP65。提供证明资料且满足本项目要求得（13 分），优于本项目要求得（13-15 分），如不满足或未提供资料不得分。	
		悬臂式可变情报板	考核悬臂式可变情报板的主要参数是否满足或优于招标文件要求:发光亮度≥8000cd/㎡,点间距 25mm,防护等级 IP65。提供证明资料且满足本项目要求得（12 分），优于本项目要求得（12-14 分），如不满足或未提供资料不得分。	
		隧道内拱顶可变情报板	静态视认距离不小于 200 米；动态视认距离不小于 150 米。提供证明资料且满足本项目要求得（8 分），如不满足或未提供资料不得分。	
			显示亮度≥5000cd/㎡。提供证明资料且满足本项目要求得（6 分），如不满足或未提供资料不得分。	
		信息发布可变情报板（嵌入式可变情报板）	像素分辨率:15625/㎡;发光亮度≥6500cd/㎡。提供证明资料且满足本项目要求得（14 分），如不满足或未提供资料不得分。	
		雾灯	亮度≥≥800Mcd；防护等级 IP65。提供证明资料且满足本项目要求得（6 分），如不满足或未提供资料不得分。	
		车道指示器	发光亮度：≥5000cd/㎡。提供证明资料且满足本项目要求得（7 分），如不满足或未提供资料不得分。	
2	承诺函（5 分）	对所有投标人投标文件 14.投标函提供的承诺书中，所作出的服务承诺、交货周期承诺（交付合同物资 20%及交付完成合同物资的时间）进行综合对比评判。承诺书描述最优的得分最高，其余得分递减直至零分。		
3	质量保证能力（7 分）	具有先进的生产制造装备和加工能力，投标人应提供主要加工设备的照片，购买发票或购买合同关键页，固定资产登记表（0-3 分）。如不能提供，不得分		
		具有先进的检测装备和技术能力，投标人应提供系统检测设备照片，购买发票或购买合同关键页，（0-2 分）。如不能提供，不得分		
		具有先进的质量管理体系，投标人应提供企业的质量管理文件（0-2 分）。如不能提供，不得分		

序号	评分项目		得分
4	设计联络（4 分）	有完善的设计联络方案（0-4 分）。如不能提供，不得分	
5	监造、出厂验收方案（5 分）	具有完善的监造方案（配合承诺）（0-2 分）。如不能提供，不得分	
		具有完善的出厂保证质量的检验验收方案（0-3 分）。如不能提供，不得分	
6	售后服务保障方案（6 分）	提供相应售后承诺书得1分，不提供得0分。 人员充足、经验丰富、响应及时，具有完善的售后服务保障方案（0-3 分）。如不能提供，不得分 投标人的参与设计联络人员应具有参与2条以上类似项目技术服务经验（0-2分）。如不能提供，不得分	
7	合理化建议（3 分）	提供维保建议且被采纳得 1 分；提供现场成品保护建议且被采纳得 1 分；有其他良好的合理化建议且被采纳得 1 分。每采纳 1 条得 1 分，最多得 3 分	
技术标总分 100 分			

2.火灾报警系统及紧急电话与有线广播（包件号：HZBJ）技术部分评分细则（满分 100 分，权重 0.2）

序号	评分项目			得分
1	主要技术性能及零、部件材质性能的符合性（70 分）	紧急电话及有线广播主机	考核紧急电话及有线广播主机的主要参数是否满足或优于招标文件要求：（1）系统容量≥1024 个紧急电话分机点/广播功放；（2）非线性失真：≤3%（1000Hz）。提供证明资料且满足本项目要求得（12 分），优于本项目要求得（12-14 分），如不满足或未提供资料不得分。	
		火灾报警控制器	满足规范 JT/T610-2024《公路隧道火灾报警系统技术条件》。提供证明资料且满足本项目要求得（10 分），如不满足或未提供资料不得分。	
		光纤探测系统主机	响应时间＜2s/通道；定位精度≤1 米；温度精度±1°C。提供证明资料且满足本项目要求得（12 分），如不满足或未提供资料不得分。	
		手动报警按钮	满足 GB19880-2024《手动火灾报警按钮》要求。提供证明资料且满足本项目要求得（5 分），如不满足或未提供资料不得分。	
			防护等级 IP65，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。提供证明资料且满足本项目要求得（5 分），如不满足或未提供资料不得分。	
		隧道内声光警报器	满足《火灾声和/或光警报器》GB26851-2011 的相关技术要求。提供证明资料且满足本项目要求得（10 分），如不满足或未提供资料不得分。	
		感烟/感温火灾探测器	满足 GB4715-2024《点型感烟火灾探测器》、GB4716-2024《点型感温火灾探测器》要求。提供证明资料且满足本项目要求得（14 分），如不满足或未提供资料不得分。	
2	承诺函（5 分）	对所有投标人投标文件 14.投标函提供的承诺书中，所作出的服务承诺、交货周期承诺（交付合同物资 20%及交付完成合同物资的时间）进行综合对比评判。承诺书描述最优的得分最高，其余得分递减直至零分。		
3	质量保证能力（7 分）	具有先进的生产制造装备和加工能力，投标人应提供主要加工设备的照片，购买发票或购买合同关键页，固定资产登记表（0-3 分）。如不能提供，不得分		
		具有先进的检测装备和技术能力，投标人应提供系统检测设备照片，购买发票或购买合同关键页，（0-2 分）。如不能提供，不得分		
		具有先进的质量管理体系，投标人应提供企业的质量管理文件（0-2 分）。如不能提供，不得分		
4	设计联络（4 分）	有完善的设计联络方案（0-4 分）。如不能提供，不得分		

序号	评分项目		得分
5	监造、出厂验收方案（5 分）	具有完善的监造方案（0-2 分）。如不能提供，不得分	
		具有完善的出厂验收方案（0-3 分）。如不能提供，不得分	
6	售后服务保障方案（6 分）	提供相应售后承诺书得1分，不提供得0分。 人员充足、经验丰富、响应及时，具有完善的售后服务保障方案（0-3 分）。如不能提供，不得分 投标人的参与设计联络人员应具有参与 2 条以上类似项目技术服务经验（0-2 分）。如不能提供，不得分	
7	合理化建议（3 分）	提供维保建议且被采纳得 1 分；提供现场成品保护建议且被采纳得 1 分；有其他良好的合理化建议且被采纳得 1 分。每采纳 1 条得 1 分，最多得 3 分	
技术标总分 100 分			

3.摄像机（包件号：CCTV）技术部分评分细则（满分 100 分，权重 0.2）

序号	评分项目			得分
1	主要技术性能及零、部件材质性能的符合性（70 分）	监控分中心	考核 CVR 中心磁盘阵列（录像/图片/结构化数据存储）的性能及主要技术参数是否满足或优于招标文件要求，提供证明资料且满足本项目要求得（13 分），优于本项目要求得（13-15 分），如不满足或未提供资料不得分。	
		外场视频监控系统	枪球一体化联动摄像机：三镜头视频图像分辨率均≥2560X1440。采用 3 个 CMOS 传感器，靶面尺寸均不小于 1/1.8 英寸。最低照度：彩色:≤0.0004Lux，黑白:≤0.0001Lux。宽动态范围：支持宽动态功能，动态范围应不低于 120dB，以应对逆光等复杂光线场景。提供证明资料（12 分），如不满足或未提供资料不得分。	
		执法系统	补光灯：符合《GA/T1202 交通技术监控成像补光装置通用技术条件》要求。提供证明资料（8 分），如不满足或未提供资料不得分。	
		停车位管理系统	车牌识别摄像机（出口）：成像器件：≥900 万像素 CMOS 图像传感器，1 英寸全局曝光 CMOS；宽动态范围：≥105dB；单个车牌识别时间≤25ms。提供证明资料（9 分），如不满足或未提供资料不得分。	
		全景拼接系统	全景拼接摄像机:目标跟踪切换时间≤0.4 秒；运动目标锁定数量≥60 个。提供证明资料（8 分），如不满足或未提供资料不得分。	
		隧道视频监控系统	枪型网络高清摄像机:≥400 万像素，靶面尺寸不小于 1/1.8″，内置 GPU 芯片。提供证明资料（9 分），如不满足或未提供资料不得分。	
			半球型摄像机：400 万 1/3″CMOS ICR180 度广角。提供证明资料（9 分），如不满足或未提供资料不得分。	
2	承诺函（5 分）	对所有投标人投标文件 14.投标函提供的承诺书中，所作出的服务承诺、交货周期承诺（交付合同物资 20%及交付完成合同物资的时间）进行综合对比评判。承诺书描述最优的得分最高，其余得分递减直至零分。		
3	质量保证能力（7 分）	具有先进的生产制造装备和加工能力，投标人应提供主要加工设备的照片，购买发票或购买合同关键页，固定资产登记表（0-3 分）。如不能提供，不得分		
		具有先进的检测装备和技术能力，投标人应提供系统检测设备照片，购买发票或购买合同关键页，（0-2 分）。如不能提供，不得分		

序号	评分项目		得分
		具有先进的质量管理体系，投标人应提供企业的质量管理文件（0-2 分）。如不能提供，不得分	
4	设计联络（4 分）	有完善的设计联络方案（0-4 分）。如不能提供，不得分	
5	监造、出厂验收方案（5 分）	具有完善的监造方案（0-2 分）。如不能提供，不得分	
		具有完善的出厂验收方案（0-3 分）。如不能提供，不得分	
6	售后服务保障方案（6 分）	提供相应售后承诺书得1分，不提供得0分。 人员充足、经验丰富、响应及时，具有完善的售后服务保障方案（0-3 分）。如不能提供，不得分 投标人的参与设计联络人员应具有参与2条以上类似项目技术服务经验（0-2分）。如不能提供，不得分	
7	合理化建议（3 分）	提供维保建议且被采纳得 1 分；提供现场成品保护建议且被采纳得 1 分；有其他良好的合理化建议且被采纳得 1 分。每采纳 1 条得 1 分，最多得 3 分	
技术标总分 100 分			

4.弱电系统集成（包件号：RDXT）技术部分评分细则（满分 100 分，权重 0.2）

序号	评分项目			得分
13	主要技术性能及零、部件材质性能的符合性（70 分）	路段中心核心防火墙（收费系统）	考核收费系统中路段中心核心防火墙的性能及主要技术参数是否满足或优于招标文件要求：（1）机架式结构型；（2）配置≥8 个千兆光接口，不少于 8 个千兆电接口；（3）功能要求：同时开启业务功能时，吞吐量≥4Gbps。提供证明资料且满足本项目要求得（8 分），优于本项目要求得（8-10 分），如不满足或未提供资料不得分。	
		日志审计系统	考核日志审计系统的性能及主要技术参数是否满足或优于招标文件要求：（1）机架式结构型；（2）配置≥4 个千兆电口，标配模块化双冗余电源，硬盘≥4T，内存≥32G；（3）性能要求：日志处理均值≥6000EPS，峰值≥12000EPS。提供证明资料且满足本项目要求得（8 分），优于本项目要求得（8-9 分），如不满足或未提供资料不得分。	
		车道控制器	处理器：不低于 3.2G；核心：6 核；内存：16GDDR4；硬盘：容量≥500GB 工业级固态硬盘。提供证明资料（8 分）。如不满足或未提供资料不得分	
		RSU 专用车道天线（相控阵天线）	占用带宽≤5MHz；频率容限±10×10-6；等效全向辐射功率≤+33dBm。提供证明资料（9 分）。如不满足或未提供资料不得分	
		ETC 高速栏杆机（对开式双杆）	双主机双悬臂，快速启动和停止，由水平到竖直和由竖直到水平的运动时间均小于 0.3s。提供证明资料（8 分）。如不满足或未提供资料不得分	
		称重检测系统	称重平台动态精度：动态精度≤±1%。提供证明资料（9 分）。如不满足或未提供资料不得分	
			抓拍识别一体机：车牌（含车牌信息和颜色）捕获并识别正确率不低于 99%；收费车型识别准确率不低于 99%；车轴数检测准确率不低于 99%。提供证明资料（10 分），如不满足或未提供资料不得分。	
		气象检测仪	能见度检测器通过国家气象计量站能见度计量检测实验室检测，且测量误差<3%。提供证明资料（7 分）。如不满足或未提供资料不得分	
2	承诺函（5 分）	对所有投标人投标文件 14.投标函提供的承诺书中，所作出的服务承诺、交货周期承诺（交付合同物资 20%及交付完成合同物资的时间）进行综合对比评判。承诺书描述最优的得分最高，其余得分递减直至零分。		
3	质量保证能力（7 分）	具有先进的生产制造装备和加工能力，投标人应提供主要加工设备的照片，购买发票或购买合同关键页，固定资产登记表（0-3 分）。如不能提供，不得分		

序号	评分项目		得分
		具有先进的检测装备和技术能力，投标人应提供系统检测设备照片，购买发票或购买合同关键页，（0-2 分）。如不能提供，不得分	
		具有先进的质量管理体系，投标人应提供企业的质量管理文件（0-2 分）。如不能提供，不得分	
4	设计联络（4 分）	有完善的设计联络方案（0-4 分）。如不能提供，不得分	
5	监造、出厂验收方案（5 分）	具有完善的监造方案（配合承诺）（0-2 分）。如不能提供，不得分	
		具有完善的出厂保证质量的检验验收方案（0-3 分）。如不能提供，不得分	
6	售后服务保障方案（6 分）	提供相应售后承诺书得1分，不提供得0分。 人员充足、经验丰富、响应及时，具有完善的售后服务保障方案（0-3 分）。如不能提供，不得分 投标人的参与设计联络人员应具有参与2条以上类似项目技术服务经验（0-2分）。如不能提供，不得分	
7	合理化建议（3 分）	提供维保建议且被采纳得 1 分；提供现场成品保护建议且被采纳得 1 分；有其他良好的合理化建议且被采纳得 1 分。每采纳 1 条得 1 分，最多得 3 分	
技术标总分 100 分			

附件五：投标报价评分标准

满分 100 分，权重 0.7（适用于所有包件）

1）评标专家应只对通过形式、资格、响应性评审后，且无重大偏差的投标人的报价进行报价评审。

2）投标报价的评审内容主要指对投标人投标总报价的评审。

3）投标报价评审,由评标委员会成员对投标报价进行校对、修正、审核、询问、评估、判断，打分。

4）基准价：

如通过形式评审、资格评审、响应性评审后所有有效投标人≤5家，则基准价为通过形式评审、资格评审、响应性评审后所有投标人经评审的有效平均价（评标价算术平均值）的95%。

如通过形式评审、资格评审、响应性评审后所有有效投标单位＞5家，则基准价为去除一个最高价和一个最低价后，其余通过形式评审、资格评审、响应性评审后所有投标人经评审的有效平均价（评标价算术平均值）的95%。

5）报价评分计算规则

以“基准价”为招标基准来计算“投标报价人的评审价”分值，高于或低于该招标基准价的百分比，并按以下基准范围和档次分别扣分：

序号	评审价	报价得分（满分100分）
第一种情况：评审价=基准价		
基准价=评审价		得分100分
第二种情况：偏差率＞0		
1	偏差率≤5%	评审价由低向高，得分从100分递减至95分。偏差率每增加1%，得分递减1分。
2	5%＜偏差率≤15%	评审价由低向高，得分从95分开始递减至75分。从偏差率5%开始，偏差率每增加1%，得分递减2分。
3	15%＜偏差率	评审价由低向高，得分从75分开始递减。从偏差率15%开始，偏差率每增加1%，得分递减3分，直至扣至0分。
第三种情况：偏差率＜0		
1	偏差率≥-5%	评审价从高到低，得分从100分开始递减至97.5分，偏差率每向下递减1%，得分递减0.5分。
2	-5%＞偏差率≥-15%	评审价从高到低，得分从97.5分开始递减至87.5分，从偏差率-5%开始，偏差率每向下递减1%，得分递减1分。

序号	评审价	报价得分（满分100分）
3	-15%＞偏差率	评审价从高到低，得分从87.5分开始递减，从偏差率-15%开始，偏差率每向下递减1%，得分递减2分，直至扣至0分。

注：偏差不足1%时按直线插值法计取。

6）计算结果小数点保留两位，小数点第三位四舍五入。

7）评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其报价按废标处理。

附件六：串通投标行为认定表

序号	评审内容	投标人1	投标人2	投标人3	投标人n
1	不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；				
2	不同投标人的投标文件错漏之处一致的；				
3	不同投标人的投标报价或者报价组成多处出现异常且一致或者呈规律性变化的；				
4	不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；				
5	不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；				
6	不同投标人的投标文件相互混装的；				
7	不同投标人的投标文件由同一台电脑编制的；				
8	不同投标人授权委托同一人投标的；				
9	投标人替其他投标人交纳投标保证金的；				
10	不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招投标项目本身要求采用专有技术的除外；				
11	不同投标人在中铁鲁班商务网预留联系人、联系电话及邮箱一致的、上传投标文件IP地址一致的；				
12	不同投标人投标文件中授权委托人、联系电话及邮箱一致的；				
13	其他串标、围标情形。				
结论					

说明：本表为评标报告组成部分，请评标委员会根据投标文件如实填写，有以上情形之一的，应认定为串通投标。若评标委员会发现投标人在投标过程中有串标、围标行为的，应及时以书面形式向招投标监管部门报告，经招投标监管部门复核确认后，依法取消其投标或者中标资格。

第四章 合同条款及格式

第一节 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标材料质量标准的详细描述、相关服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。

1.1.1.6 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

1.1.1.7 中标材料质量标准的详细描述：指卖方投标文件中的投标材料质量标准的详细描述。

1.1.1.8 相关服务计划：指卖方投标文件中的相关服务计划。

1.1.1.9 分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人

1.1.2.1 合同当事人：指买方和（或）卖方。

1.1.2.2 买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同材料和相关服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3 卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同材料和相关服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.3 合同价格

1.1.3.1 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.3.2 合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

1.1.4 合同物资设备（材料）：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.5 技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同材料检验、使用、修补等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

1.1.6 调试：指在合同物资设备安装完成后，对合同物资设备所进行的调试和测试。

1.1.7 考核：指在合同物资设备调试完成后，对合同物资设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

1.1.8 验收：指合同物资经检验及安装验收合格后，买方做出接受合同物资设备的确认。

1.1.9 相关服务：是指在质量保证期届满前卖方提供的与合同物资设备有关的辅助服务，包括简单加工、解决合同材料存在的质量问题，以及为买方检验、使用和修补合同物资设备进行的安装技术指导、培训、协助等。

1.1.10 质量保证期：指合同物资设备验收后，卖方按合同约定保证合同物资设备正常使用，并负责解决合同材料存在的任何质量问题的期限。

1.1.11 工程

1.1.11.1 工程：指在专用合同条款中指明的，使用合同物资设备的工程。

1.1.11.2 施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

1.1.12 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入， 从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.13 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始

计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.14 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.15 不可抗力：是指任何一方当事人不能预见、不能避免并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）供货要求；

（8）分项报价表；

（9）中标材料质量标准的详细描述；

（10）相关服务计划；

（11）其他合同文件。

1.4 合同的生效及变更

1.4.1 除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位公章或合同专用章后，合同生效。

1.4.2 除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。

1.5 联络

1.5.1 买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络。

1.5.2 买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同材料的检验和验收等。

1.6 联合体

1.6.1 卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连带责任。

1.6.2 在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

1.6.3 联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

1.7 转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在本合同项下的权利和（或）义务。

1.8 知识产权

1.8.1 合同规定的物资设备或其中的技术资料涉及知识产权的，卖方保证买方免于受到任何知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

1.8.2 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后，应以买方名义处理与第三方的索赔或诉讼，并承担因此产生的费用以及给买方造成的损失。

1.9 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

2. 合同范围

卖方应根据供货要求、中标材料质量标准的详细描述、相关服务计划等合同文件的约定向买方提供合同材料和相关服务。

3. 合同价格与支付

3.1 合同价格

3.1.1 合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

3.1.2 价款的拟定：固定价，即在合同履约过程中价格不做调整。

3.2 合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款；

3.2.1 预付款

本合同无预付款。

3.2.2 交货款

卖方按合同约定交付全部合同物资设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的*%：

（1）卖方出具的交货清单正本一份；

（2）买方签署的收货清单正本一份；

（3）制造商出具的出厂质量合格证、合同材料验收证书正本一份；

（4）合同价格 100%金额的增值税发票正本一份。

3.2.3 验收款

买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的*%：向卖方支付合同价格的*%。

（1）单机调试验收合格或进度款支付函正本一份；

（2）双方签署的合同物资设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份。

3.2.4 结清款

全部合同材料质量保证期届满后，买方在收到卖方提交的由买方签署的质量保证期届满证书并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格 5%的结清款。

如果按照合同 9.1 项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从结清款中直接扣除该笔费用。

除专用合同条款另有约定外，在买方向卖方支付验收款的同时或其后的任何时间内，卖方可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格 5%的合同结清款保函的前提下，要求买方支付合同结清款，买方不得拒绝。

3.3 买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

4、监造及交货前检验

4.1 监造

专用合同条款约定买方对合同物资设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.1.1 在合同物资设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同物资设备的生产制造进行监造，监督合同物资设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。

4.1.2 买方监造人员可到合同物资设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、食宿、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

4.1.3 卖方制订生产制造合同物资设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同物资设备的正常生产。除供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同物资设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

4.1.4 买方监造人员在监造中如发现合同物资设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同物资设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.1.5 买方监造人员对合同物资设备的监造，不视为对合同物资设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同物资设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同物资设备所应承担的任何义务或责任。

4.2 交货前的检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.2.1 合同物资设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同物资设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

4.2.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同物资设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.3 买方代表在检验中如发现合同物资设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同物资设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.4 买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同物资设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同物资设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同物资设备所应承担的任何义务或责任。

5. 包装、标记、运输和交付

5.1 包装

5.1.1 卖方应对合同材料进行妥善包装，以满足合同材料运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同材料能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

5.1.2 除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

5.2 标记

5.2.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应按合同约定在材料包装上以不可擦除的、明显的方式作出必要的标记。

5.2.2 根据合同材料的特点和运输、保管的不同要求，卖方应对合同材料清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。如果合同材料中含有易燃物品、易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，卖方应标明危险品标志。

5.3 运输

5.3.1 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同材料运输。

5.3.2 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同材料预计启运 7 日前，将合同材料名称、装运材料数量、重量、体积（用 m3 表示）、合同材料单价、总金额、运输方式、预计交付日期和合同材料在装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同材料启运后 24 小时之内正式通知买方。

5.3.3 卖方在根据第 4.3.2 项进行通知时，如果合同材料中包括单个包装超大和（或）超重的，卖方应将超大和（或）超重的每个包装的重量和尺寸通知买方；如果合同材料中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

5.4 交付

5.4.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地卸货后将合同材料交付给买方，买方对卖方交付的合同材料的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单。买方签发收货清单不代表对合同材料的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

5.4.2 合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同材料交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

5.4.3 除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后 7 日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或） 损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内补齐丢失（和）或损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

5.4.4 合同签订后由中铁物贸集团有限公司轨道集成分公司协助对合同项下所有物资设备的设计(技术)确认(联络)、排产、生产督导、驻厂监造、出厂验收以及到货清点、验收、签认、结算等工作。

6. 开箱检验、指导安装、指导调试、验收

6.1 开箱检验

6.1.1 合同物资设备交付后应进行开箱检验，即合同物资设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：

（1）合同物资设备交付时；

（2）合同物资设备交付后的一定期限内。

如开箱检验不在合同物资设备交付时进行，买方应在开箱检验 3 日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，合同物资设备的开箱检验应在施工场地进行。

6.1.3 开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自付费用派遣代表到场参加开箱检验。

6.1.4 在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其他与合同约定不符的情形。

6.1.5 如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

6.1.6 如开箱检验不在合同物资设备交付时进行，则合同物资设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同物资设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同物资设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同物资设备的短缺、损坏或其他与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同物资设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同物资设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同物资设备短缺、损坏或其他与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同物资设备交付前非买方原因导致的除外。

6.1.7 如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对

合同物资设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

6.1.8 开箱检验的检验结果不能对抗在合同物资设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同物资设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同物资设备质量在内的任何义务或责任。

6.2 安装、调试

6.2.1 开箱检验完成后，双方应对合同物资设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

（1）卖方按照合同约定完成合同物资设备的安装、调试工作；

（2）买方或买方安排第三方负责合同物资设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。

除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同物资设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同物资设备损坏的情况，卖方应承担责任。

6.2.2 除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同物资设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.2.3 双方应对合同物资设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

6.3 考核

6.3.1 安装、调试完成后，双方应对合同物资设备进行考核，以确定合同物资设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同物资设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.3.2 如由于卖方原因合同物资设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同物资设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

6.3.3 由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同物资设备的最低技术性能考核指标，且合同物资设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同物资设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同物资设备，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

6.3.4 如由于买方原因合同物资设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。

6.3.5 考核期间，双方应及时共同记录合同物资设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有）的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

6.4 验收

6.4.1 如合同物资设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同物资设备验收证书一式两份，双方各持一份。验收日期应为合同物资设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

6.4.2 如由于买方原因合同物资设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后12个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同物资设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。

在上述12个月的期限内，如合同物资设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第6.4.1项的约定签署合同物资设备验收证书。

6.4.3 除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同物资设备交货后6

个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后6个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同物资设备达到技术性能考核指标，且买方无需因此向卖方支付费用。

在上述6个月的期限内，如合同物资设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第6.4.1项的约定签署合同物资设备验收证书。

6.4.4 在第6.4.2项和第6.4.3项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后14日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

6.4.5 合同物资设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同物资设备应承担的保证责任。

7. 相关服务

7.1 卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

7.2 买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

7.3 卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

7.4 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自付费用更换其技术人员。

8. 质量保证期

8.1 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同物资设备整体质量保证期为买方工程整体竣工验收合格且正式投入运营之日起24个月。如对合同物资设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第6.4.2项情形下，无论合同物资设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后24个月。在合同第6.4.3项情形下，无论合同物资设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后24个月。

8.2 在质量保证期内如果合同物资设备出现故障，卖方应自付费用提供质保期服务，对相关合同物资设备进行修理或更换以消除故障；若两个月内合同物资设备连续出现同一质量问题且经两次修理后仍出现质量问题的，卖方须无偿更换新物资设备，若更换的新物资设备仍出现同类质量问题，买方有权自行购买其他家物资设备更换，所有费用（包含但不限于物资设备采购费、拆除安装费、停运造成的损失费用等）由卖方承担。更换的合同物资设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同物资设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同物资设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

8.3 质量保证期届满后，买方应在7日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同物资设备的质量保证期届满证书。

8.4 在合同第6.4.2项情形下，如在验收款支付函签署后12个月内由于买方原因合同物资设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该12个月届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.5 在合同第6.4.3项情形下，如在验收款支付函签署后6个月内由于买方原因合同物资设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该6个月届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.6 在第8.4款和第8.5款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后14日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

9.质保服务

9.1 卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，如需卖方到合同物资设备现场，卖方应在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后 7 日内解决合同物资设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同物资设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

9.2 如卖方技术人员需到合同物资设备现场进行质保期服务，所产生的费用由卖方承担。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

9.3 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自付费用更换其技术人员。

9.4 除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同物资设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

10. 履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同材料验收证书或进度款支付函签署之日起 28 日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

11.保证

11.1 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

11.2 卖方保证其所提供的合同物资设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

11.3 卖方保证其对合同物资设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利

益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同物资设备主张权利。

11.4 卖方保证合同物资设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同物资设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定。

11.5 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同物资设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

11.6 卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同物资设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同物资设备正常运行的，卖方应免费提供。

11.7 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同物资设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同物资设备正常运行所需的全部备品备件。

（2）免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同物资设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

11.8 卖方保证，在合同物资设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同物资设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

11.9 卖方保证项目开展期间在项目地委派专人进行服务对接。

12.知识产权

12.1 买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资

料，其知识产权属于买方。

12.2 除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

12.3 如合同物资设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同物资设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

12.4 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后，应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后 28 日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

13.保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

（3）法律或法律的执行要求披露的信息。

14. 违约责任

14.1 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2 卖方未能按时交付合同物资设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同物资

设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同物资设备价格的 0.5%；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同物资设备价格的 1%；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同物资设备价格的 1.5%。

在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同物资设备的义务，但如迟延交付必然导致合同物资设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

14.3 买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5%；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1%；

（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5%。

在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

15. 合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）合同一方当事人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（2）合同一方当事人需支付的违约金已达合同约定的最高限额；

（3）合同材料未能达到质量标准，或在合同约定了最低质量标准时，不能达到最低质量标准；

（4）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约

能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金；

（5）因不可抗力不能实现合同目的。

16.不可抗力

16.1 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 28 日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

16.2 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

16.3 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过 140 日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

17. 争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第二节 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2.1 合同当事人：指买方和（或）卖方。

1.1.2.2 买方：

法人代表：

联系人：

电话：

电子邮箱：

单位地址：

开户银行名称：

纳税人识别号：

银行账号：

1.1.2.3 卖方：

法人代表：

联系人：

电话：

电子邮箱：

单位地址：

开户银行名称：

纳税人识别号：

银行账号：

1.4 合同的生效及变更

在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人

（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位公章后生效。

（1）如遇国家政策调整或设计变更，买方可据此调整部分或全部合同数量直至终止合同，卖方不得提出异议、无索赔权。

（2）如果交货地点发生变化时，卖方应根据买方需要在云南省内给予调整，合同金额不予调整。

（3）因合同货物发生变更图纸、设计、规格或技术标准时，买卖双方应按照以下原则处理：

1）合同中有适用于变更规格型号的，采用该规格型号的原合同到站单价；

2）合同中无适用于变更规格型号，但有类似规格型号的，可在合理范围内参照类似规格型号的出厂单价，由买卖双方商定变更规格型号的到站单价；

3）合同中无适用或类似规格型号到站单价的，可按照成本加利润原则或参考同期市场价，由买卖双方商定变更规格型号的到站单价。

1.7 转让

本合同中所涉及的债权，卖方不得转让，也不得用于任何形式的质押、担保或保理业务。若卖方擅自转让或用于质押、担保、保理业务的，则该行为无效，卖方应赔偿买方因此受到的全部损失，买方针对上述一切损失有权从应付卖方货款中扣除或依法追索，买方并有权据此解除合同。

2、合同范围

1）卖方应根据供货要求、中标材料质量标准的详细描述、相关服务计划等合同文件的约定向买方提供合同材料和相关服务。

2）本合同所需物资设备、材料及其他物品的采购、供应、进口，应当按照法律实施并符合国家的规范和标准。

3）买方按设计要求及本合同约定编制采购计划及采购清单，明确数量、技术参数和主要型号等要求。卖方待收到买方相关采购计划后方可进行采购及供应工作，否则买方不予认

可，由此造成的损失由卖方承担。

4）合同履行期间发包人有权要求到承包人提供的工程设备及材料的生产厂家进行实地考察，承包人必须配合并安排发包人进行实地考察相关事项。

3、合同价格与支付

3.1 合同价格

3.1.1 合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

3.1.2 本次采购物资设备结算实行固定单价结算，其他物资单价在合同执行过程中保持固定不变。

3.1.3合同执行期间如国家增值税税率调整，造成含税单价增减时，按国家新税率计算结算单价，不含税单价不变。

3.2 合同价款的支付

（1）在买方向卖方支付合同价款前，卖方应向买方开具增值税专用发票，并提供税务机关核发的增值税专用发票领购簿供买方查验，以证明发票的真伪。否则，买方有权拒绝付款并顺延付款时间。

（2）如果卖方开具汇总的增值税专用发票，则卖方必须提供其防伪税控系统开具的《销售货物清单》，并加盖财务专用章或发票专用章。

（3）如果买方丢失增值税专用发票联和抵扣联，卖方须向买方提供专用发票记账联复印件及销售方主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》，作为增值税进项税额的抵扣凭证。

（4）有下列情形的，卖方应向买方承担赔偿责任和法律责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

1）因卖方开具的增值税专用发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，卖方需依法向买方重新开具发票；

2）因卖方开具增值税专用发票不及时给买方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的；

3）因发票票面信息有误导致发票不能抵扣税款或者被认定为虚开的。

（5）结算方式

1）供应结算期：每月21日至次月20日（含20日）为一个供应结算期。

2）合同结算单价确定后，卖方按买方实际下单的物资设备需求清单及收货人确认的收料数量、品种、规格型号、日期，与合同买方进行结算。卖方须严格按照买方实际下发的物资设备需求清单进行生产供货工作，否则买方不予认可。

3）货款以到站价（含运杂费）一票制结算，卖方向合同买方开具全额增值税专用发票。

4）结算货币：人民币。

5）买方以3个月电子银行承兑汇票（买方免贴息）的方式向卖方支付货款。

（6） 卖方按照合同规定在交货点验合格后，凭以下所列单证按月向买方结算货款。

1）全额增值税专用发票；

2）买方出具或认可的月度结算单和验收单据。

（7）预付款

本合同无预付款。

（8） 交货款

结算期内，每批货物到货结算完成后60天内买方累计支付至该批验收合格货物总价的**80%**。

在买方收到下列单据并审核无误后60天内予以支付：

1）卖方出具的支付申请（支付申请的格式、内容应符合买方的相关管理办法）；

2）由卖方出具的本批到货金额100%的正式增值税专用发票一份；

3）经施工单位、监理工程师签认的标明品名、型号规格、数量的设备开箱检验报告书及设备交货清单明细表原件两份；

4）结算物资设备合格证、检测报告原件及扫描件各一份。

（9）进度款：

设备单机调试完成后支付至到货结算款90%，机电单位工程验收完成后支付至到货结算款97%，凭卖方提交的合同条款3.2（6）所列的单据支付款项。

（10）质保金：质保金为到货结算款总价的3%。机电工程交工验收完成之日三个月后，卖方可向买方提交以买方为受益人、金额为到货结算款总价的3%的不可撤销的见索即付质量保函正本（保函到期时间与承诺质保期一致），买方收到质量保函后30天内向卖方无息支付。

1）卖方提交本次支付申请（支付申请的格式、内容应符合买方的相关管理办法）。

（11）如买方出现资金困难，卖方同意给予 2-3 个月的付款宽限期，在此宽期间内不视为买方违约且不计息，卖方不得以此为由中断本项目的货物供应。

5、包装、标记、运输和交付

5.4 交付

5.4.1. 清点检验方式：质量按第五章技术文件规定验收。本项目物资采用**车板交货**方式，数量以买方实际点验数量为准。货到工地后，当日按货物原包装进行外观质量和数量的验收，卖方应将该批次标的物的出厂合格证及检测证明书等资料一并交与买方，经买方对其提供的资料、该批次标的物的外观质量和数量检查无误后及时抽样送检。若质量检验不合格，买方通知卖方到现场进行处理，卖方对检验结果有异议，买卖双方应抽样送到具有国家专业检测资质的权威机构进行复检，复检费用由过错方承担。卖方供应的货物必须是原厂产品，严禁供应贴牌、冒牌产品，否则一经发现，卖方无条件退货，并承担由此给买方造成的一切损失。

5.4.2. 清点检验时间：货到工地当日应对货物的包装、品种、型号、规格和数量等不符合规定和合同约定的进行验收，应自收到货物后7日内向卖方提出异议和处理意见，对产品质量的异议不受该时间限制，随时发现可随时提出异议和处理意见。卖方在接到买方异议后，应在24小时内赶赴现场处理，应在3日内按照买方要求处理完毕，否则即视为违约，买方有权自行处理，造成的损失由卖方自行承担。

6、开箱检验、安装、调试、考核、验收

6.1 开箱检验

6.1.1 合同物资设备交付后应进行开箱检验，即合同物资设备数量及外观检验。开箱检验按下列条款进行：

（1）合同物资设备交付时；

如开箱检验不在合同物资设备交付时进行，买方应在开箱检验 3 日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

6.1.2 设备生产、安装应遵循在设备厂家进行生产监造、生产质量应检尽检，厂家及卖家验收合格才能发货；现场到货验收应检尽检，验收合格后按约定支付进度款，实际运行达标后支付设备除质量保证金外的尾款，质量保修期满后支付设备全额款项的原则进行。

6.1.3 开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自付费用派遣代表到场参加开箱检验。

6.1.4 在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其他与合同约定不符的情形。

6.1.5 如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

6.1.6 如开箱检验不在合同物资设备交付时进行，则合同物资设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同物资设备进行妥善保管。在开箱检验时如果合同物资设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同物资设备的短缺、损坏或其他与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同物资设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同物资设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同物资设备短缺、损坏或其他与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同物资设备交付前非买方原因导致的除外。

6.1.7 对卖方提供的物资设备，买方应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格

证明和产品合格证书等相关证明文件，并按合同约定和监理人指示，进行物资设备的抽样检验及对物资设备进行第三方检测机构检验测试，且检测机构出具的结果对买方及卖方都具有约束力。检验和测试结果应提交监理人，经检测合格的，所需费用由买方承担。不满足设计、规范要求的工程设备及材料，承包人应按发包人和监理人要求进行更换并应尽快提供符合设计、规范要求的工程设备及材料，并承担相关的检测费用，按本合同约定向买方支付违约金，违约金自卖方的可结算货款中扣除。

6.1.8 开箱检验的检验结果不能对抗在合同物资设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同物资设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同物资设备质量在内的任何义务或责任。

6.1.9 买方书面指定专人负责货物的验收、签认，买方指定的专人是买方唯一的收货代表；卖方指定_____（身份证号：_____，联系方式：_____）负责货物的交验、签认。买方指定的上述人员在卖方送货清单上签字（非上述签字人签收的买方一律不予认可），作为卖方货物已到现场的证明，指定人员以外其他人员的验收、签认，对另一方不发生效力。一方指定人员发生变化时，应当及时告知对方，并自书面通知到达对方时产生效力。送货清单（或相应票据）中事先印刷的相关备注文字（双方验收人员签署的备注内容除外）内容不构成合同文件的组成部分。

7、相关服务

7.1. 卖方必须提供的技术服务包括但不限于：

（1）负责对买方的施工安装、日常维护人员进行现场培训；

（2）物资材料设备的安装指导及其它售后服务；

7.2. 卖方提供的技术服务，所发生的费用计入投标总价。

7.3. 买方将对本次招标物资进行设计联络、样机验收、驻厂监造及必要的出厂验收等工作，相关费用由卖方承担（包含在卖方的合同价内）。

7.4 伴随服务

卖方必须提供的伴随服务有：

（1）随货同行提供供应物资的产品合格证、出厂检验报告及相关技术资料。

（2）实施或监督所供供应物资的工地交货的数量的核实。

（3）若因卖方原因造成不能及时供应，买方有权进行安排人员进行驻场监造，卖方须免费为买方驻场人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、交通、食宿费用等。

（4）为确保投标产品的安装质量以及后期的维护工作的顺利实施，投标人应派技术工程师进行现场指导安装服务，并提供详细的安装和维护手册等资料，相关资料一式四份，若资料为外文版本需提供翻译为中文的版本。

5）关于全进口设备或关键进口部件，投标方需提供原产地、质量证明等、原产国出关单、运单、进口国报关单、海关商检单、开箱检验报告等证明文件，必须附对应中文翻译件，以上全部资料提前审查或随机供设备开箱验收审查。

8、质量保证期

8.1. 本合同约定货物的质保期为本工程开通试运营之日起开始计算，质保期时间不低于24 个月。在质量保证期内，卖方应对所供货物提供免费保修，承担由此发生的一切费用。对更换部分的质量保证期按更换之日起重新计算。在质量保证期内，如果卖方未能按合同规定履行义务，买方有权从质量保证金中取得补偿。如果卖方对货物有另外承诺的质保期且与本合同约定不一致的，双方同意以期限较长的为准。

10、履约保证金

10.1. 在签订合同前，向买方提交履约担保，若以银行转账支付履约保证金，则为签约合同总价的 3%；若以银行履约保函方式支付，则为签约合同总价的 5%。提交履约担保后方可签订合同。

10.1.1. 履约担保用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

10.2. 履约担保采用下述方式提交：

履约担保：通过卖方基本账户汇至买方账户的现金方式支付，履约担保金额为签约合同总价的 3%；以银行履约保函方式支付，银行保函为在中国境内注册和营业的银行出具的以买方为受益人、可凭买方首次申请即作无条件付款的不可撤销的银行保函履约担保金额为签约合同总价的 5%。

10.3. 履约保证金自合同生效之日起生效，有效期至试运营开始后 30 天内完全有效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

11、保证

11.7 卖方提供免费提供质保期内所需的备品备件。如果在合同物资设备设计使用寿命期内（超过质保期后）发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

（1）在十年承诺期内备品备件价格按卖方投标时报价执行。

（1）超过时间承诺期后以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同物资设备正常运行所需的全部备品备件，相关费用由买方承担。

（2）免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同物资设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

12、知识产权

涉及知识产权的产品，卖方应提供知识产权权属的有效证明材料。卖方承诺其提供的产品不侵犯他人的知识产权，若卖方提供产品侵犯他人知识产权导致他人向买方索赔的，卖方承担由此给买方造成的一切损失，包括但不限于买方处理此纠纷发生的律师费、诉讼费、仲裁费、差旅费等一切损失。买方针对上述一切损失有权从应付卖方货款中扣除或依法追索。具体要求如下（不限于此）：

（1）双方同意，卖方提供或交付的，为买方定制开发的产品著作权与其他一切有关知

识产权属于买方所有。卖方同意向买方提供一切合理需要的协助，以保护本协议项下买方的著作权与其他一切有关知识产权。

（2）卖方应就其生产、使用、销售或转售的产品或产品的任何一部分侵犯任何专利权、商标权、著作权、集成电路布图设计权或其他知识产权的任何主张所引起的全部损失（包括费用和支出），对买方、其附属公司和关联企业、它们的继受者、受让方、客户以及它们的产品的用户进行补偿，使其免受损害。卖方在接获任何该等主张或诉讼的通知后应自行承担费用就该等侵权提起的任何诉讼或主张进行辩护。如果产品或产品的任何部分被最终裁定构成侵权，并且被禁止销售及/或使用，卖方应自行承担费用，根据买方的选择，为买方获取继续使用该等产品或产品的某一部分的权利，或以同等技术水平的不侵权产品替换该等产品，或修改产品令其不致侵权，或取走产品并退还货款（包括运费、安装费、拆除费以及其他附随费用）。

（3）买方针对上述一切损失有权从应付卖方货款中扣除或依法追索。

14、违约责任

14.1. 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.1.1. 如果卖方对偏差负有责任，则买方有权向卖方进行索赔，卖方应以买方同意的下列一种方式（或几种方式相结合）来解决索赔事宜：

1）卖方同意退货并按合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运输费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其他必要费用。

2）根据货物的偏差情况、损坏程度以及买方遭受损失的金额大小，经过买卖双方商定，降低货物的价格。

3）用不低于合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方蒙受的全部损失费用。

同时，卖方应按专用合同条款 8.1 款的规定延长所更换货物的质量保证期。

14.1.2 因卖方原因未按期供货，导致项目延期或未达到业主要求的节点工期，卖方应承担买方为保障项目进度所采取补救措施而产生的一切费用及本项目因此所承担的违约赔偿。

14.1.3. 如果在买方发出索赔通知后 15 天内，卖方未作答复，上述索赔被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后的 30 天内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方式（或几种方式相结合）来解决索赔事宜，买方将从未付货款或从卖方的履约保证金（履约保函）中扣回索赔金额。如果卖方在收到业主的变更通知后 14 日内未根据变更事宜提出索赔，则其应被视为放弃该索赔权。

14.1.4. 索赔原则

1）因卖方物资设备本身原因导致货物自身或对其他货物造成破坏，卖方向买方支付给买方造成直接损失 100%的赔偿。

2）对于同一事由造成的索赔，不做重复索赔。

3）赔偿的支付不减轻或解除卖方合同项下的任何责任和义务。

4）调试及服务配合不到位的，视性质按 1000~5000 元/天（延迟）处罚。但累计不超过合同金额的 10%。

14.1.5. 索赔偿还

对于合同中所列的索赔偿还，买方有权从以下途径获得：

1）从应支付给卖方的金额中扣除。

2）从履约保证金（履约保函）中获得赔偿。

3）要求卖方以电汇方式向买方支付偿还。

在第 3）种情况下卖方应在 1 个月内凭买方索赔文件以电汇方式向买方支付所有索赔偿还。

14.2 卖方未能按时交付合同物资设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同物资设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。迟延交付违

约金的计算方法如下：

1）迟交的一周以内，每延迟一天，交付违约金为迟交合同物资设备价格的 0.8%*天数；

2）迟交的一周以上两周以内（含），每延迟一天，交付违约金为迟交合同物资设备价格的 2%*天数；

3）迟交的两周以上，每延迟一天，交付违约金为迟交合同物资设备价格的 5%*天数；

在计算迟延交付违约金时，迟交不足一天的按一天计算。迟延交付违约金的总额不超过合同价格的 10%。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同条款第 15 条的约定终止合同。

迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同物资设备的义务。

删除通用合同条款 14.3，同时作以下修改：

买方逾期付款，卖方可按逾期金额的 0.033%/天计算向买方收取逾期资金费用，逾期资金费用计入次月结算，由卖方开具材料费发票。

15、合同解除

（1）卖方逾期交货的，买方视工程进度情况有权向第三方采购或部分采购产品，所增加的费用由卖方承担；逾期误期赔偿费达到合同总价的百分之十（ 10% ）时，买方有权解除全部或部分合同并没收全部履约保证金，卖方应承担由此给买方造成的一切损失。

（2）合同物资设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致。

（3）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后 14 日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救。

（4）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约

能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

（5）卖方提供的产品两次抽检不合格，买方有权取消其供应资格，终止合同，没收履约担保金。

（6）若在合同执行阶段，发现投标人在国内其他项目中出现严重的安全质量问题、信誉问题、供应问题、违法问题、财产冻结或破产倒闭及引起的广泛不良社会影响时，可由买方依法合规的终止合同，除有权处置已经供应的货物并拥有残值享有权外，还可依法索赔、申请财产保全并追究其法律责任。

（7）被列入中国中铁股份有限公司、中铁云南建设投资有限公司、中铁开发投资集团有限公司发布的《限制交易供应商名单》且正处于限制交易期内的供应商，对已达成成交意向但尚未发放中标通知书的，招标人有权取消其成交资格；已发放中标（成交）通知书尚未签署合同的，招标人有权取消其成交资格并收回其中标（成交）通知书；对已签署合同的，招标人有权终止合同，且不承担任何违约责任。

（8）因不可抗力不能实现合同的。

17、争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，在昆明市呈贡区人民法院提起诉讼。

18、合同超项

18.1 确定了超合同部分的采购原则

为确保本项目集采物资设备的顺利供应，并响应用户需求书中对物资设备一致性的要求，考虑产品的配套性，后期维护等一系列问题，本项目超合同数量、规格型号的物资设备，若经核减后超出金额在合同金额 30%以内，由原中标厂家继续供应，由买方完善相关采购、销售合同签订工作。经核减后超出金额在合同金额 30%以上，按照中国中铁股份公司下达的文件完善采购程序。

18.2 确定了超合同部分的定价原则

对于原合同已明确具体规格型号仅是数量发生变化的物资设备，作为增量处理，参照原合同单价。对于原合同未明确规格型号的物资设备，遵循严格控制成本的原则，结合招投标阶段报价明细，由买方、施工单位、供应商等相关方进行谈判重新认定价格，并签订认价函，作为增补合同依据。

19、合同供货期限

19.1 本项目计划工期：自 2026 年 3 月 1 日至本工程竣工；工期存在调整，以实际工期为准。

19.2 卖方须充分考虑受本项目设计变更、优化、施工组织调整等因素影响，导致招标物资设备的供应周期、数量、规格、技术参数等发生重大调整及变化，买方在投标时须充分考虑上述风险，买方有权调整供货周期、供货数量，卖方不得因工期、数量调整拒绝供货或变更价格。

附件一：合同协议书

合同协议书

合同编号：_____

买方：_____

卖方：_____

根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就___包号（招标编号：_____）物资的采购和供应，买卖双方同意按以下合同条件签署买卖合同并共同遵守。

1. 合同中的名词及术语与以下涉及的合同条款中定义的名词及术语意义相同。

2. 本合同协议书及所附下列文件是构成合同不可分割的部分。

（1）中标通知书；

（2）专用合同条款；

（3）通用合同条款；

（4）订货明细表；

（5）技术文件；

（6）投标文件（含经评标委员会接受的澄清和补充资料）；

（7）招标文件；

（8）本合同其他条款和上述文件提到的其他有关文件。

上述文件应相互补充和相互解释，在不明确或矛盾时，应按以上顺序在先者为准。

3. 本合同总价为人民币_____。其中不含税价款为人民币_____，税款为人民币_____，（用文字和数字表示的合同价）元整。

4. 卖方保证按合同规定向买方提供符合合同要求的物资，买方保证按合同规定支付货款。

5. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释，本合同未尽事宜，均以现行法律的规定作为补充。

6. 对合同有任何修改或补充，应签订补充协议。补充协议应为书面形式，且需经双方代表签字盖章，其构成合同文件的一部分。

7. 本合同正本一式贰份，买卖双方各执壹份，具有同等法律效力；副本陆份，买方执伍份，卖方执壹份。

8. 本合同自____年___月___日经买卖双方代表签字、盖章且卖方按约定提供履约担保之日起生效。合同有效期自合同生效之日起，至合同双方责任和义务履行完毕之日止。

买方全称（盖章）：_____ 卖方全称（盖章）：_____

纳税人识别号：_____ 纳税人识别号：_____

注册地址：_____ 注册地址：_____

开户银行名称：_____ 开户银行名称：_____

银行账号：_____ 银行账号：_____

电话：_____ 电话：_____

法定代表人或被授权代理人签字：_____ 法定代表人或被授权代理人签字：_____

日期： 年 月 日

附件二：订货明细表

物资序号	物资名称	规格型号	标准或图号	计量单位	数量	出厂单价（元）	运杂费单价（元）	到站单价（元）	安装费（如有）（元）	合价（元）	交货地点	收货人	交货状态	交货条件	交货期
合计															

附件三：履约保证金保函格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金保函

保函编号：

致：中铁云南建设投资有限公司（买方名称）：

鉴于（中铁云南建设投资有限公司，以下简称“买方”）接受（卖方名称，以下称“卖方”）于___年___月___日参加_____（项目名称、包件号）物资设备采购招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就卖方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。本保函为**“见索即付”**，未经受益人同意不可撤销。

1.担保金额人民币（大写）_____（¥）_____。

2.担保有效期自买方与卖方签订的合同生效之日至试运营开始后30天内完全有效。

3.在本担保有效期内，如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付。

4.买方和卖方变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称 ：_____（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（签字）

地　　址：_____

邮政编码：_____

电　　话：_____

年　　月　　日

附件四：工程质量保修书

买方（全称）：_____

卖方（全称）：_____

买方、卖方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协商一致，对重庆市武隆至两江新区高速公路（平桥至大顺段）工程项目_____合同签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

卖方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程供货范围内所有设备材料的质量保修责任。具体保修的内容，双方约定如下：

二、质量保修期

2.1 双方根据国务院令279号《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程供货范围内所有设备材料的质量保修期如下：

本工程质量保证期为本工程开通试运营之日起开始计算，质保期时间不低于24个月。

2.2 合同项下的所有货物的正常质量保证期为本工程开通试运营之日起开始计算，质保期时间不低于24个月，开通试运营时未完成初验问题整改的，质量保修期自整改完成之日起计算。若部分设备和材料在保证期内需要更换、重新设计、修改或更新，这部分设备和材料的保证期自双方确认的修复完成日起重新计算质保期。

三、质量保修责任

3.1 属于保修范围、内容的项目，卖方应当在接到保修通知之日后4小时内给予答复，48小时内派人到现场维修。卖方不在约定期限内派人保修的，买方可以委托他人修理，发生的费用从质保金内扣除。

3.2 发生紧急抢修事故的，卖方在接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3 质量保修完成后，由买方组织验收。

四、保修费用

4.1 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、质量保修金

5.1 工程质量保修金为合同价格的3%。

本工程质量保修书作为供货合同附件，有效期同采购合同。

买方单位：（盖章）_____ 卖方代表单位：（盖章）_____

法定代表人：_____ 法定代表人：_____

或授权代理人：_____ 或授权代理人：_____

_____年___月___日 _____年___月___日

附件五：廉政责任书

买方：_____

卖方：_____

物资名称：_____

为加强中国中铁工程建设中的廉政建设，规范、约束买卖双方的行为，防止违法、违纪和不廉洁问题的发生，保护双方合法权益，特订立本协议书。

（一）买方义务

1. 不向卖方索取或接受卖方任何形式的贿赂；

2. 不向卖方授意以任何形式弄虚作假套取货款；

3. 不向卖方索要或接受卖方的礼金、有价证券、支付凭证和贵重礼物等；

4. 不接受卖方提供的公款旅游和高消费健身、娱乐等活动；

5. 不参加卖方组织的有可能影响公正执行公务的宴请等活动；

6. 不在卖方报销应由本单位或个人承担的费用；

7. 不向卖方违规推荐分包单位、施工队伍和工程材料、设备等制造商家、供应商；

8. 不要求卖方为自己亲友的经营活动提供便利条件；

9. 不接受卖方无偿提供使用的劳务和交通工具、通讯工具、高档办公设备等；

10. 不接受卖方的任何奖金或其他经济利益。

（二）卖方义务

1. 不以任何形式向买方行贿；

2. 不接受买方授意或自行以任何形式弄虚作假套取货款或工程款；

3. 不给买方或其工作人员送礼金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等；

4. 不为买方提供公款旅游和高消费健身、娱乐活动；

5. 不利用宴请等活动影响买方工作人员公正执行公务；

6. 不为买方报销应由买方单位或个人承担的费用；

7. 不接受买方违规推荐的分包单位、施工队伍和工程材料、设备等制造商家、供应商；

8. 不为买方亲友的营利活动提供便利条件；

9. 不向买方无偿提供劳务和交通工具、通讯工具、高档办公设备等；

10. 不向买方赠送任何奖金或其他经济利益。

（三）违约责任

为保证本协议书项下双方权利义务的履行，双方作出如下约定：

1. 双方不履行其第1项、第2项义务，构成犯罪、违纪的，并由买方主管部门通过媒体向社会公布。买方向卖方索贿，买方向卖方支付违约金10万元，卖方主动向买方行贿，卖方向买方支付违约金10万元。因犯罪、违纪造成的直接经济损失，由采取主动行为先行违反义务一方承担。

2. 买方向卖方索要或主动要求卖方提供买方第3项义务所列钱物和活动，构成违纪的，买方向卖方支付违约金10万元；卖方主动向买方赠送、提供卖方第3项义务所列钱物和活动，构成违纪的，卖方向买方支付违约金10万元。

3. 双方均违反协议约定的各自第4、5项义务，经查证属实的，采取主动行为先行违反义务一方向对方支付违约金10万元，并由买方主管部门通过媒体向社会公布。

4. 双方不履行各自上述义务，构成犯罪和违纪的，由司法机关和有关执纪部门按管辖依法依纪处理，所认定的事实和处理结果作为承担约定违约责任的依据。

（四）违约责任追究

1. 买卖双方自觉履行本协议并互相监督，一方不履行协议的，另一方有权利和义务进行举报。一方主动举报另一方，举报方不承担上述约定的违约责任，全部由被举报方承担，但不免除各自应负的法纪责任。

2. 由于双方单位或工作人员个人行为造成违约的，双方单位承担上述约定的违约责任。

3. 双方在履行协议中发生争议，一方有权向对方上级单位行政主管部门和执纪部门反映情况并要求帮助解决争议。

4. 违约方应在有关部门对不履行协议的行为作出处理或结论后（30）天内向对方支付违约金。

5. 双方有义务将有关责任人的责任追究情况通报对方。

（五）本协议有效期为双方签署之日起至本买卖合同履约完成止。有效期内发生的违约

事实，有效期后发现的适用本协议。

（六）本协议是买卖合同的组成部分，与买卖合同具有同等法律效力。

买　方：_____（盖章）　卖　方：_____（盖章）

法定代表人或_____　法定代表人或_____

授权代理人：_____（签字）　授权代理人：_____（签字）

电　　话：_____　电　　话：_____

日　　期：_____　日　　期：_____

第二卷

第五章 供货要求

供货要求

一、项目概况及总体要求

本项目起于武隆区平桥镇南侧与G69南涪高速公路相接，经平桥镇、凤来镇、同乐乡，在大顺乡南侧与南两高速公路相接，实现交通转换，路线全长36.716公里；本项目的建设能填补渝东南片区路网空白区，加密高速路网，满足人民群众出行需求，改善沿线投资环境，带动区域经济发展，整合区域旅游资源、促进旅游通道建设，实现“交旅融合”，具有重要意义。全线共设9169m/3座隧道（单洞），其中，特长隧道2座：即平桥隧道3829m（右线：3832m，左线：3826m），雪峰山隧道4554.5m（右线：4559m，左线4550m）。中隧道1座：鹰咀岩隧道785.5m（右线：794m，左线：772m）。桥梁5718.7m/17座，其中：特大桥1136.7m/1座（钢箱组合梁+钢桁拱桥）。

全线共设5处互通，分别为平桥南枢纽互通、凤来互通、同乐互通、明家互通、高庙枢纽互通。1处停车区，即中村停车区。

全线设置1处运营管理公司（含管理分中心）、1处养护工区，1处停车区，4处收费站工程项目名称：重庆市武隆至两江新区高速公路（平桥至大顺段）项目

建设地点：重庆市

整体工程计划工期：2021年8月11日至本工程竣工（暂定2026年9月1日）

交安及机电安装工程计划工期：2026年3月1日至本工程竣工（暂定2026年12月31日）（招标人有权根据工程的实际进度情况调整供货计划）。

投标人须充分考虑受本项目设计变更、优化、施工组织调整等因素影响，导致招标物资设备的供应周期、数量、规格、技术参数等发生重大调整及变化，投标人在投标时须充分考虑上述风险，招标人有权调整供货周期、供货数量，投标人不得因工期、数量调整拒绝供货或变更价格。

卖方须按买方实际下达物资设备供应通知单规格、数量、到货时间要求供货，确保整个工程施工顺利进行。

二、机电设备需求一览表

（一）招标编号：ZTYTWLGS-2026-04　　物资名称：情报板　　包件号：QBB

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	收货人	交货条件	交货状态	到站地址	交货期	备注
1	悬臂式可变情报板（含立柱）	3.2×1.6 米(显示面积)，路基段，含情报板立柱，不含基础预埋件	套	13	发货前通知	满足用户需求书要求，状态完好、提供合格证、出厂检验报告、型式检验报告	车板交货	重庆市武隆至两江新区高速公路（平桥至大顺段）项目指定位置	2026 年 8 月—2026 年 12 月（招标人有权根据工程的实际进度情况调整交货期）	路段监控：信息发布系统
2	附着交安门架可变情报板	2*4 米,钢结构由交安提供，含连接抱箍钢结构	套	3						
3	门架式可变情报板（单幅，含立柱））	10×1 米，路基段，跨单幅，含立柱，不含基础预埋件	套	6						
4	门架式可变情报板（双幅，含立柱）	10×1 米×2 块，路基段，跨双幅，含立柱，不含基础预埋件	套	1						
5	单悬臂支架	含立柱，不含基础预埋件	套	4						路段监控：停车区（停车位管理系统）
6	停车位入口预告标志	2190×2460×3，附着在服务区入口 500 预告标志立柱之上，含标志板及嵌入式 LED 显示屏，含连接抱箍钢结构	块	2						
7	信息发布可变情报板	3.84X1.92 米(显示面积)，含支座钢结构，不含基础预埋件	套	2						路段监控：停车区（信息发布系统）

8	隧道内拱顶可变情报板	双基色 2R1G，2.4m×1.2m，含控制箱、支架等	套	10						隧道监控：隧道交通控制系统
9	交通信号灯	四显，Φ350，含立柱，不含基础预埋件	套	6						
10	车道指示器	双面显示，红叉+绿箭头，LED，含支架及安装辅材等	套	104						
11	车行横通道指示器	双面显示，绿箭头，LED，含支架及安装辅材等	套	18						
12	背面天棚信号灯	红叉，LED 显示；悬挂式安装	套	24						收费系统：收费车道设施
13	雾灯	含立柱，不含基础预埋件	套	24						
14	F 立柱	入口检测：用于安装货车高度/宽度识别激光检测器、抓拍摄像机、信号灯等，含立柱，不含基础预埋件	处	8						收费系统：称重检测
15	F 立柱	入口检测：用于安装 RSU、货车长度识别激光检测器等，含立柱，不含基础预埋件	处	4						
16	门架	单幅 2 车道+应急车道（路基）；含立柱，不含基础预埋件	处	8						收费系统：接入收费站
17	门架	单幅 2 车道+应急车道（桥梁），含立柱	处	2						

18	门架（含立柱、基础）	单幅 2 车道+应急车道（路基）；接入南涪高速，位于已通车路段	处	2						银百高速（南涪高速）ETC 门架系统
19	门架（含立柱、基础）	单幅 2 车道+应急车道（路基）；接入南两高速，位于已通车路段	处	2						龙潭（大顺）收费站
20	疏散指示标志	750mm×250mm，LED，含接地及安装辅材等	个	824						隧道监控
21	紧急电话电光标志	250mm×400mm×50mm，LED，含接地及安装辅材等	个	94						
22	车行横通道电光标志	500mm×800mm，LED，含接地及安装辅材等	个	18						
23	紧急停车带电光标志	500mm×800mm，LED，含接地及安装辅材等	个	18						
24	人行横通道电光标志	500mm×800mm，LED，含接地及安装辅材等	个	48						

说明：

1.物资设备需求一览表中钢构件以图纸参数标准为基准，实际测量未超过图纸基准±1 米的价格不做调整，钢构件现场测量由投标人负责；

2.项目开展期间，投标人须在项目地委派专人进行服务对接，此项费用包含在投标报价中；

3.投标产品备品备件和专用工具费用为设备合价的 1%，招标人可以根据后续运营需求调整采购种类与数量；

4.上述项目的报价包括但不限于材料费、设备生产费、加工费、运杂费、包装费、搬运、储存、税金、利润、监造、试验费、培训、伴随服务、设计联络、开通调试等所有费用；

5.投标人的报价应充分考虑该材料是按工程进度情况、应买方要求分期分批送达工地的价格波动因素；

6.本包件报价不包含产品到货后进场检测费用，进场检测由施工单位根据规范完成，如现场复检不合格，检测费用由投标人承担；

★7.投标人须严格按照本章“机电设备需求一览表”中的招标清单内容提供“投标明细价格表”，否则，招标人有权对其作无效标处理。

（二）招标编号：ZTYTWLGS-2026-04　　物资名称：火灾报警系统及紧急电话与有线广播　　包件号：HZBJ

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	收货人	交货条件	交货状态	到站地址	交货期	备注
一、火灾报警系统					发货前通知	满足用户需求书要求，状态完好、提供合格证、出厂检验报告、型式检验报告	车板交货	重庆市武隆至两江新区高速公路（平桥至大顺段）项目指定位置	2026年8月—2026年12月（招标人有权根据工程的实际进度情况调整交货期）	
1	光纤探测系统控制器	双通道，含与报警控制器相连所需设备	台	3						
2	感温光缆		米	19094						
3	Z型支架	热镀锌，含安装辅材	付	12227						
4	火灾报警控制器	含机柜、通讯卡、接地及安装辅材等，含工作站用图形化控制软件，包含配合监控软件的接入工作。	套	5						
5	报警按钮	带地址编码、短路保护，含安装辅材等	套	412						
6	声光警报器	功率≥15W，含地址编码、短路保护模块	套	424						
7	点型感温感烟探测器	带地址编码	套	48						
8	24V电源转换箱		套	54						
9	总线防雷器		台	10						
10	总线隔离器		台	15						

二、隧道紧急电话及有线广播									
1	紧急电话及广播控制主机	含数字录音录时系统，可记录 1500 小时以上；系统控制主机容量不小于 256 对，含工作站用图形化控制软件，包含配合监控软件的接入工作。	台	1					路段监控分中心设备
2	处警电话机		部	2					
3	紧急电话及有线广播主机	含工作站用图形化控制软件，包含配合监控软件的接入工作。	台	5					
4	处警电话		部	10					隧道监控
5	寻呼话筒		个	10					
6	洞口紧急电话分机	立柱式、220V 交流供电，含接地、安装底座、箱体等	套	12					
7	洞内紧急电话分机	箱式、220V 交流供电，含接地、安装附件等	套	94					
8	功放	300W	台	94					
9	洞口功放	100W	台	12					
10	扬声器	50W，含接地及安装支架等辅材，	个	412					

11	洞口扬声器	50W	个	12						

说明：

1.手动报警按钮应与区域火灾报警控制器为同一品牌产品或同一厂商产品；

2.项目开展期间，投标人须在项目地委派专人进行服务对接，此项费用包含在投标报价中；

3.上述项目的报价包括但不限于材料费、设备生产费、加工费、运杂费、包装费、搬运、储存、税金、利润、监造、试验费、培训、伴随服务、设计联络、开通调试等所有费用；

4.投标人的报价应充分考虑该材料是按工程进度情况、应买方要求分期分批送达工地的价格波动因素；

5.投标产品备品备件和专用工具费用为设备合价的1%，招标人可以根据后续运营需求调整采购种类与数量；

6.本包件报价不包含产品到货后进场检测费用，进场检测由施工单位根据规范完成，如现场复检不合格，检测费用由投标人承担；

★7.投标人须严格按照本章“机电设备需求一览表”中的招标清单内容提供“投标明细价格表”，否则，招标人有权对其作无效标处理。

（三）招标编号：ZTYTWLGS-2026-04　　物资名称：视频监控系统　　包件号：CCTV

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	收货人	交货条件	交货状态	到站地址	交货期	备注
一、路段监控系统					发货前通知	满足用户需求书要求，状态完好、提供合格证、出厂检验报告、型式检验报告	车板交货	重庆市武隆至两江新区高速公路（平桥至大顺段）项目指定位置	2026年8月—2026年12月（招标人有权根据工程的实际进度情况调整交货期）	
（一）监控分中心设备										
1	视频解码器	用于分中心视频图像解码、画面分割	台	1						
2	小间距屏	6.0*3.375m,P1.25	套	1						
3	显示条屏	6.0m*0.456m,P4.76,红绿双色	套	1						
4	电视墙机架	含小间距屏及条屏安装，含下部底座、封板，上部和左右侧由其它专业完成	套	1						
5	视频综合管理平台软件		套	1						
6	监控分中心大厅高清摄像机	200万像素，含安装附件	套	3						
（二）视频监控系统										
1	枪球一体化联动摄像机	400万像素，两枪一球	套	65						
2	摄像机立杆（10米）	含桥上混凝土护栏安装支架、安装附件、防雷接地等，可合杆设置。	套	12						

3	摄像机立杆（12米）	含立柱，不含基础预埋件	套	47						
4	摄像机立柱（4米）	摄像机与门架共杆，门架钢结构由收费专业提供。	套	6						
（三）执法系统										
3.1 站内设备										
1	视频终端服务器	最大接入 8 路数据，按照统一标准及接口规范接入交巡警的公安交通集成指挥平台	套	3						
3.2 测速设备（含区间测速）										
1	补光灯	LED 灯珠，支持 LED 频闪	盏	16						
2	执法抓拍摄像机	900 万像素，含安装支架	套	8						
3	测速应用软件	含区间测速，按照统一标准及接口规范接入交巡警的公安交通集成指挥平台	套	1						
3.3 违法取证系统										
1	违法取证球形摄像机	400 万像素红外违法检测，违停、逆行、逾线、变道、机占非、掉头等，含杆件及安装附件等，按照统一标准及接口规范接入交巡警的公安交通集成指挥平台	套	6						

2	扬声器	（1）采用室外型设备，包含功放和扬声器功能。（2）采用网络型功放，带音频输入接口。（3）功放总功率不小于 120 W。（4）按照统一标准及接口规范接入交巡警的公安交通集成指挥平台	套	6						
3	摄像机立柱（6米）	马鞍安装	套	6						
（四）停车区										
4.1 停车位管理系统										
1	车牌识别摄像机（出口）	900 万像素，含车牌识别器、镜头、室外防护罩、风扇、电源适配器安装万向节等	套	4						
2	车牌识别摄像机（入口）	900 万像素，含车牌识别器、镜头、室外防护罩、风扇、电源适配器安装万向节等	套	4						
3	激光传感器		套	2						
4	补光灯		套	8						
5	视频终端服务器		台	1						
6	应用软件	含停车位预告标志、充电车位剩余信息的集成。对应接口协议由	套	1						

		施工单位提供								
4.2 全景拼接系统										
1	全景拼接摄像机	1600 万像素	套	2						
2	综合显控平台（视频解码器）		台	1						
3	液晶显示屏	55 寸拼接屏，4 台共含 1 组 2*2 拼接屏落地电视墙	台	4						
4	15 米立柱（摄像机）	含立柱，不含基础预埋件	根	2						
5	应用软件		项	1						
4.3 视频监控系统										
1	室内半球高清摄像机	400 万像素，含安装附件，POE	套	25						
2	球形网络高清摄像机	400 万像素	套	4						
3	枪形网络高清摄像机	400 万像素，含安装附件，POE	套	6						
4	摄像机立杆（12 米）	含立柱，不含基础预埋件	套	4						
二、隧道频监控系统										

（一）隧道视频监控系统										
1	枪型网络高清摄像机	400 万 1/1.8″CMOS，4mm 镜头，内置事件检测模块，含防护罩、安装附件	套	138						
2	球型网络高清摄像机	400 万 1/2.5″CMOS，4.7-94mm 镜头，40 倍光学，内置事件检测模块。	套	18						
3	半球型网络高清摄像机	400 万 1/3″CMOS，180。广角，4mm 镜头，内置事件检测模块	套	62						
4	CVR	16 盘位，4T	台	1						
5	CVR	32 盘位,6T	台	2						
三、收费系统										
1	CVR	接入 24 块硬盘，单硬盘 6T	套	6						收费站内设施
2	室内摄像机	130 万 1/3″CMOS 半球型网络摄像机；含安装附件（投包室、监控室）	套	12						
3	车道摄像机	300 万枪型高清摄像机	套	24						
4	车牌识别摄像机	体式车牌识别摄像机：300 万像素数字摄像机	套	24						收费车道设施
5	补光灯	含立柱、基础	套	24						

6	广场高清摄像机	网络高清智能球机，含 12 米立柱钢结构，不含基础预埋件。	套	8						
7	收费车道监控云台摄像机	球机，含悬臂支架，固定在收费大棚立柱上。	套	8						
8	抓拍摄像机	300 万枪型高清网络摄像机 ，含补光灯；入口设置	套	4						
9	监控半球机（室内）	200 万像素，带红外，含安装支架等	套	4						称重检测
10	监控球机（室外）	200 万像素，带红外，含安装支架等	套	4						服务岗集中管理
11	NVR	16 路视频，8×4T 硬盘，设置于户外机柜内	台	5						
12	补光灯	应采用防眩目防光污染的节能环保型补光灯，防护等级为 IP65；含安装支架	台	60						接入收费站
13	高清识别一体机	900 万及以上像素，前端车牌识别	台	20						
14	车牌识别处理设备	内置 8TB 硬盘，支持多个相同车牌识别结果去重功能	台	10						
15	智能摄像机	枪机，不低于 300 万像素，支持车流量、占有率、车速等结构化数据，含安装支架	台	10						
16	设备亭外部监控摄像机	200 万像素，带红外，监控户外设备亭	台	5						
17	设备亭内部监控摄像机	130 万 1/3″CMOS 半球型网络摄像机；含安装附件	台	5						

四、银百高速（南涪高速）ETC 门架系统										
1	NVR	按照南涪高速已有品牌配置，16 路视频，8×4T 硬盘，设置于户外机柜内	台	1						设备性能不低于南涪高速同类设备，能与南涪高速原设备兼容。
2	补光灯		台	12						
3	高清识别一体机	900 万及以上像素，前端车牌识别	台	4						
4	车牌识别处理设备	内置 8TB 硬盘，支持多个相同车牌识别结果去重功能	台	2						
5	智能摄像机	枪机，不低于 300 万像素，支持车流量、占有率、车速等结构化数据，含安装支架	台	2						
6	设备亭外部监控摄像机	200 万像素，带红外，监控户外设备亭	台	1						
7	设备亭内部监控摄像机	130 万 1/3″CMOS 半球型网络摄像机；含安装附件	台	1						
五、龙潭（大顺）收费站										
1	NVR	按照南两高速已有品牌配置，16 路视频，8×4T 硬盘，设置于龙潭收费站	台	1						设备性能不低于南两高速同类设备，能
2	补光灯	按照南两高速已有品牌配置，应采用防眩目防光污染的节能环保型补光灯，防护等级为 IP65；含	台	12						

		安装支架								与南两高速原设备兼容
3	高清识别一体机	按照南两高速已有品牌配置，900万及以上像素，前端车牌识别	台	4						
4	车牌识别处理设备	按照南两高速已有品牌配置，内置 6TB 硬盘，支持多个相同车牌识别结果去重功能	台	2						
5	智能摄像机	按照南两高速已有品牌配置，枪机，不低于 300 万像素，星光级低照度，可输出车牌等结构化数据，含安装支架	台	2						
6	户外一体式机柜监视摄像机	按照南两高速已有品牌配置，200万像素，带红外，监控户外设备亭	台	2						

说明：

1.与收费系统相关的设备需要接入重庆市路网中心的，必须在项目供货前通过重庆市路网中心的入网测试及安全检查，否则招标人有权解除合同；

2.执法系统的产品须保证能按照统一标准及接口规范接入交巡警的公安交通集成指挥平台；

3.银百高速（南涪高速）ETC门架系统所选设备性能不低于南涪高速同类设备，能与南涪高速原设备兼容；

4.龙潭（大顺）收费站所选设备性能不低于南两高速同类设备，能与南两高速原设备兼容。

5.所投产品的技术要求都必须满足技术规格书及图纸中的所有规定要求；

6.投标产品备品备件和专用工具费用为设备合价的1%，投标人可以根据后续运营需求调整采购种类与数量；

7.项目开展期间，投标人须在项目地委派专人进行服务对接，此项费用包含在投标报价中；

8.上述项目的报价包括但不限于材料费、设备生产费、加工费、运杂费、包装费、搬运、储存、税金、利润、监造、试验费、培训、伴随服务、设计联络、开通调试等所有费用；

9.投标人的报价应充分考虑该材料是按工程进度情况、应买方要求分期分批送达工地的价格波动因素；

10.本包件报价不包含产品到货后进场检测费用，进场检测由施工单位根据规范完成，如现场复检不合格，检测费用由投标人承担；

★11.投标人须严格按照本章“机电设备需求一览表”中的招标清单内容提供“投标明细价格表”，否则，招标人有权对其作无效标处理。

（四）招标编号：ZTYTWLGS-2026-04　　物资名称：弱电系统集成　　包件号：RDXT

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	收货人	交货条件	交货状态	到站地址	交货期	备注
一、路段监控系统										
（一）监控分中心设备										
1	数据服务器	英特尔至强 2 颗 8 核处理器/主频：2.1GH /内存：≥128G DDR 4261/5 块 1.2TB 10K 2.5 寸 SAS 硬盘	台	2	发货前通知	满足用户需求书要求，状态完好、提供合格证、出厂检验报告、型式检验报告	车板交货	重庆市武隆至两江新区高速公路（平桥至大顺段）项目指定位置	2026 年 8 月—2026 年 12 月（招标人有权根据工程的实际进度情况调整交货期）	
2	流媒体服务器	英特尔至强 2 颗十六处理器/主频： 2.1GH / 内存： ≥128G DDR4261/4 块 2.4TB 10K 2.5 寸 SAS 硬盘	台	2						
3	事件检测服务器	英特尔至强 2 颗 8 核处理器/主频： 2.1GH / 内存： ≥64G DDR 4261/5 块 1.2TB 10K 2.5 寸 SAS 硬盘	台	1						
4	视频综合管理平台服务器	英特尔至强 2 颗 8 核处理器/主频： 2.1GH / 内存： ≥64G DDR 4261/5 块 1.2TB 10K	台	1						

		2.5 寸 SAS 硬盘								
5	视频云网关	满足不低于 128 路视频图像接入	台	3						
6	北斗时钟同步	北斗双时钟源，BD2-B 1 定位、授时。	台	1						
7	日志审计	配置≥300 个日志源授权	台	1						
8	火灾报警工作站	不低于 Intel 酷睿 8 核，2.0GHz 主频 /16GB/2T/23.8＂液晶，含数字录音录时系统，可记录 1500 小时以上	台	1						
9	电力监控工作站	不低于 Intel 酷睿 8 核，2.0GHz 主频 /16GB/2T/23.8＂液晶	台	1						
10	紧急电话及广播工作站	不低于 Intel 酷睿 8 核，2.0GHz 主频 /16GB/2T/23.8＂液晶	台	1						
11	通信工作站	不低于 Intel 酷睿 8 核，2.0GHz 主频 /16GB/2T/23.8＂液晶	台	1						
12	路段监控工作站	不低于 Intel 酷睿 8 核，2.0GHz 主频 /16GB/2T/23.8＂液晶	台	1						

13	隧道监控工作站	不低于Intel酷睿8核，2.0GHz 主频/16GB/2T/23.8＂液晶	台	1						
14	路段 IP 广播工作站	不低于Intel酷睿8核，2.0GHz 主频/16GB/2T/23.8＂液晶	台	1						
15	事件检测工作站	不低于Intel酷睿8核，2.0GHz 主频/16GB/2T/23.8＂液晶	台	1						
16	视频控制工作站	不低于Intel酷睿8核，2.0GHz 主频/16GB/2T/23.8＂液晶	台	1						
17	三层以太网交换机(图像)	24 个 1000M 口,4 个 10000M 光口	台	1						
18	三层以太网交换机(数据)	24 个 1000M 口，4 个 1000M 光口	台	1						
19	串口服务器	4 路，处理器： 32bit 400MHz 内存:2M 速率:10/100Mbps	台	1						
20	交换机管理软件授权（服务器节点）		个	1						
21	交换机管理软件授权（普通节点）		个	20						
22	便携式计算机	不低于Intel酷睿8核，2.0GHz 主频/16GB/2T	台	1						

23	移动硬盘	2TB	台	1						
24	激光打印机	A3 幅面，分辨率：1200DPI， 以太网接口	台	1						
25	彩色喷墨打印机	A4 幅面，分辨率：1440×720DPI	台	1						
26	系统软件	服务器版 windows2008 Server、工作站 Professional 版	套	1						
27	数据库软件	可采用 MS SQL Server 标准版，应具备开放式许可＋2 年软件升级保障	套	1						
28	监控系统软件	可接入联网中心	套	1						
29	时钟同步软件		套	1						
30	双机热备软件		套	1						
31	视频云网关软件		套	1						
32	防病毒软件	服务器版	套	1						
33	防火墙	视频云网关连外网使用	套	1						

（二）收费站站内设备									
1	三层以太网交换机(数据)	24 个 1000M 口，4 个 1000M 光口	套	4					
（三）气象监测仪									
1	气象监测仪	雨量、风向、风速、能见度、温度、湿度检测，含安装支架、基础、接地等	套	2					
（四）执法系统									
1	三层以太网交换机(数据)	24 个 1000M 口，2 个 1000M 光口	套	2					用于外场执法数据汇聚
（五）停车区									
5.1 综合楼监控机房									
1	视频 24 口 POE 交换机	交换容量≥528Gbps,转发性能≥108Mpps；GE 端口≥24 个，万兆 SFP 口≥4 个；	台	2					
2	24 口三层以太网交换机(数据)	24 个 1000M 口，4 个 10000M 光口	台	2					

3	WIFI 24 口 POE 交换机	交换容量≥528Gbps,转发性能≥108MppsGE 端口≥24 个，万兆 SFP 口≥4 个；	台	2						
4	监控管理工作站	不低于 Intel 酷睿 8 核，2.0GHz 主频/16GB/2T/23.8＂液晶	台	1						
5	视频管理工作站	不低于 Intel 酷睿 8 核，2.0GHz 主频/16GB/2T/23.8＂液晶	台	1						
6	数据服务器	英特尔至强 2 颗 8 八核处理器/主频： 2.1GH /内存：≥128GB/5×1.2TB	台	1						
7	立式触摸信息查询终端		台	2						
8	本地信息综合管理系统		项	1						
5.2 WIFI 系统										
1	路由器	交换容量≥4Gbps,转发性能≥9Mpps;固定接口 2GE(2Combo)	台	1						
2	防火墙	吞吐量≥4Gbps；≥2 个千兆以太电口，≥4 个 Combo 接口；	台	1						

3	无线 AC 控制器	吞吐量≥4Gbps，千兆电口≥2 个	台	1						
4	无线 AP(室内)	可同时工作在 802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax 模式；整机协商速率≥1.775Gbps，其中 5G 射频速率≥1.2G，2.4G 速率≥0.575G；	台	6						
5	无线 AP(室外)	可同时工作在 802.11a/b/g/n/acx 模式；5G 射频 1 接入速率≥1Gbps，5G 射频 2 接入速率≥1Gbps	台	6						
6	AC 认证服务器	英特尔至强 2 颗 8 核处理器/主频： 2.1GH / 内存： ≥64G DDR 4261/5 块 1.2TB 10K 2 5 寸 SAS 硬盘	台	1						
7	上网行为管理	软件型上网行为管理器。	套	1						
8	统一管理平台	无线管理授权 100 个，监控无线 AP 在线情况，无线用户在线数量等；	套	1						
9	认证平台	配置不少于 500 人并发用户认证授权、支持 802.1X 无知认证、微	套	1						

		信、短信认证；								
5.3 IP 广播系统										
1	网络寻呼话筒		个	2						
2	网络功率放大器（室外）	额定功率：200W	台	6						
3	网络功率放大器（室内）	额定功率：100W	台	2						
4	扬声器（室外）	功率：180W	台	6						
5	扬声器（室内）	功率：3/6W	台	10						
6	应用软件	应用软件	套	1						
5.4 全景拼接系统										
1	超高分服务器	英特尔至强 2 颗 8 核处理器/主频:2.1GH/内存≥64G DDR 4261/5 块 1.2TB 10K ，2.5 寸 SAS 硬盘	台	1						
（六）直流远供系统										

1	局端设备	局端电压 1kV，局端功率 6KW	台	1						
2	远端设备	远端功率 1KW，含相关配套设施	台	1						
3	远端设备	远端功率 1KW，含相关配套设施	台	15						
4	分配单元		台	15						
5	应用软件		套	1						
（七）附属设施										
1	工业以太网交换机	2 个 1000M 单模光口，不少于 4 个 10/100MR45 电口，带网管	台	121						
二、隧道频监控系统										
（一）隧道交通控制系统										
1	现场控制工作站	Intel i7/16GB/2TB/19″	台	5						
2	隧道现场设备柜	19″标准机柜，600*900*2000（宽*深*高）	台	5						
3	变电所 PLC 控制器	按需配置，含设备柜、继电器、人机界面、应	套	7						

		用软件等								
4	隧道现场 PLC 控制器	按需配置，含设备柜、继电器、应用软件等	套	30						
5	工业以太网交换机	不低于 12 个百兆电口+6 个百兆光口，带网管	台	3						
6	工业以太网交换机	不低于 12 个百兆电口+6 个百兆光口，带网管	台	2						
7	工业以太网交换机	4 个百兆电口+2 个千兆单模光口，带网管	台	32						
8	CO/VI 检测器、NO2 检测器	VI 范围：25～1000m；CO 范围 0～250cm³/m³,NO2 范围 0～10.000cm³/m³	套	8						
9	风向风速检测器	测量范围：0～30 米/秒，含接地、安装辅材等	套	8						
10	亮度检测器	量程 1～7000cd/㎡，含基础、立柱、机箱、防雷接地等	套	12						
11	微波车辆检测器	Ⅱ级交调设备，含基础、立柱、安装支架、防雷接地及安装辅材等	套	6						
12	光纤收发器	1 路以太网	对	6						

（二）隧道视频监控系统										
1	现场视频工作站	Intel i7/16GB/2TB/23.8〞	台	5						
2	视频工业以太网交换机	12 个千兆电口+6 个千兆单模光口，带网管	台	5						
3	视频工业以太网交换机	≥4 个百兆电口+2 个千兆单模光口，带网管	台	158						
（三）紧急电话及有线广播										
1	紧急电话及有线广播工作站	Intel i7/16GB/2TB/19"，含音箱	台	5						
2	工业以太网交换机	2 个 100M 单模光纤口，6 个 10/100M RJ45 电口，带网管	台	111						
（四）隧道火灾报警系统										
1	火灾报警工作站	Intel i7/16GB/2TB/19〞	台	5						
2	数据光端机	RS232/RS485	对	5						
三、收费系统										
（一）硬件类										

1	收费中心服务器	处理器：不低于 Intel Xeon 24 核 48 线程 2 颗,主频 2.1GHz;内存：不低于 256GB;	套	2						
2	视频管理工作站	处理器：不低于 Intel 8 核，2.0GHz 主频；内存：不低于 16GB；显示屏：27 英寸，2560×1440 分辨率	台	1						
3	收费管理、财务管理工作站	处理器：不低于 Intel 8 核，2.0GHz 主频；内存：不低于 16GB；显示屏：27 英寸，2560×1441 分辨率	台	1						
4	IC 卡管理、查询打印工作站	处理器：不低于 Intel 8 核，2.0GHz 主频；内存：不低于 16GB；显示屏：27 英寸，2560×1442 分辨率	台	1						
5	PSAM 卡在线授权服务器（含软件）	CPU Intel Xeon-1225 以上，内存 8GB 或以上,硬盘 500G 或以上；2 个千兆以太网口	套	1						
6	对讲及广播调度管理服务器（含软件）	采用嵌入式的结构，机架式设计(1U)，LINUX 操作系统，不怕病毒侵	套	1						

		扰，支持双机热备，高稳定性和高可靠性								
7	CPC 复合卡读写器	可读写 5.8GHz CPC 复合卡，含 p sam 卡	台	1						
8	激光打印机		台	1						
9	喷墨打印机		台	1						
10	针式打印机		台	1						
11	收费业务交换机	双机冗余堆叠	台	2						
12	堡垒机	机架式结构型，配置 2 个 USB 口；4 个 10/100/1000BASE 自适应电口，2 个 SFP 插槽；16G 内存，1T 存储空间； 单电源；配置 50 点被管资源数授权，用户数不限制等	台	1						
13	日志审计系统	配置≥800 个日志源授权机架式结构型；配置≥4 个千兆电口；标配模块化双冗余电源，硬盘≥4T，内存≥32G；	台	1						

		日志处理均值≥6000EPS，峰值≥12000EPS								
14	态势感知探针	标准机架式结构型；配置 4 个千兆电口,设备最大应用层检测能力 3Gbps,并发连接数 300 万	台	1						
15	收费核心防火墙	机架式结构型;配置≥4个千兆光口/电口;同时开启业务功能时，吞吐量≥4Gbps	台	2						
16	应急收费机	含打印机和重庆市应急收费机软件	台	1						
17	调度话机	7 英寸 1024x600 像素电容式可旋转触摸屏，基于安卓 5.1.1 系统	台	1						
18	对讲话机	采用 Linux 操作系统，240x120 像素灰度背光 LCD 显示屏，全双工免提通话	台	2						
（二）软件类										
1	主机加固系统（服务器、工作站）	能够与各种主流硬件平台（X86 架构、Power 架构、Sparc 架构、HP-UX	个	5						

		Itanium 架构、PA-RISC 架构平台）、操作系统（Aix、HP-UNIX 、Solaris、Linux、Windows）、应用系统有效结合								
2	网络管理系统	通过访问结算中心平台获取本路段设备链路通信状态	个	7						
3	防病毒系统（服务器、工作站）	统一管理全网的杀毒软件和防护软件(含 6 点授权）	套	1						
4	中间件	与路网保持一致	套	1						
5	收费中心收费软件	由结算中心统一提供	套	1						
6	收费中心工作站系统软件	windows10	套	2						
7	收费中心服务器系统软件	安装 LUNUX 系统,含技术支持服务	套	1						
8	收费中心数据库软件	数据库 SQL SERVER 2017 LINUX 版	套	1						
9	收费稽核软件		套	1						
（三）收费站内设施										

1	站级服务器	处理器：不低于 Intel Xeon 24 核 48 线程 2 颗，主频 2.1GHz； 内存：不低于 256GB；	台	13						
2	北斗时钟服务器	含授时软件	台	4						
3	收费管理工作站	处理器：不低于 Intel 8 核，2.0GHz 主频；内存：不低于 16GB；显示屏:27 英寸,2560 × 1440	台	4						
4	财务管理工作站	处理器：不低于 Intel 8 核，2.0GHz 主频；内存：不低于 16GB；显示屏:27 英寸,2560 × 1440	台	4						
5	视频管理工作站	处理器：不低于 Intel 8 核，2.0GHz 主频；内存：不低于 16GB；显示屏:27 英寸,2560 × 1440	台	4						
6	激光网络打印机	打印幅面：A3	台	4						
7	彩色喷墨打印机	打印幅面：A4	台	4						

8	CPC 复合卡读写器	可读写 5.8GHz CPC 复合卡，含 p sam 卡	台	12						
9	光纤收发器	1 路	对	8						
10	三层以太网交换机(数据)	交换容量≥598Gpbs,包转发率≥168Mpps，24 个 10/100/1000M 以太网端口，4 个万兆光/电口	台	8						
11	收费站核心防火墙	机架式结构型:配置≥4 个千兆光口/电口;同时开启业务功能时，吞吐量≥4Gbps	台	8						
12	网络安全准入设备	机架式结构型:配置≥2 个千兆电口； ≥4T 存储空间； ≥2CPU； ≥8G 内存;对网络中的设备进 行准入控制(含 500 点授权)	台	4						
13	三层以太网交换机(视频)	交换容量≥598Gpbs,包转发率≥166Mpps,端口≥48 个 G E +4 个 10GE 光口，带网管	台	4						
14	移动硬盘	2T，USB3.0	台	4						

15	对讲主机	双音频电话机	台	4						
16	中间件	与高速路网保持统一	套	4						
17	工业以太网交换机（对讲系统）	2 个千兆端口、24 个快速以太网端口，一台设置于收费站内，一台设置于设置于收费服务岗亭内，用于对讲机音频传输	台	8						
18	无线对讲基站	采用 ABS 室外工程塑料壳体和专业元器件，百兆有线 WAN 口,无线符合 IEEE802.11n/g/b 协议，速率最大 300Mbps	套	4						
19	无线手持对讲	Android 系统，主频 2.2GHz 及以上,运行内存 4G,存储 32G 以上，可扩展 SD 卡，分辨率 1920*1080	台	8						
20	对讲话机（站内，按键）	LCD 显示屏，全双工免提通话	台	4						
21	网络话筒		个	4						

22	对讲机	快捷呼叫，支持全双工免提通话对讲	台	4						
23	音箱	有源音箱，低音:4＋ 高音:2，频响范围：50Hz-20KHz，防磁	台	4						
24	主机加固系统	实现对服务器等主机的安全加固，添加授权许可不少于 30 个	个	4						
25	网络管理系统	全部网络设备（不少于 52 节点）	个	4						
26	防病毒系统	安装杀毒软件或者防护软件的授权许可	个	4						
27	收费站收费软件	由结算中心统一提供	套	4						
28	服务器操作系统	安装 LINUX 系统,含技术支持服务	套	4						
29	收费站数据库软件	数据库 SQL SERVER 2017 LINUX 版	套	4						
30	收费管理工作站操作系统	windows10 64 位 专业版	套	4						
31	虚拟化软件		套	4						
（四）收费车道设施										

1	车道控制器	不不低于 Intel 6 核主频 3.2GHz,16GB 内存，容量≥500GB 工业级固态硬盘;支持 HDMI 输出； 串口（支持 RS232）：4 路接口及以上； ≥2 个 100/1000MBps 自适应网口； ≥2 个（USB2.0 或以上）； 支持上电自动开机功能；宜采用一体化无风扇工控机；	台	24						
2	收费广场交换机	交换容量≥598Gpbs,包转发率≥168Mpps,端口≥24 个 GE+4 个 光口，带网管	台	8						
3	自助收费机	含 CPC 卡读写器、卡夹、语音报价器、收发卡器、基础、接地、票据打印机、辅材及设备入网测试	套	4						
4	自助发卡机	CPC 卡读写器、卡夹、语音报价器、收发卡器、基础、接地、辅材及设备入网测试	套	4						

5	收费机柜	600mm*800*1200mm（宽长高） ，含基础，带空调和除湿机	套	16						
6	CPC 复合卡	内置国密 SM4 安全算法的 5.8GHz CPC 复合卡	片	4400						
7	车辆检测器	按地感线圈配置单通道车辆检测器	套	112						
8	费额显示器	含立柱，具备综合信息显示及通行信号灯功能	套	12						
9	综合信息显示屏	含立柱及车道通行灯	套	12						
10	24 口工业以太网交换机	2 个千兆端口、24 个快速以太网端口，用于车道、亭内等摄像机视频传输；	台	4						
11	ETC 混合车道天线及阅读器	含安装立柱，距地面高度不低于 5.5m	套	8						
12	ETC 专用车道天线及阅读器	安装在 ETC 可变情报板下端，距地面高度不低于 5.5m	套	16						
13	抓拍识别一体机	具有三个摄像头，内置补光灯，支持车头、车身、车尾抓拍并可拼接为一张图片	台	8						

14	车型识别软件		套	8						
15	ETC 可变情报板	全点阵 LED 显示屏，门架式；外形规格：3300mm 宽 x740mm 高；显示规格：3200mm 宽 x640mm 高	套	24						
16	工业以太网交换机	8 个 10/100M RJ45 电口,用于 ETC 车道、ETC 车道数据、 图像接入超宽车道	套	48						
17	ETC 车道高速电动栏杆	对开式双悬臂自动栏杆机,防撞设计、杆长 2.2 米	套	16						
18	电动栏杆	杆长 3.5 米， 适用于超宽车道	套	8						
19	网络 IO 控制器		套	24						
20	手动栏杆	杆长 4 米	套	24						
21	IP 网络功放机	含麦克风、功率为 650W	套	4						
22	号角型扬声器	150W 扬声器	套	8						
23	收费车道收费软件	由结算中心统一提供	套	24						

24	收费车道系统软件	win10	套	24						
25	收费车道数据库软件	Sql Server 2008 专业版	套	24						
26	绿通车道手持终端	含配套软件	套	4						
27	手持应急收费机	配套蓝牙打印机及相应软件	套	8						
（五）称重检测										
1	车道控制器	不低于 Intel 6 核 主频 3.2GHz,16GB 内存，容量≥500GB 工业级固态硬盘；支持 HDMI 输出； 串口（支持 RS232）：4 路接口及以上； ≥2 个 100/1000MBps 自适应网口； ≥2 个（USB2.0 或以上）； 支持上电自动开机功能；宜采用一体化无风扇工控机；	个	4						
2	抓拍识别一体机	具有三个摄像头， 内置补光灯，支持车头、车身、车尾抓拍并可拼接为一张图片	台	4						

3	车型识别软件		套	4						
4	入口称重检测区域天线及阅读器		套	4						
5	车辆轮廓检测设备	含货车高度/宽度/长度识别激光检测器及控制箱等；出入口均设置	套	8						
6	综合信息显示屏	含立柱及车道通行灯，入口新建，出口与车道共用	套	4						
7	整体式称重系统	含光栅分车器、轮轴判别器、数据采集器等；入口设置	处	8						
8	称重检测工作站	处理器：不低于 Intel 8 核，2.0GHz 主频；内存：不低于 16GB	套	8						
9	工业以太网交换机	8 个 10/100Base-TX 电口，2 个 10/100BaseFX 单模光纤接口，采用模块化配置，卡轨式安装方式	套	8						
10	功率放大器（100W）		个	4						
11	室外音柱（50W）		台	4						

12	称重检测系统配套软件		套	4						
（六）服务岗集中管理										
1	集中管理工作站	处理器：不低于 Intel 8 核，2.0GHz 主频；内存：不低于 16GB；显示屏:27 英寸,2560 × 1440	套	12						
2	三层以太网交换机	交换容量≥598Gpbs,包转发率≥168Mpps,端口≥24 个 GE+4 个千兆光口，带网管	套	4						
3	集中远程控制软件	管委会软件，C 端软件	套	4						
4	票据打印机	服务岗及收费站配置	台	4						
5	IC 卡读写器		套	8						
6	防火墙	配置≥8 个千兆光口+8 个电口	套	4						
（七）接入收费站										
1	ETC 门架工作站	不低于Intel酷睿8核，2.0GHz 主频/16GB/1T+250G/23.8 "	套	5						

		液晶								
2	监控工控机	不低于 Intel 酷睿 4 核，2.5GHz 主频/16GB/500G	套	5						
3	收费工控机/车道控制器	不低于 Intel4 核 2.5GhzCPU,16GB 内存，内置 4 个以上 USB2.0 口，2 个以上网口，带收费键盘	套	10						
4	车道控制器操作系统	安装 LINUX 系统,含技术支持服务	套	10						
5	车道控制器数据库	SQLSERVER2017LINUX 版	套	10						
6	工控机操作系统	CENTOS764 位操作系统	套	10						
7	工控机数据库	MYSQL5.6LINUX 版	套	5						
8	ETC 门架系统收费软件	路网中心按交通部要求统一提供	套	10						
9	ETC 工控机操作及数据库软件		套	10						
10	网络管理系统	全部门架网络设备	套	5						
11	主机加固系统	实现对服务器等主机的安全加固	套	5						

12	防病毒系统	安装杀毒软件或者防护软件	套	5						
13	防雷器	24 路以太网数据防雷器	台	10						
14	工业以太网交换机	交换容量≥590Gpbs,包转发率≥168Mpps,端口≥24 个 GE+4 个千兆光口，带网管，	套	15						
15	RSU 天线控制器	可同时接入处理 RSU 天线数量不少于 8 个	台	10						
16	RSU 自由流天线	5.8GHz，含与天线控制器的连接电缆	套	30						
17	工业级光纤收发器	1 个光口，4 个千兆电口，工作温度-20℃~80℃,IP65	对	18						
18	后备电源	6KVAUPS 成套设备	套	5						
19	室外设备亭	防护等级 IP65，带 1p 变频空调，带温湿度监测、门开启监测，带配电箱等。	套	5						
八、银百高速（南涪高速）ETC 门架系统										
1	监控工控机	按照南涪高速已有品牌配置，不低于 Intel 酷睿 8 核，2.0GHz 主频/16GB/2T/23.8"	套	1						

		液晶								
2	收费工控机/车道控制器	按照南涪高速已有品牌配置，不低于 Intel4 核 2.5GhzCPU,16GB 内存， 内置 4 个以上 USB2.0 口,2 个以上网口，带收费键盘	套	2						
3	车道控制器操作系统	安装 LINUX 系统，含技术支持服务	套	2						
4	车道控制器数据库	SQLSERVER2017LINUX 版	套	2						
5	工控机操作系统	CENTOS764 位操作系统	套	2						
6	工控机数据库	MYSQL5.6LINUX 版	套	1						
7	ETC 门架系统收费软件	网中心按交通部要求统一提供	套	2						
8	ETC 工控机操作及数据库软件		套	2						
9	网络管理系统	全部门架网络设备	套	1						
10	主机加固系统	实现对服务器等主机的安全加固	套	1						
11	防病毒系统	安装杀毒软件或者防护软件	套	1						
12	防雷器	按照南涪高速已有品牌配置，24 路以太网	台	2						

		数据防雷器								
13	工业以太网交换机		套	3						
14	RSU 天线控制器		台	2						
15	RSU 自由流天线		套	6						
16	工业级光纤收发器		对	3						
17	后备电源	按照南涪高速已有品牌配置,6KVAUPS 成套设备	台	1						
18	室外设备亭	按照南涪高速已有品牌配置，防护等级 IP65，带 1p 变频空调， 带温湿度监测、门开启监测,带配电箱等。	套	1						
九、龙潭（大顺）收费站										
1	监控工控机	按照南两高速已有品牌配置，不低于 Intel 酷睿 8 核，2.0GHz 主频 /16GB/2T/23.8＂液晶	套	2						
2	RSU 管理工控机	按照南两高速已有品牌配置，不低于 Intel4 核 2.5GhzCPU,16GB 内	套	2						

		存， 内置 4 个以上 USB2.0 口,2 个以上网口，带收费键盘								
3	车道控制器操作系统	安装 LINUX 系统，含技术支持服务	套	2						
4	车道控制器数据库	SQLSERVER2017LINUX 版	套	2						
5	工控机操作系统	CENTOS764 位操作系统	套	2						
6	工控机数据库	MYSQL5.6LINUX 版	套	1						
7	ETC 门架系统收费软件	路网中心按交通部要求统一提供	套	2						
8	ETC 工控机操作及数据库软件		套	2						
9	网络管理系统	全部门架网络设备	套	1						
10	主机加固系统	实现对服务器等主机的安全加固	套	1						
11	防病毒系统	安装杀毒软件或者防护软件	套	1						
12	防雷器	24 路以太网数据防雷器	台	2						
13	三层以太网交换机（视频）	按照南两高速已有品牌配置，交换容量≥598Gpbs，包转发率≥166Mpps,端口≥48 个 GE+4 个千兆光口，带	套	2						

		网管，								
14	三层以太网交换机（数据）	按照南两高速已有品牌配置，交换容量≥598Gpbs，包转发率≥166Mpps，端口≥48 个 GE+4 个千兆光口，带网管，	套	2						
15	RSU 天线控制器	按照南两高速已有品牌配置，可同时接入处理 RSU 天线数量不少于 8 个	台	2						
16	RSU 自由流天线	按照南两高速已有品牌配置，5.8GHz，含与天线控制器的连接电缆	套	6						
17	后备电源	按照南两高速已有品牌型号配置，与户外一体化机柜配套	套	2						
18	户外一体化机柜	按照南两高速已有品牌配置，防护等级 IP65	套	2						
十、通信系统										
（一）光纤数字传输系统										
1	分插复用设备 ADM(STM-64+10GE		套	1						

	包平面)									
2	接入网光线路终端 OLT(内置 SDH STM-16+万兆包平面)		套	1						
3	接入网光网络单元 ONU(内置 SDH STM-16+万兆包平面)		套	3						
4	综合配线架(含 ODF、DDF、MDF 模板)		架	4						
5	安装材料及线缆(含抗震底座、厂家配套线缆等)		套	4						
6	通信电源网管软件(带工作站)		套	1						
（二）IP 电话交换系统										
1	IP 电话语音网关		套	1						
2	综合接入设备(IAD)	64 路	套	2						
3	综合接入设备(IAD)	32 路	套	2						

4	按钮电话机		部	100						
5	指令电话机		部	7						
6	2 路语音光端机		对	5						
7	10 路语音光端机		对	2						
（三）通信电源系统										
1	高频开关电源	(-48V/3×10A)	套	3						
2	高频开关电源	(-48V/3×20A)	套	1						
3	阀控式密闭蓄电池组	(48V、100Ah)	组	6						
4	阀控式密闭蓄电池组	(48V、200Ah)	组	2						
5	安装材料及连接装置、电缆		项	4						
（四）会议电视系统(采用互联网会议电视系统)										
1	会议电视系统(采用互联网会议电视系统)		套	1						

（五）改造工程										
1	干线通信传输网管授权		套	1						
2	接入网通信传输网管授权		套	1						
3	石溪通信分中心 ADM 设备增加 STM-64 光口板(双光口)		套	1						
4	石溪通信分中心 ADM 设备增加 10*GE 处理板		块	1						
（六）接线										
1	光纤 ODF 配线架，300 芯		架	8						
十一、其他										
1	开关量光端机	8 路单向，SC 单模接口，含电源	对	82						通风系统
2	光纤收发器	单路	对	7						路段供配电
3	光纤收发器	单路	对	2						

说明：

1.与收费系统相关的设备必须在项目供货前通过重庆市路网中心的入网测试及安全检查，如不满足，招标人有权要求投标人更换为已通过重庆市路网中心的入网测试及安全检查的产品，如额外增加费用由投标人承担，否则招标人有权解除合同；

2.投标人所投通信传输设备须保证在合同工期内接入重庆市路网现有系统，如不满足，招标人有权要求投标人更换为接入重庆市路网现有系统的产品，否则招标人有权自己购买，费用在投标人结算款中扣除，或者招标人有权解除合同；

3.投标产品备品备件和专用工具费用为设备合价的 **1%**，招标人可以根据后续运营需求调整采购种类与数量；

4.项目开展期间，投标人须在项目地委派专人进行服务对接，此项费用包含在投标报价中；

5.上述项目的报价包括但不限于材料费、设备生产费、加工费、运杂费、包装费、搬运、储存、税金、利润、监造、试验费、培训、伴随服务、设计联络、开通调试等所有费用；

6.投标人的报价应充分考虑该材料是按工程进度情况、应买方要求分期分批送达工地的价格波动因素；

7.本包件报价不包含产品到货后进场检测费用，进场检测由施工单位根据规范完成，如现场复检不合格，检测费用由投标人承担；

★**8.**投标人须严格按照本章“机电设备需求一览表”中的招标清单内容提供“投标明细价格表”，否则，招标人有权对其作无效标处理。

三、技术性能指标

具体内容详见技术规格书及图纸。招标人要求的质量标准中如多个标准要求不一致时以较高要求标准执行。如在合同有效期内国家颁布了强制性的新标准或对标准进行了修订，按其要求执行。

第三卷

第六章 投标文件格式

_____（招标项目名称）项目

招标编号：

包件号：

投 标 文 件

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

评标索引表

招标项目名称：_____包件号_____

投标人名称：_____

序号	评审项目	评审要素	是否响应	投标文件 对应内容的页码
商务评分细则				
1				
2				
3				
...				
技术评分细则				
1				
2				
3				
...				

注：1.该评标索引表格放在投标文件目录之前，不编页码。

2.本表为评标阶段重要评审条件。

3.为便于评审，本表中“投标文件对应内容的页码”应填写具体页码，技术评分细则中，涉及明确技术指标要求的对应证明资料，应在具体页码以红框等显著方式将具体指标进行标注。

目录

（1）投标函

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明

（3）授权委托书

（4）联合体协议书（不适用）

（5）投标保证金

（6）投标报价资料

（7）商务和技术偏差表

（8）资格审查资料

（9）投标物资设备技术性能指标的详细描述

（10）技术支持资料

（11）组织供应、运输、服务方案

（12）抗风险能力分析方案

（13）投标人资格声明

（14）投标产品承诺书

（15）合理化建议

（16）企业简介

（17）其他材料

1. 投标函

致：中铁云南建设投资有限公司（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了_____（招标编号）_____（招标项目名称）项目_____（包件号）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）_____（¥_____）的投标总报价（其中，增值税税率为_____）提供_____（物资设备名称及技术服务和质保期服务），并按合同约定履行义务。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明；

（3）授权委托书；

（4）联合体协议书（不适用）；

（5）投标保证金；

（6）投标报价资料；

（7）商务和技术偏差表；

（8）资格审查资料；

（9）投标物资设备技术性能指标的详细描述；

（10）技术支持资料；

（11）组织供应、运输、服务方案；

（12）抗风险能力分析方案；

（13）投标人资格声明；

（14）投标产品承诺书；

（15）合理化建议；

（16）企业简介；

（17）其他材料；

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3. 我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金（履约保函）；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

7. _____（其他补充说明）。

投 标 人：_____（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（签字）

地　　址：_____

网　　址：_____

电　　话：_____

传　　真：_____

邮政编码：_____

_____年____月____日

2. 法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：_____（盖单位公章）

_____年____月____日

3. 授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改_____（项目名称）采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

投　标　人：_____（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：_____（签字）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

_____年____月____日

4. 联合体协议书

（不适用）

5. 投标保证金

5.1银行转账的形式递交投标保证金（适用于采用银行转账的形式递交投标保证金）

中铁云南建设投资有限公司（招标人名称）：

本投标人自愿参加_____（招标项目名称）_____包件，并按招标文件要求交纳投标保证金，金额为人民币（大写）_____元（¥_____）。

本投标人承诺所交纳投标保证金是从我公司**基本账户**以**转账**方式响应，若有虚假，由此引起的一切责任均由我公司承担。

附：银行给投标人的转账回单及银行颁发的基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息复印件

投标人名称：（盖单位公章）_____

法定代表人或委托代理人：（签字）_____

日　　期：_____年____月____日

5.2银行保函的形式递交投标保证金（适用于采用银行保函的形式递交投标保证金）

中铁云南建设投资有限公司（招标人名称）：

本投标人自愿参加_____（招标项目名称）_____包件，并按招标文件要求交纳投标保证金，金额为人民币（大写）_____元（¥_____）。

本投标人所交纳投标保证金采用**银行保函**的方式响应，若有虚假，由此引起的一切责任均由我公司承担。

附：银行给投标人的保函复印件

投标人名称：（盖单位公章）_____

法定代表人或委托代理人：（签字）_____

日　　期：_____年____月____日

6. 投标报价资料

6.1 投标报价汇总表

招标人名称：_____招标编号：_____包件号：_____货币单位：人民币元

序号	内容	税前报价	税率	税后报价	投标价格
1	物资设备合价				
2	备品备件、专用工具				
3	投标总价（3=1+2）				

说明：1. 各项报价为货物和服务到达重庆市武两高速公路工程项目指定仓库或工地全部费用；

2. 报价保留小数点后两位；

3. 本表中物资设备合价须与表“投标明细报价表”总计金额一致。

投 标 人：_____（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

6.2 投标明细报价表

招标人名称：_____招标编号：_____包件号：_____货币单位：人民币元

序号	物资名称	规格型号或材质	品牌（厂家）	标准或图号	单位	数量	税前单价	税前合价	增值税税率	税额	税后单价	税后合价	发站	交货地点	运距（km）
						1	2	3=1×2	4	5=3×4	6	7=1×6			
1														重庆市武两高速项目各指定工点	
2															
...															
		总计													

说明：

说明：★投标人必须按本表所列项目要求内容填写相关报价，同时以下说明内容是投标物资设备报价表的重要组成部分，投标人不得删除或修改；

1. 上述项目的报价包括但不限于材料费、设备生产费、加工费、运杂费、包装费、搬运、储存、税金、利润、监造、试验费、培训、伴随服务、安装督导、设计联络、开通调试等所有费用；

2. 以上物资设备数量、规格、型号，在施工图阶段可能有一定调整，最终数量、规格、型号应以施工设计为准；

3. 投标人的报价应充分考虑个别站点存在延迟开通情况、该材料是按工程进度情况、应买方要求分期分批送达工地的价格波动因素；

4. 单价、合价、总计取小数点后两位；

★5. 投标人须严格按照第五章“机电设备需求一览表”中的招标清单内容提供“投标明细价格表”，否则招标人有权对其做无效标处理；

6.本表中总计价格须与表6.1“投标报价汇总表”中物资设备合价一致。

投 标 人：_____（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

6.3 备品备件、专用工具投标明细价格表

招标人名称：_____招标编号：_____包件号：_____货币单位：人民币元

序号	物资名称	规格型号	数量 1	单位	原产地/供应商（品牌）	不含税单价 2	含税单价 4	含税合价 5=4×1	备注
1									
2									
3									
4									
5									
…									
总计									

说明：1. 投标人应在标书的技术部分对备品备件作出详细说明；

2. 上述项目的到站单价包括但不限于材料费、设备生产费、加工费、运杂费、包装费、搬运、储存、税金、利润、监造、试验费、伴随服务、开通调试等所有费用；

3. 投标人的报价应充分考虑该材料是按工程进度情况、应买方要求分期分批送达工地的价格波动因素；

4. 备品备件和专用工具的总价为设备合价的1%。备品备件和专用工具须包括但不限于技术规格书中所列条目，合同执行期内不得涨价，备品备件须单独报价，招标人可以根据后续运营需求调整采购种类与数量。备品备件和专用工具须包括但不限于技术规格书中所列条目，合同执行期内不得涨价，备品备件须单独报价，招标人可以根据后续运营需求调整采购种类与数量；

5. 单价、合价、总计取小数点后两位。

投 标 人：_____（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

6.4 设备分项价格表

招标人名称：_____招标编号：_____包件号：_____货币单位：人民币元

单项名称						
单价编号				计量单位		
项目涵盖内容				综合单价		
序号	项目及费用名称	单位	数量	费用（元）		备注
				单价	合价	
1	直接费					
1.1	主要部件					
	XXXX					
1.2	材料费					
	XXXX					
1.3	设计费					
1.4	组装、装配费					
1.5	车间管理费					
	……					
2	间接费					
2.1	公司管理费					
…						
3	资料费					
	……					
4	预涨费及风险费					
5	**伴随服务费**					
6	利润					
7	税金					
……	……					
	综合单价					
编制：（　　） 年　月　日				复核：（　　） 年　月　日		

说明：1.投标人需对所报物资的单价，逐个参照本表做出细项分析，对物资设备中零、部件列出详细清单并报出数量、价格；

2.本表中“综合单价”应与“投标明细报价表”单价一致；

3.本表格所列项目、价格的合理性是评标的重要内容；

4.伴随服务费不得报零，伴随服务费要摊入综合单价。

投 标 人：_____（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

7. 商务和技术偏差表

7.1 商务偏差表

招标人名称：_____招标编号：_____包件号：_____

序号	招标文件条目号	招标文件商务条款	响应情况	偏差说明
1				
2				
3				
……				

说明：1. 投标人应对招标文件第一章至第六章要求逐条进行应答，应答级别至少不低于 2 级（含，如1、2……1.1、1.2……6.6……，可参照目录级别），在表中对完全响应的条目标注“O”，对有偏离的条目标注“×”，并说明偏差原因；

2. 投标人在填写本表时，不得只填写说明栏而不填写招标文件条目号栏、招标文件商务条款栏和投标文件商务条款栏。未在招标文件条目号栏、招标文件商务条款栏和投标文件商务条款栏中填写内容的，均被视为投标人已经对招标文件相关内容理解并同意，其投标报价为在此基础上的完全价格；

3. 在表中没有偏差的，但在投标文件中其他部分描述有偏差的视作完全响应；

4. 投标人无论对招标文件中任何一级的内容有偏差的，必须同时列出与之相对应的招标文件条目号和原文内容，以及与原文有偏差内容；

5. 投标人没有进行应答的条目视为**完全响应；**

6. 不允许负差离，如有负偏差作废标处理。

投 标 人：_____（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

7.2 技术要求偏差表

招标人名称：_____招标编号：_____包件号：_____第___页共___页

序号	技术标准和要求条目号	内容	完全响应	有偏差	偏差简述
技 术 偏 差 说 明					
序号	机电设备需求一览表及技术标准和要求		投标人技术建议或技术偏离说明		

注：

1.投标人必须对应招标文件的“技术标准和要求”逐条应答并按要求填写。

2.对完全响应的条目在下表相应列中标注“0”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”。

3. 投标人应对技术规格基本要求，提出遵守声明。根据技术标书要求，对各项指标必须实质性响应，**不允许负偏差或低于国家标准**；

4. 投标人需在本附件内，列出不能符合的有关段落，并详细说明原因；同时，投标人亦须提出解决偏差的详细方案；

5. 本表列出的偏差除招标人许可外，在合同签订后，所有不符合《技术部分》要求的项目，卖方必须加以纠正；

6. 投标人在响应表中标明完全响应的，但在投标文件中其他部分描述有偏差的视作完全响应，投标人一旦中标，必须无条件按照招标文件要求执行；

7. 投标人没有进行应答的条目视为完全响应，均被视为投标人已经对招标文件相关内容理解并同意，其投标报价为在此基础上的完全价格；

8. 本表中“《技术标准和要求》序号及内容”如与招标文件有偏差，可按技术部分自行调整，本表栏目不够时，投标人可自行增加。

投 标 人：_____（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

8. 资格审查资料

8.1 投标人基本情况表

<table>
<tr><td>投标人名称</td><td colspan="3"></td><td>投标人类型（勾选）</td><td colspan="2">□制造商
□代理商</td></tr>
<tr><td>注册地址</td><td colspan="3"></td><td>邮政编码</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">联系方式</td><td>联系人</td><td></td><td>电 话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>传真</td><td></td><td>网 址（或电子邮箱）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>组织结构</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>姓名</td><td></td><td>技术职称</td><td></td><td>电话</td><td></td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>姓名</td><td></td><td>技术职称</td><td></td><td>电话</td><td></td></tr>
<tr><td>成立时间</td><td colspan="2"></td><td colspan="4">员工总人数：</td></tr>
<tr><td>营业执照号</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">其中</td><td>高级职称人员</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>注册资金</td><td colspan="2"></td><td>中级职称人员</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>开户银行</td><td colspan="2"></td><td>初级职称人员</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>账号</td><td colspan="2"></td><td>技　工</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>经营范围</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

说明：1. 本表后应附申请人营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证等材料的复印件。

2.本表后应附电子与智能化工程专业承包二级或一级资质证书或公路交通工程（公路机电工程）专业承包一级资质，并具有施工安全生产许可证。

8.2 许可和认证

许可和认证基本情况表

序号	认证（许可）名称	编号	发证单位	有效期	认证（许可）范围	备注
1						
2						
3						
……						

说明：1.本表后应附招标文件中要求的许可、认证证书等证明材料的复印件。

2.为便于评标，所附招标文件中要求的生产许可证、认证证书等，如在相关网站上能查询，投标人需在相关网站查询并截图放至对应的许可、认证证书之前，查询时间为开标前五日至开标日（例如：全国工业产品生产许可证、消防产品认证等）（此项不作为废标项）。

8.3 生产能力证明

主要加工设备表

序号	主要加工设备/加工线	型号	单位	数量	日平均加工能力	加工的产品名称	加工产品的规格型号	备注
1								
2								
3								
……								

主要检测设备表

序号	检测设备（设施）	型号	单位	数量	被检测产品	被检测产品规格型号	备注
1							
2							
3							
……							

说明：投标文件应附主要加工、检测设备的实物照片及固定资产登记表。

对主要加工设备及检测设备应进行描述，包括设备情况、设备功能用途等，并附设备购置发票或购买合同关键页等资料。

8.4 质量保证能力证明

应附投标人有效的质量体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书；应有产品质量保证措施；经国家认可的检测机构出具的产品质量检验报告等资格要求中质量保证能力要求提供的材料复印件；投标产品近五年内没有发生过重大质量责任事故的承诺书。

无重大质量责任事故承诺书

致：中铁云南建设投资有限公司（招标人）

我方参与_____（招标项目名称、招标编号）项目_____（物资设备名称、包件号）项目的投标，若我方中标，我方在此承诺：

我方承诺自2021年6月1日以来在行政处罚期内无重大质量责任事故记录，如有弄虚作假经查核实，将取消我公司投标和中标资格，并列入黑名单，扣除投标保证金，并承担相关法律责任。

投 标 人：_____（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

8.5 近年财务状况表

财务状况表

申请人名称			
指标	XXXX年	XXXX年	XXXX年
资产总额	万元	万元	万元
负债总额	万元	万元	万元
所有者权益	万元	万元	万元
其中：资本金	万元	万元	万元
资产负债率	%	%	%
销售收入	万元	万元	万元
利润总额	万元	万元	万元
净利润	万元	万元	万元

说明：投标人应按投标人资格要求中的财务要求，提供（2023年—2025年）经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告及财务报表，投标人成立时间不足3年的，提供成立以来经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告及财务报表。

8.6 业绩汇总表

序号	项目名称	采购人名称	采购人电话	交货起止日期	供货内容	供货总数量	合同价格	备注
1								
2								
3								
4								
5								

注：投标人参照本表在“8.7 近年完成的同类物资业绩表”及“8.8 正在实施和新承接的同类物资合同情况表”前编制业绩汇总表，投标人可对表格内容进行增加（本表不作为废标项）。

8.7 近年来完成的同类物资业绩表

项目名称	
项目所在地	
采购人名称	
采购人地址	
采购人电话	
合同价格	
交货起始日期	
交货截止日期	
合同履行情况描述	
设备合同金额（折合人民币的金额）： 大写：	
设备供货清单及数量：	
备注	

说明：1. 具体业绩年限详见“招标公告”；

2. 每张表格只填写一个项目的信息，并标明序号；

3. 投标人根据投标人须知第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料；

4. 投标人为代理商的，投标人须知第1.4.1项要求投标人提供投标物资设备的业绩，投标人应按照上表的格式提供投标物资设备的业绩情况并根据投标人须知第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料；

5. 新型物资应按招标文件要求提供技术合格的证明文件；

6. 如提供组合类项目的供货业绩，须同时提供合同内同类设备清单及金额并进行统计，在合同清单中用红框等显著方式注明。

8.8 正在实施和新承接的同类物资合同情况表

项目名称	
项目所在地	
采购人名称	
采购地址	
采购人电话	
签约合同价	
交货起始日期	
交货截止日期	
合同履行情况描述	
拟投设备合同金额（折合人民币的金额）：	
拟投设备供货清单及数量：	
备注	

说明：1. 每张表格只填写一个项目的信息，并标明序号；

2. 投标人根据投标人须知第3.5.4项的要求在本表后附相关证明材料；

3. 新型物资应按招标文件要求提供技术合格的证明文件；

4. 如提供组合类项目的供货业绩，须同时提供合同内同类设备清单及金额并进行统计，在合同清单中用红框等显著方式注明。

8.9 近年发生的诉讼及仲裁情况

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.5 项的要求附相关证明材料（具体要求见招标公告）。

8.10 其他材料

附招标文件要求的其他资格证明材料。

9. 投标物资设备技术性能指标的详细描述

9.1 技术方案

投标人应根据所投物资的《技术规格书》及图纸要求进行逐条应答并编制详细的技术方案，**对所投产品的技术参数进行详细说明**。

9.2 性能保证和技术参数

投标人应提供所投物资设备的详细技术规格及主要技术和性能特征的详细描述表（技术指标与国标和招标文件要求指标的对照表）。

10. 技术支持资料

注：1.包括但不限于投标物资设备的整机及主要零部件的性能参数与检测报告。

2.为便于评标，所附招标文件中要求的许可、认证证书等，如在相关网站上能查询，投标人需在相关网站查询并截图放至对应的许可、认证证书之前，查询时间为开标前五日至开标日（例如：三体系证书、3C 认证等）（此项不作为废标项）。

11. 组织供应、运输、服务方案

11.1 生产组织供应能力

1. 生产组织供应能力分析表

		投标物资	备注
一	最大月生产能力		
二	已签合同月供应数量		
三	剩余月生产能力		
四	本项目订单下达后交货周期（天）		须按实际天数填报

投 标 人：_____（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

2. 要求根据本项目所处的地理位置、环境、气候、交通和工期等情况，编制切实可行的方案，方案包括但不限于以下内容：

（1）生产、供应计划；

（2）供应方式、设备包装、仓储、装卸等条件的要求；

（3）运输方式（含有可能的转场倒运）。

11.2 质量保障能力

1. 要求根据本项目所处的地理位置、环境、气候、交通和工期等情况，编制切实可行的方案，方案包括但不限于以下内容：

（1）试验、检验方案；

（2）监造、出厂及现场验收方案；

（3）质量管理文件；

（4）质量保证方案。

2. 附投标产品的相关技术证书、实用新型专利证书、发明专利证明及国家认定的驰名商标。

11.3 集成管理能力（适用于弱电系统集成包件（RDXT））

1.要求针对本项目编制合理、科学、先进、切实可行的方案，方案包括但不限于以下内容：

（1）连接与接入能力；

（2）设备软件调试能力；

（3）应急处置能力。

11.4 服务保障能力

1.要求根据本项目所处的地理位置、环境、气候、交通和工期等情况，编制切实可行的方案，方案包括但不限于以下内容：

（1）技术服务和质保期服务计划；

（2）设计联络方案；

（3）现场施工（安装）配合；

（4）提供合同内系统设备调试方案。**弱电系统集成包件（RDXT）的调试方案至少包含直流远供系统、隧道交通控制系统、收费系统、传输系统；**

（5）人员培训计划（施工、运用两部分）；

（6）售后服务保障方案；

①投标人须针对本项目出具详细售后服务保障方案，已有售后服务机构的，出具包括但不限于售后服务机构的规模、技术服务人员、仓储、车辆配置等相关情况及证明资料。

②没有售后服务机构的，出具中标后对成立售后服务机构的相应承诺函（格式自拟），承诺内容包括但不限于上述情况。

（7）投标物资设备运达施工现场后的保护措施和要求。

2.项目组织机构

拟为本项目设置的组织机构框图

说明

3.项目投入人员表

序号	本项目任职	姓名	职称	专业	专业年限	是否驻地	备注

注：1.在本表后附相关证明材料。

投 标 人：_____（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

4. 拟派人员简历表

姓　名		年龄		执业资格证书（或上岗证书）名称	
职　称		学历		拟在本项目任职	
工作年限				担任本岗位年限	
毕业学校	年毕业于			学校	专业
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目			担任职务	甲方及联系电话

注：1 在本表后附相关证明材料。

2.若人员为设计联络人员，在本表后附合同或会议纪要或业主证明等资料。

3.弱电系统集成（RDXT）包件须提供项目经理及技术负责人须在本表后附身份证、执业资格证、职称证、参与类似项目管理经历的业主证明或相关合同资料及社保缴纳证明资料（缴纳时间为投标前连续半年，缴纳单位为投标人公司），证明资料为复印件或扫描件。

12. 抗风险能力分析方案

企业从包括但不限于原材料市场供应紧缺风险，保供阶段资金保障能力，国内及国际形势变化对本项目供应的影响等方面进行分析。编制保证现场供应的应对方案并提供相关承诺。

13. 投标人资格声明

13.1 制造商资格声明（适用于制造商投标的）

1. 名称及概况：

（1） 制造商名称：_____

（2） 总部地址：_____

传真/电话号码：_____邮政编码：_____

（3） 成立和/或注册日期：_____

实收资本：_____

（4） 近期资产负债表（到_____年_____月_____日止）

① 固定资产：_____

② 流动资产：_____

③ 长期负债：_____

④ 流动负债：_____

⑤ 净值：_____

（5） 法定代表人姓名：_____

2.（1）制造投标物资的设施及有关情况：

工厂名称及地址	主要设施名称	年生产能力	职工人数
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

（2）本制造商不生产，而需从其他制造商购买的主要零部件：

主要零部件名称	制造商名称和地址
_____	_____
_____	_____

3. 本制造商生产投标物资的经验（包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期

等）：

_____

_____

4. 近 3 年该物资主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

（1） 出口销售

（用户名称和地址）_____ （销售项目名称）_____

（2） 国内销售

（用户名称和地址）_____ （销售项目名称）_____

5. 近 3 年的营业额

年度	国内	国外	总额

6. 易损件供应商的名称和地址：

易损件名称	供应商名称和地址

7. 最近3年直接或通过贸易公司提供的投标物资：

合同编号：_____

签字日期：_____

项目名称：_____

数　　量：_____

合同金额：_____

8. 开立基本账户银行的名称和地址：_____

9. 其他情况：（组织机构、技术力量等）_____

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造商名称（盖单位公章）_____

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字）_____

签字日期_____

传真_____

电话_____

电子函件_____

13.2 代理商的资格声明（适用于代理商投标的，同时须提供所代理主要产品的制造商资格声明，格式见13.1）

1. 名称及概况：

（1） 代理商名称：_____

（2） 总部地址：_____

传真/电话号码：_____邮政编码：_____

（3） 成立和/或注册日期：_____

实收资本：_____

（4） 近期资产负债表（到_____年_____月_____日止）

① 固定资产：_____

② 流动资产：_____

③ 长期负债：_____

④ 流动负债：_____

⑤ 净值：_____

（5） 法定代表人姓名：_____

2. 近 3 年营业额：

年度	国内	国外	总额

3. 近 3 年该物资主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

（1） 出口销售

（用户名称和地址）_____（销售项目名称）_____

（用户名称和地址）_____（销售项目名称）_____

（2） 国内销售

（用户名称和地址）_____（销售项目名称）_____

（用户名称和地址）_____（销售项目名称）_____

4. 同意为投标人制造物资的制造商名称、地址（附制造商资格声明）

5. 由其他制造商提供和制造的物资部件，如有的话：

部件名称 制造商名称和地址

6. 近 3 年提供的投标物资，如有的话：

合同编号：

签字日期：

项目名称：

数 量：

合同金额：

7. 开立基本账户银行的名称和地址：

8. 其他情况：组织机构、技术力量等

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

代理商名称（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字）

签字日期

传真

电话

电子函件

13.3 制造商授权书

制造商授权书

致：中铁云南建设投资有限公司（招标人名称）

我单位_____（制造商名称）是按_____（国家/地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在_____（制造商地址）。兹授权按_____（国家/地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在_____（投标人单位地址）的_____（投标人名称）以我单位制造的_____（物资设备名称）进行_____（项目名称）投标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。

授权期限：_____。

投标人名称（盖单位公章）_____制造商名称（盖单位公章）_____

签字人职务_____ 签字人职务_____

签字人姓名_____ 签字人姓名_____

签字人签名_____ 签字人签名_____

14. 承诺函

14.1 投标产品质量承诺书（适用于情报板（QBB）、火灾报警系统及紧急电话与有线广播（HZBJ））

致：中铁云南建设投资有限公司（招标人）

我方已经仔细研究了_____（招标编号）_____（物资类别/名称）_____（包件号）招标文件的全部内容，同意招标人在招标文件中对投标人的约束，按合同约定提供本包件的物资及服务。

如果我方的投标被接受，我方保证在合同约定的供货期内供货，并确保所提供物资的品种、规格、质量和数量以及相关服务满足招标文件的要求，并严格执行招标文件中的各项条款，认真做好售前、售中、售后的服务，认真履行卖方的责任及义务，兑现我方在投标文件中提出的各项承诺。

1.设计联络阶段，经审查我方投标产品参数不满足国家规范及技术规格书要求的，招标人有权取消中标资格，没收投标保证金；

2.供应阶段产品到货后，按国家规范及技术规格书要求进行各项现场试验，包括现场安装试验，试运行和验收试验等，以验证设备性能和质量是否符合要求。

2.1 国家规范及技术规格书有相应参数及指标要求的，若产品经上述相关试验（其中任何一项或全部）未到达相应要求，招标人对产品进行退场处理，由此产生的一切损失由我方承担；经上述相关试验达到相应国家规范及技术规格书要求但低于我方自行填报计算的参数，每出现一项参数未达标招标人按投标总价 3%对我方进行处罚。

2.2 国家规范及技术规格书没有相应参数及指标要求的，若产品参数经上述试验（其中任何一项或全部）未达到我方自行填报计算的参数，每出现一项参数未达标招标人按投标总价 3%对我方进行处罚。

投 标 人：_____（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

14.1 投标产品质量承诺书（适用于视频监控系统（CCTV））

致：中铁云南建设投资有限公司（招标人）

我方已经仔细研究了_____（招标编号）_____（物资类别/名称）_____（包件号）招标文件的全部内容，同意招标人在招标文件中对投标人的约束，按合同约定提供本包件的物资及服务。

如果我方的投标被接受，我方保证在合同约定的供货期内供货，并确保所提供物资的品种、规格、质量和数量以及相关服务满足招标文件的要求，并严格执行招标文件中的各项条款，认真做好售前、售中、售后的服务，认真履行卖方的责任及义务，兑现我方在投标文件中提出的各项承诺。

1.设计联络阶段，经审查我方投标产品参数不满足国家规范及技术规格书要求的，招标人有权取消中标资格，没收投标保证金。

2.产品的入网测试及兼容

2.1 与收费系统相关的设备需要接入重庆市路网中心的，若在项目供货前我方投标产品未通过重庆市路网中心的入网测试及安全检查，招标方有权要求更换为已通过重庆市路网中心的入网测试及安全检查的产品，如额外增加费用由我方承担，否则招标人有权解除合同。

2.2 执法系统的产品须保证能按照统一标准及接口规范接入交巡警的公安交通集成指挥平台，若不满足，招标方有权要求更换为能按照统一标准及接口规范接入交巡警的公安交通集成指挥平台的产品，如额外增加费用由我方承担，否则招标人有权自己购买，费用在我方结算款中扣除。

2.3 银百高速（南涪高速）ETC 门架系统所选设备性能不低于南涪高速同类设备，能与南涪高速原设备兼容，若不满足，招标方有权要求更换为满足要求的设备，如额外增加费用由我方承担，否则招标人有权自己购买，费用在我方结算款中扣除。

2.4 龙潭（大顺）收费站所选设备性能不低于南两高速同类设备，能与南两高速原设备兼容，若不满足，招标方有权要求更换为满足要求的设备，如额外增加费用由我方承担，否则招标人有权自己购买，费用在我方结算款中扣除。

3.供应阶段产品到货后，按国家规范及技术规格书要求进行各项现场试验，包括现场安装试验，试运行和验收试验等，以验证设备性能和质量是否符合要求。

3.1 国家规范及技术规格书有相应参数及指标要求的，若产品经上述相关试验（其中任何一项或全部）未到达相应要求，招标人对产品进行退场处理，由此产生的一切损失由我方承担；经上述相关试验达到相应国家规范及技术规格书要求但低于我方自行填报计算的参数，每出现一项参数未达标招标人按投标总价 3%对我方进行处罚。

3.2 国家规范及技术规格书没有相应参数及指标要求的，若产品参数经上述试验（其中任何一项或全部）未达到我方自行填报计算的参数，每出现一项参数未达标招标人按投标总价 3%对我方进行处罚。

投 标 人：_____（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

14.1 投标产品质量承诺书（适用于弱电系统集成（RDXT））

致：中铁云南建设投资有限公司（招标人）

我方已经仔细研究了_____（招标编号）_____（物资类别/名称）_____（包件号）招标文件的全部内容，同意招标人在招标文件中对投标人的约束，按合同约定提供本包件的物资及服务。

如果我方的投标被接受，我方保证在合同约定的供货期内供货，并确保所提供物资的品种、规格、质量和数量以及相关服务满足招标文件的要求，并严格执行招标文件中的各项条款，认真做好售前、售中、售后的服务，认真履行卖方的责任及义务，兑现我方在投标文件中提出的各项承诺。

1.合同签订前，我方所选的工业以太网交换机、PLC 控制器、整体式称重系统、车道控制器按招标文件要求提供合同业绩证明资料，本包件内其他主要产品近五年须有两条及以上国内（不含港澳台）高速公路工程的供货业绩，单个合同业绩金额不低于本包件中此类产品合计金额，合同以签订时间为准，须在合同签订前提供合同业绩的原件扫描件（须提供相应的购售合同封面、合同总价页、签字盖章页、销售合同清单原件扫描件，未按要求提供业绩证明的视为无效业绩证明）。如在合同签订前我方所选产品无法提供或者不满足合同业绩要求，招标人有权要求更换为满足要求的产品，我方拒不更换的，招标人有权取消其中标资格。

2.设计联络阶段，经审查我方投标产品参数不满足国家规范及技术规格书要求的，招标人有权取消中标资格，没收投标保证金。

3.产品的入网测试及兼容

3.1 与收费系统相关的设备、软件需要接入重庆市路网中心的，若在项目供货前我方投标产品未通过重庆市路网中心的入网测试及安全检查，招标方有权要求更换为已通过重庆市路网中心的入网测试及安全检查的产品，如额外增加费用由我方承担，否则招标人有权解除合同。

3.2 所选通信传输设备保证在合同工期内接入重庆市高速公路路网现有通信系统，如不满足，招标人有权要求更换为接入重庆市路网现有通信系统的产品，否则招标人有权自己购买，费用在我方结算款中扣除，或者招标人有权解除合同。

3.3 我方承诺监控系统相关的设备、软件须保证在合同工期内接入重庆高速公路路网中心现有监控平台，否则招标人有权自己购买，费用在我方结算款中扣除，或者招标人有权解除合同。

4.供应阶段产品到货后，按国家规范及技术规格书要求进行各项现场试验，包括现场安装试验，试运行和验收试验等，以验证设备性能和质量是否符合要求。

4.1 国家规范及技术规格书有相应参数及指标要求的，若产品经上述相关试验（其中任何一项或全部）未到达相应要求，招标人对产品进行退场处理，由此产生的一切损失由我方承担；经上述相关试验达到相应国家规范及技术规格书要求但低于我方自行填报计算的参数，每出现一项参数未达标招标人按投标总价 3%对我方进行处罚。

4.2 国家规范及技术规格书没有相应参数及指标要求的，若产品参数经上述试验（其中任何一项或全部）未达到我方自行填报计算的参数，每出现一项参数未达标招标人按投标总价 3%对我方进行处罚。

投 标 人：_____（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

14.2 保证供应承诺书

保证供应承诺书

致：中铁云南建设投资有限公司

关于（项目名称、招标编号、物资名称、包件号）的供应，我方作出以下承诺：

1、我方所供应的_____（物资名称）如经项目部取样检测判定为不合格，我方承诺将于 48 小时内无条件更换为合格产品。

2、如所供应的产品累计两次出现复检不合格，我方将自愿放弃供应。

3、如出现第 2 条情况，我方将无条件同意放弃履约保证金。

4、我方承诺在我方投标文件中承诺交货周期内把产品运至工地现场。若连续两次或供应期内累计三次延期交货，我方将自愿放弃合同供应及履约保证金。

5、我方已清楚了解本项目的情况及需求，并承诺已在投标报价时充分考虑其价格因素。

6、我方理解招标文件要求，本次招标数量为预计数量，具体使用规格、数量如有调整，供货结算以实际规格、用量为准，如我方成交并郑重承诺按照实际需求数量组织供应。

7、我方郑重承诺，投标报价为我方供应结算的最终依据，不存在不平衡报价，同时承诺合同期内按照招标人的供应计划组织落实。

8、我方承诺，接到中标通知书后，不论合同签订与否，如产品须深化设计或现场确认等工作，我方接到通知后 48 小时内派人到达项目施工点，进行深化设计或确认，收到招标人《排产通知单》后立即组织生产。

9、我方承诺，接到中标通知书后，完成合同数量的 20%交货时间为___天（日历天），完成所有合同数量交货时间为___天（日历天）。

10、所投产品如含安装服务，我方郑重承诺将按施工工期节点要求安排足够的安装服务人员按时、按量完成安装工作，并达到竣工验收标准。

我方作出的以上承诺如未做到，招标人可按照违约条款处理。

投 标 人：_____（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

14.3 备品备件价格承诺函

投标人应在投标文件中提供承诺函，承诺内容为招标人如需采购额外的备品备件、易损件，在质保期内不高于投标价格。（格式自拟）

15. 合理化建议

16. 企业简介

投标人为代理商的同时须附制造商企业简介。

17. 其他材料

1.主要外购设备及零部件厂家简介。

2.主要外购设备及零部件厂家营业执照、业绩、检测报告。

3.投标人认为根据招标文件要求及自身情况有必要进行补充的材料。