



ORDEN DE TRABAJO FUMIGACIÓN CON FOSFINA

RESOLUCIÓN 2205190850
Código de validación: 42RD98
Numero de orden
298

DATOS GENERALES

Empresa:	Petru	Fecha de inicio	Fecha de termino	Hora
Dirección:	Avenida San Regis 221, San Esteba, Los Andes	18/04/2024	23/04/2024	3:30 PM

PRODUCTO A TRATAR

Producto:	Nueces con cascara	Condición:	Naturaleza seca
Contenido en:	Maxi sacos		

PRODUCTO QUIMICIO A UTILIZAR

Phostoxin	-	Magtoxin	X	Placa Degesch	-	Dorvox	-
-----------	---	----------	---	---------------	---	--------	---

DIMENCIONES DEL LOTE Y CONDICIONES AMBIENTALES

Largo (METRO):	9,1	Ancho (METRO):	5	Alto (METRO):	2	Metros cubicos	91,000
Gramos x m3	4	Total pastillas	364	n° de bandejas	6,1	T° ambiente	31
Tiempo de exposición	5 días			Ventilación recomendada	12 horas		


INFORMACIÓN ADICIONAL

Se realiza tratamiento bajo cobertor plástico con fosfina
LOTE 11

No manipular si no cuenta con el equipo necesario. Protección respiratoria, mascarilla rostro completo con filtro inorgánico, evitar la inhalación de gases tóxicos una vez expuestos al ambiente. Evitar la contaminación de cursos de agua o fuentes de agua y red de alcantarillado.

El material será solo manipulado por personal perteneciente a la empresa **FB.CC FUMIGACIONES SPA.**
Mantener distancia de 10 metros del lote.

Nombre y firma
Representante de la empresa



Nombre y firma
Responsable Técnico