

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей
Кафедра Информатики
Дисциплина «Избранные главы информатики»

ОТЧЕТ
к лабораторной работе №1
на тему:
«СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ВЕРСИЙ GIT
БГУИР 6-05-0612-02 78

Выполнил студент группы 453503
МОРОЗОВА Эвелина Сергеевна

(дата, подпись студента)

Проверила доцент каф. Информатики
ЖВАКИНА Анна Васильевна

(дата, подпись преподавателя)

Минск 2026

1 ЦЕЛЬ

Познакомиться с возможностями и получить практические навыки работы с системой контроля версий Git.

2 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ

1. Подготовка рабочего окружения
 - a. Установка Git
 - b. Выполнение базовых настроек

```
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~$ git version
git version 2.43.0
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~$ git config user.name
evelina
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~$ git config user.email
evelinamorova27@gmail.com
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~$
```

2. Создание структуры папок

```
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~$ cd bsuir/
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir$ mkdir 453503_MOROZOVA_22
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir$ cd 453503_MOROZOVA_22/
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22$ touch 453503_MOROZOVA_22Test.txt
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22$ mkdir IGI
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22$ mkdir STRWEB
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22$ cd IGI/
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI$ mkdir LR1
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI$ mkdir LR2
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI$ mkdir LR3
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI$ mkdir LR4
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI$ mkdir LR5
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI$ touch IGItest.txt

evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI$ cd LR1
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ touch LR1Test.txt

evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ cd ..
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI$ cd LR2
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR2$ touch LR2Test.txt

evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR2$ cd ..
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI$ cd LR3
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR3$ touch LR3Test.txt
```

```

evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR3$ cd LR3
bash: cd: LR3: Нет такого файла или каталога
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR3$
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR3$ cd LR4
bash: cd: LR4: Нет такого файла или каталога
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR3$ cd ..
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI$ cd LR4
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR4$ touch LR4Test.txt

evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR4$ cd ..
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI$ cd LR5
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR5$ touch LR5Test.txt

evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR5$ cd ..
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI$ cd ..
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22$ cd STRWEB/
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/STRWEB$ mkdir LR1
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/STRWEB$ mkdir LR2
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/STRWEB$ mkdir LR3
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/STRWEB$ mkdir LR4
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/STRWEB$ touch STRWEBTest.txt

evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/STRWEB$ cd LR1
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/STRWEB/LR1$ touch LR1Test.txt

```



3. Создание репозитория внутри папки LR1 с помощью клонирования проекта с сайта github.com (https://github.com/smartigaorg/geometric_lib)

```
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/uni/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git clone https://github.com/smartigaorg/geometric_lib
Клонирование в «geometric_lib»...
remote: Enumerating objects: 35, done.
remote: Total 35 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 35 (from 1)
Получение объектов: 100% (35/35), 4.69 КиБ | 4.69 МиБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (5/5), готово.
```

4. Выполнение различных действий

a. сделайте индексацию нескольких файлов в вашем Git-репозитории (git add ...)

```
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ echo 1 > text1.txt
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ echo 2 > text2.txt
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git add text1.txt text2.txt
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git status

Текущая ветка: main

Еще нет коммитов

Изменения, которые будут включены в коммит:
(используйте «git rm --cached <файл>...», чтобы убрать из индекса)
    новый файл:   text1.txt
    новый файл:   text2.txt

Неотслеживаемые файлы:
(используйте «git add <файл>...», чтобы добавить в то, что будет включено в коммит)
    ../453503_MOROZOVA_22Test.txt
    ../IGITest.txt
    LR1Test.txt
    bar/
    geometric_lib/
    ../LR2/
    ../LR3/
    ../LR4/
    ../LR5/
    ../STRWEB/

evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$
```

b. внесите изменения в файлы


```
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ echo 12 > text1.txt
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ echo 22 > text2.txt
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git status
Текущая ветка: main

Еще нет коммитов

Изменения, которые будут включены в коммит:
(используйте «git rm --cached <файл>...», чтобы убрать из индекса)
    новый файл:    text1.txt
    новый файл:    text2.txt

Изменения, которые не в индексе для коммита:
(используйте «git add <файл>...», чтобы добавить файл в индекс)
(используйте «git restore <файл>...», чтобы отменить изменения в рабочем каталоге)
    изменено:      text1.txt
    изменено:      text2.txt

Неотслеживаемые файлы:
(используйте «git add <файл>...», чтобы добавить в то, что будет включено в коммит)
    ../../453503_MOROZOVA_22Test.txt
    ../IGITest.txt
    LR1Test.txt
    bar/
    geometric_lib/
    ../LR2/
    ../LR3/
    ../LR4/
    ../LR5/
    ../../STRWEB/

evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git add text1.txt text2.txt
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git status
```

с. выполните коммиты к проиндексированным файлам

```
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git add text1.txt text2.txt
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git status
Текущая ветка: main

Еще нет коммитов

Изменения, которые будут включены в коммит:
(используйте «git rm --cached <файл>...», чтобы убрать из индекса)
    новый файл:    text1.txt
    новый файл:    text2.txt

Неотслеживаемые файлы:
(используйте «git add <файл>...», чтобы добавить в то, что будет включено в коммит)
    ../../453503_MOROZOVA_22Test.txt
    ../IGITest.txt
    LR1Test.txt
    bar/
    geometric_lib/
    ../LR2/
    ../LR3/
    ../LR4/
    ../LR5/
    ../../STRWEB/

evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git commit -m "add text1.tx
text2.txt"
[main (корневой коммит) 544fb1d] add text1.txt text2.txt
2 files changed, 2 insertions(+)
create mode 100644 IGI/LR1/text1.txt
create mode 100644 IGI/LR1/text2.txt
```

d. добавьте и удалите файлы (один и группу файлов с определенным расширением)

```
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ touch q.png w.png
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ touch e.png
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git add q.png w.png e.png
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git status
```

Текущая ветка: main

Изменения, которые будут включены в коммит:

(используйте «git restore --staged <файл>...», чтобы убрать из индекса)

```
новый файл:      e.png
новый файл:      q.png
новый файл:      w.png
```

Неотслеживаемые файлы:

(используйте «git add <файл>...», чтобы добавить в то, что будет включено в коммит)

```
../.. /453503_MOROZOVA_22Test.txt
../IGITest.txt
LR1Test.txt
bar/
geometric_lib/
../LR2/
../LR3/
../LR4/
../LR5/
../.. /STRWEB/
```

```
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git commit -m "add q.png w.
ng e.png"
```

```
[main d21fa49] add q.png w.png e.png
3 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 IGI/LR1/e.png
create mode 100644 IGI/LR1/q.png
create mode 100644 IGI/LR1/w.png
```

```
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git rm q.png -f
rm 'IGI/LR1/q.png'
```

```
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git status
```

```
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git status
```

Текущая ветка: main

Изменения, которые будут включены в коммит:

(используйте «git restore --staged <файл>...», чтобы убрать из индекса)

```
удалено:      q.png
```

Неотслеживаемые файлы:

(используйте «git add <файл>...», чтобы добавить в то, что будет включено в коммит)

```
../.. /453503_MOROZOVA_22Test.txt
../IGITest.txt
LR1Test.txt
bar/
geometric_lib/
../LR2/
../LR3/
../LR4/
../LR5/
../.. /STRWEB/
```

```
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git rm *.png -f
rm 'IGI/LR1/e.png'
```

```
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git status
```

Текущая ветка: main

Изменения, которые будут включены в коммит:

(используйте «git restore --staged <файл>...», чтобы убрать из индекса)

```
удалено:      e.png
удалено:      q.png
```

Неотслеживаемые файлы:

(используйте «git add <файл>...», чтобы добавить в то, что будет включено в коммит)

```
../.. /453503_MOROZOVA_22Test.txt
../IGITest.txt
LR1Test.txt
bar/
```

е. переименуйте файлы

```
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git mv text2.txt newText2.tx
t
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git status
Текущая ветка: main
Изменения, которые будут включены в коммит:
(используйте «git restore --staged <файл>...», чтобы убрать из индекса)
    удалено:      e.png
    переименовано: text2.txt -> newText2.txt
    удалено:      q.png
    удалено:      w.png

Неотслеживаемые файлы:
(используйте «git add <файл>...», чтобы добавить в то, что будет включено в коммит)
    ../../453503_MOROZOVA_22Test.txt
    ../IGITest.txt
    LR1Test.txt
    bar/
    geometric_lib/
    ../LR2/
    ../LR3/
    ../LR4/
    ../LR5/
    ../../STRWEB/
```

ф. создайте для IGI и STRWEB, а также для каждой ЛР, вложенной в них, отдельные ветки, поместите файлы на соответствующие ветки

```
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22$ git branch IGI
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22$ git branch STRWEB
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22$ git checkout
HEAD IGI main STRWEB
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22$ git checkout IGI
Переключились на ветку «IGI»

evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22$ cd STRWEB/
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/STRWEB$ git checkout -b STRWEB_LR3
Переключились на новую ветку «STRWEB_LR3»
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/STRWEB$ cd ..
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22$ rm -rf STRWEB/LR1 STRWEB/LR2 STRWEB/
LR4
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22$ git add .
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22$ git commit -m "STRWEB_LR3 > keep onl
y STRWEB/LR3"
[STRWEB_LR3 ba63972] STRWEB_LR3 > keep only STRWEB/LR3
 3 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 delete mode 100644 STRWEB/LR1/LR1Test.txt
 delete mode 100644 STRWEB/LR2/LR2Test.txt
 delete mode 100644 STRWEB/LR4/LR4Test.txt
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22$ git checkout STRWEB
Переключились на ветку «STRWEB»
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22$ cd STRWEB/
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/STRWEB$ git checkout -b STRWEB_LR4
Переключились на новую ветку «STRWEB_LR4»
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/STRWEB$ cd ..
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22$ rm -rf STRWEB/LR1 STRWEB/LR2 STRWEB/
LR3
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22$ git add .
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22$ git commit -m "STRWEB_LR4 > keep onl
```

```

delete mode 100644 STRWEB/LR2/LR2Test.txt
delete mode 100644 STRWEB/LR3/LR3Test.txt
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22$ git log --all --graph --oneline
* b9d5af4 (HEAD -> STRWEB_LR4) STRWEB_LR4 > keep only STRWEB/LR4
| * ba63972 (STRWEB_LR3) STRWEB_LR3 > keep only STRWEB/LR3
|/
| * 39e271b (STRWEB_LR2) STRWEB_LR2 > keep only STRWEB/LR2
|/
| * 8971cd2 (STRWEB_LR1) STRWEB_LR1 > keep only STRWEB/LR1
|/
| * a2e40ec (STRWEB) STRWEB > keep only STRWEB
| * d8092b2 (IGI_LR5) IGI_LR5 > keep only IGI/LR5
| | * ee72cd1 (IGI_LR4) IGI_LR4 > keep only IGI/LR4
| |/
| | * e68dfbe (IGI_LR3) IGI_LR3 > keep only IGI/LR3
| |/
| | * 7a7e70b (IGI_LR2) IGI_LR2 > keep only IGI/LR2
| |/
| | * 06802bf (IGI_LR1) IGI_LR1 > keep only IGI/LR1
| |/
| * cccf720 (IGI) IGI > keep only IGI
|/
* 7bfccf5 (main) initial commit
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22$

```

г. выведите историю коммитов: полностью и с ограничением вывода – отобразить только последние, до и после указанной даты, по автору файлов, коммитов (флаги n, since, after, until, before, author, committer, grep)

```

evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git log --all --oneline
b9d5af4 (STRWEB_LR4) STRWEB_LR4 > keep only STRWEB/LR4
ba63972 (STRWEB_LR3) STRWEB_LR3 > keep only STRWEB/LR3
39e271b (STRWEB_LR2) STRWEB_LR2 > keep only STRWEB/LR2
8971cd2 (STRWEB_LR1) STRWEB_LR1 > keep only STRWEB/LR1
a2e40ec (STRWEB) STRWEB > keep only STRWEB
d8092b2 (IGI_LR5) IGI_LR5 > keep only IGI/LR5
ee72cd1 (IGI_LR4) IGI_LR4 > keep only IGI/LR4
e68dfbe (IGI_LR3) IGI_LR3 > keep only IGI/LR3
7a7e70b (IGI_LR2) IGI_LR2 > keep only IGI/LR2
06802bf (IGI_LR1) IGI_LR1 > keep only IGI/LR1
cccf720 (IGI) IGI > keep only IGI
7bfccf5 (HEAD -> main) initial commit
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git log --since="18/02/2026"
commit 7bfccf5a29fb76df5390624e71c46869c15706a5 (HEAD -> main)
Author: evelina <evelinamorova27@gmail.com>
Date: Thu Feb 19 22:20:23 2026 +0300

    initial commit
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$

```

```

evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git log --all -3
commit b9d5af4795fd26e45662f4e63612a479c8e517e1 (STRWEB_LR4)
Author: evelina <evelinamorova27@gmail.com>
Date: Thu Feb 19 22:52:04 2026 +0300

    STRWEB_LR4 > keep only STRWEB/LR4

commit ba6397281f9fd75d4ba716158d60e3bf66aed490 (STRWEB_LR3)
Author: evelina <evelinamorova27@gmail.com>
Date: Thu Feb 19 22:51:17 2026 +0300

    STRWEB_LR3 > keep only STRWEB/LR3

commit 39e271b9c00730339776602585d576e51de3ba6e (STRWEB_LR2)
Author: evelina <evelinamorova27@gmail.com>
Date: Thu Feb 19 22:50:03 2026 +0300

    STRWEB_LR2 > keep only STRWEB/LR2

```

```
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR5$ git log --grep="branch" --all
commit 5f23fa947e7021d832cd8c539e32f6cebf88e35c (IGI_LR5)
Author: evelina <evelinamorova27@gmail.com>
Date: Thu Feb 19 02:57:55 2026 +0300

    branch IGI_LR5

commit d90b887e56a4254c469a6ee8ed46e67c6f0551d6 (IGI_LR4)
Author: evelina <evelinamorova27@gmail.com>
Date: Thu Feb 19 02:56:49 2026 +0300

    branch IGI_LR4

commit d4480cc95789a889b68437a7dfc66c06b93317ba (IGI_LR3)
Author: evelina <evelinamorova27@gmail.com>
Date: Thu Feb 19 02:55:59 2026 +0300

    branch IGI_LR3
```

```
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR5$ git log --pretty=fuller
commit 0a78e7a315046d108a41641c33fc263853f1292e (HEAD -> IGI_LR1)
Author: evelina <evelinamorova27@gmail.com>
AuthorDate: Thu Feb 19 02:53:49 2026 +0300
Commit: evelina <evelinamorova27@gmail.com>
CommitDate: Thu Feb 19 02:53:49 2026 +0300

    branch IGI_LR1

commit c885d930392fea92ad143efec2a04d0cf6b79b (IGI)
Author: evelina <evelinamorova27@gmail.com>
AuthorDate: Thu Feb 19 02:52:14 2026 +0300
Commit: evelina <evelinamorova27@gmail.com>
CommitDate: Thu Feb 19 02:52:14 2026 +0300

    branch IGI
```

h. исследуйте флаги для git log: p, stat, shortstat, name-only, name-status, relative-date, pretty, graph,

```
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git log -p
commit 7bfccf5a29fb76df5390624e71c46869c15706a5 (HEAD -> main)
Author: evelina <evelinamorova27@gmail.com>
Date: Thu Feb 19 22:20:23 2026 +0300

    initial commit

diff --git a/453503_MOROZOVA_22Test.txt b/453503_MOROZOVA_22Test.txt
new file mode 100644
index 0000000..e69de29
diff --git a/IGI/IGITest.txt b/IGI/IGITest.txt
new file mode 100644
index 0000000..e69de29
diff --git a/IGI/LR1/LR1Test.txt b/IGI/LR1/LR1Test.txt
new file mode 100644
index 0000000..e69de29
diff --git a/IGI/LR1/bar/readme.txt b/IGI/LR1/bar/readme.txt
new file mode 100644
index 0000000..3749383
--- /dev/null
+++ b/IGI/LR1/bar/readme.txt
@@ -0,0 +1 @@
+555
diff --git a/IGI/LR1/bar/test.txt b/IGI/LR1/bar/test.txt
```

```
error: имелось в виду '--stat' (с двумя дефисами)?
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git log --stat
commit 7bfccf5a29fb76df5390624e71c46869c15706a5 (HEAD -> main)
Author: evelina <evelinamorova27@gmail.com>
Date: Thu Feb 19 22:20:23 2026 +0300
```

initial commit

```
453503_MOROZOVA_22Test.txt | 0
IGI/IGITest.txt            | 0
IGI/LR1/LR1Test.txt        | 0
IGI/LR1/bar/readme.txt     | 1 +
IGI/LR1/bar/test.txt       | 1 +
IGI/LR2/LR2Test.txt        | 0
IGI/LR3/LR3Test.txt        | 0
IGI/LR4/LR4Test.txt        | 0
IGI/LR5/LR5Test.txt        | 0
STRWEB/LR1/LR1Test.txt     | 0
STRWEB/LR2/LR2Test.txt     | 0
STRWEB/LR3/LR3Test.txt     | 0
STRWEB/LR4/LR4Test.txt     | 0
STRWEB/STRWEBTest.txt      | 0
14 files changed, 2 insertions(+)
```

```
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$
```

```
STRWEB/STRWEBTest.txt      | 0
14 files changed, 2 insertions(+)
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git log --name-only
commit 7bfccf5a29fb76df5390624e71c46869c15706a5 (HEAD -> main)
Author: evelina <evelinamorova27@gmail.com>
Date: Thu Feb 19 22:20:23 2026 +0300
```

initial commit

```
453503_MOROZOVA_22Test.txt
IGI/IGITest.txt
IGI/LR1/LR1Test.txt
IGI/LR1/bar/readme.txt
IGI/LR1/bar/test.txt
IGI/LR2/LR2Test.txt
IGI/LR3/LR3Test.txt
IGI/LR4/LR4Test.txt
IGI/LR5/LR5Test.txt
STRWEB/LR1/LR1Test.txt
STRWEB/LR2/LR2Test.txt
STRWEB/LR3/LR3Test.txt
STRWEB/LR4/LR4Test.txt
STRWEB/STRWEBTest.txt
```

```
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$
```

і. найдите разницу в изменениях для каждого коммита


```
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git diff cccf720 7a7e70b
diff --git a/IGI/LR1/LR1Test.txt b/IGI/LR1/LR1Test.txt
deleted file mode 100644
index e69de29..0000000
diff --git a/IGI/LR1/bar/readme.txt b/IGI/LR1/bar/readme.txt
deleted file mode 100644
index 3749383..0000000
--- a/IGI/LR1/bar/readme.txt
+++ /dev/null
@@ -1,0,0 @@
-555
diff --git a/IGI/LR1/bar/test.txt b/IGI/LR1/bar/test.txt
deleted file mode 100644
index 194b81c..0000000
--- a/IGI/LR1/bar/test.txt
+++ /dev/null
@@ -1,0,0 @@
-112
diff --git a/IGI/LR3/LR3Test.txt b/IGI/LR3/LR3Test.txt
deleted file mode 100644
index e69de29..0000000
diff --git a/IGI/LR4/LR4Test.txt b/IGI/LR4/LR4Test.txt
deleted file mode 100644
index e69de29..0000000
diff --git a/IGI/LR5/LR5Test.txt b/IGI/LR5/LR5Test.txt
deleted file mode 100644
index e69de29..0000000
```

ж. создайте новый файл test.txt и вставьте в него строчку 'номер варианта'. затем сделайте коммит и отмените его

```
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ echo 22 > test.txt
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git status
Текущая ветка: IGI_LR1
Неотслеживаемые файлы:
  (используйте «git add <файл>...», чтобы добавить в то, что будет включено в коммит)
    test.txt

индекс пуст, но есть неотслеживаемые файлы
(используйте «git add», чтобы проиндексировать их)
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git add .
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git commit -m "IGI_LR1 > add
test.txt"
[IGI_LR1 0e37687] IGI_LR1 > add test.txt
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 IGI/LR1/test.txt
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git reset --soft HEAD^
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git log --oneline -3
06802bf (HEAD -> IGI_LR1) IGI_LR1 > keep only IGI/LR1
cccf720 (IGI) IGI > keep only IGI
7bfccf5 (main) initial commit
```

к. проиндексируйте файл в вашем Git-репозитории, затем отмените его индексацию


```
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git status
Текущая ветка: IGI_LR1
Изменения, которые будут включены в коммит:
  (используйте «git restore --staged <файл>...», чтобы убрать из индекса)
    новый файл:      test.txt

evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git rm --cached test.txt
rm 'IGI/LR1/test.txt'
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git status
Текущая ветка: IGI_LR1
Неотслеживаемые файлы:
  (используйте «git add <файл>...», чтобы добавить в то, что будет включено в коммит)
    test.txt


индекс пуст, но есть неотслеживаемые файлы
(используйте «git add», чтобы проиндексировать их)
```

1. внесите изменения в файл в вашем Git-репозитории и затем верните его в исходное состояние.

```
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git add test.txt
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git commit -m "IGI_LR1 > cancel commit"
[IGI_LR1 9e0b8bf] IGI_LR1 > cancel commit
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 IGI/LR1/test.txt
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git reset --hard HEAD^
Указатель HEAD сейчас на коммите 06802bf IGI_LR1 > keep only IGI/LR1
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git log --oneline -2
06802bf (HEAD -> IGI_LR1) IGI_LR1 > keep only IGI/LR1
cccf720 (IGI) IGI > keep only IGI
```

5. Действия с удаленным репозиторием

а. создайте удаленный репозиторий (на github.com)



```
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22$ git remote add origin https://github.com/panda1331/IGI.git
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22$ git push -u origin main
Username for 'https://github.com': panda1331
Password for 'https://panda1331@github.com':
Перечисление объектов: 14, готово.
Подсчет объектов: 100% (14/14), готово.
При сжатии изменений используется до 16 потоков
Сжатие объектов: 100% (6/6), готово.
Запись объектов: 100% (14/14), 1.04 КиБ | 530.00 КиБ/с, готово.
Всего 14 (изменений 0), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов 0
To https://github.com/panda1331/IGI.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22$ git remote -v
origin  https://github.com/panda1331/IGI.git (fetch)
origin  https://github.com/panda1331/IGI.git (push)
```

```
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22$ git push -u origin STRWEB_LR4
Username for 'https://github.com': panda1331
Password for 'https://panda1331@github.com':
Перечисление объектов: 5, готово.
Подсчет объектов: 100% (5/5), готово.
При сжатии изменений используется до 16 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 389 байтов | 389.00 КиБ/с, готово.
Всего 3 (изменений 0), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов 0
remote:
remote: Create a pull request for 'STRWEB_LR4' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/panda1331/IGI/pull/new/STRWEB_LR4
remote:
To https://github.com/panda1331/IGI.git
 * [new branch]      STRWEB_LR4 -> STRWEB_LR4
branch 'STRWEB_LR4' set up to track 'origin/STRWEB_LR4'.
```

b. просмотрите информацию о нем, внесите изменения и опять просмотрите (remote, fetch).

```
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git remote -v
origin  https://github.com/panda1331/IGI.git (fetch)
origin  https://github.com/panda1331/IGI.git (push)
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git remote rename origin IGI_MOROZOVA
Renaming remote references: 100% (12/12), готово.
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git remote -v
IGI_MOROZOVA  https://github.com/panda1331/IGI.git (fetch)
IGI_MOROZOVA  https://github.com/panda1331/IGI.git (push)
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$
```

 panda1331 add directories bar and geometry_lib d54fe3a · 1 minute ago		
Name	Last commit message	Last commit da...
..		
bar	add directories bar and geometry_lib	1 minute ago
geometric_lib	add directories bar and geometry_lib	1 minute ago
LR1Test.txt	branch IGI_LR1	6 hours ago
e.png	initial commit	6 hours ago
test.txt	create test.txt	5 hours ago

```

evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git fetch origin IGI_LR1
Из https://github.com/panda1331/IGI_MOROZOVA
* branch          IGI_LR1      -> FETCH_HEAD
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$

```

с. измените несколько файлов в вашем проекте и перенесите их в удаленный репозиторий,

```

evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ echo 2 > num.txt
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ echo 4 > wow.txt
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git status
Текущая ветка: IGI_LR1
Эта ветка соответствует «origin/IGI_LR1».

Неотслеживаемые файлы:
(используйте «git add <файл>...», чтобы добавить в то, что будет включено в коммит)
    num.txt
    wow.txt

индекс пуст, но есть неотслеживаемые файлы
(используйте «git add», чтобы проиндексировать их)
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git add .
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git status
Текущая ветка: IGI_LR1
Эта ветка соответствует «origin/IGI_LR1».

Изменения, которые будут включены в коммит:
(используйте «git restore --staged <файл>...», чтобы убрать из индекса)
    новый файл:    num.txt
    новый файл:    wow.txt

evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git checkout IGI_LR1
A       IGI_LR1/num.txt
A       IGI_LR1/wow.txt
Уже на «IGI_LR1»
Эта ветка соответствует «origin/IGI_LR1».
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git commit -m "IGI_LR1 > change files"
[IGI_LR1 79887be] IGI_LR1 > change files
2 files changed, 2 insertions(+)

evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git push origin IGI_LR1
Username for 'https://github.com': panda1331
Password for 'https://panda1331@github.com':
remote: Invalid username or token. Password authentication is not supported for Git operations.
fatal: Authentication failed for 'https://github.com/panda1331/IGI.git/'
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git push origin IGI_LR1
Username for 'https://github.com': panda1331
Password for 'https://panda1331@github.com':
Перечисление объектов: 9, готово.
Подсчет объектов: 100% (9/9), готово.
При сжатии изменений используется до 16 потоков
Сжатие объектов: 100% (4/4), готово.
Запись объектов: 100% (6/6), 532 байта | 532.00 КиБ/с, готово.
Всего 6 (изменений 0), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов 0
To https://github.com/panda1331/IGI.git
   06802bf..79887be  IGI_LR1 -> IGI_LR1
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$

```

```

evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git add new
Test.txt
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git commit
-m "change newTest.txt"
[IGI_LR1 cbeed7d] change newTest.txt
2 files changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
create mode 100644 IGI/LR1/newTest.txt
delete mode 100644 IGI/LR1/test.txt
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git push or
igin IGI_LR1
Username for 'https://github.com': panda1331
Password for 'https://panda1331@github.com':
Перечисление объектов: 8, готово.
Подсчет объектов: 100% (8/8), готово.
При сжатии изменений используется до 16 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (5/5), 394 байта | 394.00 КиБ/с, готово.
Всего 5 (изменений 1), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использов
ано пакетов 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/panda1331/IGI_MOROZOVA.git
d54fe3a..cbeed7d IGI_LR1 -> IGI_LR1

```

d. переименуйте свой удаленный репозиторий

```

evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git remote -v
origin https://github.com/panda1331/IGI.git (fetch)
origin https://github.com/panda1331/IGI.git (push)
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git remote rename origin IGI
_MOROZOVA
Renaming remote references: 100% (12/12), готово.
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git remote -v
IGI_MOROZOVA https://github.com/panda1331/IGI.git (fetch)
IGI_MOROZOVA https://github.com/panda1331/IGI.git (push)
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$

```

e. получите данные из удаленного репозитория

```

evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git pull IGI_MOROZOVA IGI_LR
1
remote: Enumerating objects: 9, done.
remote: Counting objects: 100% (9/9), done.
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
remote: Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Распаковка объектов: 100% (5/5), 1.05 КиБ | 1.05 МБ/с, готово.
Из https://github.com/panda1331/IGI
* branch IGI_LR1 -> FETCH_HEAD
79887be..570be06 IGI_LR1 -> IGI_MOROZOVA/IGI_LR1
Обновление 79887be..570be06
Fast-forward
 IGI/LR1/wow.txt | 1 +
1 file changed, 1 insertion(+)
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git log -1
commit 570be064fe17f56008ebc8ee1cfa27d44f44abc2 (HEAD -> IGI_LR1, IGI_MOROZOVA/IGI_LR1)
Author: panda1331 <61343637+panda1331@users.noreply.github.com>
Date: Thu Feb 19 23:40:43 2026 +0300

Update wow.txt
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$

```

f. просмотреть историю изменений

Commits

 IGI_LR1 ▾

 All users ▾

 All time ▾

Commits on Feb 19, 2026

Update wow.txt

 570be06  <>

 panda1331 authored 1 minute ago

IGI_LR1 > change files

79887be  <>

 panda1331 committed 5 minutes ago

IGI_LR1 > keep only IGI/LR1

06802bf  <>

 panda1331 committed 1 hour ago

IGI > keep only IGI

cccf720  <>

 panda1331 committed 1 hour ago

initial commit

7bfccf5  <>

 panda1331 committed 1 hour ago

g. создайте дополнительную ветку 1 в удаленном репозитории, перенесите в нее два файла из другой ветки, удалите один из файлов

```
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git checkout -b branch1
Переключились на новую ветку «branch1»
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git push IGI_MOROZOVA branch1
Username for 'https://github.com': panda1331
Password for 'https://panda1331@github.com':
Всего 0 (изменений 0), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов 0
remote:
remote: Create a pull request for 'branch1' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/panda1331/IGI/pull/new/branch1
remote:
To https://github.com/panda1331/IGI.git
 * [new branch]      branch1 -> branch1
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git checkout IGI_
IGI_LR1          IGI_MOROZOVA/IGI          IGI_MOROZOVA/main
IGI_LR2          IGI_MOROZOVA/IGI_LR1        IGI_MOROZOVA/STRWEB
IGI_LR3          IGI_MOROZOVA/IGI_LR2        IGI_MOROZOVA/STRWEB_LR1
IGI_LR4          IGI_MOROZOVA/IGI_LR3        IGI_MOROZOVA/STRWEB_LR2
IGI_LR5          IGI_MOROZOVA/IGI_LR4        IGI_MOROZOVA/STRWEB_LR3
IGI_MOROZOVA/branch1  IGI_MOROZOVA/IGI_LR5        IGI_MOROZOVA/STRWEB_LR4
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git checkout IGI_LR1
Переключились на ветку «IGI_LR1»
Эта ветка соответствует «IGI_MOROZOVA/IGI_LR1».
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git add 1.txt 2.txt
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git status
Текущая ветка: IGI_LR1
Эта ветка соответствует «IGI_MOROZOVA/IGI_LR1».

Изменения, которые будут включены в коммит:
(используйте «git restore --staged <файл>...», чтобы убрать из индекса)
    новый файл:   1.txt
    новый файл:   2.txt
```



```

evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git commit -m "IGI_LR1 > add
new files"
[IGI_LR1 30cc72d] IGI_LR1 > add new files
2 files changed, 2 insertions(+)
create mode 100644 IGI/LR1/1.txt
create mode 100644 IGI/LR1/2.txt
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git checkout branch1
Переключились на ветку «branch1»
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git checkout IGI_LR1 -- 1.tx
t 2.txt
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git status
Текущая ветка: branch1
Изменения, которые будут включены в коммит:
(используйте «git restore --staged <файл>...», чтобы убрать из индекса)
    новый файл:    1.txt
    новый файл:    2.txt

evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git rm -f 2.txt
rm 'IGI/LR1/2.txt'
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git status
Текущая ветка: branch1
Изменения, которые будут включены в коммит:
(используйте «git restore --staged <файл>...», чтобы убрать из индекса)
    новый файл:    1.txt

evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git commit -m "branch1 > tra
nsfer file"
[branch1 f71d882] branch1 > transfer file
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 IGI/LR1/1.txt
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git checkout IGI_LR1
Переключились на ветку «IGI_LR1»

```

h. создайте дополнительную ветку 2 в удаленном репозитории, перенесите в нее два файла из вашего проекта, слить изменения в основную ветку, удалить дополнительную ветку 2

```

evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git checkout -b branch2
Переключились на новую ветку «branch2»
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git push IGI_MOROZOVA branch
2
Username for 'https://github.com': panda1331
Password for 'https://panda1331@github.com':
Перечисление объектов: 8, готово.
Подсчет объектов: 100% (8/8), готово.
При сжатии изменений используется до 16 потоков
Сжатие объектов: 100% (4/4), готово.
Запись объектов: 100% (5/5), 462 байта | 462.00 КиБ/с, готово.
Всего 5 (изменений 1), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
remote:
remote: Create a pull request for 'branch2' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/panda1331/IGI/pull/new/branch2
remote:
To https://github.com/panda1331/IGI.git
 * [new branch]      branch2 -> branch2

```

```
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ echo 1 > text3.txt
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ echo 4 > text4.txt
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git add text3.txt text4.txt
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git status
Текущая ветка: IGI_LR1
Ваша ветка опережает «IGI_MOROZOVA/IGI_LR1» на 1 коммит.
(используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)

Изменения, которые будут включены в коммит:
(используйте «git restore --staged <файл>...», чтобы убрать из индекса)
    новый файл:   text3.txt
    новый файл:   text4.txt

evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git commit -m "IGI_LR1 > add files"
[IGI_LR1 a50a6d0] IGI_LR1 > add files
2 files changed, 2 insertions(+)
create mode 100644 IGI/LR1/text3.txt
create mode 100644 IGI/LR1/text4.txt
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git checkout branch2
Переключились на ветку «branch2»
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git checkout IGI_LR1 -- text3.txt text4.txt
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git status
Текущая ветка: branch2
Изменения, которые будут включены в коммит:
(используйте «git restore --staged <файл>...», чтобы убрать из индекса)
    новый файл:   text3.txt
    новый файл:   text4.txt
```

```
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git commit -m "branch2 > transfer files"
[branch2 d874698] branch2 > transfer files
2 files changed, 2 insertions(+)
create mode 100644 IGI/LR1/text3.txt
create mode 100644 IGI/LR1/text4.txt
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git checkout IGI_LR1
Переключились на ветку «IGI_LR1»
Ваша ветка опережает «IGI_MOROZOVA/IGI_LR1» на 2 коммита.
(используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git merge branch2
Merge made by the 'ort' strategy.
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git log --all --oneline
89b7d62 (HEAD -> IGI_LR1) Merge branch 'branch2' into IGI_LR1
d874698 (branch2) branch2 > transfer files
a50a6d0 IGI_LR1 > add files
f71d882 (branch1) branch1 > transfer file
30cc72d (IGI_MOROZOVA/branch2) IGI_LR1 > add new files
570be06 (IGI_MOROZOVA/branch1, IGI_MOROZOVA/IGI_LR1) Update wow.txt
79887be IGI_LR1 > change files
b9d5af4 (IGI_MOROZOVA/STRWEB_LR4, STRWEB_LR4) STRWEB_LR4 > keep only STRWEB/LR4
ba63972 (IGI_MOROZOVA/STRWEB_LR3, STRWEB_LR3) STRWEB_LR3 > keep only STRWEB/LR3
39e271b (IGI_MOROZOVA/STRWEB_LR2, STRWEB_LR2) STRWEB_LR2 > keep only STRWEB/LR2
8971cd2 (IGI_MOROZOVA/STRWEB_LR1, STRWEB_LR1) STRWEB_LR1 > keep only STRWEB/LR1
a2e40ec (IGI_MOROZOVA/STRWEB, STRWEB) STRWEB > keep only STRWEB
d8092b2 (IGI_MOROZOVA/IGI_LR5, IGI_LR5) IGI_LR5 > keep only IGI/LR5
ee72cd1 (IGI_MOROZOVA/IGI_LR4, IGI_LR4) IGI_LR4 > keep only IGI/LR4
e68dfbe (IGI_MOROZOVA/IGI_LR3, IGI_LR3) IGI_LR3 > keep only IGI/LR3
7a7e70b (IGI_MOROZOVA/IGI_LR2, IGI_LR2) IGI_LR2 > keep only IGI/LR2
06802bf IGI_LR1 > keep only IGI/LR1
ccc5730 (IGI_MOROZOVA/IGI_LR1, IGI_LR1) IGI_LR1 > keep only IGI/LR1
```

```
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git push IGI_MOROZOVA --delete branch2
Username for 'https://github.com': panda1331
Password for 'https://panda1331@github.com':
To https://github.com/panda1331/IGI.git
- [deleted]          branch2
```

```
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR1$ git branch -d branch2
Ветка branch2 удалена (была d874698).
```

https://panda1331.github.io/IGI_MOROZOVA_SITE/