

rAppla	Version: 1.0
Use-case Specificaton: Termine in Google-Kalender übertragen	Date: 3.11.2013

rAppla	Version: 1.0
Use-case Specificaton: Termine in Google-Kalender übertragen	Date: 3.11.2013

Use-case Specification: Termine in Google-Kalender übertragen


1 Termine in Google-Kalender übertragen

1.1 Brief Description

Dieser Usecase ist für Benutzer angedacht, die einen Google-Kalender besitzen und gleichzeitig alle ihre Termine auf einen Blick einsehen möchten. Diesen Benutzern wird mit diesem Usecase die Möglichkeit geboten ihre rapla-Termine in den Google-Kalender zu integrieren.

2 Flow of Events

2.1 Basic Flow



rAppla	Version: 1.0
Use-case Specificaton: Termine in Google-Kalender übertragen	Date: 3.11.2013

2.2 Alternative Flow

N.a.

3. Special Requirements

N.a.

4. Preconditions

Google-Kalender muss installiert sein.

5. Postconditions

Die Termine wurden in den Google-Kalender eingebunden.

6. Extension Points

N.a.

7. Cucumber test scenario

Feature: Gmail Synchronization

The user is able to apply rapla

calender entries to Android's

Google Calendar

Scenario: Synchronize Gmail Calendar

Given the gmail synchronization option is activated

When the synchronization interval has expired

Then synchronize rapla with Gmail Calendar

rAppla	Version: 1.0
Use-case Specificaton: Termine in Google-Kalender übertragen	Date: 3.11.2013

8. Wireframe

