Agentic AICon

Agent 驱动的产研新流程
需求 Agent 的工程化落地实践

孟繁茂 去哪儿旅行 机票辅营搜索负责人

2026.10.31 深圳

2027年热门会议推荐

具体咨询:白老师 13516196409

智驱产品技术领航

AI 时代产品和软件开发前沿系列峰会

核心定位

锚定AI 技术革新前沿,聚焦大模型与智能体工程化落地,解构 AI 时代软件工程架构革新路径,打通 AI 产品从技术突破到产品商业化验证的全链路。

关键词

- 大模型驱动
- 技术趋势
- Agent工程化
- 架构革新
- AI产品0-1
- 商业化验证

4月 PM×AI 产品力领航者大会

2027年4月23-24·杭州

详情查看官网
演讲申报 | 参会购票

6月 Agentic AICon 智能体应用与架构工程大会

2027年6月18-19·上海

详情查看官网
演讲申报 | 参会购票

11月 Agentic AICon 智能体应用与架构工程大会

2027年11月5-6日·深圳

AI 赋能提质增效

QECon全球软件质量&效能大会

核心定位

聚焦 AI 技术在软件研发全流程的落地应用,以“质量保障&效能提升”为双驱动,助力研发团队实现软件研发的智能化转型。

关键词

- AI 赋能研发
- 效能提升
- 测试驱动
- 平台工具链
- 质量保障
- .....

5月 QECon 全球软件质量&效能大会

2027年5月21-22·深圳

9月 QECon 全球软件质量&效能大会

2027年9月10-11日·上海

10月 QECon 全球软件质量&效能大会

2027年10月15-16日·北京

演讲申报 | 参会购票
详情查看官网

生产级Agent设计蓝皮书·行业案例卷

"蓝皮书共建计划"启动——行业与场景专家 招募中

白皮书定义模式，蓝皮书记录落地。
把你的生产案例，写进行业参照系。
你的案例，很可能是这个行业第一份模式应用实践指南。

交流地点：《艾普·AI生产力研究院》展位咨询

扫码参与



共建计划

以真实案例为基础，持续组织行业与场景的 Agent 设计模式应用撰写。蓝皮书不写概念，只记录具名系统——它面对什么约束、踩过什么失败、为什么这样选架构、哪些经验可以迁移到你的行业。

我们招募这样的行业与场景专家

主导或深度参与过 Agent 系统建设，有真实跑在生产环境的案例；
在强监管、高可靠或大规模部署约束下做过工程取舍（金融、制造、政务、医疗、能源、电商等皆宜）；
愿意把一段经验，沉淀成可评审、可迁移的模式案例。

参与共建，你将获得

署名蓝皮书案例贡献者，成果进入 ADPS 公共技术资料长期存档；
用白皮书的模式语言系统梳理自己的实践，让团队经验成为行业参照；
参与共同体模块研讨与模式评审，共同界定下一版模式的边界；
与已在共同体的腾讯、蚂蚁、百度、京东等一线专家跨行业互审。

《企业级 Agent 设计白皮书》发布

纸质版 & 电子版 同步上线

领取地点:《艾普·AI生产力研究院》展位

Agent 正在从「会回答问题的模型」变成「能参与业务流程的系统」。模型仍是引擎,但决定它在生产中稳不稳的,是周围这套工程结构。本白皮书给出智能体工程的可复用架构词汇与评审标准。



27	7×6	3	5	6
矩阵模式规范	认知功能 × 执行拓扑	横切工程面 X1–X3	工程契约	步选型法

智能体工程的「GoF设计模式」

27个可复用Agent设计模式双轴框架

企业级智能体架构评审与选型实战手册

双轴框架

纵轴 · 认知功能

Agent 在做什么类型的工作

感知 Perception | 记忆 Memory | 推理 Reasoning | 行动 Action | 反思 Reflection | 协作 Collaboration | 治理 Governance

横轴 · 执行拓扑

数据与控制怎么流动

链式 · 顺序 | 路由 · 分流 | 并行 · 并发 | 编排 · 协调 | 循环 · 迭代 | 层级 · 分层

获取白皮书电子版

艾普·AI生产力研究院

Artificial Intelligence Institute of Productivity

Artificial Intelligence Institute of Productivity · 中立 · 开放 · 共创

面向 AI 原生软件工程的开放研究与实践组织

驾驭智能·定义 AI 时代新质生产力

深度承接《"人工智能+软件"专项行动实施方案》的专业化研究与交流平台

软件质量与效能 | **智能体工程与应用** | **六大研究方向** | **五大核心模块**

艾普 · AI 生产力研究院（AIIP）是一个中立、开放、共创的专业化研究与交流平台。研究院依托在软件质量与效能、智能体工程与应用等前沿领域的长期实践积累与前瞻研究底蕴，汇聚资深技术专家与企业研发团队等各方力量，共同推进行业能力体系建设、参考标准研究与评估框架研制，致力于成为支撑智能软件产业新质生产力发展的专业化交流平台。

更多详情请查看官网：https://aiip.org.cn/

关注官网

申请加入

与先行者同行，共赴 AI 生产力浪潮

六大研究方向

AI for SE

智能软件工程

AI赋能软件开发全流程、AI Coding 生产力与质量保障、智能测试工程，对标智能编程工具链与智能化技改。

度量体系

质效度量与治理

AI 质效度量模型、Token 成本治理、ROI 分析框架，以及成熟度评估参考框架的研究与共建。

ADPS

Agent 设计模式

Agentic 设计模式、多智能体架构、AI 系统技术栈与最佳实践沉淀，对标技能包与应用商店。

FDE

前线部署工程师

工程实践方法论、行业场景适配、企业落地案例与效能提升路径，对标就业友好与重点行业落地。

SE for AI

AI 工程化落地

AI 系统全生命周期工程化方法，可靠性与质量保障，以及 MLOps / LLMOps 交付与治理框架。

AI for X

AI 生产力

AI深度赋能千行百业，从软件研发走向办公、运营、数据、科研等真实业务价值场景，把工程能力转化为可度量的生产力。

AI 质效宣言

发起单位：QECon组委会 QECon Organizing Committee

从共识到行动，让宣言融入每一次研发实践

回归研发本质 **重塑人机协作** **推动行业共识**

协作共生 高于 局部取代
长效质量 高于 短期提效
适应进化 高于 固化流程

价值创造 高于 技术崇拜
数据驱动 高于 经验依赖
开放共享 高于 封闭自建

加入共建计划
获取电子画面

两层能力递进 · 一层工程底座

AI 增强软件研发全景架构

AI 嵌入 SDLC · 效能提升

• 人主导 • AI 协同

需求	设计	开发	测试	CI / CD	运维 / 运营
行业调研与趋势分析	代码理解与逻辑探测	代码生成与缺陷解决	测试用例与数据生成	构建与部署脚本生成	告警聚合与摘要生成
创意启发与功能探索	技术选型与架构设计	氛围编程与规约编程	测试脚本修复与自愈	流水线失败诊断与修复	故障分析与定位
需求分析与规格细化	接口设计与数据模型生成	单元测试生成与执行	端到端测试生成与维护	无人值守部署与发版	故障处理与系统自愈
需求检查与内容评审	技术方案评审与风险分析	代码评审与问题修复	缺陷发现与根因分析	依赖升级与漏洞修复	用户体验与反馈洞察

AI 研发范式变革 • 效能跃迁

• AI 主导 • 人监督

工程实践
- 驾驭工程（模型决定上限，Harness 提升底线）
- 知识工程（跨仓库代码与文档索引 · 沉淀复用）
- 验证闭环（生成 → 验证 → 修正）
- 质量门禁（构建多层次质量防护网）

流程重构
- 意图驱动、面向结果的交付（替代多阶段接力）
- 对齐在前、执行在后（人谈清边界，AI 自主实现）
- 需求即规格、证据即信任（规格成为人机契约）
- 快速原型、持续迭代（沿用敏捷 · 精益研发思想）

组织重塑
- 交付层抹平前后端分工（跨栈交付 · 功能负责人）
- 架构师专注标准与门禁（定标准 · 守门禁）
- 设计师与产品自主交付（部分需求不经研发）
- 先锋队试点后规模复制（先跑通再逐步推广）

效能度量
- 结果面：多 · 快 · 好 · 省
- 过程面：渗透率 · 成熟度 · 使用效果
- 数据源：代码 · 会话 · 配置 · 需求 · 监控
- 北极星：需求交付周期 · 单位 token 有效价值

AI 工程底座 • SE4AI（Software Engineering for AI）

• 自下而上 • 决定能力上限

模型层
- 多模型接入与路由（模型网关 · 按能力与成本择优）
- 能力分级与降级（强弱模型分级 · 故障回退）
- 领域微调与私有化（微调训练 · 内网部署）
- 模型评测与选型（基准跑分 · 场景实测对比）

Agent 层
- Agent 架构与编排（单/多 Agent · 规划与控制流）
- 上下文工程与记忆（上下文组装压缩 · 长短记忆）
- 运行时沙盒与工具接入（隔离执行 · MCP 与技能调用）
- 灰度发布与回滚（能力评估达标才放量 · 版本化 · 自动回退）

生态层
- 技能与智能体市场（技能复用 · Agent 共享流通）
- MCP Hub 与工具生态（工具目录 · 权限与调用治理）
- 知识资产与语料沉淀（业务知识 · 代码知识 · 过程知识）
- 检索服务与知识图谱（语义检索 · 图谱关系推理）

贯穿三层 | **安全与治理** 数据脱敏 · 提示注入防护 · 最小授权 · 输出合规 | **可观测性** 决策链路追踪 · 上下文溯源 · 失败归因 | **能力评估** 任务成功率 · 人工接管率 · 单任务成本


为每一位实践者提供一组稳定的价值坐标——当工具在变、模型在变、最佳实践在变的时候，这些原则帮你判断什么是不变的、什么是值得坚守的。

AI 时代的软件质效宣言

新书发布

— 软件工程变革与范式跃进 —

扫码订阅



系列电子书结构·三篇十九章 (道 · 术 · 势 —— 一条完整的 AI 研发变革路径)

道

第一篇 · 解读篇 (1-8 章)

确立价值观与原则：理解 AI 时代软件质效的本质，重建研发协作的信念底座，是全书的「道」。

术

即将发布

第二篇 · 单点提效篇 (9-14 章)

覆盖需求分析 → 架构设计 → 编码实现 → 测试验证 → CI/CD → 运维运营的关键环节，打通 AI 赋能研发全链路，是全书的「术」。

势

即将发布


第三篇 · 范式篇 (15-19 章)

当 AI 贯穿整条研发链路之后，组织形态本身将如何变革？从团队结构到协作范式，预见未来，是全书的「势」。

—— 主编 ——



张乐
腾讯
智能化软件工程
资深技术专家




茹炳晟
腾讯研究院
高级技术顾问



陈磊
前京东测试架构师

—— 作者 ——



王玉霞
北京兴云数科
过程改进专家



李佳奇
去哪儿旅行
技术总监



牛万鹏
百度
Comate研发经理



张晔
腾讯端服务质效
技术负责人



张涛
快手质量通道委员



付求爱
华为云
AIOps技术负责人




李萌
珊瑚智成
创始人&CEO



张刚
上海英慕科技
资深技术专家



张兆鑫
OPPO AI架构师



王磊
华为 AI技术专家

主办方：智盟创课

智盟创课（北京）科技有限公司（简称“智盟 Stu.”），作为专业IT产研培训服务供应商与AI时代数字化人才发展伙伴，为科技研发型企业及各类组织提供系统性、分层次、重实战的人才培养解决方案，同时搭建行业前沿技术交流平台，致力于成为企业数字化转型进程中人才培养与业务创新的核心支撑力量，推动组织实现成功转型及经营业绩持续增长。

同时，智盟发起并组织三大 IT 领域品牌会议：QECon 软件质量效能大会、SECon+AgentX 智能时代软件工程技术大会、PMxAI 产品力领航者大会、Agentic AICon 智能体应用与架构工程大会，助力产研中心深化数字化转型、聚焦业务价值达成，在产品研发的快速交付与高质量发展之间找到平衡，打通企业全维度学习视角，最终实现人才能力提升与企业竞争优势增强的双重目标。



详情咨询: 010-65798049

多元化学习形式



核心培训方向



软件研发赋能

大模型前沿	架构设计	数据库	产品经理	持续运维	质量管理
移动开发	组织管理	云计算	开发编程	敏捷开发	大数据



孟繁茂

去哪儿-机票辅营搜索负责人，资深技术架构师

负责辅营搜索与商品策略相关业务，长期参与机票业务中的 AI 应用探索，实践方向包括 AI 客服、导购与搜索。围绕业务落地，探索不同 Agent 架构、测试与运营方式，积累工程实现和业务知识组织经验。近期聚焦 Agent 驱动的软件交付流程，推进需求编写、技术方案、工单处理及巡查排障等场景的智能体实践，并探索 Harness 平台、Skill 与企业知识库的协作方式，关注 Agent 如何融入产研团队、形成可审核的交付结果，以及如何通过知识回流持续改进。

AgenticAICon
智能体应用与架构工程大会



当 Agent 走向端到端开发，

第一步是什么？

需求，是第一站

把想法推进为可评审的 PRD



目录

01 产研新模式

02 需求Agent的业务理解

03 需求Agent生成Prd

04 结语

Agentic AICon

PART ONE

产研新模式

01

新员工、新模式与新分工

新员工：Agent 承担具体工作

流程全貌



新员工：Agent 承担具体工作——需求Agent调研、写Prd

需求Agent调研、写Prd

需求阶段



产品负责人 / 产品经理




需求 Agent

调研澄清 → PRD 编写 →



人工确认



新员工：Agent 承担具体工作


流程全貌



新员工：Agent 承担具体工作——UI Agent辅助出稿

流程全貌

需求阶段





新员工：Agent 承担具体工作

流程全貌



新员工：Agent 承担具体工作—— Agent辅助设计和开发

Agent辅助设计和开发

方案与开发

研发 / 架构师　　研发

技术方案 → 编码实现

方案设计 / Coding

方案 Agent

↓

开发 Agent

↓

人工确认

两次人工确认



新员工：Agent 承担具体工作

流程全貌



新员工：Agent 承担具体工作——Test Agent辅助测试

Test Agent辅助测试

测试与验收



测试 Agent

测试 / 研发

产品/研发/测试

用例设计 → 测试执行 → 结果验收

人工确认



新模式：从人工串联到 Agent 参与的任务流水线

需求工厂流水线

01 **产品/UI产出需求**

需求进入任务池，等待领取

02 **各团队领航员领任务**

领航员从任务池承接需求
推进，Agent 辅助执行

03 **执行跟进至任务完成**

人工验收后，任务闭环

领航员



需求工厂任务池：领取操作

需求	领航状态	PMO状态	操作	领取人	团队
需求1：示例需求A	待领取	需求评审通过	查看 领取	—	团队A
需求2：示例需求B	进行中	开发中	查看	人员1	团队A

需求任务流水线：Agent 执行与人工确认



需求任务结束：PMO 任务关闭

需求4：示例需求D	已完成	已关闭	查看	人员3	团队C

新分工：产研共同审核与 Agent 领航员

产品、UI
Agent 审核员

- 审核修改PRD
- 组织需求RDQA评审
- 审核修改UI稿

研发与测试
Agent 领航员

- 领航Agent模式
- 多需求并行开发
- 技术方案补充与审核
- AI未通过Case补测和修复

Agent 辅助产出，人保留关键判断与责任

需求Agent落地-数据效果

需求助手贡献度评分

86.9 / 100

已评分会话	39 / 59
评分覆盖	66.1%

同档需求交付周期

短 **81.6** %　　≤ 2PD

工厂 · n=52　　2.38 天

非工厂 · n=44　　12.98 天

工厂发布需求

62 项

承接预估工作量

100.5 PD

同期发布需求占比

48.1 %　　62 / 129


贡献度：2026.10.19–10.25，已评分 n=39（39/59，66.1%）。交付与发布：2026.10.08–10.25。

≤ 2PD 同档交付，工厂 n=52 / 非工厂 n=44；同期观察对照，非因果实验；PD 为预估工作量。

需求工厂落地-数据效果

同工作量档位的项目平均时长


按预估总工作量分层 · 项目总时长（天）



同一比例尺 · 两档分别比较，避免跨工作量混合解读

发布需求中的工厂占比

工厂发布数 / 同期发布需求总数



观察窗口：2026.10.08–10.25；同档同期观察对照，非因果实验。

剔除负值缺失占位；阶段时长不相加。周桶沿用原表，最后一桶未满周。

Agentic AICon

PART TWO

业务理解

02

让Agent理解业务，业务知识提取、召回与需求澄清

2.1 Agent业务理解-明确与澄清需求

需求Idea：

“优化OTA页面，选购浮层样式横版变为竖版”



2.1 Agent业务理解-明确与澄清需求

一句话的需求Idea,人工流程是如何明确需求的?

需求Idea:

“优化ota页面，选购浮层样式横版变为竖版”



2.1 Agent业务理解-明确与澄清需求

需求Idea **“优化OTA页面，选购浮层样式横版变为竖版”**



需求调研

- 依赖产品熟悉业务功能
- 依赖了解代码功能现状

需求PRD编写

- 需要业务术语、流程
- 团队文档规范
- 原型草图绘制(按需)

需求评审

- 多方沟通RDQA
- 确认待办->修改PRD->评审

来源： 代码 | 历史需求文档 | 需求模版 | APP页面截图 | 飞书会议纪要

2.2 Agent业务理解-提取业务知识



相同的数据源，可以提取为不同用途的知识

2.2 Agent业务理解-提取业务知识

代码语义知识库的提取



2.2 Agent业务理解-提取业务知识

领域知识-生成标准.md

code_knowledge_generate_spec.md

内容要求

1. 明确流程入口，独立分析多版本分支。
2. 场景配流程图，配置项就地说明。
3. 代码出处放在对应章节末尾。

叙述风格

1. 面向产品新人，用白话讲业务故事。
2. 沿用户操作、系统响应和实际影响展开。

场景结构

背景、术语、规则示例，
配置依赖与用户影响。

技术补充

分场景补充参数、外部数据，
异常处理、日志与监控。

markdown生成格式标准.md

markdown生成格式标准.md

配置项

配置清单

配置项	当前值	作用
configA	true	开启校验

术语条目

术语：预生单

- id: term-A
- definition: 下单前参数检查

流程图条目

- diagramType: mermaid

```mermaid
flowchart LR
A[填单] --> B[参数校验]
```

Markdown 原文

- renderMode: chapter
- sourceDoc: order-check.md
- chapterHints: 参数校验

系统和业务流程定义.md



Markdown 配置内容

领域：国内机票交易
描述：国内机票交易系统，核心交易生单、生编、PATA、支付等流程


子域：国内机票-交易域
描述：负责国内机票交易主流程，包括国内机票的生单、支付、订单详情、出票、退改签、派单、pnr等核心机票主流程业务。

系统：
- appCode: systemA
- git地址: git@gitlab.system_a.git
- 职责：生单聚合入口、订单详情聚合、为支付域提供订单详情、合单查询、售前订单退改签更新入口。


业务流程：交易-生单（聚合生单）
描述：用户提交填单后，交易聚合层统一编排机票、辅营、营销等子单创建，生成主流程订单结果。
场景：
- 国内机票主流程生单
- 合单/拼接场景聚合生单
- 多子单聚合生单（机票+辅营+营销）

2.2 Agent业务理解-提取业务知识

代码语义知识库的提取



2.2 Agent业务理解-提取业务知识



代码知识语义.md →

代码知识索引.json ↓

代码知识 · 脱敏示例

```
{
  "source": "sources/repos/systemA",
  "domain": "交易领域",
  "flow_name": "订单预检查",
  "scene_title": "提交前参数校验",
  "entryPoints": [
    "com.example.systemA.OrderService#preCheck"
  ],
  "log_keywords": ["订单前置校验开始"],
  "terms_added": ["订单预检查"],
  "code_refs": [
    "com.example.systemA.RequestValidator#validate"
  ],
  "qconfig_checked": [{
    "dataid": "configA.precheck.enabled",
    "value": "true (示例值) ",
    "note": "订单前置校验开关"
  }]
}
```

代码语义知识库

场景故事条目

故事：从填单页到附加服务页——系统先过一道"安检"

用户在填单页填写好航程、乘机人信息、保险/行李等增值服务后，点击"下一步"准备进入附加服务页选择更多服务。此时用户看到的可能是"校验中…"的等待画面，也可能直接跳到附加服务页面，或者看到错误提示被拦回。

这段等待时间里，系统在做一件关键的事情：预生单前置检查。这相当于一道安检——先确认用户提交的信息能不能通过，如果能通过才放行到下一页；如果不能，直接把问题告诉用户。

```
flowchart TD
    A[用户从填单页<br/>点击"下一步"] --> B[系统收到预生单请求]
    B --> C[第一关：参数校验]
    C --> D{参数合法?}
    D -- 否 --> E[返回错误提示<br/>用户修改后重试]
    D -- 是 --> F[第二关：修正与加密]
    F --> G[第三关：前置数据缓存]
    G --> H[第四关：判断订单类型]
    H -- 简单订单 --> I[非拼接预生单路径]
    H -- 复杂订单 --> J[拼接预生单路径]
    I --> K[预生单成功?]
    J --> K
    K -- 是 --> L[后处理：记录监控<br/>返回成功]
    K -- 否 --> M[返回失败原因]
    L --> N[用户进入附加服务页]
    M --> E
```

代码出处

- `RouteOrderCreateServiceImpl#preCreateOrder` — 预生单入口方法
- `RouteOrderCreateHandler#createOrder` — 编排方法（预生单模式走同一入口，isPre=true）

术语条目

预生单

用户从填单页进入附加服务页前，系统执行的前置参数校验流程。只校验参数可行性和订单可执行性，不实际创建订单记录。

国内机票-交易域 · 前置校验 · 附加服务 · 填单页 · 生单前检查

拼接订单

往返/中转/成人儿童同单等需要拆分为多个子单的复杂订单，走 SplicingCreateOrderHandler 预生单路径。

国内机票-交易域 · 复杂订单 · 拆单 · 合单 · 子单

多报价

同一航段因产品类型不同（含行李、含餐食、含保险等）产生多个价格。预生单阶段检测报价变化并做相应处理。

国内机票-交易域 · 价格变更 · 换报价 · 报价标签

配置清单

配置文件：common.properties | 系统来源：systemA

按同一配置文件分组，并展示配置项名称与系统来源。

共 1 项配置

configA.contactFormatStrictCheck

系统来源：systemA · 配置文件：common.properties

当前配置值

见QConfig

配置作用

联系人手机号格式严格校验开关，开启时格式错误直接拦截

代码出处

- `ValidatorA#isValid` — 前置校验链主方法
- `ValidatorB#isValid` — 联系人信息校验
- `ValidatorC#isValid` — 机酒黄牛刷单拦截
- `ValidatorD#isValid` — 填单页多报价非成人拦截

2.2 Agent业务理解-提取业务知识




相同的数据源，可以提取为不同用途的知识

2.2 Agent业务理解-提取业务知识


产品需求业务-知识库

产品业务知识库 agent-memory

- 各类型需求写法
- 团队模板
- prd-case案例



- 术语
- 业务概念
- 业务流程



原型草图-知识库

画布原型知识库 lark-whiteboard-json





Agent

记忆规范memory_spec.md

Skill

画布规范_spec.md

产品经理

历史需求文档

需求模版

APP页面截图

web页面截图

2.2 Agent业务理解-提取业务知识


代码语义-知识库



产品需求业务-知识库



原型草图-知识库



2.3 Agent业务理解-知识查询与召回



CLI 提供查询能力，Skill 决定何时查、查什么

2.3 Agent业务理解-知识查询与召回

代码语义-知识库：召回

产品需求业务-知识库：召回


原型草图-知识库：召回

PrdWrting Skill → 分章节 Agent → 画布 Agent

code_knowledge_CLI → GitNexus MCP → QConfig_CLI

prd_case_CLI　prd_mem_CLI

lark_CLI



代码仓库　代码仓库

代码仓库　代码仓库

Qconfig平台
配置中心

config.propertes

offline.witch　true

strategy.t

dep　arr　pid

北京　三亚　1,2,3





2.4 Agent业务理解-效果演示

需求Idea “优化OTA页面，选购浮层样式横版变为竖版”

需求UI草图画布：Agent可以辅助





需求调研：Agent可以辅助

01 查业务规则



选购浮层商品过滤条件是什么，可以只出1个商品么？

产品同学

02 查配置含义



选购浮层样式配置有哪些？常见的场景有几种？

产品同学

2.4 Agent业务理解-效果演示

需求 Idea：“优化OTA页面，选购浮层样式横版变为竖版”

需求UI草图画布skill-效果演示



需求调研skill—效果演示



2.4 Agent业务理解-效果演示

需求Idea “优化OTA页面，选购浮层样式横版变为竖版”

需求UI草图画布：Agent可以辅助

需求调研：Agent可以辅助

需求PRD生成：Agent也可以辅助！

2.4 Agent业务理解-需求生成skill效果演示

PrdWriting Skill 需求编写演示

脱敏模拟 · 加速播放

deepseek HARNESS　PRD 编写助手

新会话
插件
CLI 库
Skill 库
知识库
工作区

对话　轨迹



输入需求，附上截图...

飞书文档　分享　编辑

需求发送后，文档将在此同步更新

Idea + 截图 + 团队规范

01 发送需求与截图

需求Agent-业务理解小结

需求调研

- 依赖产品熟悉业务功能
- 依赖了解代码功能现状

需求PRD编写

- 需要业务术语、流程
- 团队文档规范
- 原型草图绘制(按需)

代码 | 历史需求文档 | 需求模版 | APP页面截图

Skill 提取

↓


代码-知识库 (按业务系统领域划分)

产品需求业务-知识库 (按产品领域划分)

原型草图-知识库 (按页面流程划分)

多维度知识库

需求生成skill | **需求UI草图skill** | **需求调研skill**



Agentic AICon


PART THREE

需求生成

执行架构与产研协作

03

3.1 需求 Agent 的执行架构



3.1 需求 Agent 的执行架构—飞书与 Web 对话协作

用户层

飞书

Web平台





服务端Harness

3.1 需求 Agent 的执行架构—飞书与 Web 对话协作

用户层

服务端Harness

Browser Use

本地浏览器

服务端 DSH，远程操作本地浏览器

脱敏演示 · 加速播放

服务端 Harness • DSH

deepseek HARNESS

新会话

插件

CLI 库

Skill 库

知识库

浏览器连接

工作区

demo-user

浏览器连接

服务端 DSH 通过 Relay
连接用户本机的 Chrome

连接你的本地浏览器

浏览器：local-chromeA

登录态保留在你的电脑上

连接本地浏览器

连接后，会话可使用 browser-cli
读取页面、点击元素并获取截图。

用户本机 • Chrome 浏览器

Chrome · 业务场景报告

file:///demo/scenario-report.html

业务场景平台

本地 Chrome · 已登录

本地页面已打开 · 等待连接

流程场景

业务场景	已验证	已建成
27	7	10

列表搜索 展开
查看命令与验证详情

下单确认 展开
查看命令与验证详情

支付流程 展开
查看命令与验证详情

1 连接浏览器 → 2 发起 UI 需求 → 3 远程读取与操作 → 4 生成 UI 需求 PRD

3.1 需求 Agent 的执行架构—飞书与 Web 对话协作

用户层

本地Harness

本地电脑

本地 Harness：插件 + Skill + CLI，运行 PRD 助手

脱敏演示 · 加速播放

DeepSeek Harness • 本地桌面应用



三类能力，一起运行

公共插件
company-public-bundle
提供 CLI / Skill 等入口

CLI
lark-cli
安装后操作飞书文档

Skill
prd-skill
安装后组织 PRD 编写

本机运行 · 文档交付飞书

1 安装公共插件 → 2 安装 lark-cli → 3 安装 PRD Skill → 4 运行 PRD 助手 → 5 交付飞书文档

3.1 需求 Agent 的执行架构—Haress工程技术栈

用户层





cc-connect Go | Web前端 React | 后端 Python

Claude SDK | Codex CLI | DSH Harness

CLI库 | SKII库 | DSH plugins


公共服务

MCP | 公司系统

三方服务

飞书


3.1 需求 Agent 的执行架构



3.1 需求 Agent 的执行架构



3.1 需求 Agent 的执行架构



3.2 需求质量评分与产研审核

PRD 贡献度评估 Skill
文档产物 P · 对话过程 S

↓

LLM 语义评委
AI 初稿与产品 终稿分章节评估

→ 产品人工审核

评分及格后，才可以产研人工审核。

Skill 与工具依赖

SKILL.md
|—scripts/
lark-cli：读取两版文档
|—references/
— evaluation_prompts.md
—prd_session_inspec.md

产物贡献度 P
框架 10% · 概念 10%
内容 45% · 编辑效率 35%

过程顺畅度 S
提取真人对话轮次，分轮次评分
eg：补充演进 80-100 早/晚偏差 40-60

真实贡献度 R
R = P × S ÷ 100

3.2 需求质量评分与产研审核

PRD 贡献度评估 Skill
文档产物 P · 对话过程 S

贡献度报告与章节差异

AI PRD 助手贡献度评估报告 ×

评估时间: 2026-10-20T22:49:20+08:00 | 模型: claude-agent-sdk(tc-langchain4j 网关直连)

维度	得分	等级	权重
框架贡献度	98	🟢	10%
概念引入度	95	🟢	10%
内容保留度	93	🟢	45%
编辑效率	76	🟡	35%
产物贡献度 P	**87.75**	🟢	-
过程顺畅度 S	**100**	🟢	修改轮次 0（首轮外）
真实贡献度 R	**87.75**	🟢	P×S÷100

诊断： 真高贡献

▸ 补录对话记录（1 条消息）

▸ 初稿与终稿来源

▾ 查看完整 Markdown 报告

```
| 过程顺畅度 S | 100% | 🟢 | - | 0轮·补0满0早搁0晚搁0(首轮即采纳,产品直接在文档上编辑) |
| 真实贡献度 R | 87.75% | 🟢 | 100% | P×S÷100=87.75·真高贡献(P高≥85 且 S高≥80:保持) |

## 分章节评估概览
| 章节 | AI→产品对齐 | 保留度 | 修改类型 | 关键差异 |
|---|:---:|:---:|:---:|---|
| 头部元信息 | ✅ | 95% | 微调 | 状态:进行中→已完成 |
| 1. 项目背景 | ✅ | 98% | 微调 | 加"业务现状及存在的问题/面临的问题"引导短语,正文逐字保留 |
| 2. 项目评估 | ✅ | 100% | 确认保留 | 2.1/2.2/2.3 全文逐字采纳(含验收标准与监控采集来源) |
| 3. 工作量评估 | ✅ | 85% | 微调 | 表格加"评审后填"占位指引 |
| 4. 项目相关方 | ✅ | 60% | 产品填空 | 产品填入国内机票/蒋炜成/刘晗(产品自有组织数据,素材未提供) |
| 5. 项目方案 | ✅ | 100% | 确认保留 | 5.1/5.2/5.3.1 含两个 mermaid 流程图逐字采纳,功能ID保留 |
| 6. 资金流程 | ✅ | 30% | 新增 | 空白→"不涉及资金" |
| 7. 数据需求 | ✅ | 25% | 大幅修改 | 7.1 新增 6 行监控指标表;7.2/7.3 补不涉及结论与说明 |
| 8. 运营方案 | ✅ | 30% | 新增 | 空白→"基建功能,无需运营表格" |
| 9. 项目风险 | ✅ | 10% | 大幅修改 | 空白→11 行风险清单(清单自述由 PRD 助手自动匹配生成,不在初稿内) |
| 10. 沟通记录 | ✅ | 30% | 新增 | 空白→"已达成一致,无相关结论和待办" |

## 各章节详细差异
```

生成md报告

PRD 知识沉淀 Skill

业务功能与代码映射

数据清洗

PRD 转 Markdown

提取图片 URL 与章节结构

↓

需求功能 → 代码映射

对齐领域与流程，补充变更记录

CLI 工具接入

CR_CLI

访问改动代码与文件清单

code_knowledge_CLI

查询领域、流程与业务知识

lark-cli

读取飞书 PRD 文档

3.3 需求Agent任务交接、知识回流与效果复盘

联订需求 PRD



功能点、规则与页面素材

PRD 知识沉淀 Skill
业务功能与代码映射

代码改动 · CR-01



来源与字段均为脱敏示意

业务知识库 · Markdown

按领域、流程、功能点索引

feature_changes/req-01.md

```
---
domain: 联订
flow: 返现任务
feature: 弹窗展示优化
version: v2
phase: launched
---
## 已实现功能
- 副标题多行；主标题 tip
## 代码与配置映射
- 入口：TaskView#bind
- 配置：task_tip_enabled
- 接口：/api/tasks（引用）
## 来源与版本
- PRD：需求1 · v2
- CR：CR-01 / commit-01
- v1 → v2：新增 tip
- 待确认：按证据补齐
```

3.3 需求Agent任务交接、知识回流与效果复盘

PRD Agent 完成后，由调度Agnet接棒调度



需求Agent-需求生成小结

需求 Agent 的执行架构





需求质量评分与产研审核



需求Agent任务交接、知识回流与效果复盘



Agentic AICon

PART FOUR

结语

Agent实践思想

04



Agentic AICon

学人做事

理解人怎样工作
让 Agent 先模仿，再探索超越



找重复

这件事会不会重复?
AI 能干多少?



先试用

快速做出 MVP
让真实使用暴露问题

AgenticAICon

智能体应用与架构工程大会

感谢聆听

关注公众号

更多会议详情