2027年热门会议推荐

具体咨询:白老师 13516196409

智驱产品技术领航

AI 时代产品和软件开发前沿系列峰会

核心定位

锚定AI 技术革新前沿,聚焦大模型与智能体工程化落地,解构 AI 时代软件工程架构革新路径,打通 AI 产品从技术突破到产品商业化验证的全链路。

关键词

- 大模型驱动
- 技术趋势
- Agent工程化
- 架构革新
- AI产品0-1
- 商业化验证

4月 PM×AI 产品力领航者大会

2027年4月23-24·杭州

详情查看官网
演讲申报 | 参会购票

6月 Agentic AICon 智能体应用与架构工程大会

2027年6月18-19·上海

详情查看官网
演讲申报 | 参会购票

11月 Agentic AICon 智能体应用与架构工程大会

2027年11月5-6日·深圳

AI 赋能提质增效

QECon全球软件质量&效能大会

核心定位

聚焦 AI 技术在软件研发全流程的落地应用,以“质量保障&效能提升”为双驱动,助力研发团队实现软件研发的智能化转型。

关键词

- AI 赋能研发
- 效能提升
- 测试驱动
- 平台工具链
- 质量保障
- .....

5月 QECon 全球软件质量&效能大会

2027年5月21-22·深圳

9月 QECon 全球软件质量&效能大会

2027年9月10-11日·上海

10月 QECon 全球软件质量&效能大会

2027年10月15-16日·北京

演讲申报 | 参会购票
详情查看官网

生产级Agent设计蓝皮书·行业案例卷

"蓝皮书共建计划"启动——行业与场景专家 招募中

白皮书定义模式，蓝皮书记录落地。
把你的生产案例，写进行业参照系。
你的案例，很可能是这个行业第一份模式应用实践指南。

交流地点：《艾普·AI生产力研究院》展位咨询

扫码参与



共建计划

以真实案例为基础，持续组织行业与场景的 Agent 设计模式应用撰写。蓝皮书不写概念，只记录具名系统——它面对什么约束、踩过什么失败、为什么这样选架构、哪些经验可以迁移到你的行业。

我们招募这样的行业与场景专家

主导或深度参与过 Agent 系统建设，有真实跑在生产环境的案例；
在强监管、高可靠或大规模部署约束下做过工程取舍（金融、制造、政务、医疗、能源、电商等皆宜）；
愿意把一段经验，沉淀成可评审、可迁移的模式案例。

参与共建，你将获得

署名蓝皮书案例贡献者，成果进入 ADPS 公共技术资料长期存档；
用白皮书的模式语言系统梳理自己的实践，让团队经验成为行业参照；
参与共同体模块研讨与模式评审，共同界定下一版模式的边界；
与已在共同体的腾讯、蚂蚁、百度、京东等一线专家跨行业互审。

《企业级 Agent 设计白皮书》发布

纸质版 & 电子版 同步上线

领取地点:《艾普·AI生产力研究院》展位

Agent 正在从「会回答问题的模型」变成「能参与业务流程的系统」。模型仍是引擎,但决定它在生产中稳不稳的,是周围这套工程结构。本白皮书给出智能体工程的可复用架构词汇与评审标准。



27	7×6	3	5	6
矩阵模式规范	认知功能 × 执行拓扑	横切工程面 X1–X3	工程契约	步选型法

智能体工程的「GoF设计模式」

27个可复用Agent设计模式双轴框架

企业级智能体架构评审与选型实战手册

双轴框架

纵轴 · 认知功能

Agent 在做什么类型的工作

感知 Perception | 记忆 Memory | 推理 Reasoning | 行动 Action | 反思 Reflection | 协作 Collaboration | 治理 Governance

横轴 · 执行拓扑

数据与控制怎么流动

链式 · 顺序 | 路由 · 分流 | 并行 · 并发 | 编排 · 协调 | 循环 · 迭代 | 层级 · 分层

获取白皮书电子版

艾普·AI生产力研究院

Artificial Intelligence Institute of Productivity

Artificial Intelligence Institute of Productivity · 中立 · 开放 · 共创

面向 AI 原生软件工程的开放研究与实践组织

驾驭智能·定义 AI 时代新质生产力

深度承接《"人工智能+软件"专项行动实施方案》的专业化研究与交流平台

软件质量与效能 | **智能体工程与应用** | **六大研究方向** | **五大核心模块**

艾普 · AI 生产力研究院（AIIP）是一个中立、开放、共创的专业化研究与交流平台。研究院依托在软件质量与效能、智能体工程与应用等前沿领域的长期实践积累与前瞻研究底蕴，汇聚资深技术专家与企业研发团队等各方力量，共同推进行业能力体系建设、参考标准研究与评估框架研制，致力于成为支撑智能软件产业新质生产力发展的专业化交流平台。

更多详情请查看官网：https://aiip.org.cn/

关注官网

申请加入

与先行者同行，共赴 AI 生产力浪潮

六大研究方向

AI for SE

智能软件工程

AI赋能软件开发全流程、AI Coding 生产力与质量保障、智能测试工程，对标智能编程工具链与智能化技改。

度量体系

质效度量与治理

AI 质效度量模型、Token 成本治理、ROI 分析框架，以及成熟度评估参考框架的研究与共建。

ADPS

Agent 设计模式

Agentic 设计模式、多智能体架构、AI 系统技术栈与最佳实践沉淀，对标技能包与应用商店。

FDE

前线部署工程师

工程实践方法论、行业场景适配、企业落地案例与效能提升路径，对标就业友好与重点行业落地。

SE for AI

AI 工程化落地

AI 系统全生命周期工程化方法，可靠性与质量保障，以及 MLOps / LLMOps 交付与治理框架。

AI for X

AI 生产力

AI深度赋能千行百业，从软件研发走向办公、运营、数据、科研等真实业务价值场景，把工程能力转化为可度量的生产力。

AI 质效宣言

发起单位：QECon组委会 QECon Organizing Committee

从共识到行动，让宣言融入每一次研发实践

回归研发本质 **重塑人机协作** **推动行业共识**

协作共生 高于 局部取代
长效质量 高于 短期提效
适应进化 高于 固化流程

价值创造 高于 技术崇拜
数据驱动 高于 经验依赖
开放共享 高于 封闭自建

加入共建计划
获取电子画面

两层能力递进 · 一层工程底座

AI 增强软件研发全景架构

AI 嵌入 SDLC · 效能提升

• 人主导 • AI 协同

需求	设计	开发	测试	CI / CD	运维 / 运营
行业调研与趋势分析	代码理解与逻辑探测	代码生成与缺陷解决	测试用例与数据生成	构建与部署脚本生成	告警聚合与摘要生成
创意启发与功能探索	技术选型与架构设计	氛围编程与规约编程	测试脚本修复与自愈	流水线失败诊断与修复	故障分析与定位
需求分析与规格细化	接口设计与数据模型生成	单元测试生成与执行	端到端测试生成与维护	无人值守部署与发版	故障处理与系统自愈
需求检查与内容评审	技术方案评审与风险分析	代码评审与问题修复	缺陷发现与根因分析	依赖升级与漏洞修复	用户体验与反馈洞察

AI 研发范式变革 • 效能跃迁

• AI 主导 • 人监督

工程实践
- 驾驭工程（模型决定上限，Harness 提升底线）
- 知识工程（跨仓库代码与文档索引 · 沉淀复用）
- 验证闭环（生成 → 验证 → 修正）
- 质量门禁（构建多层次质量防护网）

流程重构
- 意图驱动、面向结果的交付（替代多阶段接力）
- 对齐在前、执行在后（人谈清边界，AI 自主实现）
- 需求即规格、证据即信任（规格成为人机契约）
- 快速原型、持续迭代（沿用敏捷 · 精益研发思想）

组织重塑
- 交付层抹平前后端分工（跨栈交付 · 功能负责人）
- 架构师专注标准与门禁（定标准 · 守门禁）
- 设计师与产品自主交付（部分需求不经研发）
- 先锋队试点后规模复制（先跑通再逐步推广）

效能度量
- 结果面：多 · 快 · 好 · 省
- 过程面：渗透率 · 成熟度 · 使用效果
- 数据源：代码 · 会话 · 配置 · 需求 · 监控
- 北极星：需求交付周期 · 单位 token 有效价值

AI 工程底座 • SE4AI（Software Engineering for AI）

• 自下而上 • 决定能力上限

模型层
- 多模型接入与路由（模型网关 · 按能力与成本择优）
- 能力分级与降级（强弱模型分级 · 故障回退）
- 领域微调与私有化（微调训练 · 内网部署）
- 模型评测与选型（基准跑分 · 场景实测对比）

Agent 层
- Agent 架构与编排（单/多 Agent · 规划与控制流）
- 上下文工程与记忆（上下文组装压缩 · 长短记忆）
- 运行时沙盒与工具接入（隔离执行 · MCP 与技能调用）
- 灰度发布与回滚（能力评估达标才放量 · 版本化 · 自动回退）

生态层
- 技能与智能体市场（技能复用 · Agent 共享流通）
- MCP Hub 与工具生态（工具目录 · 权限与调用治理）
- 知识资产与语料沉淀（业务知识 · 代码知识 · 过程知识）
- 检索服务与知识图谱（语义检索 · 图谱关系推理）

贯穿三层 | **安全与治理** 数据脱敏 · 提示注入防护 · 最小授权 · 输出合规 | **可观测性** 决策链路追踪 · 上下文溯源 · 失败归因 | **能力评估** 任务成功率 · 人工接管率 · 单任务成本


为每一位实践者提供一组稳定的价值坐标——当工具在变、模型在变、最佳实践在变的时候，这些原则帮你判断什么是不变的、什么是值得坚守的。

AI 时代的软件质效宣言

新书发布

— 软件工程变革与范式跃进 —

扫码订阅



系列电子书结构·三篇十九章 (道 · 术 · 势 —— 一条完整的 AI 研发变革路径)

道

第一篇 · 解读篇 (1-8 章)

确立价值观与原则：理解 AI 时代软件质效的本质，重建研发协作的信念底座，是全书的「道」。

术

即将发布

第二篇 · 单点提效篇 (9-14 章)

覆盖需求分析 → 架构设计 → 编码实现 → 测试验证 → CI/CD → 运维运营的关键环节，打通 AI 赋能研发全链路，是全书的「术」。

势

即将发布


第三篇 · 范式篇 (15-19 章)

当 AI 贯穿整条研发链路之后，组织形态本身将如何变革？从团队结构到协作范式，预见未来，是全书的「势」。

—— 主编 ——



张乐
腾讯
智能化软件工程
资深技术专家




茹炳晟
腾讯研究院
高级技术顾问



陈磊
前京东测试架构师

—— 作者 ——



王玉霞
北京兴云数科
过程改进专家



李佳奇
去哪儿旅行
技术总监



牛万鹏
百度
Comate研发经理



张晔
腾讯端服务质效
技术负责人



张涛
快手质量通道委员



付求爱
华为云
AIOps技术负责人




李萌
珊瑚智成
创始人&CEO



张刚
上海英慕科技
资深技术专家



张兆鑫
OPPO AI架构师



王磊
华为 AI技术专家

主办方：智盟创课

智盟创课（北京）科技有限公司（简称“智盟 Stu.”），作为专业IT产研培训服务供应商与AI时代数字化人才发展伙伴，为科技研发型企业及各类组织提供系统性、分层次、重实战的人才培养解决方案，同时搭建行业前沿技术交流平台，致力于成为企业数字化转型进程中人才培养与业务创新的核心支撑力量，推动组织实现成功转型及经营业绩持续增长。

同时，智盟发起并组织三大 IT 领域品牌会议：QECon 软件质量效能大会、SECon+AgentX 智能时代软件工程技术大会、PMxAI 产品力领航者大会、Agentic AICon 智能体应用与架构工程大会，助力产研中心深化数字化转型、聚焦业务价值达成，在产品研发的快速交付与高质量发展之间找到平衡，打通企业全维度学习视角，最终实现人才能力提升与企业竞争优势增强的双重目标。



详情咨询: 010-65798049

多元化学习形式



核心培训方向



软件研发赋能

大模型前沿	架构设计	数据库	产品经理	持续运维	质量管理
移动开发	组织管理	云计算	开发编程	敏捷开发	大数据

Agentic AICon

从个人提效到组织提效

APEX：可观测、可验收的 Agent 工程体系

王胜志 | 哔哩哔哩 · AI Infra · 资深开发工程师



王胜志

哔哩哔哩 · AI Infra · 资深开发工程师

从事推理服务性能优化与平台工程。

主导 APEX 从单人手工调优到四层平台的完整演进，覆盖调度、执行底座、场景编排与评测体系。

关注方向：Agent 工程化、推理性能优化、研发流程自动化。

目录

01 困难在哪里：从个人提效到组织提效

02 如何分层承接：四层架构

03 谁在执行：调度与执行

04 何时停止：场景闭环与实测收益

05 凭何采信结果：评测与进化

PART ONE

困难在哪里

01

人离开执行环之后，组织提效面临
两类困难与五个必须由系统回答的问题。

个人提效：人在每一轮都处于执行环中



三项职能由同一个人隐式承担

- 意图、上下文与验收集于一人，偏差即时纠正
- 失败成本由个人即时吸收，无需额外保障
- 产出规模受限于个人的注意力与在线时长

个人场景中，人同时是调度器、状态存储与验收门禁。

困难在哪里 › 如何分层承接 › 谁在执行 › 何时停止 › 凭何采信结果 | 起点：人同时承担调度、状态与验收

自主度提升，人逐步离开执行环

终端结对

执行形态：单会话，同步

人在环中的位置

每一轮

同步交互，即时纠偏

云端自主

执行形态：单任务，异步

人在环中的位置

派单时

异步执行，结果回传

平台化编排

执行形态：多任务，长链路

人在环中的位置

拍板与验收

并行推进，按契约交付

自主度与并行度递增

人离开执行环之后，原本由人承担的职能必须由系统接管。

同一件事：一个人做与组织做

以一次参数调优为例

	一个人做	组织做
调度与执行	自己决定做什么；本机一个会话执行，用自己的凭证	多需求方并发提交；执行分布在集群上，须可扩展、可接续、可追责
流程与停机	进度记在脑中；部署压测亲自动手；觉得够了就停	多轮迭代跨越数小时；状态落盘可续跑，步骤可复现，停止有判据
验收与可信	亲自看一眼结果，凭经验决定能否合入；经验记在自己心里	产出远超评审能力；结论由确定性判定给出，经验回流须先验证

同一件事交给组织，调度、流程与验收都须从个人经验转为系统契约。

组织提效的困难：五个必须由系统回答的问题

01	02	03	04	05
谁在执行	进展如何	凭何变更生产	凭何采信结果	何时停止
系统能力	系统能力	系统能力	系统能力	系统能力
身份与调度	状态与可观测	隔离与凭证	门禁与评测	停机条件

五个问题在个人场景中都由开发者隐式回答；进入组织协作后，每一个都需要显式的机制。

个人提效依赖人的判断，组织提效依赖系统的契约。

组织提效的困难：任务变多，链路变长

任务变多：需要 Agent 集群

落点：L3 Relay · L4 执行单元

困难

- 多场景任务并发，规模持续增长，单机无法承载
- 单次执行长达数小时，机器故障即中断
- 各场景凭证与环境混用，权限边界模糊

机制

同质分池 · 水平扩展 · 独立凭证

链路变长：需要任务流编排

落点：L2 Orchestra

困难

- 一次优化需多轮迭代，跨轮状态无处存放
- 部署与压测交由 agent 执行，结果不可复现
- 循环缺少停机条件，资源持续消耗

机制

编排承接 · 确定性执行 · 停机有判据

个人提效依赖更强的 agent；组织提效依赖集群承载规模、编排承载流程。

设计原则：每一次产出都具备入口、契约、门禁与身份

入口

经唯一入口受理
以结构化声明
描述目标与通道

L1 · Compass

契约

执行环境、代码版本
与验证方式事先冻结
随会话携带

L3 · Relay

门禁

经确定性判定才落地
人只在拍板与验收
两处介入

L2 · 场景闭环与评测

身份

每个执行单元持有
独立、最小、
可吊销的凭证

L4 · 执行单元

四项要求逐一落到四个层次，构成 APEX 的整体架构。

让 agent 干活，而不是让 agent 替人做主。

Agentic AICon

PART TWO

如何分层承接

02

四层架构：两类困难与五个问题分层落位；

每层只承诺一件事，下层不感知上层。

APEX 全景：四层分工，下层不感知上层



下层不感知上层：L3 只执行一次，循环归 L2 场景层；需求方只出现在提诉求、拍板与验收三处。

困难在哪里 › **如何分层承接** › 谁在执行 › 何时停止 › 凭何采信结果 | 承接：两类困难落到四个层次

每层只承诺一件事

	只承诺	明确不做
L1 目标层 Compass	目标、调度与验收：把事项推进到「待人核验」	不执行任何具体任务
L2 场景层 Orchestra	领域闭环：基线、改动、校验、测量、归因	不绕过会话直接调度执行单元
L3 底座层 Relay	单次执行：一个会话、一个 turn，版本随会话固定	不承载循环与收敛策略
L4 执行层 执行单元	纯决策节点：同质、可漂移、按场景分池	不保存跨会话状态

边界清晰，新增场景只需新增编排与执行池，底座保持不变。

PART THREE

谁在执行

调度与执行：回答谁在执行、进展如何、凭何变更生产，并承担落地验收；调度与执行解耦，集群水平扩展。



调度与执行：从一个人做到组织做

一个人做

自己决定做什么、何时做

本机一个 agent 会话执行，用自己的凭证

进度与结果都在自己眼前

组织做 · 难题	解决思路
多需求方并发提交 谁来受理、谁在执行、进展如何，无从追踪	**唯一入口，只调度不执行** issue 受理，状态回写，人可随时接回
单次执行长达数小时 单机无法承载，故障即中断	**底座只承诺执行一次** 执行单元同质，版本跟随会话，水平扩展
凭证与改动没有边界 用谁的凭证、能改什么无从界定，无法触达生产	**数字员工** 一单元一凭证，最小权限，到期吊销

调度者不执行，执行者不调度；底座只承诺执行一次。

Compass：以 issue 为入口，只调度，不执行



受理

- issue 正文即结构化声明，显式指定执行通道：agent 或 pipeline
- 声明有误：打回一次并附原因
- 不属于本系统的事项：静默跳过

放行

- pipeline 通道采用白名单，默认拒绝
- 同一事项可多次派发，状态统一回写到 issue

> **调度者不执行，执行者不调度：失败可定位，责任可追溯。**

人在环上：接得回去，问得出来，等待有时限


接得回去

执行中断或结束后，
可在评论区唤起 agent 继续执行。

问得出来

遇到需由人决策的问题时主动提问，
按约定时限等待答复。

等待机制



等待时限必须配置化，不允许静默、无限期挂起。

验收：由等待评审转为证据齐备即落地

证据项

校验通过　合并请求已创建　报告已生成　人工合入

系统判：确定性证据

按场景契约复验分支；代码类建合并请求，非代码类交报告。证据齐备即落地。


人守：合并这一道闸

平台只建合并请求、不合并；合并请求上跑仓库 CI，由人合入。

证据未齐不放行：校验失败的日志回写 issue，由下一次执行继续修正。

确定性证据由系统判，人只守合并这一道闸。

Relay：只承诺执行一次 turn



挂起与恢复均为显式状态，进展随时可查询。

可靠性


- 控制面无状态、多活，不持有session进度
- 队列多副本共识，单点故障不丢任务

执行单元

- 同质：任意单元可承接任意会话
- 放弃是正常路径：失败、取消与中止均为一等终态

底座只保证单次执行可靠；循环与收敛策略属于场景层。

版本是会话的属性，而非执行单元的属性




工作区清单（与代码一同冻结）

代码锁定	各仓库固定到确定提交
初始化	声明式的初始化步骤
发版门禁	构建与测试不通过即不发版
分段	可变段与只读段分离
验证环境	与代码一同冻结，结果可按版本复现

发版：打标签 → CI 构建 → 制品发布至共享存储；分段物化，不依赖写时复制。

状态在存储，版本跟会话：执行单元可随时替换，结果可按版本复现。

集群：按分片水平扩展，故障范围限于分片内



扩展

- 容量瓶颈在共享存储，不在控制面：按分片扩展
- 场景钉在分片上，入队即分区，任务不跨分片

故障

- 执行单元失联：租约到期，任务自动回队
- 同分片任一单元接续，会话状态不丢失
- 分片故障只影响挂在其上的场景

迁移

- 改挂分片：存量会话原地跑完，新任务进新分片

分片内同质可漂移，分片间互不共享：规模靠增加分片承接。

数字员工：独立工牌，最小权限，到期吊销

默认不继承

会话不继承宿主凭证，所需凭证按白名单授予

一单元一凭证

每个执行单元持有独立凭证，会话结束即吊销

推送经网关

代码推送只能经由网关，不直连仓库

最小权限

只授予当前场景所需的读写范围，到期自动失效

一个会话能看到什么、能改动什么，必须可枚举、可实测。

底座的四条不变量

1. **契约不泄漏** — 更换收敛策略若需要修改底座代码，说明契约已经泄漏
2. **版本跟随会话** — 执行单元不绑定版本，由会话决定运行哪一版
3. **放弃是正常路径** — 失败、取消与中止都是被设计的终态，而非异常
4. **隔离靠实测** — 隔离边界以逐项实测记录为证据，不以配置声明为准

一项改动违反任一条，就不进入底座，回到场景层实现。

Agentic AICon

PART FOUR

何时停止

04

场景闭环：编排承接长链路，停机条件按优先级裁决；
以三个场景的实测数据检验收益。

流程与停机：从一个人做到组织做

一个人做

进度记在自己脑中

部署、压测亲自动手

觉得差不多了就收手

被打断后凭记忆接着做

组织做 · 难题	解决思路
多轮迭代跨越数小时 跨轮状态无处存放，中断即重来	**编排承接循环** 逻辑可重放，跨轮状态落盘，随时可续跑
部署压测即兴执行 每次做法不同，结果不可复现	**只把「提出改动」交给 agent** 基线、校验、部署与测量确定性执行
循环没有天然终点 何时停、为何停，既无判据，也无记录	**停机条件写进场景合同** 五条按优先级裁决，每次停止记录原因

流程交给编排，判断交给 agent，停止交给判据。

场景合同：workspace 管 agent，pipeline 管流程

workspace · 交给 agent

知识	领域经验、验证过的判断与 skill
代码版本	各仓库钉到确定提交
校验契约	构建测试或回归用例重放
身份	独立凭证与最小权限

pipeline · 交给编排

目标	优化对象、硬约束与达标标准
玩法	闭环步骤、轮数上限、停机条件
确定性步骤	快照、部署、压测与测量

两份合同各自发版、各自评审；新增场景即新增一份 workspace 与几条 pipeline，底座无需改动。

workspace 决定 agent 知道什么、能动什么；pipeline 决定做几轮、何时停。

六步闭环：只有一步交给 agent



判定：passed = 无违约；分数只用于在通过的候选之间排序，不参与通过判定

agent 只负责提出改动；基线、校验、测量与判定全部确定性执行。

停机条件：五条，按优先级裁决

优先级由高到低

1	人为叫停	需求方随时终止
2	跑满轮数	达到轮数预算
3	超时	超过时间预算
4	达标	达到目标值
5	连续无提升	判定为已收敛

停机是被设计的结果：每一次停止都记录明确的原因。

编排模型：可重放、可续跑、只传指针

能力梯子

场景从单次执行起步，按需升级为迭代收敛与多场景组合。



- 分支按事件依赖阻塞等待，就绪即并发推进
- 跨轮状态落盘，任意时刻中断均可续跑
- 节点之间只传指针，不传大对象
- 场景 pipeline 可被其他场景复用，依赖变更联动发版

编排逻辑可重放，场景才能长时间无人值守地运行。

场景一 · 改代码：累计节省该场景约 35% 的 CPU

背景

搜索精排推理服务，以 CPU 计算为主；
开销集中于少数热点算子族

流程

agent 提出代码改动 → 构建与测试门禁
→ 沙盒压测 → 逐位对齐与收益判定

19.24% → 5.4%

热点算子族 CPU 占比

≈35%

累计节省该场景的 CPU

改动由 agent 提出，收益由确定性测量认定。

场景二 · 改图：显存占用下降 76%

背景

SuperPod部署下，单卡显存占用决定模型的放置密度

流程

agent 改写计算图 → 结构预筛 → 逐位对齐 → 显存与通信测量

−76%

显存占用 · 另一条独立路径 −77%

−63%

通信缓冲区

两条独立路径得到同一量级的收益，结论可复现。

场景三 · 改配置：单 pod 吞吐提升 15%

背景 同构机群统一使用默认模板配置，以基线为锚

流程 六步闭环逐轮搜索运行时参数，在尾延迟约束内择优

+15%
单 pod 吞吐

35% → 48%
CPU 利用率

收益与代价同时报告：以每请求 CPU 上升 13～15% 换取容量。

PART FIVE

凭何采信结果

05

评测与进化：每次产出均可判定；

经引用闸核验的结论回流到下一轮。

验收与可信：从一个人做到组织做

一个人做

亲自看一眼结果

凭经验判断能否合入

踩过的坑记在自己心里，下次自然避开

组织做 · 难题	解决思路
产出远超评审能力 逐项排队等人评审，评审本身成为瓶颈	**证据齐备即落地** 确定性证据由系统判，人只守合并一道闸
产出类型各不相同 一套流程无法覆盖；「未评测」易被当作「通过」	**闸随产出类型而定** 各场景声明自己的闸，结论为布尔、可复现
经验需要沉淀 未经验证的判断一旦回流，会持续带来退化	**回流之前先过引用闸** 结论逐条引用实验，一份运行记录服务三方

结论由确定性判定给出，而不是由 agent 的自我报告给出。

评测：闸随产出类型而定，结论一律可判定

参数类

推理参数调优

- 参数空间合法性校验
- 受控压测采数
- 约束判定：无违约即通过

代码类

图优化 · 执行优化 · GPU 迁移

- 编译与单元测试
- 输出一致性对照
- 性能 A/B 归一对比

知识类


领域知识回流

- 实验记录抽取
- 结论逐条引用实验
- 引用闸核验方向

每个场景在统一的评测契约中声明自己的闸；未声明即不评测，「跳过」与「通过」可区分

闸的组合因场景而异；共同要求是结论为布尔、可复现。

自进化：第 N 轮使用第 N−1 轮验证过的判断



- 结论只来自测量事实；agent 的自述只作证据，不作结论
- 未过引用闸的结论不得回流，不进入下一轮的知识输入

知识的每一条增量，都必须能指回一次真实的测量。

两种口径：一个验行为，一个验证据

同一次运行

决策口径：验行为

决策轮次 → 评测用例 → 对照重放

答：换一版知识，agent 还会不会选对

适用：决策面封闭的场景

实验口径：验证据

实验记录 → 三段结论 → 引用闸

答：每条结论，有没有测量撑着


适用：一切被测量过的改动

判定只取测量事实；agent 的自述只作证据

改进	退化	违反约束	服务崩溃	人工排除	无法判定

两种口径并存，各记一本账：重放验行为，引用闸验证据。

知识链路：自续监控与有界抽取




三本账，各答一问；按口径各记一份

完成标记	在途账	消耗账
场景收尾时写 · 这次运行做完了吗	交出一批时写 · 已交出、尚未做完	一批走完后写 · 语料已消耗

链路只读场景的落盘，场景无需感知链路的存在。

可观测：同一份运行记录，服务三类消费者



人、门禁与自进化，读的是同一份事实。

两类困难与五个问题：机制与落点

困难与问题	机制	落点
任务变多	分片水平扩展；同质执行单元按场景分池；失联任务自动回队	L3 · L4
链路变长	编排承接循环，跨轮状态落盘可续跑；确定性步骤不经 agent	L2
谁在执行	issue 唯一入口，调度者不执行；一单元一凭证	L1 · L4
进展如何	turn 状态显式可查；状态回写 issue；运行记录可复盘	L1 · L2 · L3
凭何变更生产	沙盒隔离部署；最小权限，推送经网关；隔离以实测为证	L2 · L3 · L4
凭何采信结果	证据齐备即落地；闸随产出类型而定；结论逐条引用实验	L1 · L2
何时停止	五条停机条件按优先级裁决；人工等待有时限	L1 · L2

每一类困难、每一个问题，都对应一项显式机制与一个确定的层次。

Take away

Agentic AICon

1. 组织提效的门槛：每一次产出都要有入口、契约、门禁与身份
2. 调度与执行分离：上层只调度，底座只承诺执行一次
3. 版本跟随会话：执行单元同质、可漂移，集群水平扩展
4. 只把「提出改动」交给 agent，测量与判定保持确定性
5. 停机与放弃是被设计的路径，等待必须有时限
6. 知识回流之前先过引用闸：结论只来自测量

能验收的自动化，才是可托付的自动化。

AgenticAICon

智能体应用与架构工程大会

感谢聆听



关注公众号



更多会议详情