2027年热门会议推荐

具体咨询:白老师 13516196409

智驱产品技术领航

AI 时代产品和软件开发前沿系列峰会

核心定位

锚定AI 技术革新前沿,聚焦大模型与智能体工程化落地,解构 AI 时代软件工程架构革新路径,打通 AI 产品从技术突破到产品商业化验证的全链路。

关键词

- 大模型驱动
- 技术趋势
- Agent工程化
- 架构革新
- AI产品0-1
- 商业化验证

4月 PM×AI 产品力领航者大会

2027年4月23-24·杭州

详情查看官网
演讲申报 | 参会购票

6月 Agentic AICon 智能体应用与架构工程大会

2027年6月18-19·上海

详情查看官网
演讲申报 | 参会购票

11月 Agentic AICon 智能体应用与架构工程大会

2027年11月5-6日·深圳

AI 赋能提质增效

QECon全球软件质量&效能大会

核心定位

聚焦 AI 技术在软件研发全流程的落地应用,以“质量保障&效能提升”为双驱动,助力研发团队实现软件研发的智能化转型。

关键词

- AI 赋能研发
- 效能提升
- 测试驱动
- 平台工具链
- 质量保障
- .....

5月 QECon 全球软件质量&效能大会

2027年5月21-22·深圳

9月 QECon 全球软件质量&效能大会

2027年9月10-11日·上海

10月 QECon 全球软件质量&效能大会

2027年10月15-16日·北京

演讲申报 | 参会购票
详情查看官网

生产级Agent设计蓝皮书·行业案例卷

"蓝皮书共建计划"启动——行业与场景专家 招募中

白皮书定义模式，蓝皮书记录落地。
把你的生产案例，写进行业参照系。
你的案例，很可能是这个行业第一份模式应用实践指南。

交流地点：《艾普·AI生产力研究院》展位咨询

扫码参与



共建计划

以真实案例为基础，持续组织行业与场景的 Agent 设计模式应用撰写。蓝皮书不写概念，只记录具名系统——它面对什么约束、踩过什么失败、为什么这样选架构、哪些经验可以迁移到你的行业。

我们招募这样的行业与场景专家

主导或深度参与过 Agent 系统建设，有真实跑在生产环境的案例；
在强监管、高可靠或大规模部署约束下做过工程取舍（金融、制造、政务、医疗、能源、电商等皆宜）；
愿意把一段经验，沉淀成可评审、可迁移的模式案例。

参与共建，你将获得

署名蓝皮书案例贡献者，成果进入 ADPS 公共技术资料长期存档；
用白皮书的模式语言系统梳理自己的实践，让团队经验成为行业参照；
参与共同体模块研讨与模式评审，共同界定下一版模式的边界；
与已在共同体的腾讯、蚂蚁、百度、京东等一线专家跨行业互审。

《企业级 Agent 设计白皮书》发布

纸质版 & 电子版 同步上线

领取地点:《艾普·AI生产力研究院》展位

Agent 正在从「会回答问题的模型」变成「能参与业务流程的系统」。模型仍是引擎,但决定它在生产中稳不稳的,是周围这套工程结构。本白皮书给出智能体工程的可复用架构词汇与评审标准。



27	7×6	3	5	6
矩阵模式规范	认知功能 × 执行拓扑	横切工程面 X1–X3	工程契约	步选型法

智能体工程的「GoF设计模式」

27个可复用Agent设计模式双轴框架

企业级智能体架构评审与选型实战手册

双轴框架

纵轴 · 认知功能

Agent 在做什么类型的工作

感知 Perception | 记忆 Memory | 推理 Reasoning | 行动 Action | 反思 Reflection | 协作 Collaboration | 治理 Governance

横轴 · 执行拓扑

数据与控制怎么流动

链式 · 顺序 | 路由 · 分流 | 并行 · 并发 | 编排 · 协调 | 循环 · 迭代 | 层级 · 分层

获取白皮书电子版

艾普·AI生产力研究院

Artificial Intelligence Institute of Productivity

Artificial Intelligence Institute of Productivity · 中立 · 开放 · 共创

面向 AI 原生软件工程的开放研究与实践组织

驾驭智能·定义 AI 时代新质生产力

深度承接《"人工智能+软件"专项行动实施方案》的专业化研究与交流平台

软件质量与效能 | **智能体工程与应用** | **六大研究方向** | **五大核心模块**

艾普 · AI 生产力研究院（AIIP）是一个中立、开放、共创的专业化研究与交流平台。研究院依托在软件质量与效能、智能体工程与应用等前沿领域的长期实践积累与前瞻研究底蕴，汇聚资深技术专家与企业研发团队等各方力量，共同推进行业能力体系建设、参考标准研究与评估框架研制，致力于成为支撑智能软件产业新质生产力发展的专业化交流平台。

更多详情请查看官网：https://aiip.org.cn/

关注官网

申请加入

与先行者同行，共赴 AI 生产力浪潮

六大研究方向

AI for SE

智能软件工程

AI赋能软件开发全流程、AI Coding 生产力与质量保障、智能测试工程，对标智能编程工具链与智能化技改。

度量体系

质效度量与治理

AI 质效度量模型、Token 成本治理、ROI 分析框架，以及成熟度评估参考框架的研究与共建。

ADPS

Agent 设计模式

Agentic 设计模式、多智能体架构、AI 系统技术栈与最佳实践沉淀，对标技能包与应用商店。

FDE

前线部署工程师

工程实践方法论、行业场景适配、企业落地案例与效能提升路径，对标就业友好与重点行业落地。

SE for AI

AI 工程化落地

AI 系统全生命周期工程化方法，可靠性与质量保障，以及 MLOps / LLMOps 交付与治理框架。

AI for X

AI 生产力

AI深度赋能千行百业，从软件研发走向办公、运营、数据、科研等真实业务价值场景，把工程能力转化为可度量的生产力。

AI 质效宣言

发起单位：QECon组委会 QECon Organizing Committee

从共识到行动，让宣言融入每一次研发实践

回归研发本质 **重塑人机协作** **推动行业共识**

协作共生 高于 局部取代
长效质量 高于 短期提效
适应进化 高于 固化流程

价值创造 高于 技术崇拜
数据驱动 高于 经验依赖
开放共享 高于 封闭自建

加入共建计划
获取电子画面

两层能力递进 · 一层工程底座

AI 增强软件研发全景架构

AI 嵌入 SDLC · 效能提升

• 人主导 • AI 协同

需求	设计	开发	测试	CI / CD	运维 / 运营
行业调研与趋势分析	代码理解与逻辑探测	代码生成与缺陷解决	测试用例与数据生成	构建与部署脚本生成	告警聚合与摘要生成
创意启发与功能探索	技术选型与架构设计	氛围编程与规约编程	测试脚本修复与自愈	流水线失败诊断与修复	故障分析与定位
需求分析与规格细化	接口设计与数据模型生成	单元测试生成与执行	端到端测试生成与维护	无人值守部署与发版	故障处理与系统自愈
需求检查与内容评审	技术方案评审与风险分析	代码评审与问题修复	缺陷发现与根因分析	依赖升级与漏洞修复	用户体验与反馈洞察

AI 研发范式变革 • 效能跃迁

• AI 主导 • 人监督

工程实践
- 驾驭工程（模型决定上限，Harness 提升底线）
- 知识工程（跨仓库代码与文档索引 · 沉淀复用）
- 验证闭环（生成 → 验证 → 修正）
- 质量门禁（构建多层次质量防护网）

流程重构
- 意图驱动、面向结果的交付（替代多阶段接力）
- 对齐在前、执行在后（人谈清边界，AI 自主实现）
- 需求即规格、证据即信任（规格成为人机契约）
- 快速原型、持续迭代（沿用敏捷 · 精益研发思想）

组织重塑
- 交付层抹平前后端分工（跨栈交付 · 功能负责人）
- 架构师专注标准与门禁（定标准 · 守门禁）
- 设计师与产品自主交付（部分需求不经研发）
- 先锋队试点后规模复制（先跑通再逐步推广）

效能度量
- 结果面：多 · 快 · 好 · 省
- 过程面：渗透率 · 成熟度 · 使用效果
- 数据源：代码 · 会话 · 配置 · 需求 · 监控
- 北极星：需求交付周期 · 单位 token 有效价值

AI 工程底座 • SE4AI（Software Engineering for AI）

• 自下而上 • 决定能力上限

模型层
- 多模型接入与路由（模型网关 · 按能力与成本择优）
- 能力分级与降级（强弱模型分级 · 故障回退）
- 领域微调与私有化（微调训练 · 内网部署）
- 模型评测与选型（基准跑分 · 场景实测对比）

Agent 层
- Agent 架构与编排（单/多 Agent · 规划与控制流）
- 上下文工程与记忆（上下文组装压缩 · 长短记忆）
- 运行时沙盒与工具接入（隔离执行 · MCP 与技能调用）
- 灰度发布与回滚（能力评估达标才放量 · 版本化 · 自动回退）

生态层
- 技能与智能体市场（技能复用 · Agent 共享流通）
- MCP Hub 与工具生态（工具目录 · 权限与调用治理）
- 知识资产与语料沉淀（业务知识 · 代码知识 · 过程知识）
- 检索服务与知识图谱（语义检索 · 图谱关系推理）

贯穿三层 | **安全与治理** 数据脱敏 · 提示注入防护 · 最小授权 · 输出合规 | **可观测性** 决策链路追踪 · 上下文溯源 · 失败归因 | **能力评估** 任务成功率 · 人工接管率 · 单任务成本


为每一位实践者提供一组稳定的价值坐标——当工具在变、模型在变、最佳实践在变的时候，这些原则帮你判断什么是不变的、什么是值得坚守的。

AI 时代的软件质效宣言

新书发布

— 软件工程变革与范式跃进 —

扫码订阅



系列电子书结构·三篇十九章 (道 · 术 · 势 —— 一条完整的 AI 研发变革路径)

道

第一篇 · 解读篇 (1-8 章)

确立价值观与原则：理解 AI 时代软件质效的本质，重建研发协作的信念底座，是全书的「道」。

术

即将发布

第二篇 · 单点提效篇 (9-14 章)

覆盖需求分析 → 架构设计 → 编码实现 → 测试验证 → CI/CD → 运维运营的关键环节，打通 AI 赋能研发全链路，是全书的「术」。

势

即将发布


第三篇 · 范式篇 (15-19 章)

当 AI 贯穿整条研发链路之后，组织形态本身将如何变革？从团队结构到协作范式，预见未来，是全书的「势」。

—— 主编 ——



张乐
腾讯
智能化软件工程
资深技术专家




茹炳晟
腾讯研究院
高级技术顾问



陈磊
前京东测试架构师

—— 作者 ——



王玉霞
北京兴云数科
过程改进专家



李佳奇
去哪儿旅行
技术总监



牛万鹏
百度
Comate研发经理



张晔
腾讯端服务质效
技术负责人



张涛
快手质量通道委员



付求爱
华为云
AIOps技术负责人




李萌
珊瑚智成
创始人&CEO



张刚
上海英慕科技
资深技术专家



张兆鑫
OPPO AI架构师



王磊
华为 AI技术专家

主办方：智盟创课

智盟创课（北京）科技有限公司（简称“智盟 Stu.”），作为专业IT产研培训服务供应商与AI时代数字化人才发展伙伴，为科技研发型企业及各类组织提供系统性、分层次、重实战的人才培养解决方案，同时搭建行业前沿技术交流平台，致力于成为企业数字化转型进程中人才培养与业务创新的核心支撑力量，推动组织实现成功转型及经营业绩持续增长。

同时，智盟发起并组织三大 IT 领域品牌会议：QECon 软件质量效能大会、SECon+AgentX 智能时代软件工程技术大会、PMxAI 产品力领航者大会、Agentic AICon 智能体应用与架构工程大会，助力产研中心深化数字化转型、聚焦业务价值达成，在产品研发的快速交付与高质量发展之间找到平衡，打通企业全维度学习视角，最终实现人才能力提升与企业竞争优势增强的双重目标。



详情咨询: 010-65798049

多元化学习形式



核心培训方向



软件研发赋能

大模型前沿	架构设计	数据库	产品经理	持续运维	质量管理
移动开发	组织管理	云计算	开发编程	敏捷开发	大数据

Agentic AICon

非确定性 Agent 系统的质量工程
Gödel 飞轮

从生产证据到可回归的 Agent 演进

Yagr Xu | 亚马逊云科技

目录

CONTENTS

01 静默失败与演进问题

02 Gödel 方法与受控实验

03 证据、评测与发布门禁

04 CloudWatch Omni Demo

05 结论与 Q&A

PART ONE

静默失败与演进问题

01

静默失败：Trace 绿色，任务仍可能失败

绿色 Dashboard 只能说明技术链路没有显性报错

技术链路

200 · 0 errors

调用完成
延迟正常
没有异常堆栈
工具参数格式正确

业务结果

仍然可能失败

错误工具与顺序
错误承诺
违反业务政策
回答流畅但结论错误

运行成功与任务成功，需要独立证据

仅可换新的订单，被 Agent 错误承诺退款

用户询问能否退货；工具调用成功，但最终回答违反商品售后政策

表面成功

Success • 0 trace errors

11 spans
2 次工具调用
ToolSelection 1.0
ToolParameter 1.0

业务失败

仅可换新

却回复“可以退货”
并计算退款约 809 元
GoalSuccess 0.0
Faithfulness 0.25

修复结果与可复用工程资产

临时处理与可复用工程资产的差别

临时处理

下一次仍从头开始

问题触发临时会战
修改依赖个人经验
验证围绕当前样本
决策散落在沟通记录

可复用资产

同类问题进入飞轮

生产失败进入回归集
候选使用同一套评测
门禁留下发布判决
版本保留差异与来源

PART TWO

Gödel 方法受控实验

02

从自指边界到可验证的工程飞轮

系统可以提出修改，独立证据决定是否进入下一版本

1931 Gödel 不完备性

形式系统存在内部证明边界

2003 Gödel Machine

先证明改写提升效用，再修改自身

2025 Darwin Gödel Machine

候选档案 + 编码 Benchmark 经验验证



Agent 的五类变化面

对象不同，修改方式、所需证据和风险也不同

01 Model

模型选择、参数与路由、推理预算

02 Tools

描述与 Schema、选择与参数、权限边界

03 Prompt

指令与示例、角色边界、输出约束

04 Context

Memory 与 Knowledge、检索与组装

05 Skill

计划与步骤、恢复策略、结束条件

受控实验的最小单位

冻结其余变量，才能解释结果为什么变化

01 **Baseline**

固定当前版本，记录起始指标

02 **One change**

只改一个主要变化面

03 **Same evidence**

使用同一 Dataset 与执行环境

04 **Compare**

使用同一 Evaluator 与固定门禁

从 Gödel 到工程门禁：只保留三个原则

候选可以自动生成，但验证标准和最终判决必须保持独立

01 候选可以生成

系统可以提出 Prompt、Tool、Policy 或流程修改

02 验证必须独立

Dataset、Evaluator 与 Gate 不由当前候选定义

03 证据不足不改写

NO_CHANGE 是有效判决，避免无证据的自动升级

Gödel 的边界 → Gödel Machine 的改写前验证 → DGM 的 benchmark / archive

Agentic AICon

PART THREE

证据、评测与工程门禁

03

质量标准先于候选

任务成功、执行正确与业务边界分别评估

01 **任务成功**

用户目标是否完成，回答是否正确且有帮助

02 **执行正确**

工具选择、参数、顺序与恢复路径是否符合预期

03 **业务边界**

权限、安全、合规和零容忍规则是否满足

Session 的三类证据

回答质量、工具调用与业务规则彼此独立

01 回答质量

GoalSuccess · Correctness
Faithfulness · Helpfulness

02 工具执行

ToolSelection · ToolParameter
读取真实工具 spans

03 业务规则

PolicyGrounding + 人工复核
评测信号也可能漏判

Demo Evaluator 的分层

每个分数回答一个局部问题，最终仍需组合判断

01 执行层

ToolSelection · ToolParameter

02 任务层

GoalSuccess

03 回答层

Correctness · Faithfulness · Helpfulness

04 政策层

PolicyGrounding + 人工复核

评估驱动的 Agent 全生命周期

两条主线：0→1 首发，1→N 持续演进



Agent CI/CD 的内环、外环与运维环

三环结构：开发者内环、CI/CD 外环、生产运维环

内环 · 开发者 IDE

Omni Studio · 分钟级

- **① PRD · 验收标准 · evaluator 草稿** — 人+AI
  本地 judge 调 rubric → 再建 AgentCore evaluator
- **② Vibe Coding** — AI
  Claude Code + agentcore CLI + Omni skills
- **Dev Server · Test Agent** — MCP
  本地 OTel collector · 对话调试
- **Trace · Session · Topology** — MCP + 录屏
  本地轨迹 · 路径 · 延迟 / token
- **Prompt 管理 · Playground** — 录屏
  版本 = git commit · 基线 vs 变体
- **本地 Dataset · Evaluation Jobs** — MCP + 录屏
  dev_smoke · repro (从云端 Download)
- **Experiments · Annotations** — 录屏 / MCP
  分支 A vs B 逐用例对比 · 人工标注
- **git push · PR** — 自动
  prompt / bundle / 代码 / dataset 变更

外环 · CI/CD 流水线

AgentCore 评估门禁 · 小时级

- **Source** — 自动
  PR / push 触发 (按路径: lifecycle/<agent>/**)
- **CI · 校验** — 自动
  lint · 工具单测 · dataset / evaluator schema · bundle diff
- **CI · 本地评估** — 自动
  dev_smoke 进程内 runner · 不部署 · 分钟级
- **Deploy STAGING** — 自动
  Runtime 新版本 / Config Bundle 候选 → STAGING endpoint
- **◆ Gate · 评估门禁** — 自动
  batch: acceptance + release_gate@vN + 模拟 ×3 + 红队 · 五维 + 不回退
- **● 人工审批** — 人工
  门禁报告: 五维 Δ · 成本 · 延迟 · 红线 · 残留问题
- **CD · 渐进发布** — 自动
  Gateway A/B 或 canary · Policy LOG_ONLY → ENFORCE
- **◆ 自动 promote / 回滚** — 自动
  显著性 + 红线 0 → promote; 告警 → pause A/B / endpoint 回退

运维环 · 生产

Omni Web + Online eval · 天级

- **Online eval (仅 PROD)** — 自动
  五维打分 → 指标 · 每个 A/B 变体分开
- **Agent overview · Dashboards** — 截图
  流量 · 错误 · 延迟 · token
- **Traces · Sessions · Topology** — 截图
  按评估分筛选 · 两条 trace 对比 · 下钻
- **Alerts · Omni agent 调查** — IaC + 截图
  SQL / PromQL 告警 · "Ask anything" 找根因
- **Datasets from traces** — API + 截图
  低分 / 红线 trace → prod_badcase (待审)
- **AI 预审 + 人工审核** — 人工
  Bedrock 预填期望 · 你在 Omni Web 改判并 Publish
- **定时 · Insights · Recommendations** — 自动
  EventBridge 定时 → 聚类 / 候选 prompt
- **回到内环**
  Download to Local 复现 · 候选 PR · dataset 新版本

↺ 回流：Download to Local 复现 · 候选 PR · release_gate 新版本 → 下一轮内环

Golden Dataset — acceptance · simulated_users · redteam · release_gate vN · prod_badcase — AgentCore 版本化 (权威) | Omni 本地: dev_smoke · repro

Ledger 台账 — 每次 CI 本地评估 · 门禁 · A/B · Online eval → ledger.jsonl → 五维趋势 (deck 与 HTML 同源)

Agent 自进化功能地图

六步映射：定义、构建、评估、发布、观测、回流




PART FOUR

CloudWatch Omni Demo

04

电商退货客服与实验边界

业务结果可以精确核对，实验变化也必须可以归因



Preflight Local、Omni Space 与 AWS 已连接；span 携带 Prompt version / hash

35 / 35
云上 v1 全部成功

20
Verify 独立验证集

8 层
基线状态冻结


Prompt
本轮唯一变化面

目标：政策结论正确，并给出金额、原始运费与退款合计

本地与云端共享 AgentOps 上下文


本地快速重放和修改，云端保留真实身份、权限与生产证据

LOCAL • DEVELOPMENT TRACES



本地调试：完整轨迹可立即回放

CLOUD • DEPLOYED AGENTS




云端验证：真实服务、工具调用与生产 Trace

同一工作流：本地迭代、云端验证、生产证据进入下一版本

Skills、MCP 与 CLI 驱动闭环

界面负责观察，自动化流程负责取证、重放和生成审计产物



SKILL

定义步骤、约束与不变量

MCP

调用 Trace、Dataset 与评测器

CLI


运行 Replay、统计与报告生成

35	419
Sessions	Spans

生产证据写入本地 Run

在线评估结果可按条件过滤

按 Evaluator、Session 与分数筛选，快速定位低分结果和覆盖缺口



8

生产 Evaluators

35 / 35

Session 全覆盖

Correctness 10

低分 Session

Policy Grounding 5

低分 Session

安全类 Evaluator 0

四类实验数据角色

Eligible → Control → Holdout → Verify；在查看失败细节前冻结

35
Eligible
合格生产样本

→


28
Control
诊断与候选

→

7
Holdout
未见泛化检查

→

20
Verify
最终独立验证



固定切分

blake2b(scenario_id)

名单与 sha256 可复现


独立验证

Verify：20 条封存验证样本

未部署，仅完成本地独立验证

重复采样后的失败归因

28 条 Control 各跑 3 遍，区分系统性问题与模型波动



84 / 84 有效格

32 个失败格按根因分层

Prompt 44%

14 / 32

Tool 38%

12 / 32

Workflow 19%

6 / 32

Round 1 先改 Prompt：失败占比最高，而且可以保持其余层不变

Prompt 层的三个候选

每个候选对应明确的失败机制，并保持其余层不变

c1	补全具体金额	追加约束	42 → 95 字	写明每件金额、原始运费和退款合计
c2	禁止承诺例外	追加约束	42 → 89 字	超出窗口时只提供换新或保修
c3	重构回答结构	整段重写	42 → 126 字	先给结论，再给依据、金额或替代路径


不变量 **Model、Tool、Policy、Workflow 与数据保持快照一致**

Prompt 不包含订单号、标准答案、工具名或调用顺序


同题、同序、同环境比较四个 Arm

Baseline 与三个候选各跑 28 条 × 3 遍，并逐格核对 Prompt 版本

BASELINE



c3 版本隔离示例



4
Arms

336 / 336
有效格

0
版本错标

3
重复采样

c1 进入 Verify


观察质量、波动、成本与安全，不把单次提升包装成必然结论


指标	CONTROL	HOLDOUT	观察
综合得分	**+0.050**	**+0.008**	均为正
95% CI 下界	**−0.009**	**−0.035**	跨过 0
最差单维	**+0.012**	**−0.048**	轻微回退
延迟	**+1.9%**	**+2.4%**	可控
Token	**+13.8%**	**−3.5%**	需权衡
安全新增失败	**0**	**0**	**无新增**

结论 **c1 在 Holdout 上未证明更优，但无明显退化；只让 c1 进入 Verify**

Verify 结果与本地写回

用未参与诊断和候选设计的独立数据做最终确认





正确合计金额

19/39 → 29/39

Correctness +0.167

Verify 独立采样

Token +30%

最终确认成本

延迟 +4.7%

最终确认耗时

选择 c1 本地写回

同一条故事，三个不同问题

诊断、Replay 与 Gate 分别回答改哪里、是否修好、能否发布

01 Skill：应该改哪里?

Policy、Tool 与流程正确
Surface = Prompt

PROMPT

02 Replay：这条修好了吗?

退款回答补全具体金额
原始运费与退款合计

FIXED

03 Gate：可以发布吗?

Verify +0.167
Token +30%
延迟 + 4.7%

PROMOTED

单条成功不能推出全局发布成功；每一步必须使用自己的证据

三个工程结论

把自动演进变成可归因、可审计、可回滚的工程流程

01 **先定义判断标准，再生成候选**

任务成功、执行正确、业务边界与成本分别需要证据

02 **单轮只改变一个主要对象**

冻结 Dataset、Evaluator、运行环境和其余变化面，才能归因

03 **让失败成为下一轮的资产**

Trace、Dataset、Candidate 与 Decision 全部保留版本和回滚路径

飞轮的价值在于可验证的循环

AgenticAICon

智能体应用与架构工程大会

感谢聆听



欢迎交流



Q&A