2027年热门会议推荐

具体咨询:白老师 13516196409

智驱产品技术领航

AI 时代产品和软件开发前沿系列峰会

核心定位

锚定AI 技术革新前沿,聚焦大模型与智能体工程化落地,解构 AI 时代软件工程架构革新路径,打通 AI 产品从技术突破到产品商业化验证的全链路。

关键词

- 大模型驱动
- 技术趋势
- Agent工程化
- 架构革新
- AI产品0-1
- 商业化验证

4月 PM×AI 产品力领航者大会

2027年4月23-24·杭州

详情查看官网
演讲申报 | 参会购票

6月 Agentic AICon 智能体应用与架构工程大会

2027年6月18-19·上海

详情查看官网
演讲申报 | 参会购票

11月 Agentic AICon 智能体应用与架构工程大会

2027年11月5-6日·深圳

AI 赋能提质增效

QECon全球软件质量&效能大会

核心定位

聚焦 AI 技术在软件研发全流程的落地应用,以“质量保障&效能提升”为双驱动,助力研发团队实现软件研发的智能化转型。

关键词

- AI 赋能研发
- 效能提升
- 测试驱动
- 平台工具链
- 质量保障
- .....

5月 QECon 全球软件质量&效能大会

2027年5月21-22·深圳

9月 QECon 全球软件质量&效能大会

2027年9月10-11日·上海

10月 QECon 全球软件质量&效能大会

2027年10月15-16日·北京

演讲申报 | 参会购票
详情查看官网

生产级Agent设计蓝皮书·行业案例卷

"蓝皮书共建计划"启动——行业与场景专家 招募中

白皮书定义模式，蓝皮书记录落地。
把你的生产案例，写进行业参照系。
你的案例，很可能是这个行业第一份模式应用实践指南。

交流地点：《艾普·AI生产力研究院》展位咨询

扫码参与



共建计划

以真实案例为基础，持续组织行业与场景的 Agent 设计模式应用撰写。蓝皮书不写概念，只记录具名系统——它面对什么约束、踩过什么失败、为什么这样选架构、哪些经验可以迁移到你的行业。

我们招募这样的行业与场景专家

主导或深度参与过 Agent 系统建设，有真实跑在生产环境的案例；
在强监管、高可靠或大规模部署约束下做过工程取舍（金融、制造、政务、医疗、能源、电商等皆宜）；
愿意把一段经验，沉淀成可评审、可迁移的模式案例。

参与共建，你将获得

署名蓝皮书案例贡献者，成果进入 ADPS 公共技术资料长期存档；
用白皮书的模式语言系统梳理自己的实践，让团队经验成为行业参照；
参与共同体模块研讨与模式评审，共同界定下一版模式的边界；
与已在共同体的腾讯、蚂蚁、百度、京东等一线专家跨行业互审。

《企业级 Agent 设计白皮书》发布

纸质版 & 电子版 同步上线

领取地点:《艾普·AI生产力研究院》展位

Agent 正在从「会回答问题的模型」变成「能参与业务流程的系统」。模型仍是引擎,但决定它在生产中稳不稳的,是周围这套工程结构。本白皮书给出智能体工程的可复用架构词汇与评审标准。



27	7×6	3	5	6
矩阵模式规范	认知功能 × 执行拓扑	横切工程面 X1–X3	工程契约	步选型法

智能体工程的「GoF设计模式」

27个可复用Agent设计模式双轴框架

企业级智能体架构评审与选型实战手册

双轴框架

纵轴 · 认知功能

Agent 在做什么类型的工作

感知 Perception | 记忆 Memory | 推理 Reasoning | 行动 Action | 反思 Reflection | 协作 Collaboration | 治理 Governance

横轴 · 执行拓扑

数据与控制怎么流动

链式 · 顺序 | 路由 · 分流 | 并行 · 并发 | 编排 · 协调 | 循环 · 迭代 | 层级 · 分层

获取白皮书电子版

艾普·AI生产力研究院

Artificial Intelligence Institute of Productivity

Artificial Intelligence Institute of Productivity · 中立 · 开放 · 共创

面向 AI 原生软件工程的开放研究与实践组织

驾驭智能·定义 AI 时代新质生产力

深度承接《"人工智能+软件"专项行动实施方案》的专业化研究与交流平台

软件质量与效能 | **智能体工程与应用** | **六大研究方向** | **五大核心模块**

艾普 · AI 生产力研究院（AIIP）是一个中立、开放、共创的专业化研究与交流平台。研究院依托在软件质量与效能、智能体工程与应用等前沿领域的长期实践积累与前瞻研究底蕴，汇聚资深技术专家与企业研发团队等各方力量，共同推进行业能力体系建设、参考标准研究与评估框架研制，致力于成为支撑智能软件产业新质生产力发展的专业化交流平台。

更多详情请查看官网：https://aiip.org.cn/

关注官网

申请加入

与先行者同行，共赴 AI 生产力浪潮

六大研究方向

AI for SE

智能软件工程

AI赋能软件开发全流程、AI Coding 生产力与质量保障、智能测试工程，对标智能编程工具链与智能化技改。

度量体系

质效度量与治理

AI 质效度量模型、Token 成本治理、ROI 分析框架，以及成熟度评估参考框架的研究与共建。

ADPS

Agent 设计模式

Agentic 设计模式、多智能体架构、AI 系统技术栈与最佳实践沉淀，对标技能包与应用商店。

FDE

前线部署工程师

工程实践方法论、行业场景适配、企业落地案例与效能提升路径，对标就业友好与重点行业落地。

SE for AI

AI 工程化落地

AI 系统全生命周期工程化方法，可靠性与质量保障，以及 MLOps / LLMOps 交付与治理框架。

AI for X

AI 生产力

AI深度赋能千行百业，从软件研发走向办公、运营、数据、科研等真实业务价值场景，把工程能力转化为可度量的生产力。

AI 质效宣言

发起单位：QECon组委会 QECon Organizing Committee

从共识到行动，让宣言融入每一次研发实践

回归研发本质 **重塑人机协作** **推动行业共识**

协作共生 高于 局部取代
长效质量 高于 短期提效
适应进化 高于 固化流程

价值创造 高于 技术崇拜
数据驱动 高于 经验依赖
开放共享 高于 封闭自建

加入共建计划
获取电子画面

两层能力递进 · 一层工程底座

AI 增强软件研发全景架构

AI 嵌入 SDLC · 效能提升

• 人主导 • AI 协同

需求	设计	开发	测试	CI / CD	运维 / 运营
行业调研与趋势分析	代码理解与逻辑探测	代码生成与缺陷解决	测试用例与数据生成	构建与部署脚本生成	告警聚合与摘要生成
创意启发与功能探索	技术选型与架构设计	氛围编程与规约编程	测试脚本修复与自愈	流水线失败诊断与修复	故障分析与定位
需求分析与规格细化	接口设计与数据模型生成	单元测试生成与执行	端到端测试生成与维护	无人值守部署与发版	故障处理与系统自愈
需求检查与内容评审	技术方案评审与风险分析	代码评审与问题修复	缺陷发现与根因分析	依赖升级与漏洞修复	用户体验与反馈洞察

AI 研发范式变革 • 效能跃迁

• AI 主导 • 人监督

工程实践
- 驾驭工程（模型决定上限，Harness 提升底线）
- 知识工程（跨仓库代码与文档索引 · 沉淀复用）
- 验证闭环（生成 → 验证 → 修正）
- 质量门禁（构建多层次质量防护网）

流程重构
- 意图驱动、面向结果的交付（替代多阶段接力）
- 对齐在前、执行在后（人谈清边界，AI 自主实现）
- 需求即规格、证据即信任（规格成为人机契约）
- 快速原型、持续迭代（沿用敏捷 · 精益研发思想）

组织重塑
- 交付层抹平前后端分工（跨栈交付 · 功能负责人）
- 架构师专注标准与门禁（定标准 · 守门禁）
- 设计师与产品自主交付（部分需求不经研发）
- 先锋队试点后规模复制（先跑通再逐步推广）

效能度量
- 结果面：多 · 快 · 好 · 省
- 过程面：渗透率 · 成熟度 · 使用效果
- 数据源：代码 · 会话 · 配置 · 需求 · 监控
- 北极星：需求交付周期 · 单位 token 有效价值

AI 工程底座 • SE4AI（Software Engineering for AI）

• 自下而上 • 决定能力上限

模型层
- 多模型接入与路由（模型网关 · 按能力与成本择优）
- 能力分级与降级（强弱模型分级 · 故障回退）
- 领域微调与私有化（微调训练 · 内网部署）
- 模型评测与选型（基准跑分 · 场景实测对比）

Agent 层
- Agent 架构与编排（单/多 Agent · 规划与控制流）
- 上下文工程与记忆（上下文组装压缩 · 长短记忆）
- 运行时沙盒与工具接入（隔离执行 · MCP 与技能调用）
- 灰度发布与回滚（能力评估达标才放量 · 版本化 · 自动回退）

生态层
- 技能与智能体市场（技能复用 · Agent 共享流通）
- MCP Hub 与工具生态（工具目录 · 权限与调用治理）
- 知识资产与语料沉淀（业务知识 · 代码知识 · 过程知识）
- 检索服务与知识图谱（语义检索 · 图谱关系推理）

贯穿三层 | **安全与治理** 数据脱敏 · 提示注入防护 · 最小授权 · 输出合规 | **可观测性** 决策链路追踪 · 上下文溯源 · 失败归因 | **能力评估** 任务成功率 · 人工接管率 · 单任务成本


为每一位实践者提供一组稳定的价值坐标——当工具在变、模型在变、最佳实践在变的时候，这些原则帮你判断什么是不变的、什么是值得坚守的。

AI 时代的软件质效宣言

新书发布

— 软件工程变革与范式跃进 —

扫码订阅



系列电子书结构·三篇十九章 (道 · 术 · 势 —— 一条完整的 AI 研发变革路径)

道

第一篇 · 解读篇 (1-8 章)

确立价值观与原则：理解 AI 时代软件质效的本质，重建研发协作的信念底座，是全书的「道」。

术

即将发布

第二篇 · 单点提效篇 (9-14 章)

覆盖需求分析 → 架构设计 → 编码实现 → 测试验证 → CI/CD → 运维运营的关键环节，打通 AI 赋能研发全链路，是全书的「术」。

势

即将发布


第三篇 · 范式篇 (15-19 章)

当 AI 贯穿整条研发链路之后，组织形态本身将如何变革？从团队结构到协作范式，预见未来，是全书的「势」。

—— 主编 ——



张乐
腾讯
智能化软件工程
资深技术专家




茹炳晟
腾讯研究院
高级技术顾问



陈磊
前京东测试架构师

—— 作者 ——



王玉霞
北京兴云数科
过程改进专家



李佳奇
去哪儿旅行
技术总监



牛万鹏
百度
Comate研发经理



张晔
腾讯端服务质效
技术负责人



张涛
快手质量通道委员



付求爱
华为云
AIOps技术负责人




李萌
珊瑚智成
创始人&CEO



张刚
上海英慕科技
资深技术专家



张兆鑫
OPPO AI架构师



王磊
华为 AI技术专家

主办方：智盟创课

智盟创课（北京）科技有限公司（简称“智盟 Stu.”），作为专业IT产研培训服务供应商与AI时代数字化人才发展伙伴，为科技研发型企业及各类组织提供系统性、分层次、重实战的人才培养解决方案，同时搭建行业前沿技术交流平台，致力于成为企业数字化转型进程中人才培养与业务创新的核心支撑力量，推动组织实现成功转型及经营业绩持续增长。

同时，智盟发起并组织三大 IT 领域品牌会议：QECon 软件质量效能大会、SECon+AgentX 智能时代软件工程技术大会、PMxAI 产品力领航者大会、Agentic AICon 智能体应用与架构工程大会，助力产研中心深化数字化转型、聚焦业务价值达成，在产品研发的快速交付与高质量发展之间找到平衡，打通企业全维度学习视角，最终实现人才能力提升与企业竞争优势增强的双重目标。



详情咨询: 010-65798049

多元化学习形式



核心培训方向



软件研发赋能

大模型前沿	架构设计	数据库	产品经理	持续运维	质量管理
移动开发	组织管理	云计算	开发编程	敏捷开发	大数据

Agentic AICon

Agent 可观测性的开源实践
从框架、应用接入到数据入库

张海立（沧海九粟） | LangChain Ambassador

张海立（沧海九粟）

《LangGraph实战》作者
《LangChain实战》作者

LangChain、OceanBase
社区官方大使
LFAPAC 开源布道师
LangChain 认证
智能体工程师（LCAE）

B 站万粉 UP 主
开源爱好者

曾就职于
英特尔亚太研发有限公司
高级研发经理和架构师

ADPS：Agent Design Patterns Society

面向生产级 Agent 的设计模式研究共同体



近期重点：可观测性 + 评测与验证

很多团队已经在用，观测也有深浅

57.3% 所在团队已有生产 Agent

89% 使用某种观测

62% 能够查看具体执行步骤

观测有深浅

知道“有人在使用”

能够展开一次办理
看到具体执行步骤

调查期 2025.11.18–12.02
样本：科技行业 63%
不足百人公司 49%

来源：State of Agent Engineering

LangChain 2025 年末公开调查，n=1,340；反映受访样本，不是全行业普查。

上线之后，需要解释的是一次任务

Agent：围绕目标调用模型和工具，并根据结果继续行动的程序

客户：“符合退款规则，就帮我申请退款。”

助手：“已处理。”

真实受理	已提交申请	系统返回受理
只给了建议	生成退款说明	没有发出申请
状态未明	申请已发出	超时，尚未核查

最终回复说明“说了什么”；观测帮助核对“实际发生了什么”。

一次请求，内部可能经过多步处理



工具结果会改变下一步，因此需要记录实际经过。

观测产品的工作链路

应用产生事实，观测组织证据，使用者据此行动



采集、组织、分析与行动连起来，观测才能帮助改进应用。

01

把一次任务看清楚

会话、轮次与执行步骤


先把一件事从头到尾看明白

一段会话里的执行层次



先看整段会话，再看这一轮执行，最后展开具体步骤。称呼可以不同。

一段会话的页面组织



① 整段会话

这里叫 Session
把相关记录放在一起

② 输入与输出

恢复当时的请求和答复

③ 进入执行记录

从一张卡片打开对应 Trace

AI Vision 文档演示图

一轮交互的执行记录

用户看到的一轮

请求

符合规则就申请退款

回应

申请已受理

这一轮留下的执行记录

理解请求 / 查询订单
提交申请 / 核查状态

Trace 把相关操作组织起来，
让人展开查看实际经过。

Turn 描述用户的一轮交互，Trace 组织这一段执行的过程记录。

每个步骤都留下可核对的记录

每次模型调用、工具执行，都可以成为一项操作记录

做了什么

工具：查询申请状态
输入：订单 A100

发生了什么

返回：申请已受理
同时记录时间与状态


属于哪里

关联这段执行
保留父子调用关系

排查一项操作，需要同时核对内容、时间、状态与所属范围。

Span、Run、Observation 常用于记录操作。先看范围和父子关系，再看名字。

一次执行的步骤与详情



1 这段执行

整体过程记录

2 具体步骤

选中一个操作

3 输入与结果

实际做了什么
返回了什么

文档演示图

02

从哪里取得运行事实

两类应用的采集与数据链路

把现场发生的事，接成可查询的记录

两类接入，区别在于你能控制哪里

先看控制范围，再选采集入口

自建应用	→ 业务代码 + 开发框架	→ SDK / Callback
成品应用	→ 宿主开放事件 + 运行记录	→ 原生导出 / Hooks / 插件

Framework 是组织模型与工具流程的开发库；Agent App 是可以直接使用的应用。

自建应用能补业务语义；成品应用依赖宿主开放能力，缺少的信息应明确说明。

自建应用：从自己的代码和框架接事实

你能改应用代码，也能决定在哪些业务节点记录



目标、订单引用
申请状态、最终验收

模型、工具的开始
结束、错误与用量

组织记录
发送到接收端

Callback 回调

框架到约定时刻，调用你注册的函数。
SDK 是帮助应用接入的开发工具包。

自建应用能补业务目标与验收，框架采集主要提供模型和工具的执行事实。

接入架构：不同入口，汇成可关联的记录



适配器整理不同来源的记录；OTLP 是观测数据的一种标准传输协议。

成品应用：看宿主开放什么，再决定能看多少

宿主指承载 Agent 的应用；其内部流程未必允许修改

原生遥测	应用直接导出运行数据
Hooks / 插件	宿主开放的事件与扩展入口
运行记录	读取应用保存的消息与结果

编码助手

任务：修复登录超时并运行测试

能否拿到模型用量？要看应用是否提供。

Hook（钩子）：应用在约定事件发生时，触发脚本或插件。覆盖范围随应用与版本变化。

成品应用依赖宿主开放能力；未提供的字段保持未知，不用推测补齐。

事件与运行记录怎样互相补充



事件提供发生时刻，运行记录补充细节。两类信息接回同一次任务。

数据链路：一份记录怎样走到查询页面



Collector 是集中接收与处理记录的服务；数据最终要能保存，并按正确范围查回。

数据可用的前提：接得对、说得清、看得合适

接得对

同一笔办理
同一次执行
同一个步骤

晚到结果接回原申请

说得清

已确认什么
还缺少什么
业务完成到哪一步

未知不填成零，超时先核查

看得合适

属于哪个团队
哪些正文可采
谁有权查看

按角色保留必要证据

关联、完整性与权限共同决定记录能否用于判断。

收到、存下、查得到，分别核对

记录已经发出，用户为什么还找不到？

收到

接收端已接收

核对接收状态

存下

最终记录已保存

核对写入状态

查得到

授权范围内能找回

按已知会话与时间检索

发送成功之后，仍要确认最终能存下、能查回、不会重复多算。

03


让记录变得可读

三种读法与视图增强

从很多记录中找到有用的证据

执行过程的三种读法

Chain 调用链



找具体步骤

父操作下调用了什么?


Timeline 时间线



找等待位置

哪个区间占用时间?

Graph 关系图




看执行结构

哪些操作相连?

先明确问题，再切换视图；三个视图都应回到可核对的执行事实。

Chain：调用层级


调用链：谁调用了谁，展开后核查具体步骤



教学示意：每个节点都应能继续查看输入、结果、时间与状态。

Chain 看调用层级与步骤事实；树上排列不能直接当作时间先后。

调用层级与具体步骤



1 调用层级

父操作与子步骤

2 错误位置

定位到具体工具

3 当前范围用量

先确认统计对象

文档演示图

Timeline：时间与等待

时间线：把起止放到同一条轴上，定位等待



起点：何时开始


长度：持续多久

整体：已记录的执行跨度

时间仅为教学示意；用户等待还要确认记录是否覆盖入口、排队与返回全过程。

Timeline 看起止、重叠与等待；所有步骤耗时相加不等于用户等待。

时间条与执行跨度



1 时间条

起点是开始
长度是持续

2 整体跨度


查看已记录
执行的时间范围

用户等待是否完整?
还要检查入口与返回

文档演示图

Graph：操作关系


关系图：把分支、汇合与后续操作摆出来



教学示意：这里的线表示业务依赖；阅读产品图时，先确认它的连线定义。

Graph 帮助看结构；先读连线含义，再到时间线核对先后与并行。

操作节点与关系展开



1 操作节点

每个节点是
一项记录

2 关系与展开

含父子关系
及阅读顺序线

确认先后与并行
再看 Timeline

文档演示图

视图增强：看懂工具、技能与决策

同一条 Trace：名称、参数、标签和返回，散落在不同节点

MCP 工具

连接外部工具与数据的接口

这个工具做什么?

能力说明与参数解释
结合本次输入和结果

技能 Skill

做某类事的说明与方法

这次用了哪项技能?

识别技能名称
标记相关步骤

决策


面临的问题与作出的选择

选了什么，做了什么?

问题、选项与建议
关联实际动作

把散落在 Trace 里的信息，整理成人能理解的能力、做法与选择。

MCP 工具：从名称读懂这次调用



1 能力说明

服务与工具
各自做什么

2 参数含义


订单编号、地区
怎样传入

3 本次输入

这次具体
查哪个订单

文档演示图

决策：问题、建议与实际动作



1 面临的问题

这次能否
直接执行工具?

2 选择与建议

自动、确认或拒绝
这次建议什么

3 实际动作

应用后来怎样做
再核对关联调用

文档演示图

04

把观测与评测用在改进上

证据、检查与团队实践

从看清执行，到发现问题并验证改进

同一次退款，既看过程，也检查结果

教学示意

观测：发生了什么？

提交申请出现超时
查询原申请：已受理
向用户说明当前状态

提供可核对的过程证据


评测：是否符合要求？

超时后是否先核查原申请？
回复是否符合业务状态？

依据业务要求设计检查

观测留下过程证据；评测依据明确标准，检查过程与结果。

AI Vision：观测与评测平台



两类能力共享运行证据；评测侧先提供诊断（在线评测）。

诊断：从真实运行中发现问题


在线评测：围绕应用真实运行留下的记录开展检查

01	02	03	04
选择运行	**明确标准**	**给出线索**	**人工复核**
哪一次任务？ 证据是否齐全？	例如：工具是否 明确报告失败？	哪里有问题？ 依据哪条记录？	成立 / 误报 无法判断

记录齐备后检查，可以异步完成；工具失败是运行线索，任务质量还需业务标准。

先明确检查标准，再把问题线索与原始证据交给人复核。

诊断结果怎样回到证据与人工复核



① 检查线索

提示工具失败
先明确结论的范围

② 原始依据

核对请求与返回
继续追到来源步骤

③ 人工复核

确认、误报或无法判断
保留支持判断的依据

一次任务、一类任务与一次改动

一次任务

看清并核查

找回过程证据
按明确标准检查

一类任务

发现问题分布

按版本与任务类型
汇总、下钻、复核

一次改动

验证是否改善


采集改动后的新运行
按可比标准再检查

同时观察业务结果、等待与用量，并说明缺失数据与检查覆盖。

保持检查标准与样本口径可比，用改动后的新运行验证效果。

从运行事实，到可验证的改进

先看清一项任务，再形成团队持续改进的方法



先把一项真实任务看清楚，再检查是否符合要求，最后验证改进。

Takeaways：今天带走的四点

01	观测的目的	把目标、实际过程和任务结果放在一起， 定位慢、贵与错。
02	接入的起点	自建应用从代码和框架接入。 成品应用取宿主开放的事件和运行记录。
03	产品的要求	数据能串起来、能回查。 工具、技能与决策也要让人读得懂。
04	改进的依据	按明确标准检查真实运行并复核问题， 再用新运行验证改动效果。

第一步：选一项真实任务，让同事凭记录说清经过、核对结果。

把实践整理成开放的观测与评测平台

AI Vision

观测与评测平台

评测侧先提供诊断（在线评测）

即将开源与产品化

从真实任务出发，让证据、检查与改进连在一起。

AgenticAICon

智能体应用与架构工程大会

感谢聆听

关注公众号

更多会议详情