别再让团队失忆

从团队资产设计到
AI Native 基础设施落地

TencentDB Agent Memory | 丛广林

腾讯云 NOSQL 团队 · 技术实践分享



2027年热门会议推荐

具体咨询:白老师 13516196409

智驱产品技术领航

AI 时代产品和软件开发前沿系列峰会

核心定位

锚定AI 技术革新前沿,聚焦大模型与智能体工程化落地,解构 AI 时代软件工程架构革新路径,打通 AI 产品从技术突破到产品商业化验证的全链路。

关键词

- 大模型驱动
- 技术趋势
- Agent工程化
- 架构革新
- AI产品0-1
- 商业化验证

4月 PM×AI 产品力领航者大会

2027年4月23-24·杭州

详情查看官网
演讲申报 | 参会购票

6月 Agentic AICon 智能体应用与架构工程大会

2027年6月18-19·上海

详情查看官网
演讲申报 | 参会购票

11月 Agentic AICon 智能体应用与架构工程大会

2027年11月5-6日·深圳

AI 赋能提质增效

QECon全球软件质量&效能大会

核心定位

聚焦 AI 技术在软件研发全流程的落地应用,以“质量保障&效能提升”为双驱动,助力研发团队实现软件研发的智能化转型。

关键词

- AI 赋能研发
- 效能提升
- 测试驱动
- 平台工具链
- 质量保障
- .....

5月 QECon 全球软件质量&效能大会

2027年5月21-22·深圳

9月 QECon 全球软件质量&效能大会

2027年9月10-11日·上海

10月 QECon 全球软件质量&效能大会

2027年10月15-16日·北京

演讲申报 | 参会购票
详情查看官网

生产级Agent设计蓝皮书·行业案例卷

"蓝皮书共建计划"启动——行业与场景专家 招募中

白皮书定义模式，蓝皮书记录落地。
把你的生产案例，写进行业参照系。
你的案例，很可能是这个行业第一份模式应用实践指南。

交流地点：《艾普·AI生产力研究院》展位咨询

扫码参与



共建计划

以真实案例为基础，持续组织行业与场景的 Agent 设计模式应用撰写。蓝皮书不写概念，只记录具名系统——它面对什么约束、踩过什么失败、为什么这样选架构、哪些经验可以迁移到你的行业。

我们招募这样的行业与场景专家

主导或深度参与过 Agent 系统建设，有真实跑在生产环境的案例；
在强监管、高可靠或大规模部署约束下做过工程取舍（金融、制造、政务、医疗、能源、电商等皆宜）；
愿意把一段经验，沉淀成可评审、可迁移的模式案例。

参与共建，你将获得

署名蓝皮书案例贡献者，成果进入 ADPS 公共技术资料长期存档；
用白皮书的模式语言系统梳理自己的实践，让团队经验成为行业参照；
参与共同体模块研讨与模式评审，共同界定下一版模式的边界；
与已在共同体的腾讯、蚂蚁、百度、京东等一线专家跨行业互审。

《企业级 Agent 设计白皮书》发布

纸质版 & 电子版 同步上线

领取地点:《艾普·AI生产力研究院》展位

Agent 正在从「会回答问题的模型」变成「能参与业务流程的系统」。模型仍是引擎,但决定它在生产中稳不稳的,是周围这套工程结构。本白皮书给出智能体工程的可复用架构词汇与评审标准。



27	7×6	3	5	6
矩阵模式规范	认知功能 × 执行拓扑	横切工程面 X1–X3	工程契约	步选型法

智能体工程的「GoF设计模式」

27个可复用Agent设计模式双轴框架

企业级智能体架构评审与选型实战手册

双轴框架

纵轴 · 认知功能

Agent 在做什么类型的工作

感知 Perception | 记忆 Memory | 推理 Reasoning | 行动 Action | 反思 Reflection | 协作 Collaboration | 治理 Governance

横轴 · 执行拓扑

数据与控制怎么流动

链式 · 顺序 | 路由 · 分流 | 并行 · 并发 | 编排 · 协调 | 循环 · 迭代 | 层级 · 分层

获取白皮书电子版

艾普·AI生产力研究院

Artificial Intelligence Institute of Productivity

Artificial Intelligence Institute of Productivity · 中立 · 开放 · 共创

面向 AI 原生软件工程的开放研究与实践组织

驾驭智能·定义 AI 时代新质生产力

深度承接《"人工智能+软件"专项行动实施方案》的专业化研究与交流平台

软件质量与效能 | **智能体工程与应用** | **六大研究方向** | **五大核心模块**

艾普 · AI 生产力研究院（AIIP）是一个中立、开放、共创的专业化研究与交流平台。研究院依托在软件质量与效能、智能体工程与应用等前沿领域的长期实践积累与前瞻研究底蕴，汇聚资深技术专家与企业研发团队等各方力量，共同推进行业能力体系建设、参考标准研究与评估框架研制，致力于成为支撑智能软件产业新质生产力发展的专业化交流平台。

更多详情请查看官网：https://aiip.org.cn/

关注官网

申请加入

与先行者同行，共赴 AI 生产力浪潮

六大研究方向

AI for SE

智能软件工程

AI赋能软件开发全流程、AI Coding 生产力与质量保障、智能测试工程，对标智能编程工具链与智能化技改。

度量体系

质效度量与治理

AI 质效度量模型、Token 成本治理、ROI 分析框架，以及成熟度评估参考框架的研究与共建。

ADPS

Agent 设计模式

Agentic 设计模式、多智能体架构、AI 系统技术栈与最佳实践沉淀，对标技能包与应用商店。

FDE

前线部署工程师

工程实践方法论、行业场景适配、企业落地案例与效能提升路径，对标就业友好与重点行业落地。

SE for AI

AI 工程化落地

AI 系统全生命周期工程化方法，可靠性与质量保障，以及 MLOps / LLMOps 交付与治理框架。

AI for X

AI 生产力

AI深度赋能千行百业，从软件研发走向办公、运营、数据、科研等真实业务价值场景，把工程能力转化为可度量的生产力。

AI 质效宣言

发起单位：QECon组委会 QECon Organizing Committee

从共识到行动，让宣言融入每一次研发实践

回归研发本质 **重塑人机协作** **推动行业共识**

协作共生 高于 局部取代
长效质量 高于 短期提效
适应进化 高于 固化流程

价值创造 高于 技术崇拜
数据驱动 高于 经验依赖
开放共享 高于 封闭自建

加入共建计划
获取电子画面

两层能力递进 · 一层工程底座

AI 增强软件研发全景架构

AI 嵌入 SDLC · 效能提升

• 人主导 • AI 协同

需求	设计	开发	测试	CI / CD	运维 / 运营
行业调研与趋势分析	代码理解与逻辑探测	代码生成与缺陷解决	测试用例与数据生成	构建与部署脚本生成	告警聚合与摘要生成
创意启发与功能探索	技术选型与架构设计	氛围编程与规约编程	测试脚本修复与自愈	流水线失败诊断与修复	故障分析与定位
需求分析与规格细化	接口设计与数据模型生成	单元测试生成与执行	端到端测试生成与维护	无人值守部署与发版	故障处理与系统自愈
需求检查与内容评审	技术方案评审与风险分析	代码评审与问题修复	缺陷发现与根因分析	依赖升级与漏洞修复	用户体验与反馈洞察

AI 研发范式变革 • 效能跃迁

• AI 主导 • 人监督

工程实践
- 驾驭工程（模型决定上限，Harness 提升底线）
- 知识工程（跨仓库代码与文档索引 · 沉淀复用）
- 验证闭环（生成 → 验证 → 修正）
- 质量门禁（构建多层次质量防护网）

流程重构
- 意图驱动、面向结果的交付（替代多阶段接力）
- 对齐在前、执行在后（人谈清边界，AI 自主实现）
- 需求即规格、证据即信任（规格成为人机契约）
- 快速原型、持续迭代（沿用敏捷 · 精益研发思想）

组织重塑
- 交付层抹平前后端分工（跨栈交付 · 功能负责人）
- 架构师专注标准与门禁（定标准 · 守门禁）
- 设计师与产品自主交付（部分需求不经研发）
- 先锋队试点后规模复制（先跑通再逐步推广）

效能度量
- 结果面：多 · 快 · 好 · 省
- 过程面：渗透率 · 成熟度 · 使用效果
- 数据源：代码 · 会话 · 配置 · 需求 · 监控
- 北极星：需求交付周期 · 单位 token 有效价值

AI 工程底座 • SE4AI（Software Engineering for AI）

• 自下而上 • 决定能力上限

模型层
- 多模型接入与路由（模型网关 · 按能力与成本择优）
- 能力分级与降级（强弱模型分级 · 故障回退）
- 领域微调与私有化（微调训练 · 内网部署）
- 模型评测与选型（基准跑分 · 场景实测对比）

Agent 层
- Agent 架构与编排（单/多 Agent · 规划与控制流）
- 上下文工程与记忆（上下文组装压缩 · 长短记忆）
- 运行时沙盒与工具接入（隔离执行 · MCP 与技能调用）
- 灰度发布与回滚（能力评估达标才放量 · 版本化 · 自动回退）

生态层
- 技能与智能体市场（技能复用 · Agent 共享流通）
- MCP Hub 与工具生态（工具目录 · 权限与调用治理）
- 知识资产与语料沉淀（业务知识 · 代码知识 · 过程知识）
- 检索服务与知识图谱（语义检索 · 图谱关系推理）

贯穿三层 | **安全与治理** 数据脱敏 · 提示注入防护 · 最小授权 · 输出合规 | **可观测性** 决策链路追踪 · 上下文溯源 · 失败归因 | **能力评估** 任务成功率 · 人工接管率 · 单任务成本


为每一位实践者提供一组稳定的价值坐标——当工具在变、模型在变、最佳实践在变的时候，这些原则帮你判断什么是不变的、什么是值得坚守的。

AI 时代的软件质效宣言

新书发布

— 软件工程变革与范式跃进 —

扫码订阅



系列电子书结构·三篇十九章 (道 · 术 · 势 —— 一条完整的 AI 研发变革路径)

道

第一篇 · 解读篇 (1-8 章)

确立价值观与原则：理解 AI 时代软件质效的本质，重建研发协作的信念底座，是全书的「道」。

术

即将发布

第二篇 · 单点提效篇 (9-14 章)

覆盖需求分析 → 架构设计 → 编码实现 → 测试验证 → CI/CD → 运维运营的关键环节，打通 AI 赋能研发全链路，是全书的「术」。

势

即将发布


第三篇 · 范式篇 (15-19 章)

当 AI 贯穿整条研发链路之后，组织形态本身将如何变革？从团队结构到协作范式，预见未来，是全书的「势」。

—— 主编 ——



张乐
腾讯
智能化软件工程
资深技术专家




茹炳晟
腾讯研究院
高级技术顾问



陈磊
前京东测试架构师

—— 作者 ——



王玉霞
北京兴云数科
过程改进专家



李佳奇
去哪儿旅行
技术总监



牛万鹏
百度
Comate研发经理



张晔
腾讯端服务质效
技术负责人



张涛
快手质量通道委员



付求爱
华为云
AIOps技术负责人




李萌
珊瑚智成
创始人&CEO



张刚
上海英慕科技
资深技术专家



张兆鑫
OPPO AI架构师



王磊
华为 AI技术专家

主办方：智盟创课

智盟创课（北京）科技有限公司（简称“智盟 Stu.”），作为专业IT产研培训服务供应商与AI时代数字化人才发展伙伴，为科技研发型企业及各类组织提供系统性、分层次、重实战的人才培养解决方案，同时搭建行业前沿技术交流平台，致力于成为企业数字化转型进程中人才培养与业务创新的核心支撑力量，推动组织实现成功转型及经营业绩持续增长。

同时，智盟发起并组织三大 IT 领域品牌会议：QECon 软件质量效能大会、SECon+AgentX 智能时代软件工程技术大会、PMxAI 产品力领航者大会、Agentic AICon 智能体应用与架构工程大会，助力产研中心深化数字化转型、聚焦业务价值达成，在产品研发的快速交付与高质量发展之间找到平衡，打通企业全维度学习视角，最终实现人才能力提升与企业竞争优势增强的双重目标。



详情咨询: 010-65798049

多元化学习形式



核心培训方向



软件研发赋能

大模型前沿	架构设计	数据库	产品经理	持续运维	质量管理
移动开发	组织管理	云计算	开发编程	敏捷开发	大数据

聚焦方向

- **记忆系统**
  Agent Memory 研发
- **数据库**
  内核与服务
- **模型推理加速**
  推理性能与成本

丛广林

腾讯云 NOSQL 团队 · 高级研发工程师

负责该项目的设计、云服务、私有化整体设计和评测。

毕业于电子科技大学，硕士；论文发表于 SIGMOD 、 ICDE 、 CIKM 等会议，拥有 10+ 项专利。


结合数据库、学术研究与记忆系统的积累，探索 AI Native 基础设施的工程落地。

Agent Memory：从个性化记忆到团队记忆

30K
开源 Stars

7 万 +
开源下载

100+
企业用户



已适配 Harness

- Claude Code
- Codex
- DeepSeek
- OpenClaw
- Hermes
- Pi
- CodeBuddy
- WorkBuddy
- OpenCode

开源仓库 · MIT

01 个性化记忆 Chat Memory

AI 对话，需要记住用户

记住	用户偏好与历史交互
延续	每次对话对用户的理解

从对话走向执行

02 团队记忆 Team Memory

Agent 执行，不能每次从 0 开始

上下文质量	准确、完整、相关的知识与经验
团队共享	多人多 Agent 复用同源资产与约束

目录

01 从交付问题到方案
内部研发案例 · 三类缺口与三组机制

02 资产底座与职责边界
统一元数据层 · 架构分工 · Memory Core

03 执行前：按需装配上下文
Proxy · 需求清单 · 预算与 JEV

04 执行后：让经验可靠回流
捕获 · 恢复 · 治理 · 跨框架复用

05 证据、复盘与下一步
任务观察 · 交付目标 · 设计取舍

PART 01 / 05

从交付问题到方案

01

本章回答

交接、边界与经验缺口，如何对应到 Team Memory？

个人到团队记忆 | 内部研发案例 | 三类缺口 | 三组机制

从个人记忆到团队记忆： Agent 执行需要组织级上下文

先解决对话连续性； Agent 开始执行任务后，问题变成团队如何分工、 Agent 依据什么执行

Chat 阶段 · 个性化记忆

记住用户偏好，让每次对话延续理解

L3 核心洞察	建立持续的用户认知
L2 场景模式	快速恢复工作上下文
L1 原子事实	精准召回具体信息
L0 原始对话	保留完整对话语境

PersonaMem Benchmark

48% → 76% **+28 pp**

Agent 阶段 · 团队记忆

Agent 从对话走向执行： Coding 与办公自动化

Coding — Claude Code / CodeBuddy

加速实现、调试与测试

办公 — WorkBuddy

工具调用与跨应用协作

执行变快 ≠ 交付变快：两件事必须同时推进

01 组织效率

人与 Agent 如何分工?

人主导设计与验收
Agent 完成执行循环

局部提速 → 整体交付

02 上下文质量

Agent 依据什么执行?

准确、完整、相关的
知识与经验

减少遗漏与返工

个人记忆让对话连续；团队记忆让 Agent 执行时带着组织的知识与经验。

Team Memory 的回答：三类缺口，三组机制

组织流程定义目标与验收； Team Memory 把执行依据按角色送到任务，并接回验证后的经验

执行依据的缺口	Team Memory 的机制	任务里拿到什么
A **交接缺口** 约束在任务拆分中丢失	**同源资产，按角色装配**	设计拿背景，开发拿契约， 测试拿异常约定
B **系统边界** 局部改动漏掉跨组件影响	**CodeGraph + Wiki**	查调用与依赖，结合职责契约 确定验证范围
C **历史经验** 解决过的问题又被踩一遍	**Skill + Memory**	把踩过的坑变成检查项， 按触发条件召回相似案例

三组机制共用一条闭环

统一底座（资产与架构） → 执行前装配（Proxy / 规划 / JEV） → 执行（产生新的验证结果） → 经验回流（捕获 / 恢复 / 治理）

新证据经治理后，成为下一次任务的依据

PART 02 / 05

资产底座与职责边界

02

本章回答

同源依据由谁管理，怎样保证身份、版本和权限？

统一元数据层 | 总体架构 | Memory Core

执行依据如何管理：四类资产，共用元数据层

交接需要同源版本，边界需要关系与契约，经验需要方法与案例；四类资产统一治理

Memory
背景 / 决策 / 结论

Skill
方法 / SOP / 检查项

Wiki
文档 / 摘要 / 语义

CodeGraph
调用 / 依赖 / 影响面

统一元数据层

类型化索引独立优化，元数据统一治理

Identity
资产是谁的
asset_id / team

Scope
在哪个范围适用
repo / task / role

Trust
依据是否可信
source / evidence

Lifecycle
哪一版仍然有效
version / state / TTL

Governance
谁能读写与审批
owner / ACL / review

Usage
哪次交付用过它
used_asset_ids / trace

元数据统一身份、权限与证据；类型化索引负责检索；编排层生产本次上下文。

总体架构：一次请求，三个职责边界

客户端发起任务； Proxy 组装上下文并调用模型； Core 提供资产、权限与版本事实

① 用户私域

Agent 客户端
发起任务与模型请求

Memory Panel
配置 / 审批 / 查看

源码与本地索引
Repo / Wiki / Code

源码与索引不出域
出域片段受策略控制

Gateway

身份

路由

限流

审计

管控面 · 开关 / 配额 / 灰度 / 回滚 —— 独立配置 Gateway、 Proxy 与 Core

② Memory Proxy · 决定这次怎么用

1 身份需求 | 2 候选召回 | 3 预算选择 | 4 安全注入 | 5 模型观测

候选召回 · 逐条鉴权

trace · 受控回写

模型服务

推理与执行
回传用量 / 成本

③ Memory Core · 确认资产事实与可见性

Team / ACL	四类资产	资产目录	类型化索引	异步任务
成员与可见性	统一元数据	版本与状态	关键词 + 语义	抽取与归档

数据面

Redis	TCVDB	COS	MongoDB	Trace
队列 / 锁	向量索引	文件对象	元数据	审计用量

源码库与索引留在私域；发送给服务与模型的上下文片段仍须受权限和出域策略控制。

同源依据从哪里来： Core 管事实， Worker 做计算

同一份身份、权限与版本事实支撑各个 Agent ； 模型计算与读写请求分开

Gateway → 身份校验 / 实例路由 → Core Pods × N

01 同步 API 与资产事实

权限校验 · 轻量读写 · 召回 · 入队

Team / ACL	团队、成员、 Agent 、 Task
Memory	捕获、召回与 L0–L3
Skill / Wiki	方法、文档、索引与代码图
资产目录	Owner 、版本、来源、状态

➡ 入队

02 异步 Pipeline

模型抽取、摘要与归档离开主请求

Stream / PEL	队列、消费组与未确认任务
Timer	ZSET 到期扫描与调度
Worker Pool	抽取、摘要、归档、生成
Session Lock	同会话有序，跨会话并行

Redis	TCVDB	COS	MongoDB	Trace	LLM
队列 / 锁	索引 / 召回	文件 / 对象	元数据 / ACL	审计 / 用量	经 Proxy 调用

PART 03 / 05

执行前：按需装配上下文

03

本章回答

三类缺口对应哪些资产，怎样在每次任务中拿到？

Memory Proxy　需求规划　预算与 JEV　JEV 实测

执行依据如何送达： Proxy 编排本次 Context Pack

连接 A 交接约束、 B 系统边界、 C 历史经验；先确定需求，再召回与受控注入

请求入口

Agent

任务 / 模型请求

Memory Core

抽取 / 摘要请求

经 Gateway
鉴权、路由、限流

Proxy · 状态外置

1	身份与需求	Team / Agent / Task ， 形成需求
2	候选召回	Memory / Skill / Wiki / CodeGraph
3	预算选择	相关性、角色、版本与 token 预算
4	安全注入	只读桥接，逐条复核可见性
5	模型与观测	路由、超时、用量、成本、 trace

外部事实与依赖

Core	资产 / 权限 / 版本
Model	可替换的模型上游
Redis	会话与缓存
COS	提示词缓存
Trace	用量与审计

召回

权限前置；稀疏与语义互补
结果带来源和版本

注入

内容与指令分区、逐条鉴权
工具执行另设授权边界

失败

可选记忆超时 → 不注入
权限 / 强制约束失败 → 拒绝

可选记忆可以降级；权限与强制策略不能因降级而失效。

把缺口变成需求：先规划，再满足资产清单

A 锁定设计约束； B 查调用与契约； C 查历史坑与方法，再按当前任务和角色选择

1 **场景识别**
团队、仓库、任务、角色
任务类型与风险

2 **需求清单**
必须携带 / 按需查询
是否锁定版本

3 **预算约束**
token 上限
配额与裁剪顺序

4 **注入清单**
ID 、版本、命中原因
占用预算与使用记录

同一资产池，不同任务，不同清单

修 BUG

1. 历史坑与约束
2. 调用关系与影响面
3. 修复检查项

写方案

1. 需求背景与否决理由
2. 项目语义与契约
3. 评审方法


修 BUG 优先历史坑与调用关系，写方案优先背景与否决理由：清单随任务变化。

放不下怎么办：预算定上限， JEV 定取舍

预算给出上限与排序； JEV 用一次结构化判断决定这一次用不用

预算：按缺失代价排序，不机械截断

1. **任务约束与决策**
   缺失直接导致返工
2. **代码结构与影响面**
   决定改动是否安全
3. **方法与检查项**
   决定执行是否规范
4. **背景与知识补充**
   预算紧时优先裁剪



整条裁剪 **缓存稳定前缀** **可解释清单**

放不下 ≠ 丢失：资产留在池中，
等待真正需要它的任务

JEV：两个决策位置

请求侧：选不选、选哪条

热路径中判断候选 Skill / Memory， 受预算与超时约束

生成侧：值不值得更新

异步链路中， L2 场景更新后判断是否生成 L3 洞察

无条件注入 | 主模型顺带判断 | **JEV 结构化判断**

JEV 判定模型：结构化结果 + 置信度

预算给出上限；请求侧决定带什么，异步侧决定更新什么。

PART 04 / 05

执行后：让经验可靠回流

04

本章回答

验证后的经验怎样留下，如何避免重复、错误和越权？

捕获 | 恢复 | 治理 | 跨框架复用 | 控制台实录

经验缺口如何补齐：验证结果进入候选资产

承接 C 历史经验复用：从真实执行记录中提炼，不额外填表，不把猜测直接共享

1. **会话进行中**
   原始会话事实
2. **入队**
   Stream / 事件 ID
3. **Worker 抽取**
   决策、约束、方法
4. **候选态**
   审批后成为共享资产

同步：落事实、入队，快速返回

异步：重试、审核、归档

值得抽取

- 最终决定与否决理由
- 边界约束与禁止事项
- 定位结论与复现路径
- 已验证的方法与检查项

不直接入团队池

- 流程对话与重复确认
- 临时输出与未验证猜测
- 已写入文档且未变化
- 个人偏好归个人记忆

三道门

- 结构化：字段而非泛化摘要
- 可溯源：会话与事件 ID
- 可否决：低置信或冲突待审

捕获不是把会话保存得更多，而是让可复用的判断进入受控生命周期。

回流失败怎么办：允许重试，约束重复产出

Worker 回写成功却在确认前崩溃，同一事件就会被再次消费

调度模型

会话 A：同一会话串行

事件 1 ➡ 事件 2 ➡ 事件 3

会话 B / C：在 Worker Pool 中并行

B-1　C-1　B-2

锁 TTL 负责回收，不替代幂等

锁过期后可能出现第二次执行，
产出必须能被去重

四层保护，逐层兜底

1. **消费组 + PEL**
   记录未确认任务，故障后可重投
2. **会话锁 + TTL**
   协调同会话顺序；过期不等于旧任务停止
3. **事件 ID 去重**
   重复提交需防止重复资产落库
4. **版本 / 状态校验**
   回写时校验版本与候选状态，防止覆盖

工程底线：可重试 + 幂等产出；不能把消息队列等同于端到端 exactly-once 。

共享为什么可信：六类风险，对应六条机制

回扣 A 交接约束、 B 系统契约、 C 历史经验：每次读取与写入都要受控

治理维度	风险	运行时机制
权限隔离	越权共享 / 跨项目泄露	入口身份 · Core ACL · 注入过滤
质量控制	错误经验被反复放大	候选态 · 审批 · 反馈 · 版本回滚
生命周期	过期结论影响新任务	状态机 · TTL · 热度 · 归档删除
可信度判断	来源可靠性无法判断	来源 · 负责人 · 评审人 · 置信度
证据留存	交付依据无法解释	ID · 版本 · 注入清单 · trace
成本控制	上下文膨胀与高延迟	预算上限 · 缓存 · 分级 · 降级

越权不能降级为放行：可共享 ≠ 全组织可见，可解释 ≠ 记录未经核验的推理。

跨框架迁移：资产属于团队，不属于客户端

宿主、模型、调用方式都可以换；身份、权限、版本、证据必须延续



可以变化

宿主客户端　模型　调用方式


必须延续

身份　权限　版本　证据

不以全量共享换迁移便利；跨项目复用仍须保留作用域和权限边界。

控制台实录：任务、 Agent 与团队资产如何连接

创建 Task → 设置成员与 Agent 模板 → 组织四类资产与共享



新建 Task 时，需要用户填写标题与描述。

PART 05 / 05

证据、复盘与下一步

05

本章回答

机制带来什么观察，交付效果还需要验证什么？

效果与目标　设计取舍　下一步　Takeaways

复盘与下一步：三个取舍为什么这么选，三个待验证看什么

直觉方案都更简单，但各自把代价转移到了别处；可借鉴的是归因，不是组件名单

三个取舍：直觉做法 → 代价落在哪 → 我们据此怎么选

	直觉做法	代价落在哪	据此怎么选
1	**所有历史全量注入**	噪声与过期内容一起进上下文，命中率被摊薄，成本随轮次累积	**先规划再取数，按预算选完整资产**
	多 ≠ 有用：缺的是这次任务必要的依据		
2	**主请求内同步抽取**	模型抽取耗时进主链路，一次变慢就卡住已可返回的操作	**同步只落事实，抽取异步重算**
	可靠写入与知识提炼，是两种时延要求		
3	**候选抽完即刻生效**	旧版本结论被当成通用规则，错误从一次抽取放大到多个 Agent	**留来源、过待审、可版本回滚**
	自动沉淀 ≠ 自动获得可信资格		

三个待验证：看什么指标才算成立

1 抽取质量

不只看“有人点过确认”，
要看采纳后是否减少重复试错

2 跨项目迁移

在权限与作用域明确的前提下，
看资产在新团队是否仍判对

3 召回评测

不只看命中条数，
分开看质量、成本与风险变化

取舍的依据是代价落在哪里；待验证的依据是能不能被指标否证。

复利从哪来：资产复用与策略反馈，抬高能力下限

单次任务做对一件事是起点；飞轮转起来，团队和组织的下限才会持续上移

飞轮：每一轮执行都让下一轮更省力

1. **任务执行**
   留下事实与证据
2. **治理沉淀**
   事实经审批成为资产
3. **流程复用**
   资产进入角色与检查点
4. **指标反馈**
   质量成本风险回写策略

资产越被复用 → 证据越多 → 策略越准 → 越值得复用

今天只带走一句话

让团队经验成为基础设施，而不是某个人的记性。

能力演进：治理守住底线，能力才谈得上升级

- **L1** 单任务增强
  减少重复解释与重复踩坑
- **L2** 团队流程复用
  交付质量更稳定
- **L3** 跨项目资产网络
  经验跨团队迁移
- **L4** 组织决策智能
  形成组织复利

一个重要边界

越到组织级越要明确团队、仓库、角色与数据边界；
只有经过治理的资产才能跨范围复用。

复利不是修辞：它要求资产可治理、流程可复用、指标能回写策略。

AgenticAICon

智能体应用与架构工程大会

感谢聆听

关注公众号

更多会议详情

Q&A · 5 分钟