# 2027年热门会议推荐

具体咨询:白老师 13516196409

## 智驱产品技术领航

AI 时代产品和软件开发前沿系列峰会

核心定位

锚定AI 技术革新前沿,聚焦大模型与智能体工程化落地,解构 AI 时代软件工程架构革新路径,打通 AI 产品从技术突破到产品商业化验证的全链路。

关键词

- 大模型驱动
- 技术趋势
- Agent工程化
- 架构革新
- AI产品0-1
- 商业化验证

**PM×AI** 产品力领航者大会

2027年4月23-24·杭州

详情查看官网
演讲申报 | 参会购票

**AgenticAICon** 智能体应用与架构工程大会

2027年6月18-19·上海

详情查看官网
演讲申报 | 参会购票

**AgenticAICon** 智能体应用与架构工程大会

2027年11月5-6日·深圳

4月 5月 6月 9月 10月 11月

**QECon** 全球软件质量&效能大会

2027年5月21-22·深圳

**QECon** 全球软件质量&效能大会

2027年9月10-11日·上海

**QECon** 全球软件质量&效能大会

2027年10月15-16日·北京

演讲申报 | 参会购票
详情查看官网

## AI 赋能提质增效

QECon全球软件质量&效能大会

核心定位

聚焦 AI 技术在软件研发全流程的落地应用,以“质量保障&效能提升”为双驱动,助力研发团队实现软件研发的智能化转型。

关键词

- AI 赋能研发
- 效能提升
- 测试驱动
- 平台工具链
- 质量保障
- .....

# 生产级Agent设计蓝皮书·行业案例卷

## "蓝皮书共建计划"启动——行业与场景专家 招募中

白皮书定义模式，蓝皮书记录落地。
把你的生产案例，写进行业参照系。
你的案例，很可能是这个行业第一份模式应用实践指南。

**交流地点：《艾普·AI生产力研究院》展位咨询**

扫码参与




### 共建计划

以真实案例为基础，持续组织行业与场景的 Agent 设计模式应用撰写。蓝皮书不写概念，只记录具名系统——它面对什么约束、踩过什么失败、为什么这样选架构、哪些经验可以迁移到你的行业。

### 我们招募这样的行业与场景专家

主导或深度参与过 Agent 系统建设，有真实跑在生产环境的案例；
在强监管、高可靠或大规模部署约束下做过工程取舍（金融、制造、政务、医疗、能源、电商等皆宜）；
愿意把一段经验，沉淀成可评审、可迁移的模式案例。

### 参与共建，你将获得

署名蓝皮书案例贡献者，成果进入 ADPS 公共技术资料长期存档；
用白皮书的模式语言系统梳理自己的实践，让团队经验成为行业参照；
参与共同体模块研讨与模式评审，共同界定下一版模式的边界；
与已在共同体的腾讯、蚂蚁、百度、京东等一线专家跨行业互审。

# 《企业级 Agent 设计白皮书》发布

**纸质版 & 电子版 同步上线**

**领取地点:《艾普·AI生产力研究院》展位**




Agent 正在从「会回答问题的模型」变成「能参与业务流程的系统」。模型仍是引擎，但决定它在生产中稳不稳的，是周围这套工程结构。本白皮书给出智能体工程的可复用架构词汇与评审标准。

| 27 | 7×6 | 3 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 矩阵模式规范 | 认知功能 × 执行拓扑 | 横切工程面 X1–X3 | 工程契约 | 步选型法 |

**智能体工程的「GoF设计模式」**

**27个可复用Agent设计模式双轴框架**

**企业级智能体架构评审与选型实战手册**

## 双轴框架

**纵轴 · 认知功能**

**Agent 在做什么类型的工作**

感知 Perception | 记忆 Memory | 推理 Reasoning | 行动 Action | 反思 Reflection | 协作 Collaboration | 治理 Governance

**横轴 · 执行拓扑**

**数据与控制怎么流动**

链式 · 顺序 | 路由 · 分流 | 并行 · 并发 | 编排 · 协调 | 循环 · 迭代 | 层级 · 分层

**获取白皮书电子版**

艾普·AI生产力研究院
Artificial Intelligence Institute of Productivity

Artificial Intelligence Institute of Productivity · 中立 · 开放 · 共创

面向 AI 原生软件工程的开放研究与实践组织

# 驾驭智能·定义 AI 时代新质生产力

深度承接《"人工智能+软件"专项行动实施方案》的专业化研究与交流平台

**软件质量与效能** | **智能体工程与应用** | **六大研究方向** | **五大核心模块**

**艾普 · AI 生产力研究院（AIIP）**是一个中立、开放、共创的专业化研究与交流平台。研究院依托在软件质量与效能、智能体工程与应用等前沿领域的长期实践积累与前瞻研究底蕴，汇聚资深技术专家与企业研发团队等各方力量，共同推进行业能力体系建设、参考标准研究与评估框架研制，致力于成为支撑智能软件产业新质生产力发展的专业化交流平台。

**更多详情请查看官网：https://aiip.org.cn/**

**关注官网**

**申请加入**

与先行者同行，共赴 AI 生产力浪潮

## 六大研究方向

### AI for SE
**智能软件工程**

AI赋能软件开发全流程、AI Coding 生产力与质量保障、智能测试工程，对标智能编程工具链与智能化技改。

### 度量体系
**质效度量与治理**

AI 质效度量模型、Token 成本治理、ROI 分析框架，以及成熟度评估参考框架的研究与共建。

### ADPS
**Agent 设计模式**

Agentic 设计模式、多智能体架构、AI 系统技术栈与最佳实践沉淀，对标技能包与应用商店。

### FDE
**前线部署工程师**

工程实践方法论、行业场景适配、企业落地案例与效能提升路径，对标就业友好与重点行业落地。

### SE for AI
**AI 工程化落地**

AI 系统全生命周期工程化方法，可靠性与质量保障，以及 MLOps / LLMOps 交付与治理框架。

### AI for X
**AI 生产力**

AI深度赋能千行百业，从软件研发走向办公、运营、数据、科研等真实业务价值场景，把工程能力转化为可度量的生产力。

# AI 质效宣言

发起单位：QECon组委会 QECon Organizing Committee

从共识到行动，让宣言融入每一次研发实践

**回归研发本质** **重塑人机协作** **推动行业共识**

协作共生 高于 局部取代
长效质量 高于 短期提效
适应进化 高于 固化流程
价值创造 高于 技术崇拜
数据驱动 高于 经验依赖
开放共享 高于 封闭自建

加入共建计划
获取电子画面

两层能力递进 · 一层工程底座

## AI 增强软件研发全景架构

### AI 嵌入 SDLC · 效能提升

• 人主导 · AI 协同

| 需求 | 设计 | 开发 | 测试 | CI / CD | 运维 / 运营 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行业调研与趋势分析 | 代码理解与逻辑探测 | 代码生成与缺陷解决 | 测试用例与数据生成 | 构建与部署脚本生成 | 告警聚合与摘要生成 |
| 创意启发与功能探索 | 技术选型与架构设计 | 氛围编程与规约编程 | 测试脚本修复与自愈 | 流水线失败诊断与修复 | 故障分析与定位 |
| 需求分析与规格细化 | 接口设计与数据模型生成 | 单元测试生成与执行 | 端到端测试生成与维护 | 无人值守部署与发版 | 故障处理与系统自愈 |
| 需求检查与内容评审 | 技术方案评审与风险分析 | 代码评审与问题修复 | 缺陷发现与根因分析 | 依赖升级与漏洞修复 | 用户体验与反馈洞察 |

### AI 研发范式变革 · 效能跃迁

• AI 主导 · 人监督

**工程实践**
- 驾驭工程 （模型决定上限，Harness 提升底线）
- 知识工程 （跨仓库代码与文档索引 · 沉淀复用）
- 验证闭环 （生成 → 验证 → 修正）
- 质量门禁 （构建多层次质量防护网）

**流程重构**
- 意图驱动、面向结果的交付 （替代多阶段接力）
- 对齐在前、执行在后 （人谈清边界，AI 自主实现）
- 需求即规格、证据即信任 （规格成为人机契约）
- 快速原型、持续迭代 （沿用敏捷 · 精益研发思想）

**组织重塑**
- 交付层抹平前后端分工 （跨栈交付 · 功能负责人）
- 架构师专注标准与门禁 （定标准 · 守门禁）
- 设计师与产品自主交付 （部分需求不经研发）
- 先锋队试点后规模复制 （先跑通再逐步推广）

**效能度量**
- 结果面：多 · 快 · 好 · 省
- 过程面：渗透率 · 成熟度 · 使用效果
- 数据源：代码 · 会话 · 配置 · 需求 · 监控
- 北极星：需求交付周期 · 单位 token 有效价值

### AI 工程底座 · SE4AI （Software Engineering for AI）

• 自下而上 · 决定能力上限

**模型层**
- 多模型接入与路由 （模型网关 · 按能力与成本择优）
- 能力分级与降级 （强弱模型分级 · 故障回退）
- 领域微调与私有化 （微调训练 · 内网部署）
- 模型评测与选型 （基准跑分 · 场景实测对比）

**Agent 层**
- Agent 架构与编排 （单/多 Agent · 规划与控制流）
- 上下文工程与记忆 （上下文组装压缩 · 长短记忆）
- 运行时沙盒与工具接入 （隔离执行 · MCP 与技能调用）
- 灰度发布与回滚 （能力评估达标才放量 · 版本化 · 自动回退）

**生态层**
- 技能与智能体市场 （技能复用 · Agent 共享流通）
- MCP Hub 与工具生态 （工具目录 · 权限与调用治理）
- 知识资产与语料沉淀 （业务知识 · 代码知识 · 过程知识）
- 检索服务与知识图谱 （语义检索 · 图谱关系推理）

贯穿三层 | **安全与治理** 数据脱敏 · 提示注入防护 · 最小授权 · 输出合规 | **可观测性** 决策链路追踪 · 上下文溯源 · 失败归因 | **能力评估** 任务成功率 · 人工接管率 · 单任务成本


为每一位实践者提供一组稳定的价值坐标——当工具在变、模型在变、最佳实践在变的时候，这些原则帮你判断什么是不变的、什么是值得坚守的。

# AI 时代的软件质效宣言

新书发布

— 软件工程变革与范式跃进 —

扫码订阅




## 系列电子书结构·三篇十九章

(道 · 术 · 势 —— 一条完整的 AI 研发变革路径)

### 道

**第一篇 · 解读篇** (1-8 章)

确立价值观与原则：理解 AI 时代软件质效的本质，重建研发协作的信念底座，是全书的「道」。

### 术

即将发布

**第二篇 · 单点提效篇** (9-14 章)

覆盖需求分析 → 架构设计 → 编码实现 → 测试验证 → CI/CD → 运维运营的关键环节，打通 AI 赋能研发全链路，是全书的「术」。

### 势

即将发布

**第三篇 · 范式篇** (15-19 章)

当 AI 贯穿整条研发链路之后，组织形态本身将如何变革？从团队结构到协作范式，预见未来，是全书的「势」。

## — 主编 —



**张乐**
腾讯
智能化软件工程
资深技术专家



**茹炳晟**
腾讯研究院
高级技术顾问



**陈磊**
前京东测试架构师

## — 作者 —



**王玉霞**
北京兴云数科
过程改进专家



**李佳奇**
去哪儿旅行
技术总监



**牛万鹏**
百度
Comate研发经理



**张晔**
腾讯端服务质效
技术负责人



**张涛**
快手质量通道委员



**付求爱**
华为云
AIOps技术负责人




**李萌**
珊瑚智成
创始人&CEO



**张刚**
上海英慕科技
资深技术专家



**张兆鑫**
OPPO AI架构师



**王磊**
华为 AI技术专家

# 主办方：智盟创课

智盟创课（北京）科技有限公司（简称“智盟 Stu.”），作为专业IT产研培训服务供应商与AI时代数字化人才发展伙伴，为科技研发型企业及各类组织提供系统性、分层次、重实战的人才培养解决方案，同时搭建行业前沿技术交流平台，致力于成为企业数字化转型进程中人才培养与业务创新的核心支撑力量，推动组织实现成功转型及经营业绩持续增长。

同时，智盟发起并组织三大 IT 领域品牌会议：QECon 软件质量效能大会、SECon+AgentX 智能时代软件工程技术大会、PMxAI 产品力领航者大会、Agentic AICon 智能体应用与架构工程大会，助力产研中心深化数字化转型、聚焦业务价值达成，在产品研发的快速交付与高质量发展之间找到平衡，打通企业全维度学习视角，最终实现人才能力提升与企业竞争优势增强的双重目标。



详情咨询: 010-65798049

## 多元化学习形式




## 核心培训方向




## 软件研发赋能

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大模型前沿 | 架构设计 | 数据库 | 产品经理 | 持续运维 | 质量管理 |
| 移动开发 | 组织管理 | 云计算 | 开发编程 | 敏捷开发 | 大数据 |

Agentic AICon

# Agentic AIOps 落地：端到端 RCA Agent 驱动的故障处理全流程闭环实践

陈琛 | vivo监控与运维平台负责人



Agentic AICon

CONTENTS

# 目录


01 / 背景与痛点

02 / 策略与方向

03 / 落地与实践

04 / 效果与演进

Agentic AICon

PART ONE

# 背景与痛点

01


规模化系统下，传统故障处理协同难

# 【背景】系统规模化带来的故障处理的效能瓶颈

Agentic AICon

**场景痛点**

系统规模扩大后，瓶颈不再只是有没有监控。
而是人能否从海量信号中快速识别真正的问题。



信号更多、参与者更多、上下文却没有同步增长

**传统故障处理的五个阶段**

| 01 发现 | 02 响应 | 03 召集 | 04 处理 | 05 复盘 |
|---|---|---|---|---|
| 重复信号淹没关键问题<br>关联信息查找耗时 | 是否响应依赖人工看到<br>升级策略粗放、状态不可信 | 人工拉群、逐一通知<br>影响故障通知甚至耗时 30 分钟 | 信息散落在多个系统<br>排查过程依赖个人经验 | 恢复依据与预案难验证<br>经验难沉淀、难复用 |
| 人工筛选 | 人工确认 | 人工通知 | 人工同步 | 人工整理 |

**真实矛盾**

数据越来越多，但有效上下文没有同步增长；参与者越来越多，但协同透明度没有同步提升。

# 【本质问题】全流程上下文断裂引发的结构性损耗

Agentic AICon

真正的问题，不是工具缺失，而是上下文无法连续传递

告警、事件、人员、数据、会议与知识，尚未形成可追踪的统一上下文。

## 信号损耗

异常、告警、事件缺少逐层收敛，关键问题被噪声稀释。

## 协同损耗

人工通知、重复拉群、反复同步进展，多条处理支线彼此不可见。




## 决策损耗

是否响应、找谁处理、采取何种动作，仍高度依赖个人经验。

## 知识损耗

过程记录与复盘依赖人工，经验沉淀在个人，组织难以循环积累。

信息持续增多

参与者不断增加



未同步增长

协同透明度
未同步提升

信息越多，不等于理解越完整；参与者越多，不等于协同越快

Agentic AICon

PART TWO

# 策略与方向

两个Agent围绕同一条主链路，构建端到端故障处理闭环

02

# 【解题思路】构建从异常发现到案例沉淀的自动化闭环

Agentic AICon

核心目标 不是自动完成某一个步骤，而是打通从异常到知识的完整链路。




让AI负责汇聚、压缩、追踪和验证，让人聚焦判断、决策与高风险动作

人工确认 (高风险动作)

**发现更准**

主动拨测、多维检测；
异常与告警分层收敛

**响应更快**

事件等级驱动推荐；
一键触达与自动召集

**定位更深**

精准取数、数据治理；
证据门禁与因果推理

**组织可复用**

自动记录、生成复盘；
优质案例审核入库


经验反哺下一次处理

# 【整体方案】监控 Agent 与 OnCall 助手双Agent协同

Agentic AICon

同一事件上下文 | 两类自动化能力

不是能力并列，而是围绕同一故障主链路分工协同。




**Agent负责汇聚、分析、追踪与记录；人聚焦判断、决策与高风险处置。**

Agentic AICon

PART THREE


# 落地与实践

从主动发现到证据驱动定位，把闭环落到真实故障处理中

03

# 【问题发现】核心取舍：召回、低延时与告警有效率的平衡

Agentic AICon




在优先保证召回的前提下，尽可能快、尽可能少地告警。

不漏关键问题 | 尽早发现问题 | 减少无效干扰

# 【问题发现】多策略收敛：异常、告警、事件层层降噪工程


Agentic AICon

## 场景痛点

海量的监控对象，分别告警数量庞大，处理不过来，且包含大量同质的干扰信息，不利于问题的快速发现

## 解决方案

传统算法和多重收敛策略共同作用，实现从异常到事件的层层收敛，持续收敛问题




目标不是少报，而是让重要信号不被噪声稀释。

# 【问题发现】节假日等特殊场景异常降噪措施

Agentic AICon

## 节假日检测算法

### 背景

- 节假日或大促期间流量自然上涨，节后回落；
- 传统同比检测因对比周期固定，容易把正常波动识别为误告，误告持续时间往往与节假日/大促时长相关；
- 导致告警置信度降低并影响真实问题发现。

### 解决方案

平台统一维护节假日信息 → 支持业务自定义大促日期 → 检测时优先判断当天日期类型 → 根据配置的对比周期寻找历史上最近的同类型日期进行对比

- 工作日与历史工作日对比
- 节假日/大促日与历史节假日/大促日对比

日期类型识别 → 同类型历史对比

## 遍历检测算法

### 背景

- 业务监控指标天级变化趋势较大，但通常处于正常范围；
- 传统同比只对比一个周期，容易因正常波动触发异动告警，造成干扰。

### 解决方案

平台支持业务开启遍历检测 → 对比周期由指定单日变为前一天至指定日期的所有日期集合 → 检测服务对比更多历史同时段数据 → 降低误告发生率


单日对比 → 多日期集合遍历 → 降低误告

# 【问题发现】主动拨测覆盖用户访问“最后一公里”

Agentic AICon

## 场景痛点

仅依靠服务端监控，无法完整感知用户真实访问路径中的故障。




**核心场景在 1 分钟内发现问题**

最高30s拨测频率
2个拨测周期需准确发现问题

## 存在的挑战

发现速度明显提升，但有效问题
再次被无效告警淹没。



### 1. 样本不足

连续检测周期内，单次失败即可触发告警。

### 2. 局部网络波动

个别区域网络不稳定，造成局部拨测失败。

### 3. 设备状态异常

拨测机临近开关机时段，易出现请求失败。

# 【问题发现】优化任务执行节点分发策略调整

Agentic AICon



## 任务分发

从候选区域中选择
最优区域作为拨测目标



## 区域与设备校验

对区域与设备条件
进行校验



## 通过 / 拒绝下发

校验通过则下发任务
不通过则拒绝下发



## 区域轮换

尽可能避免将任务连续分发到同一区域，避免单点网络问题导致误告；



## 区域手机数门槛

设置区域手机数最低要求，不达到最低要求时拒绝下发任务，避免少量手机故障导致误告；




## 网络信号门槛

检测手机网络信号，网络信号不达阈值时拒绝下发任务，避免信号问题导致误告。



**先做任务分发前校验**

依据规则对区域与设备条件进行全面校验



**再决定下发或拒绝下发**

校验通过则下发任务，不通过则拒绝下发



**目标：减少误告、提升拨测质量**

通过科学分发与严格校验，降低误告风险，
持续提升拨测的准确性与稳定性

# 【问题发现】从单点判断升级为区域多样本综合判断

Agentic AICon

## 关键转变

准确率提升，不靠单纯调阈值，而靠重构异常判断的证据结构。

### 过去 | 单点判断

单点、单机器
一次失败即可触发
局部网络波动放大为告警




### 现在 | 区域多样本综合判断

- 单点多机器采样
- 同区域多点交叉验证
- 多维健康条件共同判定




多来源一致异常，才进入有效告警。

### 告警有效率




88.53%

提升 81.76 个百分点

### 核心业务周均告警数




下降 73.7%

减少 8.7 条

# 【问题发现】增强任务类型和AI分析能力

Agentic AICon

### 计算拨测节点健康度

动态统计各节点失败率，基于正态分布模型剔除高失败率节点



### 优化任务分发策略

将任务尽可能分散至不同区域、不同机器，提升容错能力



### 覆盖海外节点

逐步增加海外节点部署，保障海外业务的拨测需求




### 丰富任务类型

支持 dig、TraceRoute、WebSocket等多种探测类型




### 强化AI分析能力

融合多源数据，提升问题定位与分析的准确性




从静态任务下发，演进为面向节点健康度的动态调度与智能分析。

# 【问题发现】基于广泛海内外移动端节点的优质拨测质量

Agentic AICon

广泛的**海内外移动端节点** + 完善的云上调度策略 = 更优的拨测质量



## 优势❶ 超大节点规模

| 移动节点: | 海外总数量 | 当前已覆盖机器 |
| --- | --- | --- |
| 国内30万+ | 40万+ | 7万+ |



## 优势❷ 全球地理覆盖

| (国内) | (海外) |
| --- | --- |
| 32个省级行政区及300+地级市 | 东南亚5个国家 |

**主动发现，覆盖真实用户访问链路的最后一公里。**

# 【智能召集】从“人工找人”到“按事件自动圈人”

Agentic AICon

## 响应速度的第一步

不是先分析，而是让正确的人快速进入同一个事件上下文。

### 过去 | 人工串行

依赖个人经验，流程割裂，响应缓慢。




责任人不清、通知范围不全、非工作时间成本高

### 现在 | 事件自动圈人

事件驱动，智能识别，一键触达，快速协同。




把“找谁负责”从个人经验，转化为可追踪、可优化的平台能力。

# 【协同透明】Agent 成为事件处理的实时上下文中枢

Agentic AICon

**核心转变**

所有参与者看到同一个事实版本，
而不是在群聊、会议和文档之间反复同步。

**协同损耗下降**

背景自动同步，状态实时可追踪，处理人不再重复解释。



# 【问题分析】传统排障到理想中的AI根因分析

Agentic AICon




传统排障：数据分散、人工关联、排查拉扯

- 数据分散
  信息孤岛，难以全局把握
- 人工关联
  反复查证，证据拼接难
- 排查拉扯
  多人协作，低效易遗漏




- **结果导向：**
  拒绝无效拉扯，
  一次交互给出结论；
- **严谨可靠：**
  没有证据就不乱说；
- **快速排查：**
  比“人”快，
  多方向思考与沉淀；
- **自我进化：**
  持续的系统反馈闭环，
  自我成长。

期待RCA Agent不仅准，而且快，还要能自迭代持续提升！

# 【问题分析】 第一步：从多源数据到分析报告输出

Agentic AICon

把排障过程所需的所有数据全量输入，让 Agent 自行处理，并且按要求输出分析报告

→ 快速的跨系统检索，把原始数据变成报告摘要，看似完成了输出，但**结果不尽如人意**

**AI 代替人：**
**跨系统取数、拼接上下文、生成报告**




问题接入

查询多源数据

拼接上下文

AI分析

生成报告

**暴露的五类问题**

- 查询范围过大
- 上下文超限
- 原始证据缺失
- 通用模型不了解业务判断标准
- 一次性报告缺少验证和反馈

AI 根因分析首先是数据工程和推理工程，其次才是模型调用工程。

**先治理数据，再调用模型。**

# 【问题分析】 第二步： 精准取数-先定位范围，再提取证据

Agentic AICon

## 精准取数原则

**时间一致**
统一时间窗口，避免跨期偏差

**拓扑一致**
遵循依赖拓扑，覆盖完整路径

**范围可解释**
每一步收敛有依据，可复盘说明

**结果可回溯**
证据可追溯来源，便于复核验证




多维异常检测 ⚠ — 定位异常维度与指标

↓

锁定影响范围 (逐维收敛) — 缩小可疑范围
时间窗口 / 服务 / 环境 / IDC / 集群 / 实例 / IP / 接口 / 链路

↓

结合CMDB与拓扑 — 推导问题范围
服务依赖 / 节点关系 / 资源映射

↓

统一时间窗口采集证据 — 多源对齐取数
指标 Trace 日志 变更

↓

排除无关数据 — 保留有效证据
过滤噪声 / 排除非影响路径 / 确认影响链路

↓

形成证据集合 — 支撑根因判断
可复盘 / 可验证 / 可追溯

排除无关数据

## 从全量查询到证据集合 (范围收敛)




**最终输出**
指标片段 + Trace 链路 + 日志片段 + 变更记录
可复盘 / 可验证 / 可追溯

精准取数的目标：在统一时间与准确范围内，提取最小且完整的证据集合，为根因判断提供可靠支撑。

# 【问题分析】 第三步：数据压缩-让AI看到变化和结果

Agentic AICon

通过数据压缩和结构化分析，让 AI 面对面对被 压缩、结构化、保留语义的事实，降低噪声

- 指标压缩：时间窗口聚合、多维分组、趋势分析、同比对比
- 链路压缩：字段清理、列表转调用树、相同 Span 合并、关键节点提取
- 日志压缩：异常画像、异常分类、按需抽样




压缩不是简单截断，而是在保留因果关系和异常证据的前提下减少噪声。


# 【问题分析】 第四步：证据补充-避免只凭异常点输出结论

Agentic AICon

可靠的 Agent，知道何时应该继续取证

AI 擅长从现象输出多个看似合理但无法验证的猜测，要根据场景和链路补全证据，才能提升结果确定性。




每一个关键判断，必须能回溯至可定位、可引用、可复查的事实。


# 【问题分析】 第五步：业务协同-通用与业务 Agent 协同的人机排障

通用能力解决基础排障，业务知识提供判断标准；复杂故障在连续追问与验证中收敛。



# 【问题分析】终态：证据驱动的分析与反馈进化闭环

Agentic AICon



# 【问题分析】反馈与进化：从人工闭环走向自进化度量

Agentic AICon




## 效果评价指标：从反馈率 / 点赞率，走向系统化度量

### 数据质量
- 关键数据源覆盖率
- 异常范围命中率
- 证据时间窗口准确率
- 实体和拓扑关联准确率

### 分析质量
- 根因定位准确率
- 关键证据引用率
- 结论可验证率
- 幻觉率和无依据结论比例
- 用户纠正率

### 分析效率
- 首次结果耗时
- 平均工具调用轮次
- 上下文字符数或 Token 数
- 单次分析成本
- 人工排障时间缩短比例

### 闭环进化
- 反馈采集率
- 案例复用率
- SOP 版本命中率
- 新版本回放通过率
- 灰度版本收益与回归率

⚠ 当前只重点建设反馈率、点赞率等指标 >>> 持续完善，走向系统化度量与自进化

# 【问题分析】从分析结论走向处置与知识循环

Agentic AICon

### 01 问题发现
多方式发现，多维度收敛

### 02 根因结论
根因、影响范围、置信度与建议动作
同步至统一事件

### 03 处置协同
OnCall 助手追踪负责人、待办、
进展与恢复状态

### 04 过程留痕
聊天、会议纪要和关键操作
自动写入事件时间线

### 05 复盘生成
汇总告警、响应、分析、操作与
恢复过程，生成复盘报告

### 06 案例审核
优质事件经审核进入
案例库与知识库




闭环成立的标志：每次故障的处理过程，都成为下一次定位与决策的可复用能力。

Agentic AICon

PART FOUR

# 效果与演进

04

用数据验证价值，再把 Agent 推向安全边界内的自主闭环

# 【阶段性效果】分钟级定位能力与组织资产沉淀

Agentic AICon

## 接入和应用层的分析结果采纳率

**81%**


指标定义：用户反馈采纳的问题/反馈的总问题数

## 部分典型问题定位耗时

**缩短80%**




分析定位平台页面




事件协同平台页面

**分钟级响应与定位初见成效，组织资产逐步沉淀。**

# 【后续演进】从 Agent 辅助到安全边界内的自主闭环

Agentic AICon

## 下一阶段目标

不是追求无人值守，而是在可验证、可回滚、可审计的边界内，持续扩大 Agent 可自主完成的工作。

能力扩展

**01 补齐响应短板**
- 多通道触达与响应确认
- 自动升级与兜底机制

提升 5 分钟响应率

**02 深化 RCA 能力**
- 业务 Agent 与代码分析
- 对比、反证与置信度校准

**03 串联端到端动作**
- 恢复动作编排与预案校验
- 复盘审核进入标准流程

**04 安全边界内的自助闭环**
- 低风险动作自动执行
- 高风险动作保留人工确认

**Agent 负责可规模化的信息劳动与重复推理**
**人负责业务权衡、高风险决策与组织责任**

风险受控




自主化的前提，不是更大胆地执行，
而是更严格地证明、约束与验证。

# 【内容回顾】从“辅助分析”走向“可验证闭环

Agentic AICon

核心不是替代人，而是让每一次故障处理都留下可复用的上下文与证据。

## 本次分享的四个关键结论

**01** 问题本质

**全流程上下文断裂**

告警、事件、人员、数据、会议与知识尚未形成统一事实链。

**02** 协同方式

**两个 Agent 共享一条主链路**

监控 Agent 负责发现与分析，OnCall 助手负责召集、追踪与沉淀。

**03** 落地抓手

**从信号收敛到证据驱动 RCA**

多源取数、压缩、补证，让分析结论可验证、可复盘。

**04** 演进方向

**安全边界内的自主闭环**

Agent 做规模化信息劳动，人负责权衡、高风险决策与组织责任。

## 闭环主线

**发现**
多方式发现
多维度收敛

→

**响应**
自动圈人
统一事件上下文

→

**定位**
精准取数
证据驱动 RCA

→

**沉淀**
过程留痕
复盘与案例复用

**一句话总结：把 AI 放进故障处理主链路，用统一上下文连接发现、协同、定位与复盘。**

Agentic AIOps：先让信息流闭环，再逐步扩大可自主执行的边界。

AgenticAICon
智能体应用与架构工程大会

# 感谢聆听

关注公众号

更多会议详情

欢迎加入vivo监控交流群