2027年热门会议推荐

具体咨询：白老师 13516196409

智驱产品技术领航

AI 时代产品和软件开发前沿系列峰会

核心定位

锚定AI 技术革新前沿，聚焦大模型与智能体工程化落地，解构 AI 时代软件工程架构革新路径，打通 AI 产品从技术突破到产品商业化验证的全链路。

关键词

- 大模型驱动
- 技术趋势
- Agent工程化
- 架构革新
- AI产品0-1
- 商业化验证

PM×AI 产品力领航者大会

2027年4月23-24·杭州

详情查看官网
演讲申报｜参会购票

AgenticAICon 智能体应用与架构工程大会

2027年6月18-19·上海

详情查看官网
演讲申报｜参会购票

AgenticAICon 智能体应用与架构工程大会

2027年11月5-6日·深圳

4月 · 5月 · 6月 · 9月 · 10月 · 11月

AI 赋能提质增效

QECon全球软件质量&效能大会

QECon 全球软件质量&效能大会

2027年5月21-22·深圳

QECon 全球软件质量&效能大会

2027年9月10-11日·上海

QECon 全球软件质量&效能大会

2027年10月15-16日·北京

演讲申报｜参会购票
详情查看官网

核心定位

聚焦 AI 技术在软件研发全流程的落地应用，以“质量保障&效能提升”为双驱动，助力研发团队实现软件研发的智能化转型。

关键词

- AI 赋能研发
- 效能提升
- 测试驱动
- 平台工具链
- 质量保障
- .....

生产级Agent设计蓝皮书·行业案例卷

"蓝皮书共建计划"启动——行业与场景专家 招募中

白皮书定义模式，蓝皮书记录落地。
把你的生产案例，写进行业参照系。
你的案例，很可能是这个行业第一份模式应用实践指南。

交流地点：《艾普·AI生产力研究院》展位咨询

扫码参与

共建计划

以真实案例为基础，持续组织行业与场景的 Agent 设计模式应用撰写。蓝皮书不写概念，只记录具名系统——它面对什么约束、踩过什么失败、为什么这样选架构、哪些经验可以迁移到你的行业。

我们招募这样的行业与场景专家

主导或深度参与过 Agent 系统建设，有真实跑在生产环境的案例；
在强监管、高可靠或大规模部署约束下做过工程取舍（金融、制造、政务、医疗、能源、电商等皆宜）；
愿意把一段经验，沉淀成可评审、可迁移的模式案例。

参与共建，你将获得

署名蓝皮书案例贡献者，成果进入 ADPS 公共技术资料长期存档；
用白皮书的模式语言系统梳理自己的实践，让团队经验成为行业参照；
参与共同体模块研讨与模式评审，共同界定下一版模式的边界；
与已在共同体的腾讯、蚂蚁、百度、京东等一线专家跨行业互审。

《企业级 Agent 设计白皮书》发布

纸质版 & 电子版 同步上线

领取地点:《艾普·AI生产力研究院》展位

Agent 正在从「会回答问题的模型」变成「能参与业务流程的系统」。模型仍是引擎，但决定它在生产中稳不稳的，是周围这套工程结构。本白皮书给出智能体工程的可复用架构词汇与评审标准。

27	7×6	3	5	6
矩阵模式规范	认知功能 × 执行拓扑	横切工程面 X1–X3	工程契约	步选型法

智能体工程的「GoF设计模式」

27个可复用Agent设计模式双轴框架

企业级智能体架构评审与选型实战手册

双轴框架

纵轴 · 认知功能

Agent 在做什么类型的工作

感知 Perception　记忆 Memory　推理 Reasoning　行动 Action

反思 Reflection　协作 Collaboration　治理 Governance

横轴 · 执行拓扑

数据与控制怎么流动

链式 · 顺序　路由 · 分流　并行 · 并发　编排 · 协调

循环 · 迭代　层级 · 分层

获取白皮书电子版

艾普·AI生产力研究院
Artificial Intelligence Institute of Productivity

Artificial Intelligence Institute of Productivity · 中立 · 开放 · 共创

面向 AI 原生软件工程的开放研究与实践组织

驾驭智能·定义 AI 时代新质生产力

深度承接《"人工智能+软件"专项行动实施方案》的专业化研究与交流平台

软件质量与效能 **智能体工程与应用** **六大研究方向** **五大核心模块**

艾普 · AI 生产力研究院（AIIP）是一个中立、开放、共创的专业化研究与交流平台。研究院依托在软件质量与效能、智能体工程与应用等前沿领域的长期实践积累与前瞻研究底蕴，汇聚资深技术专家与企业研发团队等各方力量，共同推进行业能力体系建设、参考标准研究与评估框架研制，致力于成为支撑智能软件产业新质生产力发展的专业化交流平台。

更多详情请查看官网：https://aiip.org.cn/

关注官网

申请加入

与先行者同行，共赴 AI 生产力浪潮

六大研究方向

AI for SE
智能软件工程

AI赋能软件开发全流程、AI Coding 生产力与质量保障、智能测试工程，对标智能编程工具链与智能化技改。

度量体系
质效度量与治理

AI 质效度量模型、Token 成本治理、ROI 分析框架，以及成熟度评估参考框架的研究与共建。

ADPS
Agent 设计模式

Agentic 设计模式、多智能体架构、AI 系统技术栈与最佳实践沉淀，对标技能包与应用商店。

FDE
前线部署工程师

工程实践方法论、行业场景适配、企业落地案例与效能提升路径，对标就业友好与重点行业落地。

SE for AI
AI 工程化落地

AI 系统全生命周期工程化方法，可靠性与质量保障，以及 MLOps / LLMOps 交付与治理框架。

AI for X
AI 生产力

AI深度赋能千行百业，从软件研发走向办公、运营、数据、科研等真实业务价值场景，把工程能力转化为可度量的生产力。

AI 质效宣言

发起单位：QECon组委会 QECon Organizing Committee

从共识到行动，让宣言融入每一次研发实践

回归研发本质 **重塑人机协作** **推动行业共识**

协作共生 高于 局部取代
长效质量 高于 短期提效
适应进化 高于 固化流程
价值创造 高于 技术崇拜
数据驱动 高于 经验依赖
开放共享 高于 封闭自建

加入共建计划
获取电子画面

两层能力递进 · 一层工程底座

AI 增强软件研发全景架构

AI 嵌入 SDLC · 效能提升

• 人主导 • AI 协同

需求
- 行业调研与趋势分析
- 创意启发与功能探索
- 需求分析与规格细化
- 需求检查与内容评审

设计
- 代码理解与逻辑探测
- 技术选型与架构设计
- 接口设计与数据模型生成
- 技术方案评审与风险分析

开发
- 代码生成与缺陷解决
- 氛围编程与规约编程
- 单元测试生成与执行
- 代码评审与问题修复

测试
- 测试用例与数据生成
- 测试脚本修复与自愈
- 端到端测试生成与维护
- 缺陷发现与根因分析

CI / CD
- 构建与部署脚本生成
- 流水线失败诊断与修复
- 无人值守部署与发版
- 依赖升级与漏洞修复

运维 / 运营
- 告警聚合与摘要生成
- 故障分析与定位
- 故障处理与系统自愈
- 用户体验与反馈洞察

AI 研发范式变革 · 效能跃迁

• AI 主导 • 人监督

工程实践
- 驾驭工程 （模型决定上限，Harness 提升底线）
- 知识工程 （跨仓库代码与文档索引 · 沉淀复用）
- 验证闭环 （生成 → 验证 → 修正）
- 质量门禁 （构建多层次质量防护网）

流程重构
- 意图驱动、面向结果的交付 （替代多阶段接力）
- 对齐在前、执行在后 （人谈清边界，AI 自主实现）
- 需求即规格、证据即信任 （规格成为人机契约）
- 快速原型、持续迭代 （沿用敏捷 · 精益研发思想）

组织重塑
- 交付层抹平前后端分工 （跨栈交付 · 功能负责人）
- 架构师专注标准与门禁 （定标准 · 守门禁）
- 设计师与产品自主交付 （部分需求不经研发）
- 先锋队试点后规模复制 （先跑通再逐步推广）

效能度量
- 结果面：多 · 快 · 好 · 省
- 过程面：渗透率 · 成熟度 · 使用效果
- 数据源：代码 · 会话 · 配置 · 需求 · 监控
- 北极星：需求交付周期 · 单位 token 有效价值

AI 工程底座 · SE4AI （Software Engineering for AI）

• 自下而上 • 决定能力上限

模型层
- 多模型接入与路由 （模型网关 · 按能力与成本择优）
- 能力分级与降级 （强弱模型分级 · 故障回退）
- 领域微调与私有化 （微调训练 · 内网部署）
- 模型评测与选型 （基准跑分 · 场景实测对比）

Agent 层
- Agent 架构与编排 （单/多 Agent · 规划与控制流）
- 上下文工程与记忆 （上下文组装压缩 · 长短记忆）
- 运行时沙盒与工具接入 （隔离执行 · MCP 与技能调用）
- 灰度发布与回滚 （能力评估达标才放量 · 版本化 · 自动回退）

生态层
- 技能与智能体市场 （技能复用 · Agent 共享流通）
- MCP Hub 与工具生态 （工具目录 · 权限与调用治理）
- 知识资产与语料沉淀 （业务知识 · 代码知识 · 过程知识）
- 检索服务与知识图谱 （语义检索 · 图谱关系推理）

贯穿三层 | **安全与治理** 数据脱敏 · 提示注入防护 · 最小授权 · 输出合规 | **可观测性** 决策链路追踪 · 上下文溯源 · 失败归因 | **能力评估** 任务成功率 · 人工接管率 · 单任务成本

为每一位实践者提供一组稳定的价值坐标——当工具在变、模型在变、最佳实践在变的时候，这些原则帮你判断什么是不变的、什么是值得坚守的。

AI 时代的软件质效宣言

新书发布

— 软件工程变革与范式跃进 —

扫码订阅



系列电子书结构·三篇十九章 (道 · 术 · 势 —— 一条完整的 AI 研发变革路径)

道

第一篇 · 解读篇 (1-8 章)

确立价值观与原则：理解 AI 时代软件质效的本质，重建研发协作的信念底座，是全书的「道」。

术

即将发布

第二篇 · 单点提效篇 (9-14 章)

覆盖需求分析 → 架构设计 → 编码实现 → 测试验证 → CI/CD → 运维运营的关键环节，打通 AI 赋能研发全链路，是全书的「术」。

势

即将发布

第三篇 · 范式篇 (15-19 章)

当 AI 贯穿整条研发链路之后，组织形态本身将如何变革？从团队结构到协作范式，预见未来，是全书的「势」。

—— 主编 ——

张乐
腾讯
智能化软件工程
资深技术专家

茹炳晟
腾讯研究院
高级技术顾问

陈磊
前京东测试架构师

—— 作者 ——

王玉霞
北京兴云数科
过程改进专家

李佳奇
去哪儿旅行
技术总监

牛万鹏
百度
Comate研发经理

张晔
腾讯端服务质效
技术负责人

张涛
快手质量通道委员

付求爱
华为云
AIOps技术负责人

李萌
珊瑚智成
创始人&CEO

张刚
上海英慕科技
资深技术专家

张兆鑫
OPPO AI架构师

王磊
华为 AI技术专家

主办方：智盟创课

智盟创课（北京）科技有限公司（简称“智盟 Stu.”），作为专业IT产研培训服务供应商与AI时代数字化人才发展伙伴，为科技研发型企业及各类组织提供系统性、分层次、重实战的人才培养解决方案，同时搭建行业前沿技术交流平台，致力于成为企业数字化转型进程中人才培养与业务创新的核心支撑力量，推动组织实现成功转型及经营业绩持续增长。

同时，智盟发起并组织三大 IT 领域品牌会议：QECon 软件质量效能大会、SECon+AgentX 智能时代软件工程技术大会、PMxAI 产品力领航者大会、Agentic AICon 智能体应用与架构工程大会，助力产研中心深化数字化转型、聚焦业务价值达成，在产品研发的快速交付与高质量发展之间找到平衡，打通企业全维度学习视角，最终实现人才能力提升与企业竞争优势增强的双重目标。

详情咨询: 010-65798049

多元化学习形式

技术峰会 → 公开课 → 内训定制 → 微咨询 → 在线课程

核心培训方向

AI大模型应用
产品运营提升
数据分析决策
通用管理赋能
AI职场综合应用

软件研发赋能

大模型前沿	架构设计	数据库	产品经理	持续运维	质量管理
移动开发	组织管理	云计算	开发编程	敏捷开发	大数据

Agentic AICon

从个人提效到组织智能：AI软件工厂与企业操作系统落地实践

李 萌 博士 珊瑚智成 创始人&CEO

珊瑚智成

Agentic AICon

目录

01 企业AI落地的真实断层 个人效率如何转化为组织能力

02 AI软件工厂 数字能力如何持续生产与交付

03 企业操作系统 应用与Agent如何受控运行

04 智能中层 人、Agent与系统如何完成业务闭环

05 渐进式落地 如何选择切口、验证效果并持续扩展

PART ONE

企业AI落地真实断层:
个人效率如何转化为组织能力

01

AI推动企业数智化需求爆发，但企业落地存在鸿沟

企业数智化落地，远比想象中的复杂



企业AI落地三部曲：个人→岗位→企业

从个人效率到岗位能力再到组织智能，目前仍处于早期阶段，实际情况往往是割裂、孤岛、断层

个人任务



- 资料整理
- 信息检索
- 文案撰写
- 数据分析

岗位工作



- 任务执行
- 流程处理
- 内容生成
- 数据汇整

组织协作

- 跨部门协同
- 跨系统协作
- 业务流程贯通
- 知识与能力沉淀

个人任务中的AI使用，
正在进入岗位工作与跨系统协作

企业需要把执行结果
转化为可持续运行的业务能力

个人：个人提效最容易被感知，但不等于企业执行

根本原因在于完成一项企业任务，往往是跨岗位、跨系统的，存在诸多断点、缺口

个人提效

写作、检索、总结、分析和辅助编程缩短单项任务处理时间，成果首先保存在个人工具和文件中。

- **写作**：快速起草和完善内容
- **检索**：快速查找并获取信息
- **总结**：提炼要点形成文档
- **分析**：整理与分析形成结论
- **辅助编程**：生成与优化代码片段
- **个人工具和文件**：成果保存在个人工具和文件中

协作断点

信息经过聊天、文档和表格反复转交，任务进展、原始依据和结果难以持续关联。

- **确认缺口**：内容意图、范围和关键要求未充分确认
- **执行缺口**：缺少明确的责任人、业务对象和执行动作
- **反馈缺口**：进展、原始依据和结果难以持续关联

企业要求

同一项工作应保留目标、输入、处理过程、结果证据和后续行动，支持跨人员接续。

- **业务对象**：明确工作的业务对象
- **任务**：形成可执行的任务事项
- **责任人**：明确责任人推进执行
- **结果**：输出结果证据支撑结论
- **后续行动**：明确后续行动持续推进

执行落差

纪要、方案与汇报需要继续落实为责任人、业务对象、执行动作和完成标准。

从纪要到行动清单

岗位：不同岗位需要不同AI能力，且岗位间还需串联

岗位增强需要稳定输入、工作规则与结果责任

岗位任务围绕业务目标展开
销售跟进、招聘分析、项目交付等工作均包含输入、处理、判断与协作

岗位能力依赖业务依据
客商信息、岗位要求、项目资料和制度规则共同限定任务范围

AI承担信息整理、内容分析、草稿生成与可验证操作
人员核对事实、处理例外并作出责任判断

岗位成果进入业务记录
分析结论关联原始材料，执行动作形成任务，处理结果回写对应对象

	输入 明确任务对象与依据	处理 分析与生成初步结果	核对 验证事实与处理例外	写回 形成记录与后续动作
人员责任 （判断与决策）	• 明确工作目标 • 提供任务所需资料 • 补充说明与约束条件	• 基于业务规则提出要求 • 确认分析方向 • 提供必要的补充信息	• 核对关键事实 • 处理例外情况 • 作出责任判断	• 确认最终结果 • 明确后续执行 • 承担结果责任
AI执行 （处理与生成）	• 整理多源信息 • 提取关键内容 • 识别任务要点	• 内容分析与归纳 • 生成初步结论 • 形成可执行的草稿	• 提供核对清单 • 标注依据来源 • 给出可验证的内容	• 整理成结构化内容 • 生成执行任务 • 回写到对应业务对象

销售跟进

围绕客户推进销售机会

输入（示例字段）
- 客户信息：客户名称、行业、需求描述
- 跟进记录：沟通内容、客户反馈
- 相关资料：产品资料、合同条款
- 制度规则：销售流程、审批要求

产出（示例字段）
- 分析结论：客户意向、关注点
- 执行动作：后续跟进任务
- 关联材料：沟通记录、资料文档
- 更新对象：客户记录

招聘分析

围绕岗位完成招聘评估

输入（示例字段）
- 岗位要求：岗位名称、任职条件
- 候选人信息：简历内容、面试记录
- 相关资料：人才库、测评资料
- 制度规则：招聘流程、录用标准

产出（示例字段）
- 分析结论：候选人匹配情况
- 执行动作：面试安排任务
- 关联材料：简历、面试记录
- 更新对象：候选人记录

项目交付

围绕项目推进交付工作

输入（示例字段）
- 项目资料：项目背景、需求文档
- 相关记录：会议纪要、问题清单
- 制度规则：交付流程、质量要求
- 其他依据：合同条款、技术资料

产出（示例字段）
- 分析结论：当前状态、风险点
- 执行动作：交付任务
- 关联材料：需求文档、会议纪要
- 更新对象：项目记录

企业：单点软件开发难度降低，但数智化是系统工程

AgenticAICon

企业数智化和单点应用开发不是一个量级的事情，宏观规划与整体架构设计极其关键



一家中小型企业数智化应用架构图，
CRM/ERP/MES等只是其中一个小方块

企业数智化的系统复杂度

应用数量、交互方式、系统依赖、持续演讲，共同影响交付难度



01 单个应用的复杂度

- 单个应用包含页面、流程、数据、权限、接口与运行维护
- AI参与后还需组织工具调用和结果检查

02 多端使用的复杂度

- 多端使用覆盖Web、移动端和业务协作入口
- 面向人员与Agent的使用方式需要共享业务规则

03 多应用协作的复杂度

- 多应用协作涉及客户、合同、项目、库存与回款等对象
- 跨系统数据、权限和状态需要保持关联

04 持续交付的复杂度

- 持续交付要求处理新增需求、版本变化、接口调整和运行反馈
- 企业数智化因此成为长期系统工程

企业AI落地的三项核心任务

持续构建、稳定运行与业务闭环需要共同设计

1 持续构建

将业务需求转化为应用、接口、流程
和自动化能力，并组织版本迭代与工程验证

输入	工作对象	产出
业务需求 业务场景与目标	应用 面向业务的AI应用	可运行的应用 功能与版本
业务规则 约束与边界	接口 系统与数据对接	可复用的接口 调用与规范
现有资产 数据、流程与能力	流程 业务流程与编排	流程与自动化 编排与执行
	自动化能力 任务与工具集成	验证结果 工程验证与版本迭代

2 稳定运行

为应用和Agent提供身份、权限、模型服务、
部署环境及运行管理

输入	工作对象	产出
应用与Agent 待运行的服务	身份与权限 身份管理与访问控制	稳定可用的服务 应用与Agent运行
访问需求 使用场景与范围	模型服务 模型接入与管理	合规的访问控制 权限与审计
数据与资源 所需数据与计算资源	部署环境 运行环境与资源配置	可管理的环境 资源与配置
	运行管理 监控、运维与问题处理	运行状态 监控与处理结果

3 业务闭环

让执行关联业务对象、责任人和实际结果，
使信息能够支持后续行动与复盘

输入	工作对象	产出
业务对象 对象类型与标识	任务执行 与业务对象关联	业务结果 任务完成情况
责任人 角色与协同关系	结果记录 形成可追溯的信息	关联信息 对象、责任人与结果
执行过程 关键动作与记录	业务分析 支持后续行动	可行动的信息 支持后续行动
	复盘总结 问题与改进方向	复盘材料 经验与改进项

运须问题反馈

运行中的问题返回持续构建，推动版本迭代与工程验证

业务结果反馈

业务执行结果返回改进，支持后续行动与复盘

三项任务共享需求、工程和业务反馈，形成持续生产、持续使用与持续改进的工作体系

成功实践：Palantir的落地方案

数智化落地不是简单的开发一个应用，而是需要一套体系





我们的实践：软件工厂+企业OS+应用平台

分别解决持续构建、稳定运行和业务闭环的问题

珊瑚云

软件工厂组织数字能力生产

AnyBuilder

承接工程工作

- **需求分析**：将业务需求转化为工程任务
- **应用开发**：完成应用与能力构建
- **工程资产**：在持续使用中积累

AnyDeliver

连接业务现场与工程交付

- **现场沟通**：保留原始业务依据
- **需求确认**：明确范围与验收条件
- **业务验收**：组织确认与反馈

应用与版本交付

工程成果进入运行体系

职阅

承载业务工作入口，连接应用使用、沟通、任务和人机协作

- **应用使用**：获取和使用企业应用
- **沟通协作**：围绕业务开展沟通协作
- **任务管理**：推进业务任务执行
- **人机协作**：在业务场景中完成人机协作

运行支撑

提供应用运行环境与服务

应用运行

支撑业务工作开展

珊瑚礁

提供企业应用接入、租户与用户治理、公共服务、部署运行和平台管理

- **企业应用接入**：接入企业应用统一纳入运行体系
- **租户与用户治理**：管理租户与用户及访问权限
- **公共服务**：提供公共能力和基础服务
- **部署运行**：支撑应用部署与稳定运行
- **平台管理**：进行平台配置与运营管理

业务需求与运行反馈

业务需求与运行反馈返回软件工厂

PART TWO

AI软件工厂：
数字能力如何持续生产与交付

02

什么是软件工厂

以工程化方式持续生产、交付和演进软件能力

软件工厂是一套将人员、流程、工具与可复用资产组织起来，贯通需求、设计、构建、验证、交付与持续演进的**软件生产体系**。

软件工厂的生产闭环

AI Native软件工厂 | Agent围绕任务承担执行，人负责目标、规则、异常与验收。

已有Codex，为什么还需要软件工厂

把工具的执行能力组织成团队持续交付的能力

软件工厂是一套组织人员、流程、工具与可复用资产，持续完成软件构建、验证、交付与演进的软件生产体系。

软件工厂组织生产

设备 | 执行工具
Codex、Claude Code等

- 承担具体工程任务
- 形成代码、测试与执行结果

工人 | 工程师与Agent

- 明确任务、协同执行、检查结果
- 人员负责目标、规则、异常与验收

工艺 | 流程与工程标准

- 需求澄清、任务编排、质量检查、版本交付
- 让不同角色按照共同依据推进工作

需要被组织的工程工作

项目上下文
明确目标、范围、约束与完成标准

人机协作
组织角色、任务、依赖与人工介入

验证与交付
关联版本、环境、检查结果与验收依据

资产与复用
保留来源、适用条件与维护责任

每次交付都成为下一次的生产资料

执行记录 → 复盘经验与教训 → 沉淀方法、工具与数据 → 改进下一次执行

不做另一个Codex，优化使用Codex的工具、流程与人员。

软件工厂的发展代际

每一代软件工厂解决的不只是“怎么写代码”的问题，更是“如何组织软件生产”的问题
生产单元逐步从人工协作、模型驱动扩展到Agent执行

	第一代 1.0 工程化协作	第二代 2.0 模型驱动构建	第三代 3.0 AI Native生产
生产单元	**以人员分工为生产单元** 按照角色分工协作开发	**以页面、流程、实体等模型表达软件结构** 通过组件、模板和代码生成提高标准环节效率	**以Agent任务为执行单元** 结合项目上下文、工具与工程验证推进工作
主要资产	**开发规范、版本管理** 和交付过程	**组件、模板和代码资产** 基于模型生成和复用	**模型与代码资产** 继续作为生产资源
执行组织	**以工程师完成主要执行** 依靠工程师的专业能力推进工作	**围绕模型进行构建** 通过组件、模板和代码生成协同完成	**人机协同的执行组织** 以Agent任务推进，结合工具与工程验证
人工职责	**按照开发规范完成任务** 参与版本管理和交付过程的具体工作	**聚焦模型设计与标准构建** 定义页面、流程、实体等模型并维护组件、模板	**人员职责随自动化提升而调整** 聚焦目标、范围、规则、异常和验收

软件工厂的三要素：工具 x 流程 x 人员

AgenticAICon

不是单兵作战、不是作坊生产，而是要流程化、标准化、体系化

软件工厂

人员体系

明确各角色责任
人员与数字员工
围绕同一项目协作

业务
明确业务目标
提供业务需求

产品
需求澄清与范围定义
协调资源与优先级

研发
任务执行与代码实现
基于设计构建功能

测试
质量检查
验证功能与质量

交付
发布部署
组织客户业务验收

数字员工
在各环节提供协作支持
与人员共同完成项目

需求输入 ↓ | 任务下发 ↕ | 结果返回与验证 ↑ | 交付验收 ↓

流程体系

贯穿项目全生命周期
从需求到客户业务验收

AnyBuilder 组织项目上下文、任务编排和结果记录

需求澄清
明确需求与范围

设计
输出设计方案

任务执行
分解任务并下发

质量检查
进行测试与验证

发布部署
完成构建与部署

客户业务验收
确认业务目标达成

提供执行能力 ↕ | 提供项目数据与任务 ↕ | 提供资产支撑 ↕ | 提供测试与运行能力 ↕

工具与资产体系

提供工程执行工具
项目工作台、代码与设计资产
测试和运行工具，分别承担职责

工程执行工具
处理具体任务执行
基于任务生成和修改代码等
- Codex
- Claude Code
- 其他工程执行工具

项目工作台
提供项目上下文
管理任务与过程信息
- 项目信息
- 任务信息
- 相关文档
- 结果记录

代码与设计资产
沉淀和管理项目资产
支撑任务执行与复用
- 代码资产
- 设计资产
- 文档资产
- 其他相关资产

测试和运行工具
支持质量检查与运行验证
保障交付质量
- 测试工具
- 运行工具
- 环境工具
- 其他工具

人员：FDE为核心的分层交付体系

FDE不是简单的“去现场”，更重要的是背后的一整套体系

业务现场

- 需求澄清
- 方案设计
- 应用构建
- 测试验证
- 部署交付

FDE
贯通业务与工程

软件工厂支撑体系

Echo · 现场协同
沟通 · 需求 · 验收
AnyDeliver（交付易）

Delta · 工程交付
任务编排 · Agent执行 · 工程验证 · 版本交付
AnyBuilder（任意搭）

Dev · 平台支撑
共用组件 · 身份权限 · 部署运行 · 集成运维
珊瑚云 · 珊瑚礁

现场反馈 → 经验沉淀 → 能力复用

FDE的能力，来自现场经验与软件工厂体系的共同支撑。

工具：AnyBuilder，生产软件的的软件

AgenticAICon

2.0围绕软件结构组织构建，3.0围绕Agent任务组织工作

AnyBuilder 2.0 | 模型驱动

以模型与DSL表达软件结构

- 页面模型
- 流程模型
- 实体模型

DSL
统一表达软件结构

组件与生成能力
组件复用 · 代码生成

构建结果
页面、流程、实体等软件结构

复用资产：数据、页面、流程、组件、代码

升级

AnyBuilder 3.0 | AI Native

以Agent与任务组织工程工作

- 项目上下文
- 任务需求
- 相关资产

Agent任务
理解任务 · 组织资源 · 协调工具

工具调用与协同执行
工程师与Agent协同推进

验证、交付与持续迭代
检查结果 · 形成记录 · 反馈改进

复用资产：Prompt、Skills、模板、文档、数据

从软件结构的标准化构建，走向Agent驱动的工程执行与持续交付

工具：AnyBuilder 2.0，模型驱动软件开发

AgenticAICon

以模型与DSL表达软件结构，通过组件与生成能力完成构建

组织中心
模型与DSL

输入
页面、流程、实体

执行
组件复用与代码生成

验证
检查结果与预期结构

页面模型 | 流程模型 | 实体模型

DSL
表达软件结构

组件与生成能力
生成页面、流程、 实体等

构建结果
可运行的软件结构



既有工程资产持续复用 | 数据、页面、流程、组件和代码等既有资产继续作为工程资源，在具体任务中按需使用

数据
业务数据结构与定义
作为任务中的数据资源

页面
页面结构与交互定义
作为任务中的页面资源

流程
流程步骤与规则定义
作为任务中的流程资源

组件
可复用的功能组件
作为任务中的组件资源

代码
已有代码与工程结构
作为任务中的代码资源

工具：AnyBuilder 3.0，AI Native 软件开发

AgenticAICon

以Agent和任务为中心组织工作，持续沉淀与复用AI工程资产

组织中心
Agent与任务

输入
项目上下文与
相关资产

执行
调用工具推进
工程任务

验证
检查结果并
形成记录

项目上下文
目标、范围、约束

任务需求
功能、流程、页面

相关资产
Prompt、Skills、
文档等

Agent任务
理解任务 · 组织资源 · 协调工具
推进执行 · 检查结果 · 形成记录

需求
澄清细化

设计
方案结构

执行
调用工具

验证
结果检查

发布迭代
交付记录








AI Native工程资产持续复用 | Prompt、Skills、模板、文档与数据等资产，在Agent任务中按需组合与复用

Prompt
任务指令与上下文组织
复用有效的交互与执行方式

Skills
方法、步骤与工具用法
复用可执行的任务能力

模板
需求、设计与交付模板
复用标准结构与输出格式

文档
规范、知识与项目记录
提供可追溯的任务上下文

数据
业务数据与执行反馈
支撑任务判断与持续改进

流程：覆盖软件开发全生命周期

围绕同一项目，串联需求→设计→开发→测试→部署→交付全流程

项目工作台

形成团队共同工作空间

- **组织成员**：项目角色与成员分工协作
- **阶段**：阶段划分与关键活动
- **迭代**：迭代周期与工作内容
- **里程碑**：关键节点与交付要求
- **工时**：工时记录与工作分配
- **待确认事项**：需协同确认的问题与决策

需求与设计工作区

维护需求、功能、页面、流程、架构和数据设计，并关联应用与代码库

- **需求**：业务需求与范围
- **功能**：功能清单与描述
- **页面**：页面结构与交互
- **流程**：业务流程与规则
- **架构**：应用架构与模块
- **数据设计**：数据模型与字段

任务执行工作区

连接任务编排、数字员工节点、队列、持续对话、日志和产出物

- **任务编排**：任务拆解与执行顺序
- **数字员工节点**：任务节点与执行方式
- **队列**：任务队列与调度
- **持续对话**：问题澄清与协同沟通
- **日志**：执行日志与过程记录
- **产出物**：任务产出与成果文件

测试与问题中心

交付检查、发布候选、部署环境及客户验收记录共同支撑工程结果检查与交付

- **测试与问题中心**：测试执行与问题管理
- **交付检查**：交付项检查与结果确认
- **发布候选**：发布版本与待发布内容
- **部署环境**：环境管理与部署准备
- **客户验收记录**：验收内容与确认结果

关联对象

与项目各工作区关联

- **应用**：项目涉及的应用
  字段：应用名称、应用类型、用途说明
- **代码库**：关联的代码库
  字段：代码库名称、分支、用途说明
- **环境**：部署与运行环境
  字段：环境名称、环境类型、用途说明
- **验收记录**：客户验收相关记录
  字段：记录名称、验收内容、确认结果

流程：以任务为中心人机协同生产

数字员工自动完成大部分基础开发工作，人负责审查及复杂任务

任务与状态



数字协同办公室



01 进入关联任务

从项目工作台进入关联任务，核对来源、执行步骤和依赖，明确本次执行范围

02 查看执行状态

结合任务详情与数字员工节点，查看执行状态、交流信息和日志记录

03 检查生成内容

检查生成内容、文件或运行入口，区分工作过程记录与最终交付成果

04 保留关联关系

保留项目、任务与产物之间的关联，使人员能够继续沟通、检查结果并发起后续处理

流程：以任务为中心人机协同生产 – 编排与调度

AgenticAICon

数字员工自动完成大部分基础开发工作，人负责审查及复杂任务

任务列表与泳道

呈现待处理、执行中和已完成工作，支持从项目视角安排人员与数字员工

待处理	执行中	已完成
需求梳理 项目成员 待处理	数据整理 数字员工 执行中	初稿撰写 数字员工 已完成
资料准备 数字员工 待处理	方案编制 项目成员 执行中	资料汇总 项目成员 已完成
方案评审 项目成员 待处理	内容审核 项目成员 执行中	接口对接 数字员工 已完成
环境检查 数字员工 待处理		

任务编排与依赖

明确执行步骤、前后依赖和顺序，调度看板展示工作分布及处理进展



调度看板

展示工作分布 及处理进展



执行主体：人员与数字员工

项目成员
承担任务执行与审核

数字员工
按任务编排参与执行

任务依赖：前后关系与顺序

- 上游任务完成后触发
- 按既定顺序执行
- 支持多任务依赖

任务状态：人工控制入口

暂停	临时中止任务
取消	终止当前任务
待输入	等待人工补充信息

持续对话：澄清问题与约束

澄清问题	通过对话明确任务细节
补充约束	补充条件与限制要求
保留依据	沉淀关键结论与处理依据

流程：以任务为中心人机协同生产 – 上下文

AgenticAICon

输入依据、执行约束和完成标准共同限定工作范围

任务单：客户拜访记录功能

关联客户对象、页面设计、字段定义和接口说明

任务目标

客户拜访记录功能，关联客户对象、
页面设计、字段定义和接口说明

执行依据

需求与功能、参考资料、代码库、
页面与数据设计、任务对话共同补充工程上下文

执行约束

明确数据与环境准备、权限规则、依赖步骤及
需要人工确认的问题，缺少必要依据时转入待输入处理

完成标准

提交代码与变更说明、检查结果、运行或预览入口及
未解决事项；记录可查询、越权操作需拒绝等完成标准进入检查

五类上下文关联当前任务

交付结果清单

代码与变更说明
- 提交代码
- 变更说明

检查结果
- 功能检查
- 权限规则检查
- 记录可查询

运行或预览入口
- 访问入口
- 使用说明

未解决事项
- 需进一步确认的问题
- 后续处理建议

完成标准进入检查
- 记录可查询
- 越权操作需拒绝

流程：以任务为中心人机协同生产 – 人机协同

AgenticAICon

人员承担目标和判断，Agent承担可检查的执行



珊瑚云本地软件工厂解决方案

AgenticAICon

液冷算力一体机 x 本地大模型 x AI Native软件生产体系，企业内基础业务软件将实现按需、自动、本地生产

企业内网

本地软件工厂一体机

液冷算力　本地推理　工程环境

软件生产平台

AnyBuilder（任意搭）3.0

项目上下文 | Agent任务 | 工程验证 | 版本交付

AI工程资产

Prompt　Skills　模板　文档　数据

本地模型服务

模型推理 | 统一接口 | 访问控制 | 调用记录

代码与通用模型按任务适配

工程与运行底座

珊瑚礁企业操作系统

代码仓库 | 构建测试 | 应用部署 | 运行监测

本地交付闭环

需求澄清 → 任务编排 → Agent执行 → 测试验证 → 版本交付 → 反馈沉淀

数据与模型本地承载

生产过程可追踪

工程资产持续复用

PART THREE

企业操作系统：应用与Agent如何受控运行

03

什么是企业操作系统/底座

AgenticAICon

统一提供企业共性能力，支撑业务应用、人与Agent协同工作

企业OS – 应用管理：应用接入、审核与企业开通

Agentic AICon

应用资料、访问方式和开通状态进入统一管理

1 应用登记维护

- 维护名称、分类、品牌
- 配置登录与回调地址
- 设置工作台展示
- 定义应用资源与操作权限

2 应用审核

- 外部应用通过单点登录或 URL 入口接入
- 提交应用资料
- 首次发布与后续变更进入审核

3 应用市场

- 组织发现与开通
- 支持免费开通、购买开通或联系运营
- 租户记录已开通应用及开通来源

4 企业开通

- 根据需求选择应用并开通
- 记录已开通应用及开通来源
- 在企业内完成授权与可用配置

5 企业工作台

- 集中呈现可用应用和快捷入口
- 平台应用接入与具体业务系统运行职责保持清晰

应用元数据

应用名称	应用的名称
应用分类	所属分类
品牌	应用的品牌标识
登录地址	用于登录的地址
回调地址	登录回调的地址
工作台展示	在工作台中的展示方式

访问方式

单点登录	通过单点登录接入
URL 入口	通过 URL 入口接入

权限定义

应用资源	可使用的资源范围
操作权限	可进行的操作类型
权限范围	基于角色或组织的权限配置

开通来源

免费开通	支持免费开通
购买开通	支持购买开通
联系运营	通过联系运营开通
开通来源	记录开通的来源方式

企业OS – 应用管理：应用接入、审核与企业开通

AgenticAICon

应用资料、访问方式和开通状态进入统一管理



企业OS – 统一身份与分层权限治理

Agentic AICon

区分平台管理权限、应用操作权限与业务数据范围



	身份	角色	动作	对象范围
自然人	用户账号 所属企业 第三方身份 登录记录 组织与角色	平台管理角色 应用操作角色 业务角色	查看 管理 访问 操作	平台资源范围 应用资源范围 租户范围 岗位范围 业务对象范围
数字员工	账号标识 所属企业 第三方身份 登录记录 组织与角色	平台管理角色 应用操作角色 业务角色	查看 管理 访问 操作	平台资源范围 应用资源范围 租户范围 岗位范围 业务对象范围
设备	设备标识 所属企业 第三方身份 登录记录 组织与角色	平台管理角色 应用操作角色 业务角色	查看 管理 访问 操作	平台资源范围 应用资源范围 租户范围 岗位范围 业务对象范围
数字分身	账号标识 所属企业 第三方身份 登录记录 组织与角色	平台管理角色 应用操作角色 业务角色	查看 管理 访问 操作	平台资源范围 应用资源范围 租户范围 岗位范围 业务对象范围

数字员工、数字分身和设备参与工作时同样需要明确调用主体、责任归属与授权范围，人员责任不能由执行主体替代

企业OS – 业务动作的统一授权

Agentic AICon

多种入口共享业务规则、数据范围与执行检查

1 **多种入口统一面向业务动作**

界面、REST API、MCP工具与CLI命令共同面向业务动作，入口差异不改变动作的权限要求。

2 **执行前进行全面检查**

执行前核对调用主体及所属租户，检查动作权限、业务对象范围和当前状态条件。

3 **Agent调用的明确要求**

Agent参与调用时明确发起人、任务依据和授权范围，关键承诺和高影响操作保留人员确认。

4 **执行校验与审计职责**

业务服务端承担执行校验与审计记录，授权变化影响后续调用；前端入口显示只承担交互职责。

企业OS – 支持多种AI Native应用工作形态

Agentic AICon

常见的三种工作形态：智能功能、智能助手与数字员工对应不同工作组织方式

智能功能

嵌入具体业务环节，围绕明确输入与规则完成分析、提取、匹配或内容生成，结果进入当前工作流。

触发方式	上下文	执行结果	人工责任
在业务环节中 基于输入触发	基于当前业务数据 和预设规则	完成分析、提取、 匹配或内容生成 结果进入当前工作流	确认结果 并在业务流程中使用

智能助手

通过文字或语音承接意图，结合业务上下文查询、分析、生成草稿并调用相应能力。

触发方式	上下文	执行结果	人工责任
通过文字或语音 承接意图	结合业务上下文 查询与分析	生成草稿 并调用相应能力	检查与编辑 并决定后续操作

数字员工

围绕职责和任务持续工作，记录状态、执行过程与结果，人员通过任务和确认入口参与协作。

触发方式	上下文	执行结果	人工责任
基于任务 触发执行	结合职责范围 和相关业务数据	持续执行任务 记录状态、执行过程 与结果	通过任务和确认入口 参与协作

统一运行基础

三种形态共享业务对象、身份权限和运行基础，分别适用于局部处理、交互协助和任务执行。

业务对象

如：
候选人（定义：应聘人员信息）
客户（定义：客户基本信息）
任务（定义：需要处理的工作项）

身份权限

基于角色的访问与操作权限
在统一规则下使用业务数据
保障数据安全与合规

运行基础

提供模型能力、工具能力
和业务系统连接能力
支撑三种形态的持续运行

企业OS – 企业数字员工的岗位与边界

Agentic AICon

职责、任务、工具、责任人与完成标准共同定义工作

定义数字员工



给数字员工安排工作

企业OS – 企业数字员工的岗位与边界

Agentic AICon

职责、任务、工具、责任人与完成标准共同定义工作

岗位定义

所属企业	明确所属企业及适用的业务范围
责任人	明确该岗位的业务责任人
服务对象	明确面向的内部或外部服务对象
职责范围	明确承担的工作内容与边界
业务工具	明确允许使用的业务工具

任务定义

目标	明确要达成的工作目标
输入	明确需要的输入信息及数据对象
执行范围	明确可执行的工作内容与边界
依赖	明确前置条件和依赖事项
完成标准	明确输出要求，使工作能够分配、检查与接续

可执行工作

销售跟进助理

- 查询客户相关信息
- 整理跟进要点
- 生成跟进草稿

需确认工作

客户承诺、价格调整与最终确认

- 由具备权限的人员判断
- 数字员工不做最终决策

结果依据

执行记录

- 保留状态、对话、日志、结果和产出物
- 信息不足、越权或异常进入人工处理路径

企业OS – 应用自动化部署与运行管理

Agentic AICon

企业集群、部署版本、配置和日志保持关联

企业
组织与业务主体

- 管理企业信息
- 绑定专属集群
- 配置监控数据源

企业与专属集群建立绑定

- 配置监控数据源
- 查看节点、容器、工作负载及资源使用情况

专属集群
计算与运行资源

- 节点管理
- 容器管理
- 工作负载管理
- 资源使用监控

集群运行资源的观测与管理

- 查看节点、容器、工作负载及资源使用情况
- 为应用部署提供运行资源基础

部署服务
运行组件的部署

- 选择共享镜像
- 选择镜像标签
- 部署数据库
- 部署缓存与运维工具

部署模板承载运行组件

- 数据库、缓存与运维工具等运行组件
- 共享镜像可选择标签进入部署

运行实例
持续运行与维护

- 服务配置
- 副本数管理
- 访问方式
- 运行状态与日志

部署管理与运行维护

- 维护服务配置和副本数
- 组织公网或内网访问
- 查看运行状态和实时日志

部署模板与镜像

运行组件	共享镜像	镜像标签	用途说明
数据库	镜像仓库/数据库	标签	提供数据存储服务
缓存	镜像仓库/缓存	标签	提供缓存服务
运维工具	镜像仓库/运维工具	标签	提供运维支持工具

服务配置与访问

配置项	配置内容	说明
服务配置	配置项	维护服务运行所需的配置信息
副本数	副本数	设置服务实例副本数
访问方式	公网访问 | 内网访问	组织服务的访问方式
运行状态	运行状态	查看服务当前运行状态

运行日志

时间	实例	日志级别	日志内容
时间	实例	日志级别	日志内容
时间	实例	日志级别	日志内容
时间	实例	日志级别	日志内容
时间	实例	日志级别	日志内容
时间	实例	日志级别	日志内容

企业OS – 事件、模型与运行观测

AgenticAICon

按对象与口径分别管理投递、资源和AI服务用量

事件投递观测

观察对象

- 事件记录（按主题）
- 事件状态
- 投递结果
- 处理耗时
- 死信记录

管理动作

- 按主题和状态检索
- 查看投递结果与耗时
- 死信问题定位
- 事件重放

结果记录

- 投递状态
- 投递结果
- 处理耗时
- 死信问题
- 重放入口

事件记录字段

字段名称	定义
主题	事件所属的业务主题
状态	事件当前处理状态
投递结果	投递的处理结果
处理耗时	从投递到处理完成的耗时
死信原因	投递失败的原因
重放入口	用于重新投递的操作入口

事件状态示例



资源运行观测

观察对象

- 集群
- 节点
- 容器
- 工作负载
- 告警
- 事件

管理动作

- 关联查看运行信息
- 查看告警与事件
- 分析异常原因
- 定位运行异常

结果记录

- 资源状态
- 查警记录
- 事件记录
- 异常定位结果

资源对象字段

字段名称	定义
集群	资源所属的集群
节点	运行节点信息
容器	容器运行状态
工作负载	工作负载的运行状态
告警	告警的类型与状态
事件	与资源相关的事件记录

资源对象关系

模型服务观测

观察对象

- 供应商模板
- 平台内置模型
- 租户
- 模型
- Token用量
- 应收金额
- 毛利

管理动作

- 管理供应商模板
- 管理平台内置模型
- 按租户和模型查看用量
- 查看应收金额及毛利

结果记录

- Token用量记录
- 应收金额记录
- 毛利记录
- 模型使用情况

模型服务字段

字段名称	定义
供应商模板	外部供应商提供的模型模板
平台内置模型	平台提供的模型
租户	模型服务的使用租户
模型	使用的模型名称
Token用量	模型服务的Token使用量
应收金额	按使用量计算的应收金额
毛利	按成本与应收计算的毛利

模型来源与对象

业务对象结果核对

投递成功、资源正常和业务成功分别核对，事件重放结合业务结果检查，模型总用量与单任务成本采用不同统计范围。

事件投递结果核对

- 核对投递成功
- 结合事件重放与业务结果检查

→

资源运行结果核对

- 核对资源正常
- 基于告警与事件定位运行异常

→

模型服务结果核对

- 核对业务成功
- 模型总用量与单任务成本采用不同统计范围

→

业务对象结果

- 投递成功
- 资源正常
- 业务成功

企业OS – 应用部署、运行管理、事件监测

AgenticAICon

企业集群、部署版本、配置和日志保持关联





企业OS – 动态本体与数据资产

Agentic AICon

实体、关系、动作与事件共同表达业务运行

业务实体及关系

实体表达客户、联系人、商机和拜访记录等业务对象，关系明确归属、关联和协作范围



业务动作与事件

动作表达提交拜访记录、创建跟进任务等业务操作，包含输入、权限、状态条件和执行结果；事件表达业务事实变化，关联动作结果和后续工作，为查询、协同和追溯提供依据

提交拜访记录

输入	权限	状态条件	执行结果
• 拜访时间 • 拜访方式 • 拜访内容 • 关联联系人 • 关联商机	• 具有记录提交权限的相关人员	• 关联的客户、联系人或商机已存在	• 生成拜访记录 • 更新相关对象状态

拜访记录创建事件

事件内容	关联动作结果	后续工作
• 拜访记录已创建	• 对应的拜访记录	• 可用于查询、协同和追溯

创建跟进任务

输入	权限	状态条件	执行结果
• 任务内容 • 关联客户或商机 • 计划完成时间	• 具有任务创建权限的相关人员	• 关联的客户或商机已存在	• 生成跟进任务 • 更新相关对象状态

跟进任务创建事件

事件内容	关联动作结果	后续工作
• 跟进记务已创建	• 对应的跟进任务	• 可用于查询、协同和追溯

企业数字资产

业务记录、对象定义、权限规则和操作历史持续积累，形成跨应用协作、知识关联及后续任务使用的数字资产

对象定义资产

沉淀各类业务对象的标准定义与字段

- 客户：客户名称、客户类型、所属行业、归属组织
- 联系人：姓名、职位、联系方式、所属客户
- 商机：商机名称、商机阶段、预计成交日期、所属客户
- 拜访记录：拜访时间、拜访方式、拜访内容、关联联系人、关联商机

权限规则资产

沉淀不同角色在业务对象和操作上的权限规则

- 数据范围：归属、关联和协作范围
- 操作权限：提交、创建等操作的可执行范围
- 状态规则：操作的前置条件与可用状态

操作历史资产

沉淀关键操作的历史记录

- 提交拜访记录的操作历史
- 创建跟进任务的操作历史
- 关联对象的状态变化历史

业务证据资产

沉淀业务事实及其关联关系

- 拜访记录、跟进任务等业务记录
- 对象之间的关联关系
- 动作与事件的对应关系
- 为查询、协同、追溯及后续任务使用提供依据

PART FOUR

智能中层：人、Agent与系统如何完成业务闭环

04

什么是智能中层

AgenticAICon

建立在经营主线与业务系统之上，连接经营目标、业务判断与协同执行

管理者

经营目标
按期交付、保障回款
控制成本与经营风险

业务问题
哪些订单延期？是否缺料？
哪些项目存在回款风险？

管理规则
优先级、责任人与处理时限
授权边界与异常升级

AI智能中层

业务上下文　规则与权限

业务监测
识别进度、库存与回款异常

关联分析
关联订单、物料、产能与合同

处理建议
形成调配、催办与处置建议

任务协调
明确负责人、优先级与时限

执行跟进
跟踪状态、催办与异常升级

复盘优化
沉淀结果、规则与处理经验

建议与任务

人和Agent协同执行

人员 ⟷ Agent

采购跟进与物料协调

交付排期与异常处理

回款跟进与风险处置

关键判断与授权由人负责

结果回写

业务数据与上下文

经营主线与业务系统

- **CRM / 订单**：客户、商机、订单
- **ERP / SCM**：采购、物料、供应商
- **MES**：产能、工单、进度
- **QMS**：检验、缺陷、质量
- **WMS**：库存、出入库、交付
- **项目 / 财务**：里程碑、应收、回款

真实、连续、可追溯的业务事实

让管理者聚焦经营

让管理经验沉淀为系统能力

让人与Agent形成执行闭环

企业中使用系统和数据的不再仅有人，还有Agents

AgenticAICon

页面交互、对话交互与工具调用共享业务能力

	人员	Agent
使用主体	业务人员通过页面、表单、流程和报表完成结构化操作，也通过文字或语音表达意图并核对结果	Agent通过可调用工具参与业务，MCP工具、REST API和CLI根据场景连接相应系统能力
入口	页面　表单　流程　报表 文字对话　语音对话	MCP工具　REST API　CLI 根据场景连接相应系统能力
工作方式	按照业务规则进行结构化操作，也通过文字或语音表达意图并核对结果	在Skills的指导下选择步骤和工具参与业务处理，执行具体操作
结果载体	在系统中生成和更新业务记录，通过报表查看处理结果	通过调用工具完成处理，结果写入系统，与人员共享

软件同时承担业务记录、智能处理和协同执行

业务规则、权限和对象状态构成不同入口的共同基础

业务记录

形成和维护业务数据，为智能处理和协同执行提供统一的数据基础

数据对象

- 业务对象：定义业务的核心实体
- 业务规则：管理处理的约束条件
- 对象状态：反映业务的当前状态

智能处理

基于业务数据进行推理分析，理解人员意图，选择合适的步骤和工具

Skills 方法与资源层

组织操作方法、说明与相关资源，指导Agent选择步骤和工具，不作为独立的远程调用协议

MCP工具　REST API　CLI

协同执行

按业务规则和权限进行处理，在系统内完成多方协同执行，并更新对象状态

企业数智化应用平台

AgenticAICon

以业务应用承载工作，让AI参与真实业务闭环

AI-in-the-Loop

业务、数据与AI融为一体

业务应用一体化

覆盖营销、销售、运营、人事
财务、法务与行政等工作领域

AI融入工作过程

结合当前业务上下文
参与查询、分析、整理与执行

人机协同形成闭环

沟通、任务与业务操作相互关联
结果进入记录与后续行动

持续沉淀业务上下文

沉淀业务数据、文档与执行记录
支撑持续分析、复用与迭代



应用承载业务 | AI参与执行 | 过程留下记录 | 能力持续迭代

每个岗位，都有开稍即用的工作台

AgenticAICon

内置岗位常用应用，按需补齐能力，让企业应用持续生长与演进

职阅 · 岗位工作台

管理者
- 经营看板
- 合同管理
- 任务管理

销售人员
- 智能CRM
- 合同管理
- 工作记录采集

人事人员
- HR中心
- 考勤中心
- 薪酬中心

企业员工
- 员工中心
- 报销管理
- 出差助手

生产与供应链人员
- 仓库管理系统
- 供应链管理
- 工单管理

投资人员
- 投资研究管理
- 投资项目管理
- 投后管理应用

新增需求 →

← 应用回流

珊瑚云软件工厂

AnyBuilder（任意搭）
AI Native应用生产

需求澄清
↓
应用构建
↓
验证交付
↓
持续迭代

新增应用 / 扩展能力 / 版本升级

珊瑚礁企业操作系统 | 统一身份与权限 | 共享数据与上下文 | 开放集成 | 应用运行与治理

岗位工作开箱即用，应用能力按需生产，平台随业务持续演进

多端入口，统一使用企业数字能力

Agentic AICon

通过职阅或外部平台，连接业务应用、智能助理与数字员工

多端使用

网页端



移动端

桌面端

智能交互

智能对话

智能助理

职阅企业工作平台

业务工作台

沟通与任务

AI协作

围绕同一业务对象组织工作

外部平台对接

ChatGPT

WorkBuddy

飞书

豆包工作

按平台开放能力与授权配置接入

统一接入与业务调用

身份与授权

业务上下文

规则与确认

执行与回写

API / MCP / 平台连接器

企业应用与Agent

客户与销售

项目与交付

人事与财务

知识与资料

数字员工

珊瑚礁企业操作系统 | 统一身份权限 | 数据与流程 | 开放集成 | 运行治理

入口可以多样，业务对象、权限规则与执行记录保持一致

一句话发起业务，由Agent操作n个系统

Agentic AICon

从多系统点击，到一句话发起业务

传统界面操作

打开N个系统，点击M次鼠标

反复查询、切换与录入

数据分散，系统割裂

智能入口协同

StackChan机器人 / WorkBuddy等入口

一句话发起，按规则协同完成

请假申请
查年假、提申请

库存补货
查库存、申请补货

经营分析
查订单、看经营

拜访记录
记拜访、建任务

珊瑚礁企业操作系统

连接业务数据

贯通系统流程

统一权限与执行记录

关键动作确认，结果回写可追踪

核心难点在于实现数据、流程、系统的完整闭环

Agentic AICon

持续理解业务状态、形成行动任务并追踪执行结果，且权限可控、数据安全

1 业务数据基础

经营主线由客户、销售、合同、项目、交付和回款等连续业务对象构成，真实记录为AI提供事实依据

业务对象及关键字段（示例）

客户	客户名称、客户类型、所属行业
销售	销售阶段、商机来源、预计成交时间
合同	合同编号、合同类型、签订时间
项目	项目名称、项目类型、计划交付时间
交付	交付内容、交付状态、实际完成时间
回款	回款计划、回款状态、回款时间

2 分析与任务组织

智能中层围绕目标查询业务状态、识别异常、形成解释与处理建议，并把建议转化为可分配工作

查询业务状态
按目标穿透客户、销售、合同、项目、交付和回款

识别异常
发现订单延期等关键风险

形成解释与处理建议
基于业务事实给出原因分析和处理建议

转化为可分配工作
将建议拆解为具体任务，明确执行要求

3 人机执行

人员与Agent在授权范围内执行，任务明确责任人、截止要求、依赖与结果证据，异常回到业务负责人

订单延期处理任务（示例）

核实原因
责任人：相关人员
截止要求：按任务要求
依赖：合同、项目信息
结果证据：原因说明

协调资源
责任人：相关人员
截止要求：按任务要求
依赖：项目与交付资源
结果证据：资源协调记录

推进交付
责任人：相关人员
截止要求：按任务要求
依赖：资源到位
结果证据：交付完成记录

人员
在授权范围内执行任务

Agent
在授权范围内执行任务

异常回到业务负责人
由业务负责人判断和处理

4 结果回写与持续改进

处理结果回写业务系统并进入复盘
数据质量、规则和工作方式随持续使用改进，
责任判断由人员承担

结果回写业务系统
- 更新合同状态
- 更新项目进度
- 更新交付状态
- 更新回款状态

进入复盘
沉淀处理过程与结果，形成可复用经验

持续改进
数据质量、规则和工作方式随持续使用改进

以订单延期处理为例的完整闭环

PART FIVE

渐进式落地：如何选择切口、验证效果并持续扩展

05

企业AI如何落地？底座式、渐进式

Agentic AICon

从业务切口建立闭环，再把有效能力持续扩展

选择业务切口

按照业务域现状选择建设范围，
围绕真实问题组织验证

业务域现状

梳理业务流程、问题与需求，
识别高价值场景

建设范围

聚焦可验证的关键场景，
明确边界与优先级

验证方式

基于真实业务问题组织验证，
确保符合实际需要

运行形成闭环

通过运行反馈、统一评价和
资产复用推进持续改进

运行反馈

在实际业务中持续收集使用反馈，
发现问题并优化

统一评价

从业务效果、适用性等维度
建立一致的评价标准

持续改进

根据评价结果调整优化，
形成可持续的运行闭环

复用并持续扩展

将验证有效的能力沉淀为可复用资产，
逐步覆盖更多业务场景

资产复用

沉淀验证有效的能力与经验，
形成可复用的知识与资源

扩展应用

在更多业务场景中复用成熟能力，
逐步扩大应用范围

能力沉淀

在持续实践中不断完善，
支撑后续更广泛的业务需求

运行反馈 · 统一评价 · 资产复用 · 持续改进

渐进式：业务能力的六阶段进阶

从记录、协作与闭环，进入智能辅助和人机协同

1 台账

台账记录与集中管理

业务事实可以保存、共享和查询，对象口径逐步统一，权限与变更记录进入管理



客户
合同
订单
交付
回款

关键能力
业务事实完整记录

2 集中

集中管理

业务对象集中管理，共享和查询更高效，对象口径逐步统一

关键能力
统一对象与共享

3 流程

流程协同

责任人、时限、交接和结果相互关联，推动业务有序开展



关键能力
流程流转与责任明确

4 闭环

业务闭环

客户、合同、交付与回款形成连续过程，关键节点可追溯

关键能力
业务过程闭环

5 辅助

智能辅助

AI识别异常、解释信息、提出处理建议，在具体工作中提供支持

关键能力
智能识别与建议

6 协同

人机协同

在授权任务中参与执行并反馈结果，与人协同完成业务工作



关键能力
授权执行与结果反馈

以订单工作贯穿六个阶段

- **记录**：记录订单信息，形成业务台账
- **共享**：集中管理，便于查询和共享
- **分派**：明确责任人，设置时限并交接
- **回款**：推动交付与回款，形成业务闭环
- **风险识别**：AI识别异常，并提出处理建议
- **授权跟进**：在授权任务中，执行并反馈结果

按业务域判断当前能力 | 流程责任、标准规则、数据基础和系统连接同步完善，AI可以进入不同阶段的具体工作

建设什么：企业AI落地的能力框架

持续生产、受控运行与业务使用形成反馈循环

生产能力

把业务需求转化为应用、接口与任务能力，工程结果通过版本和验证证据进入交付

输入
业务需求

- 需求说明
- 业务场景
- 约束条件
- 验收标准

转化与构建

- 应用能力
- 接口能力
- 任务能力

输出
工程交付

- 应用版本
- 接口版本
- 任务版本
- 验证证据

运行能力

组织身份、权限、公共服务、部署与观测，使业务应用持续可用、问题可以定位

输入
工程交付

- 应用版本
- 接口版本
- 任务版本
- 验证证据

组织与保障

- 身份与权限
- 公共服务
- 部署管理
- 运行观测

输出
可用服务

- 业务应用
- 接口服务
- 任务服务
- 运行状态
- 问题定位

业务能力

依靠职阅和业务应用组织对象、流程、人员与Agent，结果持续进入经营记录

输入
可用服务

- 业务应用
- 接口服务
- 任务服务
- 运行状态

业务使用与组织

- 职阅
- 业务应用
- 对象与流程
- 人员与Agent

输出
经营结果

- 业务数据
- 流程记录
- 人员协作
- Agent执行记录
- 经营记录

需求与运行反馈返回软件工厂，形成下一轮改进的输入

持续积累 形成沉淀

推进过程中同步积累工程资产与业务知识

工程资产

可复用、可验证的工程成果

- 应用版本
- 接口版本
- 任务版本
- 验证证据
- 部署配置
- 运行问题记录

业务规则

业务对象、流程与使用规则

- 业务对象定义
- 流程定义
- 角色与权限规则
- 使用规范
- 异常处理规则
- 业务知识

过程记录

需求、运行与业务使用的过程数据

- 需求记录
- 变更记录
- 运行问题记录
- 业务使用记录
- Agent执行记录
- 经营记录

最有效的模式：经营主线全线数智化

围绕客户到回款的连续过程组织系统与责任

主线对象

通过明确关系组织全过程

复盘形成下一轮改进任务

客户	商机	合同	项目	任务	交付	回款	复盘
客户信息 需求与痛点 合作意向	商机来源 需求分析 预计规模 预计成交周期	合同信息 范围与条款 收款方式 生效条件	项目立项 项目范围 交付目标 项目计划	任务分解 任务要求 负责团队 起止时间	交付物 交付标准 验收条件 客户确认	回款计划 应收金额 回款条件 回款完成	过程总结 问题分析 改进任务 经验沉淀

全过程约束

保障主线顺畅运行

1 关键交接

每个环节明确要求，减少跨岗位信息断裂

- **责任人** 明确该环节的负责人
- **触发条件** 进入该环节的前置条件
- **必需资料** 必须提供的关键资料
- **处理结果** 完成后的输出结果
- **异常去向** 异常情况下的处理路径

2 系统落地

先建立高频主链路的真实记录与业务闭环，再结合数据和规则加入智能辅助与受控执行

- **真实记录** 沉淀主链路各环节的业务数据
- **业务闭环** 形成从客户到回款的完整链路
- **智能辅助** 结合数据和规则提供必要的辅助
- **受控执行** 在规则约束下推进各环节执行

3 效果验证

按同一业务范围观察关键指标，验证经营主线的运行效果

- **处理周期** 各环节从进入到完成的用时
- **逾期** 超过规定时间的事项
- **返工** 因问题需要重复处理的事项
- **遗漏** 应做未做或未记录的事项
- **结果完成情况** 回款及其他关键结果的达成情况

4 持续改进

通过复盘将问题转化为下一轮的改进任务

- **分析问题** 基于过程数据和实际情况定位问题原因
- **形成改进任务** 明确改进方向和具体任务
- **跟踪闭环** 在下一轮经营过程中验证改进效果

PART SIX

总结

06

总结：企业AI落地体系

把执行能力转化为可交付、可运行和可复用的组织能力

个人提效 走向组织改善

个人提效需要进入**业务对象、流程与责任体系**，才能形成组织层面的持续改善

- **业务对象**：需要处理的核心事物
- **流程**：从输入到输出的工作路径
- **责任体系**：角色分工与决策责任

软件工厂 组织协作生产

软件工厂以工具、流程和人机协作组织生产，Agent执行接受**工程验证**与**交付约束**

- **工具**：支撑生产的工具集
- **流程**：标准化的生产流程
- **人机协作**：人和Agent协同完成
- **工程验证与交付约束**：符合质量与交付要求

企业操作系统 提供运行基础

企业操作系统提供**身份权限、公共服务、部署运行与管理基础**，业务上下文随真实工作积累

- **身份权限**：确定可访问的资源
- **公共服务**：通用能力的共享支持
- **部署运行**：应用的运行环境
- **管理基础**：运维与治理能力
- **业务上下文**：随真实工作积累

智能中层 连接经营与执行

智能中层围绕经营主线形成**任务、组织执行**并回写结果，业务负责人承担**关键判断**

- **经营主线**：明确业务方向和重点
- **任务**：分解并形成可执行事项
- **组织执行**：协同资源完成任务
- **回写结果**：记录过程与成果
- **业务负责人**：承担关键判断

用闭环沉淀 可复用能力

从明确场景建立闭环，用**真实记录**评价效果，把有效做法**沉淀为下一次可以复用的能力**

- **明确场景**：聚焦具体业务问题
- **建立闭环**：从执行到结果的完整链路
- **真实记录**：基于实际工作过程
- **评价效果**：以事实衡量成效
- **沉淀复用**：形成可复用的能力

AI完成可验证的执行，人承担有责任的判断

Take away

Agentic AICon

1 **从一条经营主线切入**
优先选择高频、边界清晰、结果可验证的场景，明确负责人、输入输出与验收标准

2 **让业务系统成为AI的上下文基础**
将关键业务事实、规则和流程状态记录到系统，让AI能够查询依据、理解状态、执行动作

3 **用软件工厂组织AI开发与交付**
统一任务拆解、人机分工和工程验证，将有效经验沉淀为Prompt、Skills、模板与可复用资产

4 **在统一底座上连接应用与Agent**
复用身份、权限、集成和运行能力，让界面操作、接口调用与Agent执行遵循一致的业务规则

5 **用实际运行结果推动持续迭代**
同时观察业务效果、交付周期、人工投入、返工与执行成本，验证有效后再扩大范围

从一条业务主线开始，用软件工厂持续生产数字能力，用企业OS连接人、Agent与系统，让每一次执行都沉淀为组织下一次做得更好的能力

AgenticAICon

智能体应用与架构工程大会

感谢聆听

关注公众号

更多会议详情