2027年热门会议推荐

具体咨询:白老师 13516196409

智驱产品技术领航

AI 时代产品和软件开发前沿系列峰会

核心定位

锚定AI 技术革新前沿,聚焦大模型与智能体工程化落地,解构 AI 时代软件工程架构革新路径,打通 AI 产品从技术突破到产品商业化验证的全链路。

关键词

- 大模型驱动
- 技术趋势
- Agent工程化
- 架构革新
- AI产品0-1
- 商业化验证

4月 PM×AI 产品力领航者大会

2027年4月23-24·杭州

详情查看官网
演讲申报 | 参会购票

6月 Agentic AICon 智能体应用与架构工程大会

2027年6月18-19·上海

详情查看官网
演讲申报 | 参会购票

11月 Agentic AICon 智能体应用与架构工程大会

2027年11月5-6日·深圳

AI 赋能提质增效

QECon全球软件质量&效能大会

核心定位

聚焦 AI 技术在软件研发全流程的落地应用,以“质量保障&效能提升”为双驱动,助力研发团队实现软件研发的智能化转型。

关键词

- AI 赋能研发
- 效能提升
- 测试驱动
- 平台工具链
- 质量保障
- .....

5月 QECon 全球软件质量&效能大会

2027年5月21-22·深圳

9月 QECon 全球软件质量&效能大会

2027年9月10-11日·上海

10月 QECon 全球软件质量&效能大会

2027年10月15-16日·北京

演讲申报 | 参会购票
详情查看官网

生产级Agent设计蓝皮书·行业案例卷

"蓝皮书共建计划"启动——行业与场景专家 招募中

白皮书定义模式，蓝皮书记录落地。
把你的生产案例，写进行业参照系。
你的案例，很可能是这个行业第一份模式应用实践指南。

交流地点：《艾普·AI生产力研究院》展位咨询

扫码参与



共建计划

以真实案例为基础，持续组织行业与场景的 Agent 设计模式应用撰写。蓝皮书不写概念，只记录具名系统——它面对什么约束、踩过什么失败、为什么这样选架构、哪些经验可以迁移到你的行业。

我们招募这样的行业与场景专家

主导或深度参与过 Agent 系统建设，有真实跑在生产环境的案例；
在强监管、高可靠或大规模部署约束下做过工程取舍（金融、制造、政务、医疗、能源、电商等皆宜）；
愿意把一段经验，沉淀成可评审、可迁移的模式案例。

参与共建，你将获得

署名蓝皮书案例贡献者，成果进入 ADPS 公共技术资料长期存档；
用白皮书的模式语言系统梳理自己的实践，让团队经验成为行业参照；
参与共同体模块研讨与模式评审，共同界定下一版模式的边界；
与已在共同体的腾讯、蚂蚁、百度、京东等一线专家跨行业互审。

《企业级 Agent 设计白皮书》发布

纸质版 & 电子版 同步上线

领取地点:《艾普·AI生产力研究院》展位

Agent 正在从「会回答问题的模型」变成「能参与业务流程的系统」。模型仍是引擎,但决定它在生产中稳不稳的,是周围这套工程结构。本白皮书给出智能体工程的可复用架构词汇与评审标准。



27	7×6	3	5	6
矩阵模式规范	认知功能 × 执行拓扑	横切工程面 X1–X3	工程契约	步选型法

智能体工程的「GoF设计模式」

27个可复用Agent设计模式双轴框架

企业级智能体架构评审与选型实战手册

双轴框架

纵轴 · 认知功能

Agent 在做什么类型的工作

感知 Perception | 记忆 Memory | 推理 Reasoning | 行动 Action | 反思 Reflection | 协作 Collaboration | 治理 Governance

横轴 · 执行拓扑

数据与控制怎么流动

链式 · 顺序 | 路由 · 分流 | 并行 · 并发 | 编排 · 协调 | 循环 · 迭代 | 层级 · 分层

获取白皮书电子版

艾普·AI生产力研究院

Artificial Intelligence Institute of Productivity

Artificial Intelligence Institute of Productivity · 中立 · 开放 · 共创

面向 AI 原生软件工程的开放研究与实践组织

驾驭智能·定义 AI 时代新质生产力

深度承接《"人工智能+软件"专项行动实施方案》的专业化研究与交流平台

软件质量与效能 | **智能体工程与应用** | **六大研究方向** | **五大核心模块**

艾普 · AI 生产力研究院（AIIP）是一个中立、开放、共创的专业化研究与交流平台。研究院依托在软件质量与效能、智能体工程与应用等前沿领域的长期实践积累与前瞻研究底蕴，汇聚资深技术专家与企业研发团队等各方力量，共同推进行业能力体系建设、参考标准研究与评估框架研制，致力于成为支撑智能软件产业新质生产力发展的专业化交流平台。

更多详情请查看官网：https://aiip.org.cn/

关注官网

申请加入

与先行者同行，共赴 AI 生产力浪潮

六大研究方向

AI for SE

智能软件工程

AI赋能软件开发全流程、AI Coding 生产力与质量保障、智能测试工程，对标智能编程工具链与智能化技改。

度量体系

质效度量与治理

AI 质效度量模型、Token 成本治理、ROI 分析框架，以及成熟度评估参考框架的研究与共建。

ADPS

Agent 设计模式

Agentic 设计模式、多智能体架构、AI 系统技术栈与最佳实践沉淀，对标技能包与应用商店。

FDE

前线部署工程师

工程实践方法论、行业场景适配、企业落地案例与效能提升路径，对标就业友好与重点行业落地。

SE for AI

AI 工程化落地

AI 系统全生命周期工程化方法，可靠性与质量保障，以及 MLOps / LLMOps 交付与治理框架。

AI for X

AI 生产力

AI深度赋能千行百业，从软件研发走向办公、运营、数据、科研等真实业务价值场景，把工程能力转化为可度量的生产力。

AI 质效宣言

发起单位：QECon组委会 QECon Organizing Committee

从共识到行动，让宣言融入每一次研发实践

回归研发本质 **重塑人机协作** **推动行业共识**

协作共生 高于 局部取代
长效质量 高于 短期提效
适应进化 高于 固化流程

价值创造 高于 技术崇拜
数据驱动 高于 经验依赖
开放共享 高于 封闭自建

加入共建计划
获取电子画面

两层能力递进 · 一层工程底座

AI 增强软件研发全景架构

AI 嵌入 SDLC · 效能提升

• 人主导 • AI 协同

需求	设计	开发	测试	CI / CD	运维 / 运营
行业调研与趋势分析	代码理解与逻辑探测	代码生成与缺陷解决	测试用例与数据生成	构建与部署脚本生成	告警聚合与摘要生成
创意启发与功能探索	技术选型与架构设计	氛围编程与规约编程	测试脚本修复与自愈	流水线失败诊断与修复	故障分析与定位
需求分析与规格细化	接口设计与数据模型生成	单元测试生成与执行	端到端测试生成与维护	无人值守部署与发版	故障处理与系统自愈
需求检查与内容评审	技术方案评审与风险分析	代码评审与问题修复	缺陷发现与根因分析	依赖升级与漏洞修复	用户体验与反馈洞察

AI 研发范式变革 • 效能跃迁

• AI 主导 • 人监督

工程实践
- 驾驭工程（模型决定上限，Harness 提升底线）
- 知识工程（跨仓库代码与文档索引 · 沉淀复用）
- 验证闭环（生成 → 验证 → 修正）
- 质量门禁（构建多层次质量防护网）

流程重构
- 意图驱动、面向结果的交付（替代多阶段接力）
- 对齐在前、执行在后（人谈清边界，AI 自主实现）
- 需求即规格、证据即信任（规格成为人机契约）
- 快速原型、持续迭代（沿用敏捷 · 精益研发思想）

组织重塑
- 交付层抹平前后端分工（跨栈交付 · 功能负责人）
- 架构师专注标准与门禁（定标准 · 守门禁）
- 设计师与产品自主交付（部分需求不经研发）
- 先锋队试点后规模复制（先跑通再逐步推广）

效能度量
- 结果面：多 · 快 · 好 · 省
- 过程面：渗透率 · 成熟度 · 使用效果
- 数据源：代码 · 会话 · 配置 · 需求 · 监控
- 北极星：需求交付周期 · 单位 token 有效价值

AI 工程底座 • SE4AI（Software Engineering for AI）

• 自下而上 • 决定能力上限

模型层
- 多模型接入与路由（模型网关 · 按能力与成本择优）
- 能力分级与降级（强弱模型分级 · 故障回退）
- 领域微调与私有化（微调训练 · 内网部署）
- 模型评测与选型（基准跑分 · 场景实测对比）

Agent 层
- Agent 架构与编排（单/多 Agent · 规划与控制流）
- 上下文工程与记忆（上下文组装压缩 · 长短记忆）
- 运行时沙盒与工具接入（隔离执行 · MCP 与技能调用）
- 灰度发布与回滚（能力评估达标才放量 · 版本化 · 自动回退）

生态层
- 技能与智能体市场（技能复用 · Agent 共享流通）
- MCP Hub 与工具生态（工具目录 · 权限与调用治理）
- 知识资产与语料沉淀（业务知识 · 代码知识 · 过程知识）
- 检索服务与知识图谱（语义检索 · 图谱关系推理）

贯穿三层 | **安全与治理** 数据脱敏 · 提示注入防护 · 最小授权 · 输出合规 | **可观测性** 决策链路追踪 · 上下文溯源 · 失败归因 | **能力评估** 任务成功率 · 人工接管率 · 单任务成本


为每一位实践者提供一组稳定的价值坐标——当工具在变、模型在变、最佳实践在变的时候，这些原则帮你判断什么是不变的、什么是值得坚守的。

AI 时代的软件质效宣言

新书发布

— 软件工程变革与范式跃进 —

扫码订阅



系列电子书结构·三篇十九章 (道 · 术 · 势 —— 一条完整的 AI 研发变革路径)

道

第一篇 · 解读篇 (1-8 章)

确立价值观与原则：理解 AI 时代软件质效的本质，重建研发协作的信念底座，是全书的「道」。

术

即将发布

第二篇 · 单点提效篇 (9-14 章)

覆盖需求分析 → 架构设计 → 编码实现 → 测试验证 → CI/CD → 运维运营的关键环节，打通 AI 赋能研发全链路，是全书的「术」。

势

即将发布


第三篇 · 范式篇 (15-19 章)

当 AI 贯穿整条研发链路之后，组织形态本身将如何变革？从团队结构到协作范式，预见未来，是全书的「势」。

—— 主编 ——



张乐
腾讯
智能化软件工程
资深技术专家




茹炳晟
腾讯研究院
高级技术顾问



陈磊
前京东测试架构师

—— 作者 ——



王玉霞
北京兴云数科
过程改进专家



李佳奇
去哪儿旅行
技术总监



牛万鹏
百度
Comate研发经理



张晔
腾讯端服务质效
技术负责人



张涛
快手质量通道委员



付求爱
华为云
AIOps技术负责人




李萌
珊瑚智成
创始人&CEO



张刚
上海英慕科技
资深技术专家



张兆鑫
OPPO AI架构师



王磊
华为 AI技术专家

主办方：智盟创课

智盟创课（北京）科技有限公司（简称“智盟 Stu.”），作为专业IT产研培训服务供应商与AI时代数字化人才发展伙伴，为科技研发型企业及各类组织提供系统性、分层次、重实战的人才培养解决方案，同时搭建行业前沿技术交流平台，致力于成为企业数字化转型进程中人才培养与业务创新的核心支撑力量，推动组织实现成功转型及经营业绩持续增长。

同时，智盟发起并组织三大 IT 领域品牌会议：QECon 软件质量效能大会、SECon+AgentX 智能时代软件工程技术大会、PMxAI 产品力领航者大会、Agentic AICon 智能体应用与架构工程大会，助力产研中心深化数字化转型、聚焦业务价值达成，在产品研发的快速交付与高质量发展之间找到平衡，打通企业全维度学习视角，最终实现人才能力提升与企业竞争优势增强的双重目标。



详情咨询: 010-65798049

多元化学习形式



核心培训方向



软件研发赋能

大模型前沿	架构设计	数据库	产品经理	持续运维	质量管理
移动开发	组织管理	云计算	开发编程	敏捷开发	大数据

Agentic AICon

企业级客服 Agent 落地与持续优化实践

【李奇龙】 | 京东 客服域 Agent 平台负责人





【讲师姓名】

京东 | 客服域 Agent 平台负责人

负责京东客服域 Agent 平台的产品与架构建设。平台日均承载百万级 Agent 会话，覆盖咨询机器人、AI 智能托管、人机合一辅助与智能质检等形态，服务零售、物流、保险等多个业务域。

工作涵盖产品架构、平台策略与跨团队方案设计，持续推动 Agent 架构升级、评测体系与自进化闭环在客服场景的落地。

【待补：教育背景与过往经历】

Agentic AICon

目录

CONTENTS

01 / 客服域做 AI，难在哪里

02 / 从流程编排到决策执行分层

03 / 三层评测：让效果可验证

04 / 自进化：驱动效果持续跃迁

05 / 未来展望与总结

从一句话说起

Agentic AICon

平台日均 Agent 会话

百万级

覆盖四种服务形态

- 咨询机器人
- AI 智能托管
- 人机合一辅助
- 智能质检

通用对话

模型多说一句 = **贴心**

客服场景

模型多说一句“可以全额退款”
= **一笔资损**

客服 Agent 的难，在于每一句话都要被兑现

PART ONE

客服 AI 难在哪

01

错不起、配不完、看不清：从挑战推导核心主张与场景选择

三大挑战：错不起、配不完、看不清

Agentic AICon

错不起

业务｜回答即承诺

技术｜模型会编事实、会越权

配不完

业务｜长尾问题，而且要办理

技术｜流程穷举不了，交给模型又变慢

看不清

业务｜指标滞后、成因多元

技术｜没有标准答案，难评测难归因

约束：可信 + 时效

分层 · 护栏 · 时效设计

目标：最大化解决

Loop 自主决策覆盖长尾

度量与逼近

三层评测 · 自进化

在可信与时效两条约束下，最大化问题解决

场景选择：由挑战推导优先级

Agentic AICon

四维评估

- 风险容忍度 ← 错不起
- SOP 成熟度 ← 配不完
- 效果可度量性 ← 看不清
- 业务量级 ← 投入产出比

演进路径

- **确定性场景** 分流、查询
- ↓
- **半开放场景** 售后办理
- ↓
- **开放对话场景** 咨询

→ 流程编排不够用，

先做错得起、配得完、看得清的场景


PART TWO

决策与执行分层

02

四代架构如何演进，百万级系统如何“飞行中换引擎”

四代演进：在可控与灵活之间摆动



TaskBot	可控，但僵化
RAG	灵活，但不可控
Workflow	可控，但配不完
Agent Loop	灵活，但难控
分层 Agent	可信 + 时效约束下两者兼得

每一代解决上一代的痛点，又在另一个维度付出代价

每一次升级：解决了什么，又带来了什么

Agentic AICon

TaskBot

意图 + 槽位

解决了

高频标准问题首次规模化自动应答

迁移

—

新问题

意图僵化，长尾覆盖不了

RAG

模型 + 知识检索

解决了

有知识即可答，长尾咨询覆盖大增

迁移

FAQ 变知识源，意图模型退为分流

新问题

只能答不能办，易答错

Workflow

可视化编排

解决了

接入后端，按 SOP 真正办理

迁移

多轮流程平移画布，RAG 变节点

新问题

流程配不完，跳出即中断

Agent Loop

决策—调用—执行—反思

解决了

无需穷举，能处理多意图与跳转

迁移

存量 Workflow 封装成工具

新问题

不可控、变慢、难预测

每一代都没有被淘汰，而是被下一代收编

收编而非淘汰：决策与执行分层

Agentic AICon

决策层 • Agent Loop　　理解 · 决策 · 表达

执行层 · 提供事实与确定性执行

分流器	知识工具	办理工具
← TaskBot	← RAG	← Workflow

降级底座　Agent Loop → Workflow → FAQ → 人工

分层判据

产出事实的环节

→ **交给系统**

理解与表达的环节

→ **交给模型**

迁移成本从“重建”降为“接入”

事实交给系统，决策和表达交给模型

百万级的特殊性：飞行中换引擎

Agentic AICon

风险被放大 → 控制爆炸半径

千分之一差错 = 每天上千次错误回答；按场景、按业务域逐级灰度，分钟级回滚

资源成为硬约束 → 建立降级底座

Loop 多次调用 × 百万会话，大促峰值压向后端；调用预算 + 限流 + 分级降级

新旧长期并存 → 保障双轨一致

按业务域分批迁移，双轨期答案不能冲突；运营从“配流程”转向“写 Skill”

验证门槛更高 → 追求统计显著

0.5% 的波动就是每天数千通会话；只认统计显著的 A/B，剔除大促等外部噪声

反过来，规模也是优势：足量的失败样本，让统计归因与自进化成为可能

不能停机、不能察觉、出事必须立刻切回

Agent Loop 的新问题与解法

Agentic AICon

不可控 编事实、越权承诺	事实只来自工具与知识检索；输出护栏校验承诺边界与红线	守可信
变慢 多轮推理、多次调用	流式输出、并发调用、确定性路径走 Workflow；记忆预判减少轮次	守时效
上下文膨胀 工具越多负担越重	Skill 渐进式披露：先看能力目录，按需加载细节	时效 + 准确
难以预测 同题不同路径	结构可控靠设计，效果好坏靠评测验证	→ 评测能力

设计保证结构可控，效果好坏要靠评测说话

PART THREE

三层评测

让问题在最便宜的一层被拦住，把核心主张写成上线门禁

03

评测金字塔：让问题在最便宜的一层被拦住

Agentic AICon



对应四个阶段

- 上线验证
- 业务效果
- 研发迭代
- 能力选型

绝大多数问题，应该在离线就被拦住

离线拦截：确定性评测与评测对象化

Agentic AICon

能力层 · 确定性评测

- 分流、识别、抽取有标准答案
- 规则判分，结果稳定、可解释
- 用于模型与能力选型

典型指标

分流准确率 · 意图识别准确率
槽位抽取准确率

Agent 层 · 评测对象化

平台内搭建的 Agent

其他 runtime

统一评测 API

以“评测对象”接入同一把尺子

黄金集回归
变差用例逐条 Diff

红队集
涉敏、绕过兜底

局限： 多轮长链路覆盖不足

评测与运行时解耦，任何 Agent 都能接入同一把尺子

业务效果层：转人工率要拆开看

Agentic AICon

线上信号

- 转人工
- 非满意
- 无效应答（答了没解决）
- 离线评测结果

既是评测指标，也是自进化的输入

转人工率 ≠ 越低越好

应转未转

用户需要人工却被拦住

从严，严重者进红线

误转人工

机器本能解决却转了人工

设容差，是优化方向

满意度等强滞后指标不进门禁，放在上线后的追踪阶段观察

降转人工，不是堵住人工入口

上线验证：逐级放大爆炸半径

配置检查
影响面预览

影子模式
只读流量回放

UAT 测试
业务验收

A/B 测试
统计显著

全量发布
持续追踪

流量与影响范围逐级放大

实例：Prompt 进化结果的放量

P0 与进化版配置为两个实验分支

先按 10% 放量

累计 5000–10000 通会话再判断

正向扩到 30% 再定全量；不理想则抽样标注、暂停

每一步都在更大的流量上验证，出问题随时切回

评测即门禁：把核心主张写成上线标准

Agentic AICon

1. **红线一票否决**
   合规、资损、严重应转未转，绝对零违例 → 守住可信约束
2. **核心效果不退化**
   对比基线，关键用例零新增失败 → 不伤目标
3. **体验与成本设上限**
   时延、成本不超过基线的一定比例 → 守住时效约束
4. **改进项必须有效**
   本次针对的 badcase 修复率达标 → 推进目标

标准上线前定好，循环内不改，否则就是运动员当裁判

PART FOUR

自进化

信号、归因、优化、门禁、沉淀：让 Agent 持续变好

04

自进化闭环：让系统找根因



两层归因，三类问题

Agentic AICon

会话归因 | 看到了什么

用户诉求 · 对话上下文 · 业务事实

链路归因 | 哪一环出错

Skill · Harness · 模型 · 知识 · 规则

用户问题

需求理解 · 画像 · 情绪

方案问题

知识 · SOP · Skill 缺口

机器问题

Prompt · Harness 能力

90%+

归因准确率

7.7%

落地后场景平均转人工降幅

口径：每批抽 100–200 通会话人工标注校验

先分清是谁的问题，再决定怎么改

对症下药：先补方案，再调机器

Agentic AICon

方案问题 → 知识挖掘

11.2% 相关场景转人工平均降幅

- 自动挖掘补充缺失知识，沉淀上千个知识簇
- Skill / SOP 方案挖掘探索中

机器问题 → Prompt 进化

6.2% 相关场景转人工降幅

- 候选生成 → 反思优化 → Rubric 打分 → 帕累托筛选
- 多维目标含时延与成本

为什么先补方案?
知识缺口没补上时，进化出的 Prompt 会学着绕过缺口，把方案问题伪装成机器问题；后续新增方案又会让进化结果失效

Prompt 进化只在方案稳定、进入日常运营后进行

自进化 ≠ 全自动：按风险分档放权

Agentic AICon

话术类

通过门禁自动生效

召回与抽取

运营确认后生效

分支与转人工条件

业务审批 + 影子回放

资损与合规规则

只出建议，不自动改

风险递增，机器的决定权递减；业务方只能收紧、不能放宽红线

让机器改得动，也改得稳

整体效果

Agentic AICon

6	28	11.9%	3%
覆盖业务域	覆盖业务场景	场景平均转人工降幅	满意度提升

分项转人工降幅

问题归因	7.7%
QA 知识挖掘	11.2%
Prompt 进化	6.2%

效果来自持续运转的闭环，而不是一次性调优

资产沉淀与元进化

Agentic AICon

外环 · 优化标准

归因维度 · Rubric · 观测指标 | 节奏慢，需人工审批

内环 · 优化 Agent

知识 · Prompt · 链路 | 标准固定不动

- 归因 → 优化 → 门禁 → 追踪
- 每一轮都用同一把尺子衡量

每一轮沉淀的资产

- Good/Bad Case 库
- 知识簇与方案图谱
- 服务规范
- 评测集与 Rubric

标准可以进化，但不能边跑边改

行业坐标：Agent 决策的分层产品化

Agentic AICon

决策分层	核心机制	我们的现状
治理层 怎么改、能不能上	归因 → 修改 → 门禁 → 回滚	**已同构** 归因 · 门禁 · 分档放权
学习层 从经验中更新策略	Trace 转训练数据，强化学习等更新策略	**停在 Prompt 级** 下一步：补 Trace 底座
执行层 实时做出单个决策	有限选项 + 置信度，低延迟	**缺位** 下一步：决策节点

三层的共同前提：决策点显式化 + 全链路 Trace

决策不是整体变成产品，而是拆成三层各自产品化

踩坑与反思

1 现象

进化实验期间新增了业务方案，进化版 Prompt 的收益变得难以判断

2 原因

进化结果绑定在当时的方案上，方案一变，归因与评测的基线都跟着变了

3 调整

先让进化版跑稳、决定是否全量，再在新版本上维护方案、开启新一轮归因

【某场景的失败案例】

自进化的对象，必须是一个稳定的系统

PART FIVE

展望与总结

05

补齐学习层与执行层，从单点智能走向全链路智能

未来展望：补齐缺口，走向全链路

Agentic AICon

01

多轮仿真与对抗评测

- 用户模拟器 + 红队，覆盖长链路、高风险场景
- 对练仿真沙箱，把问题拦在上线前

02

补齐学习层与执行层

- 学习层：基于全链路 Trace 的策略学习
- 执行层：决策节点，有限选项 + 置信度，低于阈值回退大模型或转人工

03

从单点到全链路智能

- 咨询、托管、辅助、质检多形态协同
- 共享中心：工具、Workflow、Agent 能力跨业务域复用

从单点智能，走向全链路智能

Takeaway：带走这八句话

Agentic AICon

1. 客服 Agent 是约束下的最优化 —— 可信 + 时效，最大化问题解决
2. 事实交给系统，决策和表达交给模型
3. 架构升级不是替代而是收编 —— 旧架构变工具，也变降级底座
4. 百万级升级是飞行中换引擎 —— 控制爆炸半径，分钟级回滚
5. 评测要分层 —— 让问题在最便宜的一层被拦住
6. 转人工率要拆开看 —— 应转未转从严，误转人工可优化
7. 自进化先补方案再调机器 —— 按风险分档放权
8. 决策正在分层产品化 —— 决策点显式化 + 全链路 Trace 是前提

竞争力不在“搭出来”，而在“长期答对、答稳、可负责”

AgenticAICon

智能体应用与架构工程大会

感谢聆听



关注公众号



更多会议详情