AlphaOrchestra 运行视频部署与拍摄手册

面向第一次接触项目的拍摄人员 | 目标成片 04_运行视频.mp4

> **先看这里** 最快路径不需要安装项目依赖，也不需要 API。打开项目根目录，运行离线评审入口，按照本手册的镜头顺序录制即可。建议先完整演练一遍，再正式录屏。

一 交付目标

项目	要求
成片格式	MP4，H.264，1920×1080，30 fps
建议时长	4 分 30 秒至 5 分钟
必须出现	问题与方案、真实运行、结果验证、适用范围
章节标记	至少 6 段，画面左上角持续显示当前章节
禁止出现	API 密钥、个人账号、私人地址、聊天记录
最终文件名	04_运行视频.mp4

二 你需要准备的文件

- 整个 submission 文件夹，至少包含 01、02、05、06 四部分。
- 由 GPT Work 生成并人工检查后的 03_展示稿.pptx。
- 本手册和一台 Windows 10/11 电脑。
- 录屏软件。推荐 OBS Studio，也可以使用 PowerPoint 自带录制或 Windows 截图工具。

> **不需要理解代码** 拍摄人员只需会打开文件夹、复制命令、切换窗口和阅读旁白。联网复现实验耗时较长，不建议在 5 分钟成片中现场运行。

三 第一次打开项目

3.1 找到正确目录

1. 解压最终提交包。不要直接在压缩软件的预览窗口中运行。
2. 进入最外层项目目录。应当能同时看到 submission、stock_disagreement、scripts 和 pyproject.toml。
3. 进入 submission，确认可以看到 01_统一信息表、02_项目说明、05_技术证据和 06_本地部署。
4. 双击打开 02_项目说明.pdf，确认中文正常显示。

3.2 打开 PowerShell

5. 回到项目根目录，在文件资源管理器地址栏输入 powershell，然后按 Enter。
6. 确认蓝色或黑色终端窗口中的路径以项目根目录结尾。
7. 复制下面整行命令。粘贴后只按一次 Enter。

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\submission\06_本地部署\start_review.ps1
```

3.3 正常结果应该是什么

- 出现 AlphaOrchestra local review entry。
- 出现 Mode: offline evidence review。
- 显示 2024Q2 10d RankIC、RankICIR、日均激活数量和 2026 扩展结果。
- 显示指标快照表格和技术证据目录。

离线模式 该命令不访问网络、不调用大模型、不需要 Python 环境，也不会产生费用。若它能正常显示，拍摄所需的部署演示已经完成。

3.4 如果双击脚本被系统拦截

不要双击脚本。使用上面的 PowerShell 命令，并带上 -ExecutionPolicy Bypass。若公司电脑仍拦截，可在个人电脑上拍摄，或只展示脚本和已提交的运行产物。

四 录屏环境设置

4.1 屏幕与窗口

- 分辨率设为 1920×1080；系统缩放建议 100% 或 125%。
- PowerShell 字号调到 18–22 pt：右键标题栏，选择属性或设置，再调整字体。
- 文件资源管理器使用详细信息视图，拉宽名称列，确保路径和文件名完整。
- 提前打开 03_展示稿.pptx、PowerShell、05_技术证据文件夹和 02_项目说明.pdf。
- 关闭微信、邮箱、浏览器账户页、密码管理器和所有含密钥的窗口。开启勿扰模式。

4.2 OBS 推荐设置

设置位置	推荐值
视频 基础画布	1920×1080
视频 输出分辨率	1920×1080
帧率	30 fps
输出格式	MKV 录制后转封装为 MP4，或直接 MP4
编码器	H.264；有硬件编码器时优先使用
音频	48 kHz；录制前做 10 秒测试，避免爆音

4.3 PowerPoint 录制替代方案

如果不用 OBS，可在 PowerPoint 中选择“录制”并从头开始。讲到运行演示时，暂停 PowerPoint 录制，改用 Windows 截图工具录制 PowerShell 和文件夹操作，最后在剪映或系统视频编辑器中拼接。

4.4 画面素材预先排好

编号	窗口或文件	用途
A	03_展示稿.pptx	开场、方案、创新、结果、局限和总结
B	项目根目录 PowerShell	真实运行入口
C	05_技术证据/02_指标快照/主要结果.csv	关键数字
D	05_技术证据/03_验证报告	对照与扩展检验
E	05_技术证据/01_运行产物/q2_enhanced/manifest.json	日期、随机种子和配置

五 五分钟成片的逐镜头执行表

时间	你在屏幕上做什么	旁白内容	标记
00:00–00:20	展示稿第 1 页。停留 3 秒后开始讲。	介绍项目名称、目标用户和要解决的问题。	01 项目概览
00:20–00:45	展示稿第 2 页，依次指向三个痛点。	全量调用昂贵，简单投票掩盖冲突，缺少记录导致结果难核查。	01 项目概览
00:45–01:15	展示稿第 3 页，从左到右指流程。	数据经过状态识别、候选池、稀疏选择、分歧分析和聚合，形成多周期信号。	02 方案与创新
01:15–01:50	展示稿第 4–7 页，每页停留 8 秒左右。	概括 64 候选、动态 K、条件辩论、弃权、聚合和记录。	02 方案与创新
01:50–02:05	切到文件资源管理器，展示 submission 和 06_本地部署。	说明评委可离线查看，也可配置 API 后联网复现。	03 运行演示
02:05–02:40	切到 PowerShell，粘贴并运行 start_review.ps1。慢慢滚动输出。	强调离线模式不访问网络，显示真实结果摘要和证据路径。	03 运行演示
02:40–03:05	打开主要结果.csv，放大到 150%，指向 2024Q2 四项指标。	说明同数据、同期间、同种子和 59 个有效交易日。	04 验证证据
03:05–03:25	打开 manifest.json，搜索 random_seed、start_date、end_date。	说明配置、日期、随机种子和模块开关都有记录。	04 验证证据
03:25–03:55	回到展示稿第 8 页，指向 10 日 RankIC 和 RankICIR。	报出 10 日 RankIC 提升 94.6%，RankICIR 提升 54.1%。	04 验证证据
03:55–04:15	展示稿第 9–10 页。	报出 2026 扩展结果、日均 14.14/64 和 98.17%记录成功率。	04 验证证据
04:15–04:40	展示稿第 11 页。	说明适用范围、组合转化不足、免费数据限制和人工环节。	05 适用范围
04:40–04:55	展示稿第 12 页，停留到结束。	总结四项创新，提示评委可继续查看技术证据和本地部署包。	06 总结

拍摄原则 只演示已经准备好的离线结果和证据文件。不要在成片中等待长时间计算，不要输入或展示 API 密钥。若要说明联网复现，只展示部署说明中的命令。

六 运行演示的逐点击说明

6.1 展示本地部署包

8. 在文件资源管理器中打开 submission。
9. 单击 06_本地部署，展示 部署说明.md、start_review.ps1、项目源码 和 示例数据说明.md。
10. 返回项目根目录，在地址栏输入 powershell。
11. 粘贴离线命令并按 Enter。不要快速滚屏，让前四项关键结果至少停留 5 秒。

6.2 展示指标快照

12. 打开 05_技术证据，再打开 02_指标快照。
13. 用 Excel 或记事本打开 主要结果.csv。若使用 Excel，将缩放调到 130%–160%。
14. 依次指出 5 日 RankIC、10 日 RankIC、主动收益和信息比率。
15. 明确说出：控制组是同仓库 4 智能体控制组，不是论文 512 智能体复现。

6.3 展示可追溯记录

16. 进入 01_运行产物/q2_enhanced，找到 manifest.json。
17. 右键选择记事本或 VS Code 打开。按 Ctrl+F 搜索 random_seed。
18. 再搜索 start_date、end_date、use_adaptive_router。
19. 回到文件夹，展示 routing.parquet、signals.parquet、diagnostics.parquet 和 llm_calls.parquet 文件名。无需现场打开二进制 Parquet。

6.4 展示验证报告

20. 进入 03_验证报告，打开 q2_blind_64_vs_4_acceptance.md。
21. 停在主要指标表格，说明比较口径。
22. 打开 前缀不变性结果.txt，展示 PASSED。
23. 最后打开 2026_extended_frozen_result.md，展示跨期正向排序和局限说明。

如果文件打不开 Parquet 文件不需要在视频中直接打开。文件名、manifest、CSV 和验证报告已经足以证明记录存在。不要为了打开 Parquet 临时安装软件。

七 可直接照读的完整旁白

开场：AlphaOrchestra 面向量化研究员和投研团队，解决多智能体全量调用成本高、观点冲突难解释、研究结果难追溯的问题。

方案：系统构建 64 个异质候选视角，覆盖 16 类投资者家族。每天根据市场状态、历史表现、探索收益和家族多样性动态选择 8 到 24 个智能体，再对重要冲突进行分歧分析和有限辩论，最终生成可追溯的 1 日、5 日和 10 日研究信号。

运行：这里展示的是本地离线评审入口。它不访问网络，也不调用大模型。运行后可以看到项目主要结果、指标快照和技术证据路径。评委即使没有 API，也可以核查已经完成的运行记录。

主要结果：在 2024 年第二季度的同期间控制中，两组使用相同数据、相同评估窗口和随机种子。增强系统的 10 日 RankIC 由 0.009591 提高到 0.018666，提升 94.6%；10 日 RankICIR 由 0.122253 提高到 0.188458，提升 54.1%。

效率：2024 年第二季度日均只激活 14.14 个候选智能体，占 64 个候选的 22.09%，较全量候选激活减少 77.9%。1,090 条智能体记录中，成功 1,070 条，成功率 98.17%。

扩展检验：在参数预先确定后的 2026 扩展时期，10 日 RankIC 为 0.011121，RankICIR 为 0.131179，171 个有效交易日内保持正向中期排序。历史前缀一致性检查最终通过。

适用范围：当前系统适合因子研究、策略会审、观点冲突定位、投委会前置筛查和模拟跟踪。排序优势尚未在所有时期稳定转化为组合超额收益，因此现阶段定位为投研辅助和结果追溯平台，不作为无人值守自动交易系统。

结束：AlphaOrchestra 的核心改进，是让多智能体观点可以被选择、分析和追溯。评委可以继续通过本地部署入口和技术证据目录核查全部结果。

八 常见问题与处理

问题	处理方法
PowerShell 提示禁止运行脚本	必须使用带 -ExecutionPolicy Bypass 的完整命令，不要双击脚本。
当前目录不正确	在项目根目录的地址栏输入 powershell，再运行命令。目录中应看到 submission。
中文路径显示乱码	不影响脚本运行。可将终端字体改为等线或 Consolas；必要时只拍英文摘要和 CSV。
离线入口没有显示 CSV	确认 05_技术证据 与 06_本地部署 同在 submission 下。
没有安装 Python	离线入口已经改为纯 PowerShell，不需要 Python。联网复现才需要 Python 3.10 环境。
Parquet 无法打开	无需打开。展示文件名、manifest、CSV 和验证报告即可。
录屏时终端文字太小	将 PowerShell 字号调到 18–22 pt，OBS 画布保持 1080p。
讲解超过 5 分钟	优先保留运行演示和第 8–11 页；缩短架构页停留，不删除局限说明。
运行完整实验需要很久	视频使用已完成产物，并标注完整实验真实用时；不要伪装成实时完成。
担心泄露密钥	全程只拍离线模式；录制前清空终端历史并关闭.env 文件。

九 正式录制前的三次检查

第一次 环境演练

- 从项目根目录运行离线命令，确认结果正常；依次打开 CSV、manifest 和验证报告。

第二次 无录屏彩排

- 按时间轴完整讲一遍并计时。目标为 4 分 30 秒左右，为切换窗口留下余量。

第三次 10 秒试录

- 检查麦克风、画面清晰度、鼠标位置和终端字号。播放试录确认没有爆音或卡顿。

十 剪辑 导出与提交检查

10.1 剪辑规则

- 左上角持续显示章节标记，例如“03 运行演示”。
- 窗口切换处可使用 0.2–0.4 秒淡入淡出，不使用炫目转场。
- 长时间计算使用既有记录或快放，并明确标注真实用时。
- 关键数字出现时同时显示样本期、有效交易日和比较对象。
- 字幕使用简体中文，配乐音量明显低于旁白。

10.2 导出设置

项目	设置
容器	MP4
编码	H.264
分辨率	1920×1080
帧率	30 fps
音频	AAC，48 kHz
文件名	04_运行视频.mp4

10.3 最终检查表

检查项	通过标准
时长	建议 5 分钟以内
内容	问题与方案、真实运行、结果验证、适用范围均出现
运行	清楚展示离线命令及正常输出
事实	所有数字与信息表、项目说明和技术证据一致
限制	说明当前用于投研辅助，未暗示稳定实盘收益
隐私	不出现 API 密钥、私人账号或敏感路径
清晰度	1080p 下命令、文件名、表格和指标可辨认
可播放	在另一台电脑从头播放到结尾，无缺音和花屏

完成标准 一个不了解项目的人应能在 10 分钟内找到目录、运行离线入口并完成一次无录屏彩排；正式成片应让评委在 5 分钟内看懂问题、创新、证据和适用范围。