



CSS3(II)

文本与文字



内容

文本与文字

text-shadow属性

word-wrap属性

@font-face规则



text-shadow属性

text-shadow属性



水平偏移 垂直偏移 阴影大小 颜色

```
<h1>Web Design</h1>
```

```
h1 {  
  text-shadow:2px 2px #FF0000;  
}
```

Web Design

```
h1 {  
  text-shadow:2px 2px 8px blue;  
}
```

Web Design



text-shadow属性

```
h1 {  
  text-shadow:0 0 3px #F00;  
}
```

Web Design

```
h1{  
  color:white;  
  text-shadow:2px 2px 4px #000;  
}
```

Web Design



word-wrap属性

允许长单词、URL强制进行换行

word-wrap属性



normal
break-word

这是最长的英文单词, pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis.

这是最长的英文单词, pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis.



word-wrap属性



```
<style>
p.wdrp
{
    width:8em;
    border:1px solid #333;
    word-wrap:break-word;
}
</style>
```





这是最长的英文单词,pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis.



```
<body>
<p class="wdrp">这是最长的英文单词,
pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis.</p>
</body>
```



@font-face 规则






@font-face 规则

CSS3 之前


CSS3



客户端



服务器端



1.特殊字体，客户端安装有这种字体
2.图片形式

Web字体，放在服务器上，需要时下载使用



@font-face 规则

利用@font-face规则，定义web字体，并引用需要字体的四种文件格式，确保能在主流浏览器中都能正常显示该字体。

字体文件后缀	适用于浏览器
.TTF或.OTF	Firefox 、 Safari、 Opera
.EOT	Internet Explorer 4.0+
.SVG	Chrome、 iPhone
.WOFF	Chrome、 Firefox



@font-face 规则

1. 下载字体

只有一种.ttf格式

2. 生成其他格式

<https://www.fontsquirrel.com/tools/webfont->

Webfont Generator

Usage: Click the "Upload Fonts" button, check the agreement and download your fonts. If you need more fine-grain control, choose the **Expert** option.

UPLOAD FONTS ↑


Kastler Italic	ttf	213 glyphs	68 KB	✕
<div><div><input type="radio"/> BASIC Straight conversion with minimal processing.</div><div><input type="radio"/> OPTIMAL Recommended settings for performance and speed.</div><div><input checked="" type="radio"/> EXPERT... You decide how best to optimize your fonts.</div></div>				
<div>Font Formats:</div> <div><div><input checked="" type="checkbox"/> TrueType <input checked="" type="checkbox"/> WOFF <input type="checkbox"/> WOFF2</div><div><input checked="" type="checkbox"/> EOT Lite <input type="checkbox"/> EOT Compressed</div><div><input checked="" type="checkbox"/> SVG</div></div>				



@font-face 规则



Web front-end development



`<p>Web front-end development</p>`





@font-face 规则



```
<style>
  @font-face{
    font-family: kastlerFont;
    src:url('fonts/kastler.ttf'),
        url('fonts/kastler.eot'),
        url('fonts/kastler.woff'),
        url('fonts/kastler.svg');
  }
  p{
    font-family:kastlerFont;
  }
</style>
```

定义字体的名称

定义字体的来源

引用字体



小结

文字与文本

text-shadow属性

word-wrap属性

@font-face规则