




Web

CSS选择器

# CSS选择器

WEB前端开发



# 内容

## CSS选择器类型



元素选择器 p


类选择器 .big

ID选择器 #left

```
p{  
  font-size:16px;  
  color:blue;  
}
```

选择器分组 p,h1

通用选择器 \*



## 元素选择器



```
<style>  
  h1 {font:"黑体" 20px;}  
  p {color:red; font-size:16px;}  
</style>
```




```
<body>  
  <h1>标题</h1>  
  <p>正文的段落</p>  
</body>
```



标题

正文的段落



# 类选择器



```
<style>  
  .big {  
    font-size: 20px;  
  }  
</style>
```



```
<body>  
  <p class="big">HTML</p>  
  <p>超文本标记语言</p>  
  <p class="big">CSS</p>  
  <p>层叠样式表</p>  
</body>
```



- HTML
- 超文本标记语言
- CSS
- 层叠样式表



# 类选择器与元素选择器




```
<style>  
  p.big {  
    font-size: 20px;  
  }  
</style>
```



HTML  
超文本标记语言



```
<body>  
  <p class="big">HTML</p>  
  <div class="big">  
    超文本标记语言  
  </div>  
</body>
```




## 多类选择器



```
<style>  
.big { font-size: 20px;}  
.red { color: red;}  
.big.red {  
    background-color: #ccc;}  
</style>
```



```
<body>  
    <p class="big red">HTML</p>  
</body>
```



## ID选择器



```
<style>  
  #center{  
    text-align: center;  
  }  
</style>
```




前端技术构成



```
<body>  
  <div id="center">  
    <p>前端技术构成</p>  
  </div>  
</body>
```

与class的区别：  
**唯一性**



## 通用选择器



```
<style >
```

```
* {
```

```
    text-align:center;
```

```
}
```

```
</style>
```



```
<body>
```

```
<h1>欢迎访问论坛</h1>
```

```
<p>欢迎访问论坛</p>
```

```
<h2>欢迎访问论坛</h2>
```

```
</body>
```



欢迎访问论坛

欢迎访问论坛

欢迎访问论坛





## 小结

### 元素选择器

标签名

<标签>

### 类选择器

.类名

<标签 class ="类名">

### ID选择器

#id名

<标签 id=" id 名">