PANDUAN PENGGUNA

Hyper AI

Panduan Fitur dan Penggunaan

Keamanan data, memori, pengolahan dokumen,
serta cara memakai proyek, template, dan sesi

Untuk staf, pemeriksa, penyidik, dan pengguna non-teknis

Dokumen ini ditulis tanpa istilah teknis. Setiap istilah asing dijelaskan saat pertama kali muncul.

Versi dokumen	1.0
Tanggal	Oktober 2026
Berlaku untuk	Hyper AI versi desktop (macOS, Windows, Linux)

Daftar Isi

Ringkasan dalam Satu Halaman . . . 5

Bagian I — Fitur dan Keamanan . . . 6

1 Mengenal Hyper AI . . . 7

1.1 Kemampuan utama . . . 7

1.2 Istilah yang akan sering Anda temui . . . 8

2 Keamanan dan Kerahasiaan Data . . . 8

2.1 Di mana data Anda berada . . . 8

2.2 Pengamanan yang sudah aktif tanpa Anda atur . . . 9

2.3 Mode kasus: pengaman untuk data sensitif . . . 9

2.4 Redaksi: menyamarkan identitas . . . 10

2.5 Batas yang harus Anda pahami . . . 10

2.6 Lima aturan praktis . . . 11

2.7 Memilih sikap sesuai jenis data . . . 11

3 Memori: Hyper AI Mengingat Pekerjaan Anda . . . 12

3.1 Tiga lapis ingatan . . . 12

3.2 Kapan Hyper AI menyimpan . . . 12

3.3 Cara memakai memori . . . 12

3.4 Batas memori . . . 12

3.5 Bila memori salah atau ingin dihapus . . . 13

4 Membaca Dokumen . . . 13

4.1 Berkas yang bisa dibaca . . . 13

4.2 Pengenalan teks berjalan di komputer Anda . . . 13

4.3 Cara memakainya . . . 13

4.4 Agar hasilnya bagus . . . 13

5 Membuat Dokumen . . . 14

5.1 Jenis dokumen yang bisa dibuat . . . 14

5.2 Cara meminta dokumen . . . 14
5.3 Dokumen resmi dari template . . . 14
5.4 Satu angka, satu sumber . . . 15
5.5 Yang tetap menjadi tugas Anda . . . 15

6 Analisa Data dan Aliran Dana . . . 15

6.1 Mengolah Excel . . . 15
6.2 Menelusuri aliran dana . . . 15
6.3 Batas yang perlu dijaga . . . 16

7 Riset dan Pengetahuan . . . 16

7.1 Folder pengetahuan . . . 16
7.2 Cara memasukkan bahan . . . 16
7.3 Regulasi resmi . . . 17
7.4 Pencarian di internet . . . 17

Bagian II — Panduan Penggunaan . . . 17

8 Memulai . . . 18

8.1 Membuka aplikasi pertama kali . . . 18
8.2 Dua pilihan sikap pada penyiapan . . . 18
8.3 Setelah penyiapan selesai . . . 18

9 Sesi: Cara Berbicara dengan Hyper AI . . . 19

9.1 Membuat sesi baru . . . 19
9.2 Memilih peran . . . 19
9.3 Menulis permintaan yang baik . . . 19
9.4 Tiga hal yang sebaiknya selalu disebutkan . . . 19
9.5 Melanjutkan sesi lama . . . 20
9.6 Menutup sesi . . . 20

10 Proyek: Satu Folder untuk Satu Pekerjaan . . . 20

10.1 Apa itu proyek . . . 20
10.2 Membuat proyek . . . 20
10.3 Isi folder proyek . . . 21

10.4 Ringkasan proyek otomatis . . . 21
10.5 Memori per proyek . . . 21
10.6 Proyek dan sesi: apa bedanya . . . 21

11 Template: Tidak Mulai dari Nol . . . 22

11.1 Tiga jenis template . . . 22
11.2 Template jenis kasus . . . 22
11.3 Memakai template jenis kasus . . . 22
11.4 Membuat template jenis kasus baru . . . 23
11.5 Kapan memakai template, kapan mulai dari nol . . . 23

12 Mode Izin: Praktis atau Aman . . . 24

12.1 Dua pilihan . . . 24
12.2 Mengubah mode . . . 24
12.3 Mode izin bukan mode kasus . . . 24

13 Tiga Contoh Alur Kerja . . . 25

Contoh A - Merangkum regulasi baru . . . 25
Contoh B - Laporan Excel dan Word . . . 25
Contoh C - Pemeriksaan aliran dana . . . 25

14 Jika Ada Masalah . . . 26

Bagian III — Lampiran . . . 27

Lampiran A - Daftar Kemampuan . . . 28

Lampiran B - Daftar Periksa Sebelum Menyerahkan Dokumen . . . 28

Lampiran C - Istilah Asing yang Sering Muncul . . . 29

Ringkasan dalam Satu Halaman

Hyper AI adalah asisten AI yang berjalan di komputer Anda. Anda berbicara dengan bahasa sehari-hari, lalu Hyper AI membaca dokumen, menganalisa data, membuat laporan, dan mengingat pekerjaan sebelumnya.

Aplikasi ini dibuat untuk pekerjaan kantor dan pemeriksaan: membaca regulasi, mengolah berkas Excel, menyusun Word dan PowerPoint, membuat PDF, menelusuri aliran dana, sampai menyiapkan draf dokumen resmi. Semua dijalankan dari satu jendela, tanpa mengetik perintah di layar hitam.

Lima hal yang perlu Anda ketahui lebih dulu

- **Berkas Anda tetap di komputer.** Dokumen, catatan, dan memori disimpan di folder kerja Anda sendiri.
- **Model AI-nya berjalan di luar komputer.** Teks percakapan dikirim ke penyedia model. Untuk data kasus, nyalakan mode kasus dan lakukan penyamaran identitas lebih dulu (Bab 2).
- **Hyper AI bisa salah.** Angka, kutipan, dan nomor peraturan wajib Anda periksa sebelum dipakai.
- **Semakin jelas permintaan, semakin baik hasil.** Sebutkan berkas mana, halaman berapa, dan hasil seperti apa yang Anda inginkan (Bab 9).
- **Tidak ada yang otomatis sempurna.** Dokumen resmi tetap harus dibaca, diperiksa, dan ditandatangani manusia.

> **Bila hanya ingat satu hal**
> Data kasus nyata jangan pernah dikirim apa adanya. Nyalakan **mode kasus**, lakukan **redaksi**, baru bekerja. Dua langkah itu ada di Bab 2 dan hanya butuh beberapa detik.

Bagian I — Fitur dan Keamanan

Apa yang bisa dilakukan Hyper AI, bagaimana data Anda dijaga, dan di mana batas yang perlu Anda sadari.

1 Mengenal Hyper AI

Hyper AI menggabungkan empat hal dalam satu aplikasi: kemampuan menjawab dan menganalisa, kemampuan membaca dokumen, kemampuan membuat dokumen, dan kemampuan mengingat pekerjaan.

Berbeda dengan chatbot biasa, Hyper AI bekerja pada berkas Anda sendiri. Ia dapat membuka folder, membaca PDF hasil pindai, menghitung ulang rumus Excel, membuat grafik, lalu menyusun laporan dalam format Word atau PDF. Ia juga menyimpan ringkasan pekerjaan agar sesi berikutnya tidak mulai dari nol.

1.1 Kemampuan utama

Kemampuan	Contoh pemakaian	Bab
Menjawab dan menganalisa	Merangkum isi PMK, membandingkan dua aturan, menjelaskan istilah pajak	7
Membaca dokumen	Mengubah PDF pindai atau foto menjadi teks dan tabel yang bisa diolah	4
Membuat dokumen	Menyusun Word, Excel, PowerPoint, dan PDF; menggabung atau memisah PDF	5
Membuat grafik	Grafik batang, garis, pie, dan peta aliran dana	5 dan 6
Menganalisa data	Menelusuri transaksi, menemukan aliran berputar, menghitung total	6
Mengingat pekerjaan	Meneruskan konteks proyek dan keputusan dari sesi sebelumnya	3
Bekerja dalam proyek	Satu folder untuk satu pekerjaan, dengan ringkasan otomatis	10
Dokumen resmi	Draf BAP dan LHP dari template resmi	11
Menjaga kerahasiaan	Mode kasus, penyamaran identitas, catatan aktivitas	2

Tabel 1. Peta kemampuan Hyper AI dan bab yang membahasnya.

1.2 Istilah yang akan sering Anda temui

Istilah	Arti sederhana
Sesi	Satu percakapan. Seperti satu lembar catatan obrolan dengan Hyper AI.
Proyek	Satu folder kerja untuk satu pekerjaan, misalnya satu pemeriksaan atau satu laporan.
Template	Cetakan siap pakai. Isinya sudah tersusun; Anda hanya mengisi bagian yang kosong.
Memori	Kemampuan Hyper AI mengingat ringkasan pekerjaan dan berkas yang pernah dibaca.
Agen	Peran khusus Hyper AI. Ada agen untuk menganalisa, membaca berkas, menulis, dan memimpin.
Keterampilan	Kemampuan tambahan yang dipasang otomatis, misalnya mengolah Excel atau membuat PDF.
Mode kasus	Saklar pengaman untuk pekerjaan dengan data sensitif. Menutup beberapa jalur keluar.
Token	Kode pengganti identitas, misalnya [[NAMA-1]] menggantikan nama orang atau perusahaan.

Tabel 2. Istilah dasar. Anda tidak perlu menghafal; kembali ke tabel ini bila lupa.

2 Keamanan dan Kerahasiaan Data

Bagian ini yang paling penting dibaca. Hyper AI membantu menjaga data, tetapi tidak bisa menggantikan kehati-hatian Anda. Di sini dijelaskan apa yang sudah dilindungi, apa yang belum, dan apa yang harus Anda lakukan.

2.1 Di mana data Anda berada

- **Berkas kerja** tersimpan di folder Anda sendiri, umumnya di **Hyper-Knowledge** dan folder proyek.
- **Memori** disimpan oleh server kecil yang berjalan di komputer Anda sendiri, bukan di internet.
- **Dokumen hasil** dibuat di komputer Anda dan tidak dikirim ke mana pun secara otomatis.
- **Yang keluar dari komputer** hanya teks percakapan yang dikirim ke penyedia model AI, dan permintaan internet bila Anda memakai pencarian web.

> **Yang paling perlu Anda sadari**
> Model AI yang dipakai Hyper AI berjalan di luar komputer Anda. Artinya, apa pun yang Anda tulis di percakapan bisa sampai ke penyedia model. Karena itu, untuk kasus nyata, identitas harus disamarkan lebih dulu. Mode kasus dan redaksi dibuat tepat untuk itu.

2.2 Pengamanan yang sudah aktif tanpa Anda atur

Pengamanan	Yang dilakukan	Kapan berlaku
Izin bertingkat	Aksi berisiko meminta persetujuan Anda lebih dulu (pada mode aman)	Selalu tersedia
Larangan hapus memori	Perintah menghapus bank memori dan dokumen memori ditolak	Selalu
Perlindungan berkas	Kunci keamanan, kredensial, dan berkas konfigurasi aplikasi tidak bisa diubah agen	Selalu
Catatan aktivitas	Setiap penyimpanan dan pencarian memori tercatat selama 365 hari	Selalu
Pemisahan proyek	Memori satu proyek tidak tercampur dengan proyek lain	Otomatis
Tidak menimpa berkas	Dokumen yang sudah ada tidak ditimpa tanpa persetujuan	Otomatis

Tabel 3. Pengamanan dasar yang berjalan sendiri.

Pengamanan ini mengurangi risiko kesalahan dan kecelakaan, tetapi bukan tembok yang tidak bisa ditembus. Lapisan berikutnya harus Anda nyalakan sendiri saat mengerjakan data sensitif.

2.3 Mode kasus: pengaman untuk data sensitif

Mode kasus adalah satu saklar yang mengubah Hyper AI ke sikap paling hati-hati. Saat aktif, Hyper AI berhenti menyimpan ringkasan percakapan secara otomatis, memakai model lokal untuk pengolahan memori, dan menolak alat yang menghubungi pihak luar.

Bagian	Keadaan biasa	Saat mode kasus aktif
Penyimpanan ringkasan percakapan	Berjalan otomatis	Berhenti total
Pengolahan memori	Memakai model di luar komputer	Hanya memakai model di komputer
Pencarian web dan pembukaan situs	Aktif	Diblokir
Koneksi ke dokumentasi luar	Aktif	Diblokir
Cocok untuk	Pekerjaan umum dan riset	Data kasus dan berkas rahasia

Tabel 4. Perbedaan keadaan biasa dan mode kasus.

Cara menyalakan dan mematikan

Cara termudah: minta langsung di sesi percakapan.

```
Nyalakan mode kasus untuk pekerjaan ini.
---
Matikan mode kasus, pekerjaan sudah selesai.
```

Bila Anda terbiasa memakai Terminal, perintahnya:

```
hyper-case mode on
hyper-case mode off
hyper-case mode status
```

> **Penting**
> Setelah mode kasus dinyalakan atau dimatikan, tutup sesi yang sedang terbuka dan buka sesi baru. Perubahan pengamanan hanya berlaku pada sesi yang dimulai setelahnya.

2.4 Redaksi: menyamarkan identitas

Redaksi mengganti identitas asli dengan kode pendek yang tetap bisa dibaca manusia. Hyper AI bekerja memakai kode itu, sehingga nama dan nomor rekening tidak ikut terkirim. Saat dokumen dicetak, kode dikembalikan menjadi nilai asli di komputer Anda.

Sebelum disamarkan	Sesudah disamarkan
PT Contoh Sintetis	[[NAMA-1]]
00.000.000.0-000.000	[[NPWP-1]]
Nomor rekening 1234567890123	[[REK-1]]
Petugas Pemeriksa	[[PENYIDIK-1]]

Tabel 5. Contoh hasil penyamaran. Kode dibuat otomatis dan konsisten dalam satu pekerjaan.

Perintahnya:

```
hyper-case redact pemeriksaan-aliran-dana --data parameter.json --out hasil/
```

Hasilnya dua berkas: **parameter.redacted.json** yang aman dipakai dalam percakapan, dan **tokens.json** yang menyimpan pasangan kode dengan nilai asli.

> **Aturan mutlak**
> Berkas **tokens.json** hanya boleh tinggal di komputer Anda. Jangan mengirimnya ke siapa pun, jangan menempelkan isinya ke percakapan, dan jangan melampirkannya ke surel.

2.5 Batas yang harus Anda pahami

Dokumen ini tidak akan menjanjikan perlindungan yang tidak ada. Tabel berikut menyebut apa yang sudah tertutup dan apa yang masih menjadi tanggung jawab Anda.

Bagian	Keadaan	Artinya bagi Anda
Model AI	Berjalan di luar komputer	Jangan kirim identitas tanpa penyamaran
Perintah terminal	Bisa mengirim data keluar	Jangan menjalankan perintah yang tidak Anda pahami
Pencarian web	Diblokir saat mode kasus	Riset internet tidak tersedia selama mode kasus
Memori	Berjalan di komputer	Otomatis berhenti saat mode kasus
Dokumen hasil	Dibuat di komputer	Tetap periksa sebelum ditandatangani atau dikirim

Tabel 6. Batas perlindungan yang perlu Anda ketahui.

> **Kesimpulan yang jujur**
> Tidak ada sistem yang seratus persen aman. Hyper AI menutup jalur yang bisa ditutup dan memperingatkan pada jalur yang tidak bisa ditutup. Keputusan akhir tetap ada pada Anda.

2.6 Lima aturan praktis

1. Untuk data kasus nyata, nyalakan **mode kasus** sebelum mulai.
2. Lakukan **redaksi** identitas sebelum membahas nama, nomor, atau alamat.
3. Jangan pernah mengirim atau menempelkan berkas **tokens.json**.
4. Periksa angka, kutipan, dan nomor peraturan sebelum dokumen ditandatangani.
5. Bila ragu, berhenti dan tanyakan kepada atasan atau rekan yang lebih paham.

2.7 Memilih sikap sesuai jenis data

Jenis data	Contoh	Sikap yang dianjurkan
Umum	Regulasi, artikel, materi pelatihan	Mode biasa, tanpa penyamaran
Internal	Draf laporan tanpa identitas, catatan rapat	Mode kasus dianjurkan
Rahasia	Identitas wajib pajak, nomor rekening, berkas kasus	Mode kasus dan penyamaran wajib

Tabel 7. Panduan cepat memilih sikap.

3 Memori: Hyper AI Mengingat Pekerjaan Anda

Memori membuat Hyper AI tidak mulai dari nol setiap kali. Ia mengingat ringkasan percakapan, isi proyek, dan berkas yang pernah Anda masukkan.

3.1 Tiga lapis ingatan

Lapis	Isi	Umur	Dipakai saat
Percakapan	Apa yang baru saja dibahas di sesi ini	Selama sesi terbuka	Setiap jawaban
Proyek	Keputusan, temuan, dan berkas satu proyek	Selama proyek disimpan	Membuka proyek itu
Pengetahuan umum	Regulasi, putusan, template yang Anda masukkan	Sampai dihapus	Pertanyaan terkait

Tabel 8. Tiga lapis memori dan kapan masing-masing dipakai.

3.2 Kapan Hyper AI menyimpan

- Setelah Anda selesai dengan sebuah sesi, ringkasannya disimpan ke memori proyek.
- Saat aplikasi dibuka, berkas baru di folder pengetahuan diperiksa dan dimasukkan ke memori umum.
- Saat Anda meminta, Hyper AI dapat mencari kembali ke seluruh memori.

Penyimpanan berjalan sendiri. Anda tidak perlu menekan tombol apa pun. Namun bila mode kasus aktif, penyimpanan otomatis berhenti agar data kasus tidak ikut tersimpan.

3.3 Cara memakai memori

Anda cukup bertanya seperti biasa. Contohnya:

```
Apa saja temuan pada pemeriksaan bulan lalu?
Aturan mana yang kita pakai untuk menghitung sanksi?
Lanjutkan laporan yang kemarin belum selesai.
```

Bila ingin mencari langsung, tersedia perintah **hyper recall** di Terminal. Untuk sebagian besar pekerjaan, bertanya di sesi sudah cukup.

3.4 Batas memori

- **Ringkasan bisa keliru.** Memori dibuat oleh model AI, bukan catatan resmi. Selalu periksa ke sumber aslinya.
- **Memori bukan arsip.** Jangan mengandalkan memori sebagai satu-satunya tempat menyimpan keputusan penting.
- **Data rahasia tidak tersimpan saat mode kasus.** Itu memang tujuannya, tetapi berarti konteks kasus tidak terbawa ke sesi berikutnya.

3.5 Bila memori salah atau ingin dihapus

Sampaikan langsung di sesi, misalnya: *"Catatan tentang sanksi itu keliru, tolong abaikan dan pakai angka yang benar."* Untuk penghapusan menyeluruh, mintalah bantuan rekan teknis karena sebagian perintah penghapusan sengaja diblokir demi keamanan.

4 Membaca Dokumen

Hyper AI dapat mengubah PDF, hasil pindai, foto, dan berkas Office menjadi teks yang bisa dibaca, dikutip, dan diolah lebih lanjut.

4.1 Berkas yang bisa dibaca

Jenis berkas	Hasil yang bisa diharapkan
PDF digital (bukan hasil pindai)	Teks dan tabel hampir sempurna
PDF hasil pindai	Teks dikenali otomatis; kualitas tergantung kejelasan pindaian
Foto dokumen	Teks dikenali; sebaiknya lurus, terang, dan tidak buram
Word dan Excel	Teks, tabel, dan struktur dokumen
Halaman web yang disimpan	Teks utama tanpa menu dan iklan

Tabel 9. Jenis berkas yang didukung.

4.2 Pengenalan teks berjalan di komputer Anda

Untuk berkas pindai dan foto, Hyper AI memakai pengenalan teks otomatis yang berjalan di komputer Anda sendiri. Gambar dokumen tidak dikirim ke internet untuk dibaca. Ini penting untuk berkas yang tidak boleh keluar dari kantor.

4.3 Cara memakainya

1. Letakkan berkas di folder proyek atau folder pengetahuan.
2. Tulis permintaan seperti: *"Baca berkas PMK ini dan ringkas kewajiban utamanya."*
3. Sebutkan halaman bila dokumennya tebal, misalnya: *"Fokus halaman 12 sampai 18."*
4. Minta hasilnya dalam bentuk yang Anda butuhkan: ringkasan, tabel, atau daftar pasal.

4.4 Agar hasilnya bagus

- Pindai dengan resolusi yang wajar, minimal 300 dpi.
- Pastikan dokumen tegak, tidak miring, dan seluruh halaman masuk ke gambar.
- Hindari bayangan tangan dan pantulan lampu.
- Untuk tulisan tangan, hasilnya terbatas; periksa setiap angka secara manual.

Selalu periksa
Pengenalan teks bisa salah pada angka, tanda baca, dan huruf yang mirip. Untuk angka penting, cocokkan dengan dokumen aslinya sebelum dipakai dalam laporan.

5 Membuat Dokumen

Hyper AI dapat menyusun dokumen baru, mengisi dokumen yang sudah ada, dan mengubah data menjadi laporan siap pakai.

5.1 Jenis dokumen yang bisa dibuat

Jenis	Biasa dipakai untuk	Yang bisa diatur
Word	Laporan, surat, notula, draf BAP dan LHP	Judul, tabel, penomoran, tanda tangan
Excel	Rekap, perhitungan, daftar transaksi	Rumus, format angka, warna, grafik
PowerPoint	Paparan, rapat, pelatihan	Slide, gambar, grafik, catatan pembicara
PDF	Dokumen final, gabung, pisah, isi formulir	Halaman, formulir, tanda air
Grafik	Pendukung laporan dan paparan	Batang, garis, pie, peta aliran

Tabel 10. Jenis dokumen dan pengaturannya.

5.2 Cara meminta dokumen

Sebutkan tiga hal: jenis dokumen, isi, dan tujuan. Contoh yang baik:

```
Buat laporan Word 4 halaman tentang hasil pemeriksaan ini.
Gunakan tabel untuk rincian temuan dan sertakan grafik batang.
Bahasa resmi, tanpa istilah asing.
```

Contoh yang kurang jelas: *"Buatkan laporan."* Hasilnya bisa tidak sesuai harapan.

5.3 Dokumen resmi dari template

Untuk BAP, LHP, dan daftar lampiran, Hyper AI memakai cetakan resmi yang sudah disiapkan. Anda tidak menyusun dari halaman kosong; Anda mengisi data, lalu dokumen dibentuk mengikuti cetakan.

1. Pilih jenis kasus yang sesuai.
2. Isi data kasus pada satu berkas data.
3. Periksa kelengkapan; kekurangan akan ditolak sebelum dokumen dibuat.
4. Dokumen dihasilkan dan siap diperiksa.

Tanda [ISI]
Bagian yang datanya belum tersedia ditandai **[ISI]**. Itu bukan kesalahan; itu pengingat agar Anda melengkapi sebelum dokumen dipakai. Dokumen dengan tanda ini belum boleh ditandatangani.

5.4 Satu angka, satu sumber

Angka pada laporan, tabel, dan grafik harus berasal dari satu sumber yang sama. Hyper AI diarahkan untuk tidak mengetik ulang angka secara manual. Bila Anda mengubah data, minta seluruh dokumen diperbarui sekaligus agar tidak ada angka yang tertinggal.

5.5 Yang tetap menjadi tugas Anda

- Membaca ulang seluruh dokumen sebelum ditandatangani.
- Memastikan nama, jabatan, dan nomor surat sudah benar.
- Mencocokkan angka dengan berkas sumber.
- Memastikan dasar hukum yang dikutip memang ada dan masih berlaku.

6 Analisa Data dan Aliran Dana

Hyper AI dapat mengolah data transaksi, menghitung total, menemukan pola berulang, dan menggambarkan aliran dana dalam bentuk yang mudah dibaca.

6.1 Mengolah Excel

- **Membaca** berkas Excel yang sudah ada, termasuk beberapa lembar kerja sekaligus.
- **Menghitung** dengan rumus, lalu memeriksa apakah hasilnya masuk akal.
- **Membuat** rekap, tabel bantu, dan grafik di dalam berkas.
- **Memeriksa** rumus yang tampak tidak konsisten atau menghasilkan angka janggal.

Perlu diketahui: perhitungan ulang rumus di Hyper AI mendekati Excel, tetapi belum tentu sama persis untuk semua jenis rumus. Untuk angka yang sangat penting, buka berkasnya di Excel dan cocokkan hasilnya.

6.2 Menelusuri aliran dana

Alurnya sederhana dan berurutan:

1. Siapkan data transaksi dalam tabel: tanggal, pengirim, penerima, nominal, keterangan.
2. Hyper AI mengelompokkan transaksi dan menghitung total per pihak.
3. Aliran yang berputar (dana kembali ke pihak awal) ditandai terpisah.
4. Hasilnya berupa peta aliran, daftar siklus, dan rekap berlembar-lembar.
5. Bila diperlukan, draf BAP dan LHP disiapkan dari angka yang sama.

Kolom	Wajib	Contoh
Tanggal	Ya	2026-03-14
Pengirim	Ya	Nama pihak atau nomor rekening
Penerima	Ya	Nama pihak atau nomor rekening
Nominal	Ya	975000000
Keterangan	Sebaiknya ada	Transfer, pelunasan, dan sebagainya

Tabel 11. Kolom minimal agar analisa aliran dana bisa dijalankan.

6.3 Batas yang perlu dijaga

> **Alat bantu, bukan bukti**
> Hasil analisa membantu Anda melihat pola. Kesimpulan, penilaian, dan tanggung jawab tetap pada pemeriksa atau penyidik. Jangan menyalin angka dari grafik tanpa mencocokkannya dengan data sumber.

7 Riset dan Pengetahuan

Hyper AI dapat membaca kumpulan regulasi dan dokumen yang Anda simpan, lalu menjawab dengan merujuk pada berkas tersebut.

7.1 Folder pengetahuan

Semua bahan rujukan disimpan dalam satu folder bernama **Hyper-Knowledge**. Struktur bakunya:

Folder	Isi	Contoh
general/regulasi	Peraturan dan ketentuan	PMK, PP, UU
general/putusan	Putusan dan yurisprudensi	Putusan pengadilan pajak
general/template	Cetakan dokumen	Template BAP dan LHP
projects	Pekerjaan yang sedang berjalan	Satu folder per pekerjaan
cases	Cetakan jenis kasus berulang	Pemeriksaan aliran dana

Tabel 12. Struktur folder pengetahuan.

7.2 Cara memasukkan bahan

1. Salin berkas ke subfolder yang sesuai.
2. Buka kembali aplikasi, atau minta Hyper AI memindai ulang folder pengetahuan.
3. Tunggu beberapa saat; berkas tebal memerlukan waktu lebih lama.

4. Uji dengan pertanyaan sederhana untuk memastikan isinya sudah terbaca.

7.3 Regulasi resmi

Tersedia cara untuk mengambil katalog regulasi terbaru dari sumber resmi pemerintah. Yang tersimpan adalah daftar dan tautan, bukan salinan naskah resmi. Untuk keperluan resmi, tetap unduh naskah dari situs sumber dan simpan sendiri.

```
hyper fetch --source kemenkeu --limit 20
hyper sync
```

Verifikasi sumber
Hyper AI dapat menyebut pasal yang tidak ada bila tidak menemukan rujukannya. Selalu minta "sebutkan sumbernya" dan periksa langsung ke naskah peraturan.

7.4 Pencarian di internet

Bila mode kasus tidak aktif, Hyper AI dapat mencari di internet untuk informasi umum. Saat mode kasus aktif, pencarian diblokir. Untuk pekerjaan kasus, andalkan folder pengetahuan Anda sendiri.

Bagian II — Panduan Penggunaan

Langkah demi langkah memakai Hyper AI sehari-hari: memulai, membuat sesi, mengelola proyek, dan memakai template.

8 Memulai

Bagian ini untuk pemakaian pertama. Tidak ada yang perlu diketik di layar hitam; semua berjalan melalui jendela aplikasi.

8.1 Membuka aplikasi pertama kali

Setelah aplikasi dipasang, buka seperti aplikasi biasa. Pada pemakaian pertama, Hyper AI menyiapkan komponen yang dibutuhkan. Proses ini memerlukan koneksi internet dan bisa berjalan beberapa menit.

Komponen	Kegunaan	Perlu internet
Dokumentasi teknis	Bahan rujukan untuk pekerjaan pemrograman	Saat penyiapan
Mesin memori	Menyimpan dan mencari ingatan pekerjaan	Saat penyiapan
Pembaca dokumen	Mengubah PDF dan pindaian menjadi teks	Saat penyiapan
Paket Office	Mengolah Word, Excel, PowerPoint, PDF	Saat penyiapan
Model lokal	Cadangan bila tidak ada koneksi	Saat penyiapan

Tabel 13. Komponen yang disiapkan pada pemakaian pertama.

8.2 Dua pilihan sikap pada penyiapan

Pilihan	Artinya	Sebaiknya dipilih bila
Mode praktis	Hyper AI menjalankan tugas tanpa bertanya berulang kali	Anda sudah nyaman dan pekerjaannya rutin
Mode aman	Hyper AI meminta persetujuan sebelum aksi berisiko	Anda baru mulai atau bekerja dengan berkas penting

Tabel 14. Pilihan sikap saat penyiapan. Dapat diubah kapan saja (Bab 12).

8.3 Setelah penyiapan selesai

1. Tutup jendela penyiapan bila masih terbuka.
2. Buka jendela utama Hyper AI.
3. Mulai sesi baru dan tulis pertanyaan pertama Anda.
4. Bila ada komponen yang gagal dipasang, buka kembali penyiapan dan ulangi.

9 Sesi: Cara Berbicara dengan Hyper AI

Sesi adalah satu percakapan. Satu sesi sebaiknya dipakai untuk satu topik agar jawabannya tetap fokus dan mudah ditelusuri.

9.1 Membuat sesi baru

1. Klik tombol sesi baru.
2. Pilih peran yang sesuai (lihat 9.3). Bila ragu, pilih peran umum.
3. Tulis permintaan pertama Anda.

9.2 Memilih peran

Peran	Cocok untuk	Contoh permintaan
Umum (tanpa peran)	Pekerjaan sehari-hari dan pertanyaan campuran	Ringkas dokumen ini
Pimpinan	Tugas besar yang perlu dipecah menjadi beberapa bagian	Siapkan laporan lengkap dari data ini
Analis	Menilai bukti dan dasar hukum	Apakah bukti ini cukup untuk simpulan itu?
Ekstraktor	Mengubah banyak berkas menjadi data	Ambil semua transaksi dari 20 PDF ini
Penulis	Menyusun dokumen resmi	Susun draf LHP dari data ini

Tabel 15. Peran yang tersedia dan penggunaannya.

9.3 Menulis permintaan yang baik

Kurang jelas	Lebih baik
Buat laporan.	Buat laporan Word 3 halaman dari data penjualan ini, dengan tabel bulanan dan satu grafik garis.
Baca ini.	Baca berkas PMK-55-2026.pdf halaman 4 sampai 9, lalu daftar kewajiban baru bagi wajib pajak.
Cek angkanya.	Cocokkan total pada kolom D dengan data mentah di sheet Data, laporkan selisihnya.
Ringkas.	Ringkas dalam 5 butir, bahasa resmi, maksimal 120 kata.

Tabel 16. Perbandingan permintaan yang kabur dan yang jelas.

9.4 Tiga hal yang sebaiknya selalu disebutkan

- **Sumbernya** - berkas atau folder mana yang dipakai.
- **Bentuk hasilnya** - ringkasan, tabel, dokumen Word, atau grafik.
- **Batasan** - panjang, bahasa, dan hal yang tidak boleh diubah.

9.5 Melanjutkan sesi lama

Buka daftar sesi, pilih sesi yang ingin dilanjutkan. Hyper AI akan melanjutkan dari percakapan terakhir. Bila sesi sudah sangat panjang dan topiknya berganti, lebih baik mulai sesi baru agar jawaban tetap tajam.

9.6 Menutup sesi

Saat sesi ditutup, ringkasannya disimpan ke memori proyek. Bila Anda tidak ingin pekerjaan itu diingat, nyalakan mode kasus sebelum bekerja, atau hapus catatannya kemudian.

> **Kapan sebaiknya mulai sesi baru**
> Bila topik berganti, bila jawaban mulai mengulang, atau bila Anda ingin memastikan konteks lama tidak memengaruhi hasil. Satu topik, satu sesi.

10 Proyek: Satu Folder untuk Satu Pekerjaan

Proyek membuat pekerjaan Anda rapi dan tidak tercampur. Setiap proyek punya folder sendiri, memori sendiri, dan ringkasan sendiri.

10.1 Apa itu proyek

Proyek adalah folder kerja yang Anda tentukan, misalnya satu pemeriksaan, satu audit, atau satu laporan besar. Semua berkas, catatan, dan hasil pekerjaan disimpan di dalamnya. Hyper AI membaca dan menulis di folder itu, bukan di tempat lain.

10.2 Membuat proyek

1. Buat folder baru di dalam folder **projects** pada Hyper-Knowledge, atau di lokasi kerja Anda.
2. Beri nama singkat dan jelas, misalnya **audit-2025** atau **pemeriksaan-pt-contoh**.
3. Masukkan berkas sumber ke dalamnya, sebaiknya dalam subfolder seperti **sumber** dan **hasil**.
4. Buka folder itu sebagai proyek di Hyper AI.

Hindari spasi dan tanda baca aneh pada nama folder. Gunakan huruf kecil dan tanda hubung, misalnya **pemeriksaan-aliran-dana**.

10.3 Isi folder proyek

Bagian	Isi	Keterangan
sumber	Berkas asli yang tidak boleh diubah	PDF, Excel, hasil pindai
kerja	Berkas sementara dan catatan	Boleh berubah
hasil	Dokumen jadi	Laporan, BAP, LHP, grafik
Ringkasan-Project.md	Ringkasan otomatis proyek	Dibuat dan diperbarui Hyper AI

Tabel 17. Susunan folder proyek yang dianjurkan.

10.4 Ringkasan proyek otomatis

Hyper AI menyusun berkas **Ringkasan-Project.md** berisi daftar berkas yang sudah terbaca dan pokok-pokok yang ditemukan. Berkas ini membantu Anda dan Hyper AI mengingat konteks. Isinya bertanda sebagai draf dan tetap perlu Anda periksa.

10.5 Memori per proyek

Setiap proyek memiliki memori terpisah. Pertanyaan tentang proyek A tidak akan tercampur dengan proyek B. Ini menjaga kerahasiaan antar pekerjaan sekaligus membuat jawaban lebih tepat.

10.6 Proyek dan sesi: apa bedanya

Aspek	Sesi	Proyek
Sifat	Percakapan	Tempat penyimpanan
Umur	Bisa ditutup kapan saja	Bertahan sampai Anda hapus
Isi	Percakapan dan hasil sementara	Berkas, ringkasan, memori
Jumlah	Banyak sesi dalam satu proyek	Satu folder untuk satu pekerjaan

Tabel 18. Perbedaan sesi dan proyek.

Cara mudah mengingatnya

Proyek adalah **lemari berkas**. Sesi adalah **percakapan** yang Anda lakukan sambil berdiri di depan lemari itu. Anda bisa beberapa kali berbicara, tetapi berkasnya tetap di lemari yang sama.

11 Template: Tidak Mulai dari Nol

Template adalah cetakan siap pakai. Untuk pekerjaan yang berulang, template menghemat waktu dan menjaga bentuk dokumen tetap seragam.

11.1 Tiga jenis template

Jenis	Isi	Contoh
Template dokumen	Berkas Word dengan tata letak dan bagian baku	Template BAP, template LHP
Template jenis kasus	Panduan langkah, daftar data, dan cetakan dokumen sekaligus	Pemeriksaan aliran dana
Template proyek	Susunan folder dan berkas awal	Folder proyek dengan subfolder sumber, kerja, hasil

Tabel 19. Tiga jenis template yang dipakai Hyper AI.

11.2 Template jenis kasus

Untuk pekerjaan yang polanya berulang, Hyper AI menyimpan satu paket lengkap berisi: panduan langkah, daftar data yang wajib diisi, dan cetakan dokumen. Saat ini tersedia jenis **pemeriksaan aliran dana**.

Berkas	Kegunaan
Panduan langkah	Urutan pekerjaan dan daftar periksa
Daftar data	Data apa saja yang harus diisi
Cetakan BAP	Berkas Berita Acara Pemeriksaan
Cetakan LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan
Cetakan daftar lampiran	Daftar berkas pendukung

Tabel 20. Isi satu paket template jenis kasus.

11.3 Memakai template jenis kasus

Di sesi, cukup minta dengan bahasa biasa:

```
Tampilkan panduan untuk pemeriksaan aliran dana.
Buatkan daftar data yang perlu saya isi.
Setelah data lengkap, buatkan BAP dan LHP.
```

Bila Anda memakai Terminal, perintahnya:

```
hyper-case list
hyper-case playbook pemeriksaan-aliran-dana
hyper-case new pemeriksaan-aliran-dana --out data.json
hyper-case validate pemeriksaan-aliran-dana --data data.json
hyper-case render pemeriksaan-aliran-dana --data data.json --out hasil/
hyper-case checklist pemeriksaan-aliran-dana --data data.json
```

> **Dokumen lama tidak tertimpa**
> Hyper AI menolak membuat dokumen bila nama berkasnya sudah ada. Pindahkan atau ganti nama dokumen lama lebih dulu, agar hasil sebelumnya tidak hilang.

11.4 Membuat template jenis kasus baru

Bila Anda punya pekerjaan berulang yang belum ada template-nya, sampaikan contoh dokumen dan urutan langkahnya kepada rekan teknis. Satu template terdiri dari panduan langkah, daftar data, dan cetakan dokumen. Setelah dipasang, template itu bisa dipakai berulang seperti yang lain.

11.5 Kapan memakai template, kapan mulai dari nol

Keadaan	Saran
Pekerjaan rutin dengan bentuk baku	Pakai template
Pekerjaan baru yang belum pernah ada	Mulai dari nol, lalu jadikan template bila berulang
Dokumen harus mengikuti bentuk resmi	Wajib memakai template
Hasil hanya untuk catatan sendiri	Tidak perlu template

Tabel 21. Kapan template dipakai.

12 Mode Izin: Praktis atau Aman

Mode izin mengatur seberapa sering Hyper AI meminta persetujuan Anda sebelum bertindak. Ini berbeda dari mode kasus.

12.1 Dua pilihan

Aspek	Mode praktis	Mode aman
Persetujuan	Tidak diminta berulang	Diminta sebelum aksi berisiko
Kecepatan	Lebih cepat	Sedikit lebih lambat
Risiko	Perubahan berkas bisa terjadi tanpa Anda lihat	Anda bisa membatalkan
Cocok untuk	Pekerjaan rutin yang sudah dikenal	Pekerjaan baru atau berkas penting

Tabel 22. Perbandingan mode praktis dan mode aman.

12.2 Mengubah mode

Buka kembali jendela penyiapan dari menu aplikasi, lalu ubah pilihan "Mode praktis". Perubahan berlaku untuk sesi berikutnya. Anda juga dapat meminta Hyper AI menjelaskan mode yang sedang aktif.

12.3 Mode izin bukan mode kasus

Keduanya berbeda dan tidak saling menggantikan. Mode izin mengatur **apakah Hyper AI boleh bertindak**. Mode kasus mengatur **apakah data boleh keluar**. Untuk data sensitif, Anda membutuhkan mode kasus, bukan sekadar mode aman.

	Mode aman	Mode kasus
Tujuan	Mencegah tindakan yang tidak Anda setujui	Mencegah data keluar
Cara kerja	Bertanya sebelum bertindak	Mematikan jalur keluar dan memori otomatis
Perlu dinyalakan	Saat penyiapan	Setiap kali menangani data kasus
Menggantikan yang lain	Tidak	Tidak

Tabel 23. Perbedaan mode aman dan mode kasus.

13 Tiga Contoh Alur Kerja

Tiga contoh berikut menunjukkan urutan langkah yang bisa Anda tiru. Ganti nama berkas dan pertanyaan sesuai pekerjaan Anda.

Contoh A - Merangkum regulasi baru

1. Simpan berkas peraturan ke folder **general/regulasi**.
2. Buka sesi baru, lalu tulis: *"Baca PMK ini dan ringkas kewajiban baru bagi wajib pajak."*
3. Minta bentuk hasil: *"Sajikan dalam tabel: pasal, kewajiban, sanksi."*
4. Minta sumber: *"Sebutkan halaman untuk setiap butir."*
5. Periksa ke naskah asli sebelum dipakai.

Contoh B - Laporan Excel dan Word

1. Letakkan berkas data di folder proyek.
2. Minta: *"Rekap penjualan per bulan dan buat grafik garis."*
3. Minta: *"Buat laporan Word 3 halaman dari hasil ini, bahasa resmi."*
4. Minta: *"Cocokkan angka pada laporan dengan berkas Excel."*
5. Periksa hasil, lalu simpan ke subfolder **hasil**.

Contoh C - Pemeriksaan aliran dana

1. Nyalakan mode kasus.
2. Lakukan penyamaran identitas pada data kasus.
3. Minta panduan: *"Tampilkan langkah pemeriksaan aliran dana."*
4. Isi data yang diminta, lalu validasi sampai lengkap.
5. Jalankan analisa dan minta peta aliran serta rekap.
6. Minta draf BAP dan LHP, lalu periksa setiap tanda [ISI].
7. Kembalikan kode identitas menjadi nilai asli saat mencetak dokumen, di komputer Anda.
8. Matikan mode kasus setelah selesai.

> **Urutan yang tidak boleh dibalik**
> Mode kasus dan penyamaran dilakukan **sebelum** data masuk ke percakapan. Bila terlanjur, hentikan sesi, jangan lanjutkan, dan laporkan kepada atasan.

14 Jika Ada Masalah

Sebagian besar kendala punya penyebab sederhana. Tabel berikut membantu Anda memeriksa sendiri sebelum meminta bantuan.

Gejala	Kemungkinan penyebab	Yang bisa Anda lakukan
Aplikasi terasa lambat	Model berjalan di komputer dengan sumber daya terbatas	Tutup aplikasi lain; tunggu proses selesai
Jawaban memutar atau mengulang	Sesi terlalu panjang atau topik berganti	Mulai sesi baru dengan ringkasan singkat
Memori tidak menemukan apa pun	Berkas belum dipindai, atau mode kasus aktif	Minta pindai ulang; periksa mode kasus
Dokumen pindai tidak terbaca	Gambar buram, miring, atau terlalu kecil	Pindai ulang minimal 300 dpi, tegak dan terang
Angka berbeda antar dokumen	Data berubah, dokumen belum diperbarui	Minta seluruh dokumen diperbarui dari satu sumber
Alat tidak dapat dijalankan	Alat tersebut sengaja diblokir oleh pengamanan	Bukan kerusakan; memang disengaja
Pencarian internet mati	Mode kasus sedang aktif	Matikan mode kasus bila memang aman
Dokumen ditolak dibuat	Data wajib belum lengkap atau berkas sudah ada	Lengkapi data; pindahkan dokumen lama

Tabel 24. Kendala umum dan penanganannya.

Bila tetap macet

Catat tiga hal: apa yang Anda minta, apa yang terjadi, dan berkas apa yang dipakai. Tiga keterangan itu mempercepat bantuan lebih dari tangkapan layar apa pun.

Bagian III — Lampiran

Daftar kemampuan, daftar periksa sebelum menyerahkan dokumen, dan penjelasan istilah asing.

Lampiran A - Daftar Kemampuan

Kemampuan	Untuk apa
Excel	Membaca, menganalisa, membuat berkas Excel beserta rumusnya
Laporan dan dokumen	Membuat Word, PowerPoint, PDF; menggabung, memisah, mengisi formulir
Grafik	Membuat grafik batang, garis, pie, dan sejenisnya
Aliran dana	Menelusuri transaksi, menemukan pola berputar, membuat peta aliran
Dokumen pajak	Menyiapkan BAP, SPNP, LHP dari template resmi
Pembacaan dokumen	Mengubah PDF, pindaian, dan foto menjadi teks terstruktur
Pengetahuan	Mengelola folder rujukan dan mencari kembali isinya
Kasus berulang	Menjalankan alur pemeriksaan dari panduan sampai dokumen jadi

Tabel 25. Kemampuan yang terpasang. Tidak semua perlu Anda pakai; gunakan yang relevan.

Lampiran B - Daftar Periksa Sebelum Menyerahkan Dokumen

Centang satu per satu. Bila ada yang belum, tunda penyerahan.

- Nama, jabatan, dan nomor surat sudah benar.
- Tidak ada lagi tanda [ISI] yang tertinggal.
- Angka pada laporan sama dengan berkas sumber.
- Total pada tabel sudah dijumlah ulang secara manual.
- Nomor pasal dan dasar hukum sudah diperiksa ke naskah asli.
- Tanggal dan periode sudah sesuai.
- Lampiran yang disebut benar-benar ada.
- Tidak ada identitas yang seharusnya disamarkan ikut tercetak.
- Dokumen sudah dibaca ulang oleh rekan sejawat.
- Berkas disimpan di folder hasil dengan nama yang jelas.

Kebiasaan yang menyelamatkan
Baca dokumen sekali lagi di luar layar, misalnya setelah dicetak. Kesalahan angka lebih mudah terlihat di kertas daripada di layar.

Lampiran C - Istilah Asing yang Sering Muncul

Istilah	Arti dalam bahasa sehari-hari
Model AI	Mesin yang menyusun jawaban. Bisa berjalan di komputer atau di luar.
Prompt	Permintaan atau pertanyaan yang Anda tulis.
Token	Potongan teks kecil; juga dipakai sebagai kode pengganti identitas.
OCR	Pengenalan teks dari gambar atau hasil pindai.
Berkas sumber	Berkas asli yang tidak boleh diubah.
Draf	Rancangan yang masih perlu diperiksa dan disempurnakan.
Sinkronisasi	Proses menyamakan isi folder dengan memori.
Templat	Cetakan siap pakai; sama dengan template.

Penutup
Hyper AI mempercepat pekerjaan, tetapi tidak menggantikan penilaian, etika, dan tanggung jawab jabatan. Gunakan sebagai alat bantu; keputusan tetap milik Anda.