

## **Pengujian Black Box pada Aplikasi Sistem Kasir Berbasis Website Menggunakan Teknik Equivalence Partitions**

**Irfan Abdul Aziz<sup>1</sup>, Bagas Setiawan<sup>2</sup>, Rashad Khanh<sup>3</sup>, Guruh Nurdiansyah<sup>4</sup>, Yulianti Yulianti<sup>5</sup>**

Teknik Informatika, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia  
E-mail: <sup>1</sup>irfanabdul\_aziz@yahoo.com, <sup>2</sup>bagasstwn19@gmail.com, <sup>3</sup>rashadkhanh74@gmail.com,  
<sup>4</sup>guruh.nurdiansyah18@gmail.com, yulianti@unpam.ac.id

Submitted Date: March 21<sup>st</sup>, 2020  
Revised Date: April 06<sup>th</sup>, 2020

Reviewed Date: April 05<sup>th</sup>, 2020  
Accepted Date: April 29<sup>th</sup>, 2020

### **Abstract**

Nowadays, computers have an important role in human life. Because computers really help humans in carrying out tasks through the applications and features available according to human needs. Most of the people who have a business doing all their activities are more computerized on a regular basis for reasons of time, less risk and faster decisions than without a computer. For this reason, the purpose of this study is to produce a cashier information system that can conduct deposit sales and produce multiple transaction reports. This Cashier System was designed using php and MySQL programming languages with XAMPP software.

**Keyword:** Cashier Information System; Software Testing; Black Box; Equivalence Partitions

### **Abstrak**

Saat ini, komputer sangat memiliki peranan penting di dalam kehidupan manusia. Karena komputer sangat membantu manusia dalam menjalankan tugas melalui aplikasi dan fitur yang tersedia sesuai kebutuhan manusia. Sebagian besar manusia yang mempunyai usaha melakukan semua aktivitas mereka lebih terkomputerisasi dengan teratur karena alasan waktu, lebih sedikit resiko dan keputusan yang lebih cepat dibandingkan tanpa komputer. Dengan alasan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah menghasilkan sebuah sistem informasi kasir yang bisa melakukan penjualan penyetoran dan menghasilkan beberapa laporan transaksi. Sistem Kasir ini dirancang dengan menggunakan Bahasa pemrograman PHP dan MySQL dengan perangkat lunak XAMPP.

**Kata Kunci:** Sistem Informasi Kasir; Pengujian Software, Black Box, Equivalence Partitions

### **1 Pendahuluan**

Pengujian merupakan bagian dari aktifitas pengembangan sistem yang sudah direncanakan dan sangat sistematis untuk menguji ataupun mengevaluasi kebenaran yang diinginkan dari kualitas perangkat lunak. Bahwa pengujian perangkat lunak adalah pekerjaan yang sulit. Beberapa orang mengatakan bahwa jika hanya sekedar menguji perangkat lunak saja, semua manusia juga bisa dan tidak perlu susah-susah menjadi programmer. Tapi pengujian perangkat lunak adalah hal yang disiplin tersendiri dan merupakan bagian dari proses pengembangan perangkat lunak. Hampir semua metode dari perangkat lunak menempatkan pengujian perangkat lunak sebagai bagian utama dari sebuah

proses perkembangan. Kegagalan saat pengujian perangkat lunak dapat menyebabkan produk yang dihasilkan tidak berjalan dengan baik dan dapat menimbulkan suatu kerugian yang besar, dan bagian dari kerugian ini bisa terhindar jika melakukan pengujian pada perangkat lunak. Tujuan utama dari pengujian perangkat lunak yaitu untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan yang sebelumnya ditentukan. Ketika kebutuhan dari suatu sistem yang telah disusun maka seharusnya sudah ada suatu pengujian perencanaan.

Selain itu, proses testing membutuhkan tujuan akhir yang dinilai sehingga seorang penguji bisa berhenti melakukan suatu pengujian ketika tujuan-tujuannya sudah tercapai. Pengujian pada

perangkat lunak biasanya diartikan pengujian yang dilakukan secara otomatis. Maksudnya, dilakukan menggunakan perangkat lunak lain untuk merekam kegiatan-kegiatan pengguna dan mensimulasikan penggunaan komponen internal.

Adapun perangkat lunak yang akan diuji adalah Fitur Laporan Penjualan, fitur ini merupakan hak yang wajib ada dalam program kasir atau POS. Dengan adanya fitur laporan penjualan, Anda akan mengetahui perkembangan bisnis Anda secara waktu yang sebenarnya dan mudah (Purnama, 2013). Software kasir mampu menyediakan laporan penjualan secara lengkap dan cepat, bahkan Anda juga bisa mengetahui laporan penjualan dari perusahaan cabang yang tersebar di berbagai lokasi (Suprayitno & Wardati, 2012).

Dari fitur ini, Anda bisa menentukan jenis produk yang akan dikembangkan selanjutnya untuk menarik minat konsumen. Dalam program kasir tersebut, Anda bisa mengatur bentuk laporan yang Anda butuhkan secara berjangka. Fitur pilihan metode pembayaran pada zaman sekarang, konsumen selalu menginginkan metode pembayaran yang cepat dan mudah (Astarina & Riasti, 2013). Bahkan kebanyakan dari mereka melakukan pembayaran secara non-tunai, seperti menggunakan kartu debit atau kredit. Karena itulah Anda sebagai pebisnis harus menggunakan aplikasi POS dengan fitur pilihan metode pembayaran. Pilihan metode pembayaran konsumen tidak hanya secara tunai saja, tetapi lengkapi juga dengan non tunai. Software kasir Anda akan terintegrasi dengan bank terkait atau yang bekerja sama dengan perusahaan Anda. Sehingga konsumen pun lebih nyaman dalam bertransaksi di toko Anda. Dan ada beberapa obyek seperti data kasir, kategori produk, data produk, data orderan, data supplier.

Ketika software yang dikembangkan telah selesai, pelanggan akan memeriksa apakah sudah sesuai dengan harapan. Kepuasan pelanggan tergantung pada kualitas perangkat lunak dan kualitas sejumlah perangkat lunak perlu dijaga dengan beberapa alasan (Cholifah, Yulianingsih, & Sagita, 2018). Pengujian yang dilakukan harus dirancang dengan baik agar dapat menemukan kesalahan secara sistematis dan dapat diperbaiki dalam waktu yang singkat. (Kurniawan, Maulana, Sukma, Keumala, & Saifudin, 2020)

## **2 Metodologi**

Sistem informasi kasir yang dikembangkan ditujukan untuk melakukan transaksi penjualan, penyetoran dan menghasilkan beberapa laporan transaksi. Sistem informasi adalah kumpulan dari sub-sub sistem yang saling terintegrasi dan berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah tertentu dengan cara mengolah data sehingga memiliki nilai tambah dan bermanfaat bagi pengguna (Taufiq, 2018).

Pengujian software merupakan tahapan pengembangan yang sangat penting untuk memastikan perangkat lunak yang sudah atau sedang dikembangkan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Pengujian merupakan suatu proses pelaksanaan program yang bertujuan menemukan kesalahan dan memperbaikinya sehingga sistem dikatakan layak untuk digunakan (Nurudin, Jayanti, Saputro, Saputra, & Yulianti, 2019). Pengujian perangkat lunak untuk melakukan verifikasi dan validasi bahwa software yang telah dibuat sesuai dengan keinginan dari perusahaan. Pengujian merupakan bagian dari tahapan yang tidak dapat dipisahkan dari siklus hidup pengembangan perangkat lunak seperti analisis, desain, dan pengkodean. (Shi, 2010) Pengujian perangkat lunak sangat penting karena memiliki implikasi terhadap kualitas software (Myres, Badgett, & Sandler, 2012). Pengujian tidak dapat dihindari karena pada aktivitas produksi memiliki peluang terjadinya kesalahan yang dibuat pengguna sangat besar dan ketidakmampuan pengguna untuk melakukan komunikasi dengan sempurna. Sehingga perkembangan perangkat lunak harus diiringi aktivitas jaminan kualitas. (Liana, 2015)

Metode Black box Testing merupakan sebuah metode yang dipakai untuk menguji sebuah software tanpa harus memperhatikan detail software. Pada pengujian black box dilakukan hanya mengambil hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak (Krismadi, et al., 2019). Pada pengujian black box, estimasi banyaknya data uji dapat dihitung melalui banyaknya field data masukan yang akan diuji, aturan masukan yang harus dipenuhi serta batas masukan, baik batas atas maupun batas bawah yang memenuhi spesifikasi. Tidak ada upaya untuk mengetahui kode program apa yang output pakai.

Equivalence Partitioning merupakan sebuah pengujian berdasarkan masukkan data pada setiap form, metode pengujian yang memecah domain masukan dari program ke dalam kelas-kelas data sehingga Test Case dapat diperoleh. Perancangan

Test Case Equivalence untuk kondisi masukan yang menggambarkan kumpulan keadaan yang valid atau tidak. Equivalence Partitioning berdasarkan pada premis masukan dan keluaran dari suatu komponen yang dipartisi ke dalam kelas-kelas, menurut spesifikasi dari komponen tersebut, yang akan diperlakukan sama (ekivalen) oleh komponen tersebut (Asnawati, 2015).

Pada proses pengujian terdapat tabel Test Case yang berfungsi untuk menyimpulkan apakah system berhasil dalam pengujian tipe tersebut atau tidak. Berikut terdapat penjelasan dari tabel Test Case.

Gambar 1 Rancangan Antarmuka Halaman Login

Dari form pada Gambar 1 ada beberapa rencana pengujian. Form Username dan Password diisi dengan huruf dan angka dengan tepat dan

tidak boleh kosong, jika Username dan Password diisi dengan data yang salah atau kosong, maka akan muncul peringatan. Pada bagian Level, dipilih dengan tepat sesuai Username dan Password yang isi, jika Username dan Password sudah di isi dengan benar namun Level tidak dipilih dengan benar, maka akan muncul pesan peringatan.

Mengubah user data kasir oleh admin

Gambar 2 Form edit user data kasir

Dari form pada Gambar 2 ada beberapa rencana pengujian. Form Password dan E-mail dapat diisi dengan huruf, angka dan symbol, dan khusus form Password diisi dengan password lama atau baru, form Nama Lengkap harus diisi dengan huruf, form No.Telp/HP harus diisi dengan angka, apabila tidak diisi dengan benar atau kosong, maka data tidak dapat tersimpan dan tidak berubah.

Tabel 1 Rancangan Test Case Halaman Login

ID	Deskripsi Pengujian	Hasil yang Diharapkan
A1	Pada saat login, masukan username, level, dan password dengan tepat	Tampilan halaman utama sesuai dengan data yang sudah dimasukkan
A2	Pada saat login dan memilih level admin, masukan username dan password yang belum terdaftar atau salah atau tidak mengisi username/password	Tampilan pesan peringatan Username atau Password anda salah
A3	Pada saat login dan memilih level kasir, masukan username dan password yang belum terdaftar atau salah atau tidak mengisi username/password	Tampilan pesan peringatan Username dan Password anda salah atau account anda belum di aktifkan.

Tabel 2 Rancangan test case edit data kasir

ID	Deskripsi Pengujian	Hasil yang Diharapkan
B1	Mengisi <i>Nama Lengkap</i> dengan "Winda", <i>No.Telp/HP</i> diisi dengan "081267771344", <i>Password</i> diisi dengan "1234abc", <i>Email</i> diisi dengan "winda@gmail.com"	Sistem mampu menyimpan data kedalam database dan mengalami perubahan tampilan pada halaman utama

B2	Mengisi <i>Nama Lengkap</i> dengan “Winda12”, <i>No.Telp/Hp</i> diisi dengan “081267771344aa”, <i>Password</i> diisi dengan “1234abc” atau tidak diisi, <i>Email</i> diisi dengan “winda@gmail.com” atau tidak diisi	Sistem menolak untuk menyimpan data dan data pada halaman utama tidak berubah
----	--	---

Mengubah dan menambahkan kategori produk oleh admin



Gambar 3 Mengubah data kategori produk



Gambar 4 Menambahkan data kategori produk

Dari form di Gambar 3 dan Gambar 4 ada beberapa rencana pengujian. Form Nama Kategori diisi dengan huruf dan angka tidak boleh kosong, jika form tidak diisi maka data tidak akan tersimpan.

Tabel 3 Rancangan Test Case Edit dan Update Kategori Produk

ID	Deskripsi Pengujian	Hasil yang Diharapkan
C1	Mengisi <i>Nama Kategori</i> dengan “Parabot”	Sistem mampu menyimpan data kedalam database dan mengalami perubahan tampilan pada halaman utama
C2	Tidak mengisi <i>Nama Kategori</i>	Sistem menolak untuk menyimpan data dan data pada halaman utama tidak berubah

Mengubah dan menambah data produk oleh admin



Gambar 5 Menambah data produk oleh Admin



Gambar 6 Mengubah data produk oleh Admin

Dari form pada Gambar 5 dan Gambar 6 ada beberapa rencana pengujian. Form Nama Produk harus diisi dengan huruf, angka dan simbol, form Harga, Harga Grosir, Harga Pokok, Stok dan Diskon harus diisi dengan angka, form Satuan dan Deskripsi dapat diisi dengan angka dan huruf atau dikosongkan, apabila tidak diisi dengan benar pada salah satu form, maka data tidak dapat tersimpan dan tidak berubah.

Tabel 4 Rancangan test case mengubah dan menambah data produk

ID	Deskripsi Pengujian	Hasil yang Diharapkan
D1	Mengisi <i>Nama Produk</i> dengan “ajinomoto”, <i>Harga</i> diisi dengan “1000”, <i>Harga Groris</i> diisi dengan “900”, <i>Harga Pokok</i> diisi dengan “900”, <i>Satuan</i> diisi dengan “Bungkus” atau kosong, <i>Stock</i> diisi dengan “497”, <i>Diskon</i> diisi dengan “0”, <i>Deskripsi</i> diisi dengan “Mantap” atau kosong	Sistem mampu menyimpan data kedalam database dan mengalami perubahan tampilan pada halaman utama
D2	Mengisi <i>Nama Produk</i> dengan “ajinomoto1”, <i>Harga</i> diisi dengan “1000abc”, <i>Harga Groris</i> diisi dengan “900ea”, <i>Harga Pokok</i> diisi dengan “900zz”, <i>Satuan</i> diisi dengan “/Bungkus” atau kosong, <i>Stock</i> diisi dengan “497z”, <i>Diskon</i> diisi dengan “0w”, <i>Deskripsi</i> diisi dengan “Mantap^-^” atau kosong	Sistem menolak untuk menyimpan data dan data pada halaman utama tidak berubah

Mencari kode barang oleh kasir

Gambar 7 Mencari kode barang

Dari form pada Gambar 8 beberapa rencana pengujian. Form Kode Barang harus diisi dengan angka yang terdaftar pada List Semua Produk, jika form dimasukan dengan kode yang tidak terdaftar atau tidak mengisi kode dan klik tombol Beli, maka akan muncul peringatan.

Tabel 5 Rancangan test case mencari kode barang

ID	Deskripsi Pengujian	Hasil Yang Diharapkan
E1	Mengisi <i>Kode Barang</i> dengan kode yang terdaftar pada Daftar Semua Produk lalu klik tombol Beli	Sistem mampu mencari data dan menambahkan barang sesuai kode yang dicari ke tabel Transaksi Penjualan
E2	Tidak mengisi <i>Kode Barang</i> lalu klik tombol Beli	Akan muncul peringatan “Anda belum mengisikan Kode Barang.”
E3	Mengisi <i>Kode Barang</i> dengan kode yang tidak terdaftar pada Daftar Semua Produk lalu klik tombol Beli	Akan muncul peringatan “Maaf, Stok Produk Habis atau Produk Tidak Tersedia..”

Mengubah Jumlah Barang pada Transaksi Penjualan oleh Kasir

Gambar 8 Mengubah jumlah barang

Dari form pada Gambar 8 beberapa rencana pengujian. Form Jumlah harus diisi dengan angka sesuai dengan jumlah yang tersedia pada daftar Semua Produk dan tidak boleh kosong, jika tidak diisi atau diisi dengan jumlah melebihi stok yang sudah ditentukan maka jumlah akan kembali ke jumlah sebelumnya.

Tabel 6 Rancangan test case mengubah jumlah barang pada transaksi penjualan

ID	Deskripsi Pengujian	Hasil yang Diharapkan
F1	Mengisi <i>Jumlah Barang</i> dengan angka dan stok yang tersedia lalu klik Update	Sistem mampu merubah <i>Jumlah Barang</i> dengan jumlah yang diinginkan
F2	Tidak mengisi <i>Jumlah Barang</i> dengan angka	Sistem akan mengembalikan <i>Jumlah Barang</i> ke jumlah sebelumnya
F3	Mengisi <i>Jumlah Barang</i> dengan angka namun dengan jumlah yang melebihi stok yang ada	Sistem akan mengembalikan <i>Jumlah Barang</i> ke jumlah sebelumnya

### 3 Hasil dan Pembahasan

Setelah membuat rancangan pengujian, selanjutnya diterapkan dengan melaksanakan pengujian. Pengujian dilaksanakan dengan mengikuti deskripsi pengujian. Hasilnya kemudian dicatat di kolom hasil pengujian. Kesimpulan dibuat berdasarkan penilaian kesesuaian antara

hasil pengujian dengan hasil yang diharapkan. Jika hasil pengujiannya sesuai harapan maka disimpulkan sesuai/berhasil. Jika hasil pengujiannya sesuai hasil yang diharapkan maka disimpulkan salah/gagal. Hasil tabel yang telah dilakukan ditunjukkan pada Tabel 7.

Tabel 7 Hasil pengujian

ID	Deskripsi Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
A1	Pada saat login, masukan username, level, dan password dengan tepat	Tampilan halaman utama sesuai dengan data yang sudah dimasukkan	Tampilan halaman utama sesuai dengan data yang sudah dimasukkan	Sesuai
A2	Pada saat login dan memilih level admin, masukan username dan password yang belum terdaftar atau salah atau tidak mengisi username/password	Tampilan pesan peringatan Username atau Password anda salah	Tampilan pesan peringatan Username atau Password anda salah	Sesuai
A3	Pada saat login dan memilih level kasir, masukan username dan password yang belum terdaftar atau salah atau tidak mengisi username/password	Tampilan pesan peringatan Username dan Password anda salah atau account anda belum diaktifkan.	Tampilan pesan peringatan Username dan Password anda salah atau account anda belum diaktifkan.	Sesuai
B1	Mengisi <i>Nama Lengkap</i> dengan "Winda", <i>No.Telp/Hp</i> diisi dengan "081267771344", <i>Password</i> diisi dengan "1234abc", <i>Email</i> diisi dengan "winda@gmail.com"	Sistem mampu menyimpan data kedalam database dan mengalami perubahan tampilan pada halaman utama	Sistem mampu menyimpan data kedalam database dan mengalami perubahan tampilan pada halaman utama	Sesuai
B2	Mengisi <i>Nama Lengkap</i> dengan "Winda12", <i>No.Telp/Hp</i> diisi dengan "081267771344aa", <i>Password</i> diisi dengan "1234abc" atau tidak diisi, <i>Email</i> diisi dengan	Sistem menolak untuk menyimpan data dan data pada halaman utama tidak berubah	Sistem menolak untuk menyimpan data dan data pada halaman utama tidak berubah	Sesuai

	"winda@gmail.com" atau tidak diisi			
C1	Mengisi <i>Nama Kategori</i> dengan "Parabot"	Sistem mampu menyimpan data kedalam database dan mengalami perubahan tampilan pada halaman utama	Sistem mampu menyimpan data kedalam database dan mengalami perubahan tampilan pada halaman utama	Sesuai
C2	Tidak mengisi <i>Nama Kategori</i>	Sistem menolak untuk menyimpan data dan data pada halaman utama tidak berubah	Sistem menolak untuk menyimpan data dan data pada halaman utama tidak berubah	Sesuai
D1	Mengisi <i>Nama Produk</i> dengan "ajinomoto", <i>Harga</i> diisi dengan "1000", <i>Harga Groris</i> diisi dengan "900", <i>Harga Pokok</i> diisi dengan "900", <i>Satuan</i> diisi dengan "Bungkus" atau kosong, <i>Stock</i> diisi dengan "497", <i>Diskon</i> diisi dengan "0", <i>Deskripsi</i> diisi dengan "Mantap" atau kosong	Sistem mampu menyimpan data kedalam database dan mengalami perubahan tampilan pada halaman utama	Sistem mampu menyimpan data kedalam database dan mengalami perubahan tampilan pada halaman utama	Sesuai
D2	Mengisi <i>Nama Produk</i> dengan "ajinomoto1", <i>Harga</i> diisi dengan "1000abc", <i>Harga Groris</i> diisi dengan "900ea", <i>Harga Pokok</i> diisi dengan "900zz", <i>Satuan</i> diisi dengan "Bungkus" atau kosong, <i>Stock</i> diisi dengan "497z", <i>Diskon</i> diisi dengan "0w", <i>Deskripsi</i> diisi dengan "Mantap^_^" atau kosong	Sistem menolak untuk menyimpan data dan data pada halaman utama tidak berubah	Sistem menolak untuk menyimpan data dan data pada halaman utama tidak berubah	Sesuai
E1	Mengisi <i>Kode Barang</i> dengan kode yang terdaftar pada Daftar Semua Produk lalu klik tombol Beli	Sistem mampu mencari data dan menambahkan barang sesuai kode yang dicari ke tabel Transaksi Penjualan	Sistem mampu mencari data dan menambahkan barang sesuai kode yang dicari ke tabel Transaksi Penjualan	Sesuai
E2	Tidak mengisi <i>Kode Barang</i> lalu klik tombol Beli	Akan muncul peringatan "Anda belum mengisikan Kode Barang."	Akan muncul peringatan "Anda belum mengisikan Kode Barang."	Sesuai
E3	Mengisi <i>Kode Barang</i> dengan kode yang tidak terdaftar pada Daftar Semua Produk lalu klik tombol Beli	Akan muncul peringatan "Maaf, Stok Produk Habis atau Produk Tidak Tersedia.."	Akan muncul peringatan "Maaf, Stok Produk Habis atau Produk Tidak Tersedia.."	Sesuai

#### 4 Kesimpulan

Dengan melaksanakan pengujian pada software yang dikembangkan dapat menjamin

bahwa software yang dihasilkan telah bebas dari kesalahan. Dengan melakukan pengujian secara

lengkap dan tepat dapat menghindarkan dari terjadinya kesalahan yang dapat merugikan.

## 5 Saran

Berdasarkan proses pengujian dan hasil pembahasan pengujian perangkat lunak Sistem kasir diharapkan melakukan pembuatan spesifikasi secara detail dan didokumentasikan secara tertulis dalam bentuk laporan serta pemberi keterangan setiap input yang ada. Laporan tersebut dapat menjadi bahan penelitian serta pengembangan sistem ke depannya.

## Referensi

- Asnawati, F. H. (2015). *Rekayasa Perangkat lunak*. Yogyakarta: Deepublish.
- Astarina, I., & Riasti, B. K. (2013). Pembuatan Sistem Penjualan Online Pada Toko PN Musik Sukaraharjo. *Jurnal Speed*, 10.
- Cholifah, W. N., Yulianingsih, & Sagita, S. M. (2018). Pengujian Black Box Testing Pada Aplikasi Action & Strategy Berbasis Android Dengan Teknologi PhoneGap. *Jurnal String*.
- Krismadi, A., Lestari, A. F., Pitriyah, A., Mardangga, I. W., Astuti, M., & Saifudin, A. (2019). Pengujian Black Box berbasis Equivalence Partitions pada Aplikasi Seleksi Promosi Kenaikan Jabatan. *Jurnal Teknologi Sistem Informasi dan Aplikasi*, 2(4), 155-161.
- Kurniawan, A., Maulana, A., Sukma, V. R., Keumala, W., & Saifudin, A. (2020). Pengujian Black Box pada Aplikasi Penjualan Berbasis Web Menggunakan Metode Equivalents Partitions (Studi Kasus: PT Arap Store). *Jurnal Teknologi Sistem Informasi dan Aplikasi*, 51.
- Liana, L. (2015). Pengujian Perangkat Lunak. *Jurnal Rekayasa Perangkat Lunak*, 2.
- Myres, G. J., B. T., & Sandler. (2012). *The Art of Software Testing*. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.
- Nurudin, M., Jayanti, W., Saputro, R. D., Saputra, M. P., & Yulianti, Y. (2019). Pengujian Black Box pada Aplikasi Penjualan Berbasis Web Menggunakan Teknik Boundary Value Analysis. *Jurnal Informatika Universitas Pamulang*, 4(4), 143-148.
- Purnama, B. E. (2013). *Membangun Toko Online Dengan Wp Commerce*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Shi, M. (2010). Software Functional Testing from the Perspective of Business Practice. *Journal Computer and Information Science*, 3.
- Suprayitno, & Wardati, I. U. (2012). Pembangunan Sistem Stok Barang Dan Penjualan Pada Toko Sero Elektronik. *Indonesian Jurnal on Computer Sience Speed*, 3.
- Taufiq, R. (2018). *Pengantar Sistem Informasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.