

Codex実装指示書

Amazon注文確定メール取り込み・仕入候補リサーチ自動追記ツール 改訂版

改訂日: 2026/07/02

本書は、Gmailに届くAmazonセラーの注文確定メールから注文情報を抽出し、指定スプレッドシートへ同期し、リサーチ管理表だけで仕入候補URLを継続追記するための実装指示書です。過去に追加した条件も本書に統合しています。

1. 作成するもの

Google Apps Scriptを使用し、Gmailに届くAmazon注文確定メールから注文日・出荷予定日、注文番号、商品名、SKU、売上金を抽出して、指定Googleスプレッドシートへ自動入力してください。

その後、リサーチ管理表に同期された検索ワードと売上金を使い、1時間ごとに仕入候補サイトをリサーチし、売上金以内の候補URLだけをリサーチ管理表へ追記してください。

- リサーチ処理と候補URL追記は、リサーチ管理表にのみ実行する。
- 注文確定商品リサーチ表、確認用、リサーチ管理表は注文番号をキーに同期する。
- 既存URL、手入力、確認用の記録は削除・上書きしない。

2. 使用するスプレッドシート

対象スプレッドシートURLは以下の2つです。アカウントごとに作成するため、今後スプレッドシートが増える可能性があります。

1. <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bQClpw74Rdz4Db8IXPNZXVCqr4qS3qVhCZY5dxRr6IU/edit?hl=ja&gid=0#gid=0>
2. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_jGREscivE4SaljTl3tedgsDmODRF0SvvnWJSqfbr5o/edit?gid=1001#gid=1001

上記いずれかのスプレッドシート専用の仕組みとして作成してください。以前作成した別スプレッドシートとは分けて考え、Spreadsheet ID、シート名、トリガー、処理済みラベル、スクリプトプロパティも混在させないでください。

項目	指定内容
スプレッドシート名	★注文確定商品リサーチ表★
メインシート名	注文確定商品リサーチ表
確認用シート名	確認用
リサーチシート名	リサーチ管理表

3. 実装環境

- Google Apps Scriptで実装する。
- スプレッドシートに紐づくコンテナバインド型Apps Scriptを前提にする。
- メインコードはCode.gsに作成する。
- スプレッドシート上の専用メニューから手動実行できるようにする。
- 30分ごとのGmail取り込みトリガーと、1時間ごとのリサーチトリガーに対応する。

4. 全シート共通の列構成

注文確定商品リサーチ表、確認用、リサーチ管理表の1行目には、以下のヘッダーを設定してください。A列は全シートで必ず「注文日・出荷予定日」とします。

列	ヘッダー	用途
A	注文日・出荷予定日	メール本文に記載された注文日と出荷予定日を改行付きで入力
B	注文情報	注文番号、商品名、SKUを改行付きで入力
C	売上金	リサーチ上限金額。数値として扱う
D	検索ワード	商品名から作成した検索ワード
E	リサーチ状況	リサーチ管理表のみ自動更新。初期値は未リサーチ
F	Amazon	リサーチ管理表のみ候補URL追記

列	ヘッダー	用途
G	ヤフオク	リサーチ管理表のみ候補URL追記
H	メルカリ	リサーチ管理表のみ候補URL追記
I	ジモティ	リサーチ管理表のみ候補URL追記
J	楽天市場	リサーチ管理表のみ候補URL追記
K	その他サイト	リサーチ管理表のみ候補URL追記

重要: C列は売上金、D列は検索ワードです。この列定義を過去の別スプレッドシート仕様と混同しないでください。

5. シート同期ルール

- 注文番号を一意キーとして、注文確定商品リサーチ表、確認用、リサーチ管理表を同期する。
- Gmail取り込みで新規注文を追加したら、3シートすべてに同じ注文行を作成する。
- A:Dは3シートで同期する。E:Kの自動リサーチ更新はリサーチ管理表のみで行う。
- 注文確定商品リサーチ表から注文行が削除された場合は、リサーチ管理表の対応行だけ削除してよい。ただし既存URLや手入力の削除は、対応注文の削除時以外に行わない。
- 確認用は抽出エラー、手動確認URL、取得不可サイト、送料要確認などの確認ログに使用する。リサーチ候補URLの自動追記先にはしない。
- リサーチ管理表に表示されている行は、候補あり・候補なし等の状態にかかわらず、1時間ごとに継続リサーチする。

6. Gmailから取得する対象メール

条件	内容
送信元	seller-notification@amazon.co.jp
件名	注文確定 を含むメール
対象	未処理メールのみ。処理済みラベル付きの直近メールも重複防止のため再評価する
Gmail検索クエリ例	from:seller-notification@amazon.co.jp subject:注文確定 -label:Amazon注文確定_処理済み
処理済みラベル	Amazon注文確定_処理済み

7. Gmailから抽出する情報

Amazon注文確定メール本文から、以下の情報を抽出してください。

- 注文日・出荷予定日
- 注文番号
- 商品名
- SKU
- 売上金

8. A列: 注文日・出荷予定日

A列には、Amazon注文確定メール本文に記載されている注文日・出荷予定日を入力してください。注文日だけ、出荷予定日だけの仕様にしないでください。

入力例:
注文日: 2026/06/30
出荷予定日: 2026/07/08

9. B列: 注文情報

B列には、注文番号、商品名、SKUを1セル内に改行付きで入力してください。

入力例:
注文番号: 503-8010110-2814249
商品名: 【工事不要】CORONA(コロナ) ウインドエアコン 冷房専用タイプ CW-16A(WS)
SKU: 0240513-002

10. C列: 売上金

C列には、Amazon注文確定メールから抽出した売上金を数値で入力してください。リサーチ時の上限金額として使用します。

メール本文: 売上金 25,800円
C列入力値: 25800

- 基本判定は 商品価格 + 送料 <= C列の売上金 とする。
- 送料が取得できない場合は 商品価格 <= C列の売上金 で仮判定し、確認用に送料要確認と記録する。
- 価格と送料の合計がC列以内の商品だけを候補URLとして追記する。

11. D列: 検索ワード

D列には、商品名から作成した検索ワードを入力してください。通常商品はメーカー名ではなく、できるだけ型番のみを抽出します。

商品名例	D列の検索ワード例
【工事不要】CORONA ウインドエアコン 冷房専用タイプ CW-16A(WS)	CW-16A
Panasonic ブルーレイディスクレコーダー DMR-2W101	DMR-2W101
SHARP 加湿空気清浄機 KI-PX75-W	KI-PX75
ZOOM マルチトラックレコーダー R24	R24

12. 型番末尾のカラー表記削除ルール

型番末尾にカラーを表す文字が付いている場合は、検索ヒットしやすくするため削除してください。

削除対象例: -W / -K / -B / -S / -R / -N / -P / -H / -T / -C

例:

KI-PX75-W -> KI-PX75
DMR-2W101-K -> DMR-2W101
BDZ-ZW1700 -> BDZ-ZW1700
CW-16A(WS) -> CW-16A

13. DVD・Blu-ray系商品の検索ワード生成ルール

商品名にレンタル落ち、全巻、全巻セット、DVD、Blu-ray、ブルーレイ等が含まれる場合はDVD・Blu-ray系商品として扱います。

DVD・Blu-ray系商品では、D列の1セル内に検索ワードを3行で入力してください。

1行目: 作品名 + 全
2行目: 作品名 + 巻数数字
3行目: 作品名 + レンタル

不要文言は検索ワード生成時に除外します。例: 【】、[]、レンタル落ち、全巻セット、マーケットプレイスDVDセット商品、DVD、Blu-ray、ブルーレイ、中古、セット商品、巻セット。

14. リサーチ管理表のみ: E列 リサーチ状況

E列はリサーチ管理表だけで自動更新してください。注文情報を新規追加した直後は「未リサーチ」を入力します。

状態	意味
未リサーチ	新規追加直後、またはまだリサーチしていない
リサーチ中	現在処理中
候補あり	候補URLが1件以上見つかった
候補なし	候補URLが見つからなかった
要確認	送料、取得不可、条件判定など手動確認が必要
エラー	処理エラーが発生した

候補URLが1件でも見つかった場合はE列を「候補あり」にしてください。見つからなかった場合は「候補なし」、エラー発生時は「エラー」にしてください。

15. リサーチ管理表のみ: F列からK列 候補URL追記欄

列	サイト
F	Amazon
G	ヤフオク
H	メルカリ
I	ジモティ
J	楽天市場
K	その他サイト

- 1時間ごとにリサーチし、新しい条件に合う候補URLが見つかった場合は該当列へ追記する。
- 既存URLは削除・上書きしない。
- 新しく見つかったURLだけを同一セル内に改行付きで追記する。
- 同じURLは重複追記しない。
- 追記時は可能な限り、サイト名、価格、送料、状態、URLを同じ行に記録する。

16. リサーチの基本条件

- リサーチはリサーチ管理表にのみ行う。
- D列の検索ワードで検索する。
- C列の売上金以内の商品だけを候補にする。
- 商品価格と送料の合計が取得できる場合は合計額で判定する。
- 送料が取得できない場合は商品価格だけで仮判定し、確認用に送料要確認を記録する。
- ジャンク品、動作未確認、不動品、破損品、部品取り、欠品あり、再生不可、読み込み不可、修理前提は候補から除外する。
- 既存URLは削除しない。新規URLだけ追記する。
- SKUにmuzaが含まれる商品は新品のみ検索・候補化し、中古品を除外する。

17. Amazonのリサーチ条件

Amazonを仕入れ候補として検索する場合、中古商品の状態は以下まで候補に含めて構いません。

- 中古品 - ほぼ新品
- 中古品 - 非常に良い
- 中古品 - 良い
- 中古品 - 可

ただし、ジャンク、動作未確認、不動品、破損品、部品取り、欠品あり、再生不可、読み込み不可、修理前提は除外してください。SKUにmuzaが含まれる場合は新品のみ候補にしてください。

18. ヤフオク・メルカリのリサーチ条件

ヤフオクとメルカリは状態表示が近いいため、未使用に近い、目立った傷や汚れなし、やや傷や汚れあり、傷や汚れありまで候補に含めて構いません。

ただし、ジャンク、動作未確認、不動品、通電不可、部品取り、破損品、訳あり、現状品、修理前提、欠品ありは除外してください。

19. ジモティのリサーチ条件

ジモティは状態表記が取れない場合があります。ジャンク品でなく、販売終了でなく、C列以内であれば候補に含めて構いません。状態不明の場合は確認用に要確認として記録してください。

20. 楽天市場のリサーチ条件

楽天市場はJ列の候補URL追記先です。中古商品、アウトレット、訳ありではない通常販売品のうち、商品価格と送料の合計がC列以内のものを候補にしてください。

楽天市場で送料が取得できない場合は、商品価格だけで仮判定し、確認用に送料要確認を記録してください。

21. その他サイトのリサーチ条件

K列はその他サイトの候補URLを記録する列です。楽天市場はJ列に独立したため、K列には楽天市場を重複記録しないでください。

- オフモール
- 駿河屋
- セカンドストリート
- ハードオフ系サイト
- ネット中古ショップ
- その他、仕入れ候補になりそうなサイト

22. DVD・Blu-ray系商品のリサーチ条件

- 売上金以内の商品、傷や汚れありの商品、Amazon中古可の商品、レンタル落ち商品は候補にしてよい。
- ジャンク品、再生不可、読み込み不可、巻数不足、ディスク欠品、破損品、視聴不可は除外する。
- DVDだからという理由だけでジャンク品を候補にしない。
- セット商品の場合、単巻候補も必要に応じて検索できるようにする。

23. 新規候補URLの追記ルール

- URLは正規化して重複判定する。クエリパラメータや末尾スラッシュ差分で重複追記しない。
- 既存の手入力URL、既存メモ、セル色、書式は保持する。
- 自動追記行には必要に応じて[AUTO]を付け、手入力と区別できるようにする。
- 既存URLより価格が安い、または状態が良い候補だけを新規追記する。
- 価格も状態も改善しない候補は追記しない。

24. 取得不可サイト・手動確認URLの扱い

Apps Scriptから直接取得できないサイトがあっても処理を止めないでください。確認用シートに、サイト名、検索ワード、対象注文番号、手動確認URL、エラー内容を記録してください。

自動取得できないサイトがある場合でも、取得できるサイトの処理とリサーチ管理表への同期は継続してください。

25. 削除済み注文・非表示行の扱い

- ユーザーが削除した注文番号は削除済み注文として記録し、Gmail再検索時に再追加しない。
- メニュー実行時や行変更トリガー実行時、132行目以降などに残っている古い注文行も削除済み注文へ登録してから削除できるようにする。
- リサーチ管理表は自動リサーチ対象シートであり、削除しない。
- 確認用も削除しない。削除済み注文の再表示防止に必要なログを保持する。
- 手動非表示行は勝手に再表示しない。表示中のリサーチ管理表行だけを1時間ごとの対象にする。

26. 多重実行防止と処理継続

- LockServiceでGmail取り込みとリサーチ処理の同時実行を制御する。
- Apps Scriptの実行時間上限に備え、処理カーソルをScript Propertiesに保存する。
- 次回トリガーでは保存カーソルから再開する。
- 各実行の冒頭と末尾でsyncResearchManagementByOrderNumber相当の同期を行う。
- エラーが1行で発生しても全体処理を止めず、当該行をエラーまたは要確認にして次の行へ進む。

27. 専用メニュー

スプレッドシートを開いたとき、以下のような専用メニューを追加してください。

- 初期設定・シート作成
- Gmail注文確定メールを取り込む
- リサーチを手動実行
- 表示中のリサーチ管理表を今すぐリサーチ
- トリガーを設定
- 削除済み注文を登録・整理
- シート同期を実行

28. 関数構成の目安

関数名例	役割
setupSheets()	3シート作成、ヘッダー設定、書式設定、同期初期化
importAmazonOrderEmails()	Gmailから注文確定メールを取得し、注文情報を追加
parseAmazonOrderEmail_()	注文日・出荷予定日、注文番号、商品名、SKU、売上金を抽出
syncAllSheetsByOrderNumber_()	注文番号をキーに3シートを同期
researchListedItemsHourly()	1時間ごとのリサーチ管理表リサーチ
researchAllVisibleManagementRowsNow()	表示中のリサーチ管理表を手動リサーチ
researchOneOrder_()	1注文分の各サイト検索と候補判定
appendCandidateUrl_()	重複なしで同一セル内に改行追記
writeConfirmationLog_()	確認用シートにエラー、手動確認、送料要確認を記録
setupTriggers()	Gmail取り込みとリサーチの時間主導トリガーを作成

29. 完了条件

以下をすべて満たしたら完了とします。

- 対象スプレッドシートのいずれか専用として動作し、別スプレッドシート仕様と混在しない。
- 注文確定商品リサーチ表、確認用、リサーチ管理表が作成され、A列ヘッダーが注文日・出荷予定日になっている。
- 3シートすべてのA:Kヘッダーが本書4章どおりになっている。
- Gmailから注文日・出荷予定日、注文番号、商品名、SKU、売上金を抽出できる。
- A列に注文日・出荷予定日を改行付きで入力できる。
- B列に注文番号、商品名、SKUを改行付きで入力できる。
- C列に売上金を数値で入力できる。
- D列に検索ワードを入力できる。
- リサーチ管理表だけでE列ステータスとF:K候補URLが自動更新される。
- 注文確定商品リサーチ表と確認用には候補URLを自動追記しない。
- 1時間ごとの継続リサーチに対応する。
- 既存URLを削除・上書きしない。
- 同じURLを重複追記しない。
- 価格と送料の合計がC列以内の候補だけを追記できる。
- 送料不明は確認用へ送料要確認として記録できる。
- SKUにmuzaを含む商品は新品のみ候補化できる。
- 楽天市場はJ列、その他サイトはK列に分けて追記できる。
- 取得不可サイトがあっても処理を止めず確認用に記録できる。
- 削除済み注文番号を再追加しない。
- LockServiceで多重実行を防止できる。

30. 注意事項

- C列が売上金、D列が検索ワードであることを厳守する。
- A列は注文日ではなく、注文日・出荷予定日であることを厳守する。
- リサーチはリサーチ管理表にのみ行う。
- 全シート同期は注文番号をキーに行う。
- F:Kはリサーチ結果URLの追記欄であり、既存値を一括クリアしない。
- スプレッドシートごとに専用設定を持ち、過去の別スプレッドシートIDや旧シート名を参照しない。
- Googleや各サイトの仕様変更で取得できない場合は確認用へ記録し、処理全体を停止しない。