2022/05/18 15:35 PHP标记 (4种风格)

☆ 首页 
の 教程 
② VIP会员 
② 一对一答疑 
② 辅导班



C语言教程 C++教程 Python教程 Java教程 Linux入门 更多>>



#### **PHP**

- 1 PHP简介
- 2 PHP基本语法
- 2.1 PHP标记
- 2.2 PHP数据类型大全
- 2.3 PHP变量
- 2.4 PHP变量作用域
- 2.5 PHP变量赋值
- 2.6 PHP可变变量
- 2.7 PHP预定义变量
- 2.8 PHP静态变量
- 2.9 PHP global与\$GLOBALS
- 2.10 PHP注释
- 2.11 PHP常量
- 2.12 PHP魔术常量与预定义常量
- 2.13 PHP定界符
- 2.14 PHP运算符
- 2.15 PHP逻辑运算符
- 2.16 PHP比较运算符
- 2.17 PHP三元运算符
- 2.18 PHP运算符优先级
- 3 PHP流程控制
- 4 PHP函数

↑ 首页 > PHP > PHP基本语法

# PHP标记(4种风格)

# 副指大厂

小白入职大厂完全攻略,很硬很肝 学习路线/笔试面试/升职加薪/跳槽技巧

猛击查看详情

阅读: 10.575

C语言中文网推出辅导班啦,包括「C语言辅导班、C++辅导班、算法/数据结构辅导班」,全部都是一对一教学:一对一辅导 + 一对一答疑 + 布置作业 + 项目实践 + 永久学习。QQ在线,随时响应!

所谓标记就是为了便于与其他内容区分而使用的一种特殊符号(例如 <?php、?>)。在 PHP 中,当解析一个 .php 格式的文件时,PHP 会寻找开始和结束标记,这两个标记之间的任何文本都会被解释成 PHP 代码。而在标记之外的任何文本会被认为是常规的 HTML,也就是说 PHP 标记可以起到隔离 PHP 代码和 HTML 的作用。

PHP 中一共有四种标记风格,下面就为大家——介绍。

### 1. XML 风格

```
01. <?php
```

02. echo "C语言中文网";

03. ?>

这是本教程中使用最多的标记风格,同时它也是 PHP 推荐使用的标记风格。

这种风格是默认开启的而且不能禁用,因此可以保证在所有服务器上都可以使用这种风格的标记,特别是在编写一些用于不同服务器环境的应用程序时,这种标记风格尤为重要。

1

c.biancheng.net/view/7256.html

2022/05/18 15:35 PHP标记 (4种风格)

- 5 PHP字符串操作
- 6 PHP数组
- 7 PHP时间和日期
- 8 PHP面向对象
- 9 正则表达式
- 10 PHP会话控制
- 11 PHP错误和异常处理
- 12 MySQL数据库的基础操作
- 13 PHP文件目录操作
- 14 PHP图像处理

### 2. 简短风格

```
01. 〈?
02. echo "C语言中文网";
03. ?〉
```

这种标记风格是最简单的,要使用这种标记风格,需要在配置文件 php.ini 中启用 short\_open\_tag 选项。不过在日常的开发中并不推荐使用这种风格的标记,因为这种标记在许多环境的默认设置中已经不支持了。

#### 3. ASP 风格 (已移除)

```
01. 〈%
02. echo "C语言中文网";
03. %〉
```

这种标记风格与 ASP 或 ASP.NET 的标记风格相同,默认情况下这种风格是禁用的。如果想要使用它需要在配置设定中启用了 asp tags 选项。

不过该标记风格在 PHP7 中已经不再支持,大家了解即可。

## 4. SCRIPT 风格 (已移除)

```
01. <script language="php">
02. echo 'C语言中文网';
03. </script>
```

这种标记风格是最长的,如果读者使用过 JavaScript 或 VBScript,就会熟悉这种风格。

该标记风格在 PHP7 中已经不再支持, 大家了解即可。

1

2022/05/18 15:35 PHP标记(4种风格)

注意:如果文件内容是纯 PHP 代码,最好将文件末尾的 PHP 结束标记省略。这样可以避免在 PHP 结束标记 之后,意外插入了空格或者换行符之类的误操作,而导致输出结果中意外出现空格和换行。

关注微信公众号「站长严长生」,在手机上阅读所有教程,随时随地都能学习。本公众号由C语言中文网站长运营,每日更新,坚持原创,敢说真话,凡事有态度。



微信扫描二维码关注公众号

//	· —	_	_
4-4-	- 75	7	=
7 //	-	•	
1/1			

C语言求空间两点之间的距离

常见开源操作系统有哪些?

Java选择结构和循环结构的总结

Go语言关闭通道后继续使用通道

JSP JDBC访问数据库

初次体验CSS

JS标识符、关键字和保留字

绝对路径和相对路径的区别

jQuery one()方法绑定事件 (仅触发一次)

CDN加速是什么? 它是如何工作的?

精美而实用的网站,分享优质编程教程,帮助有志青年。千锤百炼,只为大作;精益求精,处处斟酌;这种教程,看一眼就倾心。

关于网站 | 关于站长 | 如何完成一部教程 | 联系我们 | 网站地图

Copyright ©2012-2022 biancheng.net, 陕ICP备15000209号

c.biancheng.net/view/7256.html

1

2022/05/18 15:35 PHP标记(4种

PHP标记 (4种风格)
biancheng.net

1