

PHP

- 1 PHP简介
- 2 PHP基本语法
- 3 PHP流程控制
- 4 PHP函数
- 5 PHP字符串操作
- 6 PHP数组
 - 6.1 PHP数组
 - 6.2 PHP定义数组
 - 6.3 PHP二维数组和多维数组
 - 6.4 PHP获取数组长度
 - 6.5 PHP数组排序函数
 - 6.6 PHP返回数组的当前元素
 - 6.7 PHP向上或向下移动数组指针
 - 6.8 PHP将数组内部指针指向最后一个元素
 - 6.9 PHP将数组内部指针指向数组的第一个元素
 - 6.10 PHP key()
 - 6.11 PHP返回数组当前元素的键值对
 - 6.12 PHP判断数组的键名或索引是否存在
 - 6.13 PHP foreach遍历数组

[🏠 首页](#) > [PHP](#) > [PHP数组](#)

阅读: 98,271

PHP implode(): 数组转字符串



小白入职大厂完全攻略，很硬很肝
学习路线 / 笔试面试 / 升职加薪 / 跳槽技巧

[猛击查看详情](#)

C语言中文网推出辅导班啦，包括「C语言辅导班、C++辅导班、算法/数据结构辅导班」，全部都是**一对一教学**：一对一辅导 + 一对一答疑 + 布置作业 + 项目实践 + 永久学习。QQ在线，随时响应！

通过前面的学习我们知道，可以使用《[explode\(\) 函数](#)》将一个字符串转化为一个一维数组，在 [PHP](#) 中还有一个功能与之相反的函数——`implode()`。

`implode()` 函数可以将一个一维数组转化为字符串，其语法格式如下：

```
implode($glue, $array) 或者 implode($array)
```

其中，`$glue` 用来设置一个字符串，表示使用 `$glue` 将数组每个元素连接在一起，默认情况下 `$glue` 为空字符串；`$array` 为需要转换的数组。

提示：`implode()` 函数的 `$glue` 参数是可选的，可以省略。

【示例】使用 `implode()` 函数将数组转换为字符串。

```
01. <?php
02.     $arr = ['C语言中文网', 'PHP教程', 'http://c.biancheng.net/php/', 'implode() 函数', '数组转字符串'];
03.     $str = implode($arr);
```

6.14 PHP in_array()

6.15 PHP数组转字符串

6.16 PHP list()

6.17 PHP数组函数汇总

7 PHP时间和日期

8 PHP面向对象

9 正则表达式

10 PHP会话控制

11 PHP错误和异常处理

12 MySQL数据库的基础操作

13 PHP文件目录操作

14 PHP图像处理

```
04.     echo $str.'<br>';
05.     $str = implode(' ', $arr);
06.     echo $str.'<br>';
07.     $str = implode(' , ', $arr);
08.     echo $str.'<br>';
09.     $str = implode(' -- ', $arr);
10.     echo $str.'<br>';
11.     ?>
```

运行结果如下:

C语言中文网PHP教程[http://c.biancheng.net/php/implode\(\)](http://c.biancheng.net/php/implode())函数数组转字符串
C语言中文网 PHP教程 [http://c.biancheng.net/php/ implode\(\)](http://c.biancheng.net/php/implode/)函数 数组转字符串
C语言中文网, PHP教程, [http://c.biancheng.net/php/, implode\(\)](http://c.biancheng.net/php/,implode())函数, 数组转字符串
C语言中文网--PHP教程--[http://c.biancheng.net/php/--implode\(\)](http://c.biancheng.net/php/--implode())函数--数组转字符串

关注微信公众号「站长严长生」, 在手机上阅读所有教程, 随时随地都能学习。本公众号由C语言中文网站长运营, 每日更新, 坚持原创, 敢说真话, 凡事有态度。



微信扫描二维码关注公众号

优秀文章

Java Math类的常用方法

区块链的四大特征

[C# Process：进程类](#)[Shell代码块重定向（对一组命令进行重定向）](#)[Python底层是用什么语言实现的？](#)[404页面是什么？](#)[C++防止头文件被重复引入的3种方法（详解版）](#)[联系我们](#)[插值查找算法](#)[Spring使用AspectJ进行AOP开发（基于XML）](#)

精美而实用的网站，分享优质编程教程，帮助有志青年。千锤百炼，只为大作；精益求精，处处斟酌；这种教程，看一眼就倾心。

[关于网站](#) | [关于站长](#) | [如何完成一部教程](#) | [联系我们](#) | [网站地图](#)

Copyright ©2012-2022 biancheng.net, 陕ICP备15000209号

biancheng.net