

TRENITALIA

aa

mm

gg

ME/MD

N° Treno

Scadenza

CTR/EMU “Minuetto”

Ordinativo Cliente n°

Treno n°

Data/ora consegna: / / - :

km

Data/ora riconsegna prevista: / / - :

Deposito di

Per Alstom - Nominativo / Firma (leggibile): Ve ifica di messa in sicurezza ☐

Per Fornitore - Nominativo / Firma (leggibile): Firma:

Cod. Op.	Nome e cognome	Firma leggibile	CID	Azienda
A
B
C
D
E
F

Fiche Manutentiva per “60 mesi”

CTR EMU

NOTE:

- Durante le attività manutentive rispettare le norme di sicurezza ed antinfortunistiche
- Durante le attività manutentive utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI)
- Durante le attività manutentive seguire le indicazioni riportate nei manuali di manutenzione del rotabile

Revisione	Modifiche introdotte	Data	Scritto da:	Verificato da:	Approvato da:
I	Aggiornamento fiche - inserita indicazione nuovo PdM Novembre 2020	18/12/2020	A. Cravero	F. Cassinelli	A. Altomare
J	Aggiornamento fiche - inserita indicazione nuovo PdM Febbraio 2021	10/03/2021	A. Cravero	F. Cassinelli	A. Altomare
K	Corretto strumenti di misura	29/09/2021	A. Cravero	F. Cassinelli	A. Altomare
L	Dettagliato punti di misura in caso di sost. Bombole	13/12/2021	A. Cravero	F. Cassinelli	A. Altomare

Questo documento è proprietà di ALSTOM. Non può essere riprodotto o duplicato senza l'autorizzazione di ALSTOM

Numero del documento:

AXD1000684614_L

ALSTOM		EMU		Fiche manutentiva per: 60 Mesi		PM230A-231-230B – L REV. FEB. 2021*		aa mm gg ME/MD N° Treno Scadenza			
Codice		Zona di lavoro: Imperiale		Categoria S-R-C *	Documento di riferimento	Codice operatore***	Abilitazione richiesta secondo HRM-TLITA-WMS-001****	Cassa/e oggetto dell'attività manutentiva	Criterio, misura rilevata	Chk (controllo), Sost (sostituzione), Rip (riparazione), Tar (taratura).	Esito Ok/ NOK
					Strumenti di misura (n°)**						
		Descrizione lavori									
P.10.01	80	Impianto antincendio vani tecnici	Sostituzione delle tubazioni non interamente metalliche. Sostituzione del tubo FT e dei tubi HP, sostituzione raccordi Camozzi, sostituzione manopressostato, sostituzione solenoide all'elettrovalvola di comando elettrico e il manometro indicatore	S	CTR/EMU-MR1-01A-TC032 IT10017/01 Strumento n°1 Strumento n°2		MV-ANT E_ALST28	In caso di sostituzione bombola seguire TC030 e riportare SN:		<input type="checkbox"/> Chk <input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Sost <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/> Rip <input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Tar (dopo intervento)	
Note (eventuali lavori aggiuntivi e/o attività in sospeso per le quali è necessario aprire un service order di correttiva):											
Treno n°		Firma Responsabile/Capoturno						Data: / /			
Operatore A Firma:		Operatore B Firma:									
Operatore C Firma:		Operatore D Firma:									
Operatore E Firma:		Operatore F Firma:									
(*) S = Sicurezza, R = Regolarità, C = Comfort (***) Indicare gli operatori tirocinanti evidenziando la lettera tra parentesi - <i>esempio: (A)</i> (**) vedere la tabella in ultima pagina per elenco degli strumenti di misura (****) Vedere la tabella in ultima pagina per il significato delle abbreviazioni											
Questo documento è proprietà di ALSTOM. Non può essere riprodotto o duplicato senza l'autorizzazione di ALSTOM					Numero del documento: AXD1000684614_L						

ALSTOM		EMU		Fiche manutentiva per: 60 Mesi		PM230A-231- 230B – L REV. FEB. 2021*		<table border="1"> <tr> <td>aa</td> <td>mm</td> <td>gg</td> <td>ME/MD</td> <td>N° Treno</td> <td>Scadenza</td> </tr> </table>				aa	mm	gg	ME/MD	N° Treno	Scadenza
aa	mm	gg	ME/MD	N° Treno	Scadenza												
Codice		Zona di lavoro:		Sottocassa	Categoria S-R-C *	Documento di riferimento	Codice operatore***	<small>Abilitazione richiesta secondo HRM-TLITA-WMS-001****</small> MV-ANT E_ALST28	Cassa/e oggetto dell'attività manutentiva	Criterio, misura rilevata	Chk (controllo), Sost (sostituzione), Rip (riparazione), Tar (taratura).	Esito Ok/ Nok					
		Strumenti di misura (n°)**															
		Descrizione lavori				CTR/EMU-MR1- 01A-TC032 IT10017/01 Strumento n°1 Strumento n°2											
P.10.01	80	Impianto antincendio vani tecnici		S							<input type="checkbox"/> Chk <input type="checkbox"/> Sost <input type="checkbox"/> Rip <input type="checkbox"/> Tar	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/> Ok (dopo intervento)					
Note (eventuali lavori aggiuntivi e/o attività in sospeso per le quali è necessario aprire un service order di correttiva):																	
Treno n°		Firma Responsabile/Capoturno						Data: / /									
Operatore A		Firma:				Operatore B		Firma:									
Operatore C		Firma:				Operatore D		Firma:									
Operatore E		Firma:				Operatore F		Firma:									
(*) S = Sicurezza, R = Regolarità, C = Comfort (**) vedere la tabella in ultima pagina per elenco degli strumenti di misura (***) Indicare gli operatori tirocinanti evidenziando la lettera tra parentesi - <i>esempio: (A)</i> (****) Vedere la tabella in ultima pagina per il significato delle abbreviazioni																	
Questo documento è proprietà di ALSTOM. Non può essere riprodotto o duplicato senza l'autorizzazione di ALSTOM						Numero del documento: AXD1000684614_L											

