



FICHE TECHNIQUE




Appellation commerciale :

620 ALU

Fiche à dupliquer pour chaque embarcation de base (obligatoire/facultative/libre)

	Les cases en vert sont à renseigner de manière obligatoire
	Les cases en jaune sont à renseigner si elles sont concernées par la définition de l'embarcation de base



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Références normatives et réglementation	Catégorie de conception	C
	Catégorie de navigation professionnelle	3ème catégorie
	Zone maritime de classe	Classe C
	Division	Division 222

Capacité	Nombre maximum de personnes	8 personnes
	Charge maximale avec moteur et carburant	2183 kgs
	Volume de flottabilité	2.86 m3

Dimensions	Longueur hors tout	6,39 mètres
	Longueur intérieure	5.09 mètres
	Largeur hors tout	2.49 mètres
	Largeur intérieure	1,43 mètres
	Poids à vide	1013 kgs
	Diamètre flotteur	0,59 mètre
	Tirant d'eau à vide	0.35 mètre

Sécurité / carène / pont / divers	Nombre de compartiments sur le flotteur principal	5
	Tissus	Néoprène Hypalon 1670 dTex Gris Neptune
	Carène	Aluminium
	Coque	Aluminium
	Pont	Aluminium
	Arceau de navigation	Roll bar alu

Motorisation	Marque	Suzuki
	Modèle	DF150ATX
	Puissance	150 CV
	Démarrage	Electrique
	Energie	Essence
	Coupe circuit de sécurité	Inclus
	Type de réservoir	Réservoir 120 litres
	Quantité de carburant	120 litres
	Type d'arbre	Ultra-long
	Type de commande	Boitier de commande
	Puissance mini	150 CV
	Puissance préconisée	150 CV
	Puissance maxi	175 CV

Console de pilotage et équipements de navigation (si équipée)	Console C800
	Sondeur GPS Lowrance HDS PRO 12
	VHF ICOM M510 EAIS
	Compas Offshore 115
	Direction hydraulique LS 350
	Pompe Rules

Signalisation lumineuse et sonore	<u>Signalisation lumineuse</u>
	Projecteur à main
	Feux sur Roll Bar
	Projecteur fixes de recherche
	Réflecteur radar tulaire
	Bandes réfléchissantes sur flotteur

Lot de bord	Outillage de base
	Trousse de réparation
	Pagaies télescopiques 50 x 140
	Gonfleurs à pied standard
	Manomètre
	Gaffe alu télescopique

--	--

Equipements de base	<u>EQUIPEMENT DE BASE</u>
	Bolster 1011
	1 panneau de pont
	<u>EQUIPEMENTS INTEGRES A LA CARENE</u>
	1 nable avec clapet anti-retour
	Anneaux d'étrave et de tableau arrière
	Cadènes de hissage tableau arrière
	Caillebotis caoutchouc dans fond des coffres et pont
	<u>ACCESSOIRES FLOTTEUR</u>
	Valves de gonflage et de surpression
	Guide de mouillage caoutchouc
	Saisine intérieure et extérieure
	PPA Lock, antiragage profil D
	Supports pagaies à l'arrière
	Logos

Documentation	<u>A la livraison</u>
	Un certificat de conformité
	Un bon de livraison
	Un manuel propriétaire
	Une carte de garantie bateau
	Une carte de garantie moteur

GARANTIES CONTRACTUELLES	
Flotteur	2 ans
Coque	2 ans
Antifouling	1 an
Moteur hors-bord	1 an
Chaîne cinématique moteur hors-bord (moteur, inverseur, arbre, hélice)	1 an
Moteur in-bord	NC
Chaîne cinématique moteur in-bord (moteur, inverseur, arbre, hélice)	1 an
Motorisation de type "hydrojet"	NC
Chaîne cinématique moteur de type "hydrojet" (moteur, inverseur, turbine)	NC
Equipement amovible	2 ans
Equipement électronique	2 ans
Console de pilotage	2 ans
Anti-corrosion (chaîne cinématique)	2 ans
Anti-corrosion	2 ans
Remorque	2 ans

DELAI DE LIVRAISON	
1 unité	180 jours calendaires
2 unités	240 jours calendaires
3 à 5 unités	300 jours calendaires
6 à 10 unités	360 jours calendaires