


Инфраструктура panov-id

sosed.place · neighbro.place · панель хог.pанов.id · relay-пул · почта · CI/CD — состояние на 22.07.2026, relay v0.3.2

ОБЩАЯ КАРТА




СРЕДЫ

СРЕДА	ГДЕ	API	ОБРАЗ	ПОЧТА	ДОСТУП	ВИТРИНЫ
prod	aws	https://api.pанов.id	panov-id-prod	panov-id-prod	https://api.pанов.id	https://www.pанов.id
dev	aws	https://api.pанов.id	panov-id-dev	panov-id-dev	https://api.pанов.id	https://www.pанов.id
staging	aws	https://api.pанов.id	panov-id-staging	panov-id-staging	https://api.pанов.id	https://www.pанов.id

local	docker compose (relay/local)	localhost:8081	билд из ../node	mailpit :8025 · Dozzle :8090	локально	ts-хранилище ./data
dev	n1 (Hetzner nbг1)	n1-dev.relay.panov.id	sha-24f9cc5	Mailpit (mail-n1.relay.panov.id)	IP-whitelist	dev. {sosed,neighbro,xor}.panov.id
staging	n1 (тот же бокс)	n1-staging.relay.panov.id	v0.3.2	Resend (боевая)	IP-whitelist	uat. {sosed,neighbro,xor}.panov.id
prod	p1 (Hetzner nbг1, cpx22)	api.relay.panov.id	v0.3.2 (published Release)	Resend per-brand	публичный, CORS по origin	sosed.place · neighbro.place · xor.panov.id

- Боксы: **p1** (prod, Hetzner nbг1) · **n1** (dev+staging, Hetzner nbг1) · n2/n3 — свободные слоты под гео-расширение
- Каждый бокс: caddy (TLS DNS-01 через Bunny) + node-контейнеры per-env + dozzle (`logs-<box>.relay.panov.id`); n1 дополнительно mailpit (`mail-n1`)
- Харденинг: ufw default-deny (ssh по whitelist, 443 всем), fail2ban, unattended-upgrades, deploy-юзер без root

CI/CD И РЕЛИЗЫ



- Образы только immutable: `sha-*` для dev-итераций, `vX.Y.Z` для staging/prod (build-once, promote)
- GHCR-пуш только из CI (локальный PAT без `packages:write`); откат = редеплой предыдущего v-тега
- Панель деплоится из GitHub env-secrets в Bunny Storage (deploy-panel-ci.sh)

СЕКРЕТЫ И ТУЛИНГ

- **deploy/.env.deploy** (gitignored): GITHUB_TOKEN, BUNNY_API_KEY, Namecheap, RESEND_*_KEY, IMPROVMX_*_KEY — питает DNS/email/go-live скрипты
- **relay/wizard/secrets.env** (docker env-file, не source-ить): Hetzner, Bunny storage, GHCR, RESEND_API_KEY + per-brand RESEND_KEYS, SSH-ключ
- **relay/wizard/inventory.toml**: боксы, env-конфиги, image_tag per env — локальный, не в гите
- Диагностика почты: `deploy/send-test-email.sh · improvmx-logs.sh · setup-sosed-email.sh · bunny-panel-spa-fallback.sh`