ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ PROJECT

Φαναριώτης Δημήτρης – 1084597

Προσκεφαλάς Παναγιώτης - 1084601

Βάση Δεδομένων



Σχόλια

Το MySQL έχει ρυθμιστεί σε άλλη θύρα από την default ώστε να μην έχει συγκρούσεις το APACHE με υπάρχουσες εγκαταστάσεις MySQL. Η αρχική τοποθεσία της βάσης είναι στο κτίριο του CEID. Στην περίπτωση απόπειρας πρόσβασης σε οποιαδήποτε σελίδα δεν θα έπρεπε να μπορεί να δει ο χρήστης, είτε επειδή δεν είναι συνδεδεμένος είτε επειδή δεν ταιριάζει το level χρήστη, ανακατευθύνεται είτε στο login (όταν δεν έχει συνδεθεί) είτε στο home page (όταν δεν είναι authorized να δει το περιεχόμενο). Σε όλες της σελίδες έχει υλοποιηθεί σημείο για μήνυμα λάθους/επιτυχίας.

Σύνδεση

Ο χρήστης συνδέεται στην παρακάτω σελίδα:



Συγκρίνονται τα δεδομένα εισαγωγής με τα records του table users της βάσης και σε επιτυχές ταίριασμα ο χρήστης συνδέεται και αποθηκεύονται στο session το id χρήστη, το όνομα χρήστη και το επίπεδο χρήστη (1-Πολίτης 2-Διασώστης 3-Διαχειριστής).



Εγγραφή

Επιλέγοντας το κουμπί register της προηγούμενης σελίδας ο χρήστης οδηγείται στην παρακάτω σελίδα όπου μπορεί να εγγραφεί ως πολίτης:



Ο χάρτης αρχικά κεντραρίζεται στην τοποθεσία της βάσης. Με επιτυχή εγγραφή (έχουν εισαχθεί όλα τα στοιχεία και το όνομα χρήστη δεν υπάρχει ήδη) ο χρήστης εγγράφεται στην βάση δεδομένων και αυτόματα συνδεεται.

Admin

Home

Ο διαχειριστής βλέπει το παρακάτω μενού όταν συνδέεται:



Inventory

Επιλέγοντας την επιλογή Inventory ανακατευθύνεται στο υπομενού της αποθήκης

Load JSON

Με την επιλογή Load JSON ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει κατάλληλα δομημένο JSON αρχείο είτε από τον υπολογιστή του είτε από link στο διαδίκτυο:



Create category

Με την επιλογή Create category ο χρήστης εισάγει ένα όνομα κατηγορίας και η κατηγορία δημιουργείται:



Delete category

Με την επιλογή Delete category ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μια υπάρχουσα κατηγορία από λίστα και να την διαγράψει:





Create item

Με την επιλογή Create item ο χρήστης μπορεί να προσθέσει αντικείμενα. Επιλέγει μια κατηγορία, εισάγει ένα όνομα και λεπτομέρειες και στην συνέχεια κάνει Submit. Το κουμπί New detail δημιουργεί πλαίσια για νέες λεπτομέρειες:





Manage inventory

Στην επιλογή Manage inventory ο διαχειριστής βλέπει όλα τα αντικείμενα οργανωμένα σε πίνακα μαζί με τα αποθέματα στην βάση. Μπορεί επίσης να αυξήσει/μειώσει το απόθεμα της βάσης και να προσθέσει/αφαιρέσει κατηγορίες από το φίλτρο με χρήση λιστών επιλογής:



Category (id)	Item (id)	Detail Name	Detail Value	Vehicle id	Quantity
Animal Food (6)	Dog Food (25)	volume	500g	2	0
				Base	0 +/-
	Cat Food (26)	volume	500g	2	0
				Base	0 +/-
	Dog Food (27)	null	1kg	2	0
				Base	0 +/-
	test item (28)	test item	1kg	2	0
				Base	0 +/-
Communication items (19)	mobile phones (109)	iphone	200	2	0
				Base	0 +/-
	MOTOTRBO R7 (110)	band	UHF/VHF	2	0
		Bluetooth	5.2		
		Wi-Fi	2,4/5,0 GHz	Base	0 +/-
		διάρκεια ζωής της μπαταρίας	28 ώρες		
		Οθόνη	2,4" 320 x 240 px. QVGA		
	RM LA 250 (VHF Linear Ενισχυτής 140-150MHz) (111)	Frequency	140-150Mhz	2	0
		Modulation Types	SSB,CW,AM, FM, data etc (All narrowband modes)		
		Output RF Power (Nominal)	30 – 210W ; 230W max AM/FM/CW	Base	0 +/-
		Power Supply	13VDC /- 1V 40A		

Map

Στην επιλογή Map ο διαχειριστής βλέπει όλα τα tasks, τα vehicles και την βάση. Πατώντας επάνω σε έναν marker εμφανίζονται πληροφορίες. Μπορεί να κάνει drag/drop την βάση για να της αλλάξει τοποθεσία και ζητείται επιβεβαίωση για οριστικοποίηση:



Statistics

Στην επιλογή Statistics ο διαχειριστής βλέπει στατιστικά στοιχεία:



Add Rescuer

Στην επιλογή Add Rescuer ο χρήστης φτιάχνει νέα accounts διασωστών:

Announcements

Στην επιλογή announcements ο διαχειριστής κάνει ανακοινώσεις για ανάγκες σε αντικείμενα:



Rescuer

Home

Όταν συνδέεται ο διασώστης βλέπει την παρακάτω σελίδα:

Cargo

Η επιλογή Cargo δουλεύει όπως και το Manage Inventory του διαχειριστή με την διαφορά ότι δεν βλέπει τα αποθέματα των άλλων διασωστών και πως διαχειρίζεται το δικό του απόθεμα όταν βρίσκεται εντός 100 μέτρων από την βάση:



Category (id)	Item (id)	Detail Name	Detail Value	Vehicle id	Quantity
Animal Care (4)	dog food (23)	weight	1k	2	0 +/-
				Base	0
	cat food (24)	weight	1k	2	0 +/-
				Base	0
Communication items (19)	mobile phones (109)	iphone	200	2	0 +/-
				Base	0
	MOTOTRBO R7 (110)	band	UHF/VHF	2	0 +/-
		Bluetooth	5.2		
		Wi-Fi	2,4/5,0 GHz	Base	0
		διάρκεια ζωής της μπαταρίας	28 ώρες		
		Οθόνη	2,4" 320 x 240 px. QVGA		
	RM LA 250 (VHF Linear Ενισχυτής 140-150MHz) (111)	Frequency	140-150Mhz	2	0 +/-
		Modulation Types	SSB,CW,AM, FM, data etc (All narrowband modes)		
		Output RF Power (Nominal)	30 – 210W ; 230W max AM/FM/CW	Base	0
		Power Supply	13VDC /- 1V 40A		

Map

Παρόμοια λειτουργία με του διαχειριστή με την προσθήκη του panel για την διαχείριση των tasks και πως μπορεί να κάνει click σε task για να το αναλάβει και την ένδειξη απόστασης από την βάση:



Citizen

Home

Homepage πολίτη:







Submit Request



Overview Requests

Manage inventory

Request id	Status	Item (id)	Rescuer Username	Issue Date	Accept Date	Quantity
18	Pending	1	---	2024-09-16	---	1
19	Pending	1	---	2024-09-16	---	1
20	Accepted	1	Hero	2024-09-16	2024-09-16	1
21	Pending	1	---	2024-09-16	---	1
27	Completed	1	---	2024-09-16	---	1
28	Completed	1	---	2024-09-16	---	1

Back

Submit Donation

Submit request

Select announcement date (id):

2024-09-16 (1)

Select item (id):

Enter quantity:

Enter quantity

Back

Submit request

Select announcement date (id):

2024-09-16 (1)

Submit

Back

Select item (id):

Sparkling water (39)

Car Oil (51)

Enter quantity:

Enter quantity

Overview Donations

Manage inventory

Donation id	Status	Item (id)	Rescuer Username	Issue Date	Accept Date	Quantity	Cancel
15	Pending	1	---	2024-09-16	---	1	Cancel
16	Pending	1	---	2024-09-16	---	1	Cancel
17	Completed	1	Hero	2024-09-16	2024-09-16	1	Cancel
22	Completed	1	---	2024-09-16	---	1	Cancel
23	Completed	1	---	2024-09-16	---	1	Cancel
24	Completed	1	---	2024-09-16	---	1	Cancel
25	Completed	1	---	2024-09-16	---	1	Cancel
26	Completed	1	---	2024-09-16	---	1	Cancel

Back

Logout

Επιλέγοντας το logout από οπουδήποτε μενού τελειώνει η συνεδρία και οδηγείται ο χρήστης στο login.

Cache

Για την εκμετάλλευση των κρυφών μνημών έχει προστεθεί το εξής αρχείο .htaccess στο root directory:

```
#cache settings

<IfModule mod_headers.c>
    <FilesMatch "\.(png)$">
        Header set Cache-Control "max-age=2592000, public"
    </FilesMatch>
    <FilesMatch "\.(js)$">
        Header set Cache-Control "max-age=2592000, private, must-revalidate"
    </FilesMatch>
    <FilesMatch "(\.(html|php)$)">
        Header set Cache-Control "no-cache, no-store, must-revalidate"
    </FilesMatch>
</IfModule>
```

Τα αποτελέσματα φαίνονται στην παρακάτω εικόνα ανάμεσα στην πρώτη επίσκεψη και την δεύτερη πάνω στην σελίδα register: