

렌더 검수 문서 · render-check-01

[F01] 정렬 — 왼쪽 (align LEFT)

가나다라마바사 아자차카타파하 렌더 비교용 표본 문장이며 줄바꿈이 일어나도록 충분히 길게 이어 붙인 합성 문자열입니다. 같은 문장을 모든 블록이 공유하므로 차이는 서식에서만 나옵니다.

[F02] 정렬 — 가운데 (align CENTER)

가나다라마바사 아자차카타파하 렌더 비교용 표본 문장이며 줄바꿈이 일어나도록 충분히 길게 이어 붙인 합성 문자열입니다. 같은 문장을 모든 블록이 공유하므로 차이는 서식에서만 나옵니다.

[F03] 정렬 — 오른쪽 (align RIGHT)

가나다라마바사 아자차카타파하 렌더 비교용 표본 문장이며 줄바꿈이 일어나도록 충분히 길게 이어 붙인 합성 문자열입니다. 같은 문장을 모든 블록이 공유하므로 차이는 서식에서만 나옵니다.

[F04] 정렬 — 양쪽 (align JUSTIFY)

가나다라마바사 아자차카타파하 렌더 비교용 표본 문장이며 줄바꿈이 일어나도록 충분히 길게 이어 붙인 합성 문자열입니다. 같은 문장을 모든 블록이 공유하므로 차이는 서식에서만 나옵니다.

[F05] 정렬 — 배분 (align DISTRIBUTE)

가나다라마바사 아자차카타파하 렌더 비교용 표본 문장이며 줄바꿈이 일어나도록 충분히 길게 이어 붙인 합성 문자열입니다. 같은 문장을 모든 블록이 공유하므로 차이는 서식에서만 나옵니다.

[F06] 줄간격 — 130% (PERCENT)

가나다라마바사 아자차카타파하 렌더 비교용 표본 문장이며 줄바꿈이 일어나도록 충분히 길게 이어 붙인 합성 문자열입니다. 같은 문장을 모든 블록이 공유하므로 차이는 서식에서만 나옵니다.가나다라마바사 아자차카타파하 렌더 비교용 표본 문장이며 줄바꿈이 일어나도록 충분히 길게 이어 붙인 합성 문자열입니다. 같은 문장을 모든 블록이 공유하므로 차이는 서식에서만 나옵니다.

[F07] 줄간격 — 160% (PERCENT)

가나다라마바사 아자차카타파하 렌더 비교용 표본 문장이며 줄바꿈이 일어나도록 충분히 길게 이어 붙인 합성 문자열입니다. 같은 문장을 모든 블록이 공유하므로 차이는 서식에서만 나옵니다.가나다라마바사 아자차카타파하 렌더 비교용 표본 문장이며 줄바꿈이 일어나도록 충분히 길게 이어 붙인 합성 문자열입니다. 같은 문장을 모든 블록이 공유하므로 차이는 서식에서만 나옵니다.

[F08] 줄간격 — 200% (PERCENT)

가나다라마바사 아자차카타파하 렌더 비교용 표본 문장이며 줄바꿈이 일어나도록 충분히 길게 이어 붙인 합성 문자열입니다. 같은 문장을 모든 블록이 공유하므로 차이는 서식에서만 나옵니다.가나다라마바사 아자차카타파하 렌더 비교용 표본 문장이며 줄바꿈이 일어나도록

충분히 길게 이어 붙인 합성 문자열입니다. 같은 문장을 모든 블록이 공유하므로 차이는 서식에서만 나옵니다.

[F09] 줄간격 — 고정 24pt (FIXED)

가나다라마바사 아자차카타파하 렌더 비교용 표본 문장이며 줄바꿈이 일어나도록 충분히 길게 이어 붙인 합성 문자열입니다. 같은 문장을 모든 블록이 공유하므로 차이는 서식에서만 나옵니다.가나다라마바사 아자차카타파하 렌더 비교용 표본 문장이며 줄바꿈이 일어나도록 충분히 길게 이어 붙인 합성 문자열입니다. 같은 문장을 모든 블록이 공유하므로 차이는 서식에서만 나옵니다.

[F10] 첫줄 들여쓰기 (first-line indent)

가나다라마바사 아자차카타파하 렌더 비교용 표본 문장이며 줄바꿈이 일어나도록 충분히 길게 이어 붙인 합성 문자열입니다. 같은 문장을 모든 블록이 공유하므로 차이는 서식에서만 나옵니다.

[F11] 내어쓰기 (hanging indent)

가나다라마바사 아자차카타파하 렌더 비교용 표본 문장이며 줄바꿈이 일어나도록 충분히 길게 이어 붙인 합성 문자열입니다. 같은 문장을 모든 블록이 공유하므로 차이는 서식에서만 나옵니다.

[F12] 좌우 여백 (left/right margin)

가나다라마바사 아자차카타파하 렌더 비교용 표본 문장이며 줄바꿈이 일어나도록 충분히 길게 이어 붙인 합성 문자열입니다. 같은 문장을 모든 블록이 공유하므로 차이는 서식에서만 나옵니다.

[F13] 자간 (hh:spacing -15 / 0 / +30)

좁게 가나다라마바사 아자차카타파하 ABCdef 0123 보통 가나다라마바사 아자차카타파하 ABCdef 0123 넓게 가 나 다 라 마 바 사 아 자 차 카 타 파 하 A B C d e f 0 1 2 3

[F14] 장평 (hh:ratio 50 / 100 / 150)

50% 가나다라마바사 아자차카타파하 ABCdef 0123 100% 가나다라마바사 아자차카타파하 ABCdef 0123 150% 가나다라마바사 아자차카타파하 ABCdef 0123

[F15] 상대 크기 (hh:relSz 60 / 100 / 140)

60% 가나다라마바사 아자차카타파하 ABCdef 0123 100% 가나다라마바사 아자차카타파하 ABCdef 0123 140% 가나다라마바사 아자차카타파하 ABCdef 0123

[F16] 글자 위치 (hh:offset +40 / 0 / -40)

위 가나다라마바사 아자차카타파하 ABCdef 0123 기준 가나다라마바사 아자차카타파하 ABCdef 0123 아래 가나다라마바사 아자차카타파하 ABCdef 0123

[F17] 진하게 (bold)

보통 가나다라마바사 아자차카타파하 ABCdef 0123 → 가나다라마바사 아자차카타파하 ABCdef 0123

[F18] 기울임 (italic)

보통 가나다라마바사 아자차카타파하 ABCdef 0123 → 가나다라마바사 아자차카타파하 ABCdef 0123

[F19] 밑줄 (underline)

보통 가나다라마바사 아자차카타파하 ABCdef 0123 → 가나다라마바사 아자차카타파하 ABCdef 0123

[F20] 취소선 (strikeout)

보통 가나다라마바사 아자차카타파하 ABCdef 0123 → 가나다라마바사 아자차카타파하 ABCdef 0123

[F21] 위첨자 (superscript)

$x_2 + y_2 = r_2 \quad n_{k+1}$

[F22] 아래첨자 (subscript)

H^2O, CO^2, a^{ij}

[F23] 글꼴 — 바탕 (declared face 바탕)

가나다라마바사 아자차카타파하 ABCdef 0123 가나다라마바사 아자차카타파하 ABCdef 0123

[F24] 글꼴 — 돋움 (declared face 돋움)

가나다라마바사 아자차카타파하 ABCdef 0123 가나다라마바사 아자차카타파하 ABCdef 0123

[F25] 글꼴 — 궁서 (declared face 궁서)

가나다라마바사 아자차카타파하 ABCdef 0123 가나다라마바사 아자차카타파하 ABCdef 0123

[F26] 글자 크기 8 / 10 / 12 / 14 / 18 / 24 pt

8pt 10pt 12pt 14pt 18pt 24pt

[F27] 표 — 기본 격자 (plain grid 3×3)

R1C1	R1C2	R1C3
R2C1	R2C2	R2C3
R3C1	R3C2	R3C3

[F28] 표 — 셀 병합 (colSpan 2 + rowSpan 2)

가로 병합 (colSpan=2)		세로 병합 (rowSpan=2)
R2C1	R2C2	
R3C1	R3C2	R3C3

[F29] 표 — 셀 음영 (cell shading #D9D9D9)

음영 1	음영 2	음영 3
보통 1	보통 2	보통 3

[F30] 캡션 — 표 (table caption)

<표 1> 셀 음영 표본


[F31] 표 — 테두리 종류 (SOLID / DASH / DOT / DOUBLE / 굵기)

SOLID	DASH	DOT	DOUBLE
0.12mm	0.5mm	0.12mm	0.5mm

[F32] 표 — 셀 세로 정렬 (TOP / CENTER / BOTTOM)

TOP	CENTER	BOTTOM


[F33] 그림 — 본문 안 (inline, treatAsChar)



[F34] 캡션 — 그림 (image caption)

[그림 1] 합성 격자 이미지 (120×120 px PNG)

[F35] 그림 — 어울림 TOP_AND_BOTTOM (anchored, text wrap)



가나다라마바사 아자차카타파하 렌더 비교용 표본 문장이며 줄바꿈이 일어나도록 충분히 길게 이어 붙인 합성 문자열입니다. 같은 문장을 모든 블록이 공유하므로 차이는 서식에서만 나옵니다.

[F36] 수식 — 분수 (fraction)

$$\frac{a}{b}$$

[F37] 수식 — 근호 (sqrt)

$$\sqrt{x^2 + y^2}$$

[F38] 수식 — 총합·상하한 (sum with limits)

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

[F39] 수식 — 행렬 (matrix)

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

[F40] 개요 번호 — 3수준 (numbered outline, 1. / 1.1 / 1.1.1)

1. 1수준 항목
 - 1.1. 2수준 항목
 - 1.1.1. 3수준 항목
2. 두 번째 1수준 항목

[F41] 글머리표 (bullets)

- 첫 번째 글머리 항목
- 두 번째 글머리 항목

[F42] 각주 (footnote)

각주가 달린 문장입니다¹⁾ 그리고 이어지는 본문.

[F43] 미주 (endnote)

미주가 달린 문장입니다¹⁾ 그리고 이어지는 본문.

[F44] 하이퍼링크 (hyperlink field)

tech.hancom.com/hwpformat

[F45] 글상자 / 그리기 개체 사각형 (text box)

글상자 안의 텍스트 — 사각형 개체

[F46] 쪽 나누기 (page break, pageBreakBefore)

이 문단은 강제 쪽 나누기 뒤 첫 문단입니다.

[F47] 표 — 쪽을 넘기는 표 (table split across a page)

행 01 · 열 1	행 01 · 열 2	행 01 · 열 3
행 02 · 열 1	행 02 · 열 2	행 02 · 열 3
행 03 · 열 1	행 03 · 열 2	행 03 · 열 3
행 04 · 열 1	행 04 · 열 2	행 04 · 열 3
행 05 · 열 1	행 05 · 열 2	행 05 · 열 3
행 06 · 열 1	행 06 · 열 2	행 06 · 열 3
행 07 · 열 1	행 07 · 열 2	행 07 · 열 3
행 08 · 열 1	행 08 · 열 2	행 08 · 열 3
행 09 · 열 1	행 09 · 열 2	행 09 · 열 3
행 10 · 열 1	행 10 · 열 2	행 10 · 열 3
행 11 · 열 1	행 11 · 열 2	행 11 · 열 3
행 12 · 열 1	행 12 · 열 2	행 12 · 열 3
행 13 · 열 1	행 13 · 열 2	행 13 · 열 3
행 14 · 열 1	행 14 · 열 2	행 14 · 열 3
행 15 · 열 1	행 15 · 열 2	행 15 · 열 3
행 16 · 열 1	행 16 · 열 2	행 16 · 열 3
행 17 · 열 1	행 17 · 열 2	행 17 · 열 3
행 18 · 열 1	행 18 · 열 2	행 18 · 열 3
행 19 · 열 1	행 19 · 열 2	행 19 · 열 3
행 20 · 열 1	행 20 · 열 2	행 20 · 열 3
행 21 · 열 1	행 21 · 열 2	행 21 · 열 3
행 22 · 열 1	행 22 · 열 2	행 22 · 열 3
행 23 · 열 1	행 23 · 열 2	행 23 · 열 3
행 24 · 열 1	행 24 · 열 2	행 24 · 열 3
행 25 · 열 1	행 25 · 열 2	행 25 · 열 3
행 26 · 열 1	행 26 · 열 2	행 26 · 열 3

[F48] 구역 나누기 — 가로 용지 + 다른 여백 (section break, landscape)

가나다라마바사 아자차카타파하 렌더 비교용 표본 문장이며 줄바꿈이 일어나도록 충분히 길게 이어 붙인 합성 문자열입니다. 같은 문장을 모든 블록이 공유하므로 차이는 서식에서만 나옵니다.가나다라마바사 아자차카타파하 렌더 비교용 표본 문장이며 줄바꿈이 일어나도록 충분히 길게 이어 붙인 합성 문자열입니다. 같은 문장을 모든 블록이 공유하므로 차이는 서식에서만 나옵니다.

[F49] 다단 — 2단 구역 (two-column section)

가나다라마바사 아자차카타파하 렌더 비교용 표본 문장이며 줄바꿈이 일어나도록 충분히 길게 이어 붙인 합성 문자열입니다. 같은 문장을 모든 블록이 공유하므로 차이는 서식에서만 나옵니다.

가나다라마바사 아자차카타파하 렌더 비교용 표본 문장이며 줄바꿈이 일어나도록 충분히 길게 이어 붙인 합성 문자열입니다. 같은 문장을 모든 블록이 공유하므로 차이는 서식에서만 나옵니다.

가나다라마바사 아자차카타파하 렌더 비교용 표본 문장이며 줄바꿈이 일어나도록 충분히 길게 이어 붙인 합성 문자열입니다. 같은 문장을 모든 블록이 공유하므로 차이는 서식에서만 나옵니다.

가나다라마바사 아자차카타파하 렌더 비교용 표본 문장이며 줄바꿈이 일어나도록 충분히 길게 이어 붙인 합성 문자열입니다. 같은 문장을 모든 블록이 공유하므로 차이는 서식에서만 나옵니다.

미주 본문 — 합성 문자열