ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Διαστασιολόγηση με: Ελληνικός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος (Ε.Κ.Ο.Σ 2000), ΦΕΚ 13298, 6 Νοεμβρίου 2000
Συμπλήρωση της απόφασης έγκρισης του Ελληνικού Κανονισμού Οπλισμένου Σκυροδέματος ΕΚΩΣ 2000, ΦΕΚ 4478, 5 Μαρτίου 2004
Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός-έκδοση 2000, ΦΕΚ 2184-20 Δεκεμβρίου 1999.
Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης έγκρισης του ΕΑΚ 2000, ΦΕΚ 781 - 18 Ιουνίου 2003
Τροποποίηση διατάξεων του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού ΕΑΚ-2000
λόγω αναθεώρησης του Χάρτη Σεισμικής Επικινδυνότητας,ΦΕΚ 1154-12 Αυγούστου 2003.
Επίλυση με βάση την Δυναμική Φασματική Μέθοδο:Με μετατόπιση μαζών.

Γενικά στοιχεία δομήματος

Αρ. ορόφων: 5

Στοιχεία Ανωδομής

Σκυρόδεμα: C20/25 Χαλυβας: B500C Συνδετήρες: B500C

Συντελεστές Ασφαλείας

Υλικά: Σκυρόδεμα γc: 1.500 Χαλυβας γs: 1.150
Φορτία: Μόνιμα γg: 1.350 Κινητά γq: 1.500

Έλεγχοι λειτουργικότητας

Κατηγορία συνθηκών περιβαλλοντος : 2

Στοιχεία Θεμελίωσης

Υλικά: Σκυρόδεμα: C25/30 Χαλυβας: B500C Συνδετήρες: B500C

Στοιχεία Εδάφους

Είδος εδάφους : Αργιλος πολυ υγρή
Δείκτης εδάφους : 28000.00 [kN/m³/m]
Υπολογισμός φέρουσας ικανότητας εδάφους : Απλοποιημένη μέθοδος (χρήση σεπ)
Επιτρεπόμενη τάση : 200.00 [kN/m²]
Γωνία τριβής στη βάση του θεμελίου δ : 30.00 [°]
Συντ. υπολογισμού παθητικής ώθησης : 0.300

Στοιχεία Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού-έκδοση 2003

Μέθοδος επίλυσης : Δυναμική με μετατοπιση μαζων
Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας : I (από σύνολο 3 ζωνών)
Συντελεστής σεισμικής επιτάχυνσης εδάφους α : 0.160
Κατηγορία σπουδαιότητας κτιρίου Σ : IV (Νοσ/μεία, σταθμοί παραγωγής ενέργ.)
Συντελεστής σπουδαιότητας γ : 1.300
Συντ. σεισμικής συμπεριφοράς qx : 3.500
Συντ. σεισμικής συμπεριφοράς qz : 3.500
Συντ. κατακόρυφης σεισμικής συμπεριφοράς qv : 1.750
Κατακόρυφη συνιστώσα σεισμού : Όχι
Απόσβεση ζ : 0.050
Πολλαπλασιαστικός συντελεστής φάσματος λ : 1.000
Αριθμός σεισμικών διευθύνσεων : 2
Κατηγορία εδάφους : B
Συντελεστής θεμελίωσης Θ : 1.000
Συντελεστής φασματικής ενίσχυσης B0 : 2.50

Φάσμα : Φάσμα σχεδιασμού
Εξασφάλιση ελαστοπλαστικού μηχανισμού (ΕΑΚ 4.1.4[5]) : Ναι

Υπολογισμός πλασματικού άξονα : Ναι

Στοιχεία ορόφων

Όροφος	Υψόμετρο ορόφής [m]	Αριθμός κόμβων	Αριθμός υποστυλωμάτων	Αριθμός δοκών	Αριθμός πεδίλων	Συντ. συνδυασμών ψ1	Συντ. συνδυασμών ψ2
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ (-1)	-2.56	83	0	89	7	0.500	0.300
ΥΠΟΓΕΙΟ (0)	0.00	115	43	131	3	0.500	0.300
ΙΣΟΓΕΙΟ (1)	3.53	105	71	119	0	0.500	0.300
Α' ΟΡΟΦΟΣ (2)	7.06	105	71	119	0	0.500	0.300
Β' ΟΡΟΦΟΣ (3)	10.59	105	71	119	0	0.500	0.300
ΔΩΜΑ (4)	13.09	21	12	23	0	0.500	0.300

Scanned with CamScanner

Επίλυση πλακών 1ου ορόφου

Στατικό σύστημα πλακών : Επιφανειακός φορέας.
Υπολογισμοί οπλισμών κατά τον Ελληνικό Κανονισμό Ωπλισμένου Σκυροδέματος (έκδοση 2000).
Ο υπολογισμός των εντατικών μεγεθών των πλακών έγινε με την μέθοδο Pieper-Martins
Υπολογισμός κοινού οικοδομικού έργου - Χωρίς ανάγκη Δοσμένων Φορτίσεων

Ποιότητες υλικών πλακών

Πλάκα	Σκυρόδεμα	Οπλισμός
1	C25/30	B500C
2	C25/30	B500C
3	C25/30	B500C
4	C25/30	B500C
5	C25/30	B500C
6	C25/30	B500C
7	C25/30	B500C
8	C25/30	B500C
9	C25/30	B500C
10	C25/30	B500C
11	C25/30	B500C
12	C25/30	B500C
13	C25/30	B500C
14	C25/30	B500C
15	C25/30	B500C
16	C25/30	B500C
17	C25/30	B500C
18	C25/30	B500C
19	C25/30	B500C
20	C25/30	B500C

Διαστάσεις - φορτία πλακών. g..= Μόνιμα φορτία, p..= Κινητά φορτία

Πλάκα [/]	lx [m]	lz [m]	h [m]	hn [m]	I.B. [kPa]	gpi [kPa]	ppi [kPa]	gra [kN/m]	pra [kN/m]	mg [kNm/m]	Ptot [kPa]
1	4,46	2,14	0,200	0,200	5,00	1,50	5,00	0,00	0,00	0,00	16,28
2	4,48	3,91	0,230	--	5,75	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	14,29
3	4,43	1,96	0,120	--	3,00	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	10,58
4	5,53	4,75	0,230	--	5,75	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	14,29
5	1,14	2,68	0,230	--	5,75	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	14,29
6	3,94	0,75	0,230	--	5,75	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	14,29
7	3,25	3,34	0,140	--	3,50	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	11,25
8	3,24	3,68	0,140	--	3,50	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	11,25
9	2,46	2,47	0,230	--	5,75	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	14,29
10	2,46	5,01	0,140	--	3,50	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	11,25
11	4,78	5,01	0,230	--	5,75	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	14,29
12	3,17	5,01	0,230	--	5,75	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	14,29
13	3,41	5,01	0,230	--	5,75	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	14,29
14	1,81	1,68	0,120	--	3,00	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	10,58
15	1,81	1,86	0,150	--	3,75	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	11,59
16	3,56	1,68	0,150	--	3,75	1,50	5,00	0,00	0,00	0,00	14,59
17	1,61	2,41	0,150	--	3,75	1,50	5,00	0,00	0,00	0,00	14,59
18	1,94	2,41	0,150	--	3,75	1,50	5,00	0,00	0,00	0,00	14,59
19	3,56	1,45	0,150	--	3,75	1,50	5,00	0,00	0,00	0,00	14,59
20	2,39	1,00	0,120	0,120	3,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	8,40

Συνδεσμολογία πλακών. Απλή έδραση = 0, Ελεύθερη παρειά = -1

Πλάκα	Αριστ	Δεξιά	Άνω	Κάτω	Χαρακτηρισμός	Τύπος
1	-1	-1	-1	2	Πρόβολος	0
2	0	4	1	3	Τετραέρειστη οπλισμένη κατά δύο διευθύνσεις	4
3	0	5	2	7	Τετραέρειστη οπλισμένη κατά μία διεύθυνση	4
4	2	0	0	6	Τετραέρειστη οπλισμένη κατά δύο διευθύνσεις	4
5	3	6	-1	-1	Αμφέρειστη στηριζόμενη σε απέναντι πλευρές	2
6	8	15	4	11	Τετραέρειστη οπλισμένη κατά μία διεύθυνση	4
7	0	6	3	8	Τετραέρειστη οπλισμένη κατά δύο διευθύνσεις	4
8	9	6	7	11	Τετραέρειστη οπλισμένη κατά δύο διευθύνσεις	4
9	0	8	20	10	Τετραέρειστη οπλισμένη κατά δύο διευθύνσεις	4
10	0	11	9	0	Τετραέρειστη οπλισμένη κατά μία διεύθυνση	4
11	10	12	8	0	Τετραέρειστη οπλισμένη κατά δύο διευθύνσεις	4
12	11	13	15	0	Τετραέρειστη οπλισμένη κατά δύο διευθύνσεις	4
13	12	0	19	0	Τετραέρειστη οπλισμένη κατά δύο διευθύνσεις	4
14	6	16	6	0	Τετραέρειστη οπλισμένη κατά δύο διευθύνσεις	4
15	6	19	-1	12	Τρέρειστη	3
16	14	0	0	18	Τετραέρειστη οπλισμένη κατά μία διεύθυνση	4
17	15	-1	16	19	Τρέρειστη	3
18	-1	0	16	19	Τρέρειστη	3
19	15	0	18	13	Τετραέρειστη οπλισμένη κατά μία διεύθυνση	4
20	-1	-1	-1	9	Πρόβολος	0

Scanned with CamScanner

Διαστάσεις διατομών υποστυλωμάτων (Πίνακας 201.1)

Όνομα	Κατηγορία διατομής	Γωνία τοποθέτησης φ [°]	b [m]	d [m]	b1 [m]	b3 [m]	d1 [m]	d3 [m]	cnom [m]	Συντελεστής μονολιθικότητας ακαμψίας
1 - 2	Ορθογωνική	0.00	0.250	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	1.000
3	Ορθογωνική	0.00	0.390	0.390	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	1.000
4	Ορθογωνική	0.00	0.250	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	1.000
5	Ορθογωνική	0.00	0.390	0.390	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	1.000
6	Ορθογωνική	0.00	0.250	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	1.000
7	Ορθογωνική	0.00	0.390	0.390	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	1.000
8	Ορθογωνική	0.00	0.250	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	1.000
9	Ορθογωνική	0.00	0.440	0.440	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	1.000
10	Ορθογωνική	0.00	0.440	0.370	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	1.000
11	Ορθογωνική	0.00	0.390	0.390	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	1.000
12	Ορθογωνική	0.00	0.250	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	1.000
13 - 14	Ορθογωνική	0.00	0.440	0.440	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	1.000
16 - 17	Ορθογωνική	0.00	0.150	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	1.000
18	Ορθογωνική	0.00	0.400	0.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	1.000
19	Ορθογωνική	0.00	0.150	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	1.000
20	Ορθογωνική	0.00	0.200	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	1.000
21	Ορθογωνική	0.00	0.150	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	1.000
22 - 23	Ορθογωνική	0.00	0.600	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	1.000
24	Ορθογωνική	0.00	0.300	0.300	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	1.000
25	Ορθογωνική	0.00	1.140	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	1.000
26	Ορθογωνική	0.00	0.780	0.150	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	1.000
27	Ορθογωνική	0.00	0.250	1.960	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	1.000

Διαστάσεις διατομών υποστυλωμάτων (Πίνακας 201.1)

Όνομα	Κατηγορία διατομής	Γωνία τοποθέτησης φ [°]	b [m]	d [m]	b1 [m]	b3 [m]	d1 [m]	d3 [m]	cnom [m]	Συντελεστής μονολιθικότητας ακαμψίας
50 - 51	Ορθογωνική	0.00	1.110	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	1.000
52	Ορθογωνική	0.00	1.170	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	1.000
53	Ορθογωνική	0.00	0.250	1.780	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	1.000
54	Ορθογωνική	0.00	1.110	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	1.000
55	Ορθογωνική	0.00	0.250	0.280	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	1.000
56	Ορθογωνική	0.00	0.300	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	1.000
57	Ορθογωνική	0.00	0.930	0.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	1.000
58	Ορθογωνική	0.00	2.440	0.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	1.000
59 - 61	Ορθογωνική	0.00	0.510	0.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	1.000
62 - 63	Ορθογωνική	0.00	0.930	0.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	1.000
100	Ορθογωνική	0.00	2.000	0.360	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	1.000
101	Ορθογωνική	0.00	2.290	0.360	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	1.000
102	Ορθογωνική	0.00	0.360	1.260	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	1.000
103	Ορθογωνική	0.00	0.360	2.210	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	1.000
104	Ορθογωνική	0.00	0.360	0.750	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	1.000
105 - 106	Ορθογωνική	0.00	0.360	1.270	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	1.000
107	Ορθογωνική	0.00	0.490	0.340	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	1.000
108	Ορθογωνική	42.75	0.570	0.300	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	1.000
109	Ορθογωνική	0.00	0.300	0.890	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	1.000
110	Ορθογωνική	0.00	0.520	0.300	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	1.000
111	Ορθογωνική	0.00	0.890	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	1.000
200 - 204	Ορθογωνική	0.00	0.600	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	1.000
205	Ορθογωνική	0.00	0.670	0.600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	1.000
206	Ορθογωνική	0.00	1.100	0.600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	1.000
207	Ορθογωνική	0.00	0.720	0.650	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	1.000
230	Ορθογωνική	0.00	0.670	1.580	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	1.000
231	Ορθογωνική	0.00	0.670	1.330	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	1.000
232	Ορθογωνική	0.00	0.670	2.030	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	1.000
233 - 234	Ορθογωνική	0.00	0.670	2.020	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	1.000
235	Ορθογωνική	0.00	0.720	1.810	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	1.000
236	Ορθογωνική	0.00	0.720	1.820	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	1.000
237	Ορθογωνική	0.00	0.720	2.220	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	1.000
238	Ορθογωνική	0.00	0.720	2.280	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	1.000
239	Ορθογωνική	0.00	0.720	1.940	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	1.000
240	Ορθογωνική	0.00	0.720	1.890	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	1.000

Scanned with CamScanner

Διαστάσεις διατομών δοκών (Πίνακας 401.1)

Όνομα	Είδος μέλους	Κατηγορία διατομής	Γωνία τοποθέτησης φ [°]	bw [m]	h [m]	beff [m]	hf1 [m]	beff1 [m]	hf2 [m]	cnom [m]	Συντελεστής μονολιθικότητας δικαμψίας
Τυπικ.*	Γενικό μέλος (μπετόν)	Ορθογωνική	0.00	0.250	1.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	1.000
1.1	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.250	1.500	0.400	0.230	0.000	0.000	0.035	1.000
1.2	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.250	1.500	0.700	0.230	0.000	0.000	0.035	1.000
1.3	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.360	0.650	0.800	0.230	0.000	0.000	0.035	1.000
1.4	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.250	1.500	0.700	0.230	0.000	0.000	0.035	1.000
1.5	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.250	1.500	0.450	0.230	0.000	0.000	0.035	1.000
2.1	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.250	1.500	0.550	0.210	0.150	0.000	0.035	1.000
2.2	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.250	1.500	0.900	0.200	0.350	0.000	0.035	1.000
2.3	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.250	0.650	0.900	0.210	0.350	0.000	0.035	1.000
2.4	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.250	1.500	0.900	0.200	0.350	0.000	0.035	1.000
2.5	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.250	1.500	0.400	0.220	0.050	0.000	0.035	1.000
3.1	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.300	0.650	1.400	0.230	0.550	0.000	0.035	1.000
4.1	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.250	1.500	0.350	0.220	0.050	0.000	0.035	1.000
4.2	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.300	0.650	1.200	0.200	0.450	0.000	0.035	1.000
5.1	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.250	1.500	0.300	0.120	0.050	0.000	0.035	1.000
5.2	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.230	0.650	0.400	0.120	0.200	0.000	0.035	1.000
5.3	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.300	0.650	1.200	0.130	0.400	0.000	0.035	1.000
5.4	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.300	0.650	0.750	0.140	0.000	0.000	0.035	1.000
6.1	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.250	1.500	0.400	0.220	0.050	0.000	0.035	1.000
6.2	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.250	1.500	0.500	0.210	0.150	0.000	0.035	1.000
6.3	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.250	1.500	0.400	0.120	0.000	0.000	0.035	1.000
6.4	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.250	1.500	0.350	0.150	0.000	0.000	0.035	1.000
6.5	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.300	0.650	0.500	0.150	0.000	0.000	0.035	1.000
6.6	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.250	1.500	0.450	0.150	0.000	0.000	0.035	1.000
6.7	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.250	1.500	0.400	0.150	0.000	0.000	0.035	1.000
7.1	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.300	0.650	1.100	0.140	0.400	0.000	0.035	1.000
8.1	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.250	1.500	0.350	0.220	0.050	0.000	0.035	1.000
8.2	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.300	0.650	1.400	0.190	0.500	0.000	0.035	1.000
8.3	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.300	0.650	1.550	0.200	0.600	0.000	0.035	1.000
8.4 - 8.5	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.300	0.650	1.150	0.230	0.450	0.000	0.035	1.000
8.6	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.300	0.650	0.650	0.210	0.150	0.000	0.035	1.000
9.1	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.540	0.650	1.250	0.210	0.350	0.000	0.035	1.000
10.1	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.400	0.650	0.650	0.140	0.250	0.000	0.035	1.000
10.2	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.250	1.500	0.500	0.230	0.250	0.000	0.035	1.000
10.3	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.250	1.500	0.550	0.230	0.300	0.000	0.035	1.000
10.4	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.400	0.650	0.700	0.230	0.300	0.000	0.035	1.000
10.5 - 10.7	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.400	0.650	0.550	0.230	0.150	0.000	0.035	1.000
10.8	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.400	0.650	0.700	0.230	0.300	0.000	0.035	1.000
11.2	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.250	1.500	0.450	0.140	0.000	0.000	0.035	1.000
11.3 - 11.4	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.250	1.500	0.550	0.140	0.000	0.000	0.035	1.000
11.5	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.250	1.500	0.450	0.140	0.000	0.000	0.035	1.000
11.6	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.250	1.500	0.450	0.230	0.000	0.000	0.035	1.000
11.7	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.250	1.500	0.350	0.230	0.000	0.000	0.035	1.000
12.1 - 12.2	Γενικό μέλος (μπετόν)	Ορθογωνική	0.00	0.200	0.150	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	1.000
13.1 - 13.2	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.250	1.500	0.300	0.120	0.050	0.000	0.035	1.000
14.1 - 14.2	Γενικό μέλος (μπετόν)	Ορθογωνική	0.00	0.200	0.150	0.000	0.000	0.000	0.000	0.035	1.000
18.1	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.300	0.650	0.550	0.210	0.150	0.000	0.035	1.000

Scanned with CamScanner

Διαστάσεις διατομών δοκών (Πίνακας 401.1)

Όνομα	Είδος μέλους	Κατηγορία διατομής	Γωνία τοποθέτησης φ [°]	bw [m]	h [m]	beff [m]	hf1 [m]	beff1 [m]	hf2 [m]	cnom [m]	Συντελεστής μονολιθικότητας σκαμψίας
18.2	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.250	1.500	0.350	0.220	0.050	0.000	0.035	1.000
19.1	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.250	0.650	0.400	0.140	0.000	0.000	0.035	1.000
19.2	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.250	0.650	0.450	0.140	0.000	0.000	0.035	1.000
19.3	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.250	1.500	0.450	0.140	0.000	0.000	0.035	1.000
19.4	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.250	1.500	0.500	0.140	0.000	0.000	0.035	1.000
19.5	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.250	0.650	0.500	0.140	0.000	0.000	0.035	1.000
20.1	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.300	0.650	1.900	0.200	0.700	0.000	0.035	1.000
20.2	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.300	0.650	1.750	0.190	0.650	0.000	0.035	1.000
21.1	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.300	0.650	1.100	0.200	0.400	0.000	0.035	1.000
21.2	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.300	0.650	0.850	0.210	0.250	0.000	0.035	1.000
22.1	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.300	0.650	1.300	0.200	0.500	0.000	0.035	1.000
22.2	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.300	0.650	1.150	0.230	0.350	0.000	0.035	1.000
23.1	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.300	0.650	1.550	0.230	0.650	0.000	0.035	1.000
24.1	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.300	0.650	1.000	0.210	0.350	0.000	0.035	1.000
24.2	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.250	1.500	0.600	0.230	0.350	0.000	0.035	1.000
24.3	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.250	1.500	0.600	0.210	0.150	0.000	0.035	1.000
25.1	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.300	0.650	0.600	0.210	0.150	0.000	0.035	1.000
26.1	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.250	1.500	0.350	0.220	0.050	0.000	0.035	1.000
27.1	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.250	1.500	0.450	0.150	0.100	0.000	0.035	1.000
28.1	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.250	1.500	0.400	0.150	0.100	0.000	0.035	1.000
29.1	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.250	1.500	0.300	0.150	0.000	0.000	0.035	1.000
30.1	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.250	1.500	0.350	0.150	0.000	0.000	0.035	1.000
31.1	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.300	0.650	2.100	0.230	0.950	0.000	0.035	1.000
31.2	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.300	0.650	1.950	0.150	0.750	0.000	0.035	1.000
31.3	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.300	0.650	1.600	0.150	0.750	0.000	0.035	1.000
35.2	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.250	1.500	0.450	0.230	0.200	0.000	0.035	1.000
35.3 - 35.4	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.250	1.500	0.500	0.230	0.250	0.000	0.035	1.000
35.5	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.250	1.500	0.400	0.230	0.150	0.000	0.035	1.000
35.6	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.250	1.500	0.450	0.150	0.200	0.000	0.035	1.000
35.7 - 35.8	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.250	1.500	0.550	0.150	0.300	0.000	0.035	1.000
35.9	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.250	1.500	0.450	0.150	0.200	0.000	0.035	1.000
40.1	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.300	0.650	0.450	0.120	0.150	0.000	0.035	1.000
41.1	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.300	0.650	0.700	0.200	0.250	0.000	0.035	1.000
41.2	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.300	0.650	1.050	0.230	0.500	0.000	0.035	1.000
41.3	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.300	0.650	1.300	0.230	0.500	0.000	0.035	1.000
42.1 - 42.2	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.250	1.500	0.350	0.230	0.000	0.000	0.035	1.000
45.2	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.250	1.500	0.350	0.230	0.100	0.000	0.035	1.000
45.3	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.360	0.650	0.550	0.230	0.200	0.000	0.035	1.000
45.4	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.250	1.500	0.350	0.230	0.100	0.000	0.035	1.000
45.5	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.250	1.500	0.300	0.230	0.050	0.000	0.035	1.000
45.6	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.360	0.650	0.700	0.230	0.350	0.000	0.035	1.000
45.7	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.250	1.500	0.600	0.230	0.350	0.000	0.035	1.000
45.8	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.250	1.500	0.400	0.230	0.150	0.000	0.035	1.000
50.2 - 50.3	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.250	1.500	0.400	0.120	0.000	0.000	0.035	1.000
50.4	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.250	1.500	0.400	0.230	0.000	0.000	0.035	1.000
50.5 - 50.7	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	0.00	0.250	1.500	0.500	0.230	0.000	0.000	0.035	1.000

*Τυπικ.: 6.8, 11.1, 11.8, 11.9, 32.1 - 35.1, 36.1, 43.1, 44.1, 50.1, 50.8, 50.9

Scanned with CamScanner

Στοιχεία υποστυλωμάτων (Πίνακας 704)

Όνομα	Διατομή	X [m]	Y [m]	Z [m]	Κόμβος άνω	Κόμβος κάτω	Γωνία τοποθέτησης φ [°]	Υλικό[/]	Αρθρ. Αρχ.	Αρθρ. Τέλ	Ομάδα δ
1	25/25	8.011	3.530	3.780	2	2 (0)	0.00	Ω.Σ.	Όχι	Όχι	2
2	25/25	13.591	3.530	3.780	3	3 (0)	0.00	Ω.Σ.	Όχι	Όχι	2
3	39/39	9.357	3.530	8.275	4	4 (0)	0.00	Ω.Σ.	Όχι	Όχι	2
4	25/25	13.592	3.530	8.239	5	5 (0)	0.00	Ω.Σ.	Όχι	Όχι	2
5	39/39	8.002	3.530	8.885	6	6 (0)	0.00	Ω.Σ.	Όχι	Όχι	2
6	25/25	6.041	3.530	10.948	7	7 (0)	0.00	Ω.Σ.	Όχι	Όχι	2
7	39/39	9.331	3.530	12.254	8	8 (0)	0.00	Ω.Σ.	Όχι	Όχι	2
8	25/25	13.592	3.530	12.300	9	9 (0)	0.00	Ω.Σ.	Όχι	Όχι	2
9	44/44	12.693	3.530	14.025	10	10 (0)	0.00	Ω.Σ.	Όχι	Όχι	2
10	44/37	14.219	3.530	14.021	11	11 (0)	0.00	Ω.Σ.	Όχι	Όχι	2
11	39/39	9.178	3.530	14.576	12	12 (0)	0.00	Ω.Σ.	Όχι	Όχι	2
12	25/25	6.041	3.530	15.718	13	13 (0)	0.00	Ω.Σ.	Όχι	Όχι	2
13	44/44	9.145	3.530	17.838	14	14 (0)	0.00	Ω.Σ.	Όχι	Όχι	2
14	44/44	12.666	3.530	17.864	15	15 (0)	0.00	Ω.Σ.	Όχι	Όχι	2
16	15/50	4.456	3.530	8.822	62	62 (0)	0.00	Ω.Σ.	Όχι	Όχι	2
17	15/50	4.456	3.530	10.656	19	19 (0)	0.00	Ω.Σ.	Όχι	Όχι	2
18	40/40	16.925	3.530	13.010	29	29 (0)	0.00	Ω.Σ.	Όχι	Όχι	2
19	15/50	4.456	3.530	17.880	30	30 (0)	0.00	Ω.Σ.	Όχι	Όχι	2
20	20/50	17.095	3.530	17.965	31	31 (0)	0.00	Ω.Σ.	Όχι	Όχι	2
21	15/50	4.456	3.530	22.425	32	32 (0)	0.00	Ω.Σ.	Όχι	Όχι	2
22	60/20	9.370	3.530	22.575	33	33 (0)	0.00	Ω.Σ.	Όχι	Όχι	2
23	60/20	12.428	3.530	22.575	34	34 (0)	0.00	Ω.Σ.	Όχι	Όχι	2
24	30/30	16.975	3.530	21.904	35	35 (0)	0.00	Ω.Σ.	Όχι	Όχι	2
25	114/25	13.147	3.530	12.550	107	107 (0)	0.00	Ω.Σ.	Όχι	Όχι	2
26	78/15	14.106	3.530	12.600	108	108 (0)	0.00	Ω.Σ.	Όχι	Όχι	2
27	25/196	12.795	3.530	15.225	43	43 (0)	0.00	Ω.Σ.	Όχι	Όχι	2
50	111/25	5.006	3.530	5.286	16	16 (0)	0.00	ΤΟΔΧ.	Όχι	Όχι	2
51	111/25	7.424	3.530	5.286	17	17 (0)	0.00	ΤΟΔΧ.	Όχι	Όχι	2
52	117/25	4.366	3.530	11.031	18	18 (0)	0.00	ΤΟΔΧ.	Όχι	Όχι	2
53	25/178	6.041	3.530	12.810	112	112 (0)	0.00	ΤΟΔΧ.	Όχι	Όχι	2
54	111/25	16.570	3.530	12.685	20	20 (0)	0.00	ΤΟΔΧ.	Όχι	Όχι	2
55	25/28	6.041	3.530	14.451	113	113 (0)	0.00	ΤΟΔΧ.	Όχι	Όχι	2
56	30/100	3.931	3.530	15.093	21	21 (0)	0.00	ΤΟΔΧ.	Όχι	Όχι	2
57	93/40	4.246	3.530	22.875	22	22 (0)	0.00	ΤΟΔΧ.	Όχι	Όχι	2
58	244/40	6.879	3.530	22.875	23	23 (0)	0.00	ΤΟΔΧ.	Όχι	Όχι	2
59	51/40	9.369	3.530	22.875	24	24 (0)	0.00	ΤΟΔΧ.	Όχι	Όχι	2
60	51/40	10.897	3.530	22.875	25	25 (0)	0.00	ΤΟΔΧ.	Όχι	Όχι	2
61	51/40	12.426	3.530	22.875	26	26 (0)	0.00	ΤΟΔΧ.	Όχι	Όχι	2
62	93/40	14.181	3.530	22.875	27	27 (0)	0.00	ΤΟΔΧ.	Όχι	Όχι	2
63	93/40	17.330	3.530	22.875	28	28 (0)	0.00	ΤΟΔΧ.	Όχι	Όχι	2
100	200/36	9.136	3.530	3.795	36	36 (0)	0.00	ΤΟΔΧ.	Όχι	Όχι	2
101	229/36	12.322	3.530	3.795	37	37 (0)	0.00	ΤΟΔΧ.	Όχι	Όχι	2
102	36/126	8.027	3.530	4.535	38	38 (0)	0.00	ΤΟΔΧ.	Όχι	Όχι	2
103	36/221	13.576	3.530	5.010	39	39 (0)	0.00	ΤΟΔΧ.	Όχι	Όχι	2
104	36/75	13.576	3.530	7.735	40	40 (0)	0.00	ΤΟΔΧ.	Όχι	Όχι	2
105	36/127	13.577	3.530	8.999	41	41 (0)	0.00	ΤΟΔΧ.	Όχι	Όχι	2
106	36/127	13.577	3.530	11.540	42	42 (0)	0.00	ΤΟΔΧ.	Όχι	Όχι	2
107	49/34	14.741	3.530	12.695	44	44 (0)	0.00	ΤΟΔΧ.	Όχι	Όχι	2
108	57/30	14.355	3.530	12.827	110	110 (0)	42.75	ΤΟΔΧ.	Όχι	Όχι	2
109	30/89	14.229	3.530	13.389	109	109 (0)	0.00	ΤΟΔΧ.	Όχι	Όχι	2
110	52/30	5.656	3.530	15.743	114	114 (0)	0.00	ΤΟΔΧ.	Όχι	Όχι	2
111	89/25	13.022	3.530	12.300	111	111 (0)	0.00	ΤΟΔΧ.	Όχι	Όχι	2
200	60/50	4.081	3.530	8.822	115	115 (0)	0.00	ΤΟΔΧ.	Όχι	Όχι	2
201	60/50	4.081	3.530	10.656	116	116 (0)	0.00	ΤΟΔΧ.	Όχι	Όχι	2
202	60/50	4.081	3.530	17.880	117	117 (0)	0.00	ΤΟΔΧ.	Όχι	Όχι	2
203	60/50	17.495	3.530	17.965	118	118 (0)	0.00	ΤΟΔΧ.	Όχι	Όχι	2
204	60/50	4.081	3.530	22.425	119	119 (0)	0.00	ΤΟΔΧ.	Όχι	Όχι	2
205	67/60	14.595	3.530	22.354	120	120 (0)	0.00	ΤΟΔΧ.	Όχι	Όχι	2
206	110/60	17.247	3.530	22.354	121	121 (0)	0.00	ΤΟΔΧ.	Όχι	Όχι	2
207	72/65	17.481	3.530	12.885	122	122 (0)	0.00	ΤΟΔΧ.	Όχι	Όχι	2
230	67/158	4.116	3.530	7.778	208	208 (0)	0.00	ΤΟΔΧ.	Όχι	Όχι	2
231	67/133	4.116	3.530	9.737	231	231 (0)	0.00	ΤΟΔΧ.	Όχι	Όχι	2
232	67/203	4.116	3.530	16.608	232	232 (0)	0.00	ΤΟΔΧ.	Όχι	Όχι	2
233	67/202	4.116	3.530	19.140	233	233 (0)	0.00	ΤΟΔΧ.	Όχι	Όχι	2
234	67/202	4.116	3.530	21.165	234	234 (0)	0.00	ΤΟΔΧ.	Όχι	Όχι	2
235	72/181	4.091	3.530	4.266	235	235 (0)	0.00	ΤΟΔΧ.	Όχι	Όχι	2
236	72/182	4.091	3.530	6.081	236	236 (0)	0.00	ΤΟΔΧ.	Όχι	Όχι	2
237	72/222	17.481	3.530	14.320	237	237 (0)	0.00	ΤΟΔΧ.	Όχι	Όχι	2
238	72/228	17.481	3.530	16.575	238	238 (0)	0.00	ΤΟΔΧ.	Όχι	Όχι	2
239	72/194	17.481	3.530	19.185	239	239 (0)	0.00	ΤΟΔΧ.	Όχι	Όχι	2
240	72/189	17.481	3.530	21.105	240	240 (0)	0.00	ΤΟΔΧ.	Όχι	Όχι	2

Scanned with CamScanner

Στοιχεία δοκών (Πίνακας 705)

Όνομα	Είδος μέλους	Διατομή	Κόμβος αρχής	Κόμβος τέλους	Γωνία τοποθέτησης φ [°]	Υλικό[/]	Αρθρ. Αρχ.	Αρθρ. Τέλ
1.1 25/150/40/23	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	2 (1)	36	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
1.2 25/150/70/23	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	36 (1)	241	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
1.3 36/65/80/23	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	241 (1)	242	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
1.4 25/150/70/23	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	242 (1)	37	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
1.5 25/150/45/23	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	37 (1)	3	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
2.1 25/150/55/21	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	243 (1)	16	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
2.2 25/150/90/20	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	16 (1)	244	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
2.3 25/65/90/21	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	244 (1)	245	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
2.4 25/150/90/20	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	245 (1)	17	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
2.5 25/150/40/22	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	17 (1)	246	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
3.1 30/65/140/23	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	4 (1)	5	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
4.1 25/150/35/22	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	115 (1)	62	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
4.2 30/65/120/20	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	62 (1)	6	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
5.1 25/150/30/12	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	116 (1)	19	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
5.2 23/65/40/12	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	19 (1)	7	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
5.3 30/65/120/13	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	7 (1)	261	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
5.4 30/65/75/14	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	261 (1)	260	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
6.1 25/150/40/22	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	249 (1)	107	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
6.2 25/150/50/21	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	107 (1)	250	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
6.3 25/150/40/12	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	250 (1)	108	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
6.4 25/150/35/15	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	108 (1)	44	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
6.5 30/65/50/15	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	44 (1)	251	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
6.6 25/150/45/15	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	251 (1)	20	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
6.7 25/150/40/15	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	20 (1)	252	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
6.8 25/150	Γενικό μέλος (μπετόν)	Ορθογωνική	252 (1)	122	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
7.1 30/65/110/14	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	113 (1)	12	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
8.1 25/150/35/22	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	117 (1)	30	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
8.2 30/65/140/19	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	30 (1)	264	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
8.3 30/65/155/20	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	264 (1)	14	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
8.4 30/65/115/23	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	14 (1)	262	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
8.5 30/65/115/23	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	262 (1)	15	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
8.6 30/65/65/21	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	15 (1)	263	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
9.1 54/65/125/21	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	263 (1)	31	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
10.1 40/65/65/14	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	22 (1)	253	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
10.2 25/150/50/23	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	253 (1)	23	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
10.3 25/150/55/23	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	23 (1)	254	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
10.4 40/65/70/23	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	254 (1)	24	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
10.5 40/65/55/23	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	24 (1)	25	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
10.6 40/65/55/23	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	25 (1)	26	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
10.7 40/65/55/23	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	26 (1)	27	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
10.8 40/65/70/23	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	27 (1)	28	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
11.1 25/150	Γενικό μέλος (μπετόν)	Ορθογωνική	22 (1)	119	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
11.2 25/150/45/14	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	119 (1)	234	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
11.3 25/150/55/14	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	234 (1)	267	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
11.4 25/150/55/14	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	267 (1)	233	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
11.5 25/150/45/14	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	233 (1)	117	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
11.6 25/150/45/23	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	117 (1)	232	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
11.7 25/150/35/23	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	232 (1)	268	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
11.8 25/150	Γενικό μέλος (μπετόν)	Ορθογωνική	268 (1)	21	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
11.9 25/150	Γενικό μέλος (μπετόν)	Ορθογωνική	21 (1)	269	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
12.1 20/15	Γενικό μέλος (μπετόν)	Ορθογωνική	11 (1)	277	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
12.2 20/15	Γενικό μέλος (μπετόν)	Ορθογωνική	277 (1)	237	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
13.1 25/150/30/12	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	247 (1)	18	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
13.2 25/150/30/12	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	18 (1)	248	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
14.1 20/15	Γενικό μέλος (μπετόν)	Ορθογωνική	274 (1)	276	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
14.2 20/15	Γενικό μέλος (μπετόν)	Ορθογωνική	276 (1)	238	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
18.1 30/65/55/21	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	268 (1)	114	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
18.2 25/150/35/22	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	114 (1)	13	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
19.1 25/65/40/14	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	13 (1)	113	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
19.2 25/65/45/14	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	113 (1)	256	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
19.3 25/150/45/14	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	256 (1)	112	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
19.4 25/150/50/14	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	112 (1)	255	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
19.5 25/65/50/14	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	255 (1)	7	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
20.1 30/65/190/20	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	253 (1)	264	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
20.2 30/65/175/19	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	264 (1)	13	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
21.1 30/65/110/20	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	14 (1)	12	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
21.2 30/65/85/21	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	12 (1)	8	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
22.1 30/65/130/20	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	8 (1)	260	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
22.2 30/65/115/23	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	260 (1)	4	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
23.1 30/65/155/23	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	25 (1)	262	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
24.1 30/65/100/21	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	15 (1)	258	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
24.2 25/150/60/23	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	258 (1)	43	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
24.3 25/150/60/21	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	43 (1)	10	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
25.1 30/65/60/21	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	10 (1)	249	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι
26.1 25/150/35/22	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	31 (1)	118	0.00	Ο.Σ.	Όχι	Όχι

Scanned with CamScanner

Στοιχεία δοκών (Πίνακας 705)

Όνομα	Είδος μέλους	Διατομή	Κόμβος αρχής	Κόμβος τέλους	Γωνία τοποθέτησης φ [°]	Υλικό[/]	Αρθρ. Αρχ.	Αρθρ. Τέλ
27.1 25/150/45/15	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	11 (1)	109	0.00	C.I.	Όχι	Όχι
28.1 25/150/40/15	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	109 (1)	110	0.00	C.I.	Όχι	Όχι
29.1 25/150/30/15	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	110 (1)	44	0.00	C.I.	Όχι	Όχι
30.1 25/150/35/15	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	29 (1)	122	0.00	C.I.	Όχι	Όχι
31.1 30/65/210/23	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	120 (1)	263	0.00	C.I.	Όχι	Όχι
31.2 30/65/195/15	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	263 (1)	274	0.00	C.I.	Όχι	Όχι
31.3 30/65/160/15	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	274 (1)	11	0.00	C.I.	Όχι	Όχι
32.1 25/150	Γενικό μέλος (μπετόν)	Ορθογωνική	24 (1)	33	0.00	C.I.	Όχι	Όχι
33.1 25/150	Γενικό μέλος (μπετόν)	Ορθογωνική	26 (1)	34	0.00	C.I.	Όχι	Όχι
34.1 25/150	Γενικό μέλος (μπετόν)	Ορθογωνική	27 (1)	120	0.00	C.I.	Όχι	Όχι
35.1 25/150	Γενικό μέλος (μπετόν)	Ορθογωνική	28 (1)	121	0.00	C.I.	Όχι	Όχι
35.2 25/150/45/23	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	121 (1)	240	0.00	C.I.	Όχι	Όχι
35.3 25/150/50/23	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	240 (1)	270	0.00	C.I.	Όχι	Όχι
35.4 25/150/50/23	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	270 (1)	239	0.00	C.I.	Όχι	Όχι
35.5 25/150/40/23	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	239 (1)	118	0.00	C.I.	Όχι	Όχι
35.6 25/150/45/15	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	118 (1)	238	0.00	C.I.	Όχι	Όχι
35.7 25/150/55/15	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	238 (1)	271	0.00	C.I.	Όχι	Όχι
35.8 25/150/55/15	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	271 (1)	237	0.00	C.I.	Όχι	Όχι
35.9 25/150/45/15	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	237 (1)	122	0.00	C.I.	Όχι	Όχι
36.1 25/150	Γενικό μέλος (μπετόν)	Ορθογωνική	121 (1)	35	0.00	C.I.	Όχι	Όχι
40.1 30/65/45/12	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	10 (1)	11	0.00	C.I.	Όχι	Όχι
41.1 30/65/70/20	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	261 (1)	6	0.00	C.I.	Όχι	Όχι
41.2 30/65/105/23	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	6 (1)	273	0.00	C.I.	Όχι	Όχι
41.3 30/65/130/23	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	273 (1)	38	0.00	C.I.	Όχι	Όχι
42.1 25/150/35/23	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	246 (1)	38	0.00	C.I.	Όχι	Όχι
42.2 25/150/35/23	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	38 (1)	2	0.00	C.I.	Όχι	Όχι
43.1 25/150	Γενικό μέλος (μπετόν)	Ορθογωνική	250 (1)	9	0.00	C.I.	Όχι	Όχι
44.1 25/150	Γενικό μέλος (μπετόν)	Ορθογωνική	107 (1)	111	0.00	C.I.	Όχι	Όχι
45.2 25/150/35/23	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	9 (1)	42	0.00	C.I.	Όχι	Όχι
45.3 36/65/55/23	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	42 (1)	41	0.00	C.I.	Όχι	Όχι
45.4 25/150/35/23	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	41 (1)	5	0.00	C.I.	Όχι	Όχι
45.5 25/150/30/23	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	5 (1)	40	0.00	C.I.	Όχι	Όχι
45.6 36/65/70/23	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	40 (1)	259	0.00	C.I.	Όχι	Όχι
45.7 25/150/60/23	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	259 (1)	39	0.00	C.I.	Όχι	Όχι
45.8 25/150/40/23	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	39 (1)	3	0.00	C.I.	Όχι	Όχι
50.1 25/150	Γενικό μέλος (μπετόν)	Ορθογωνική	18 (1)	116	0.00	C.I.	Όχι	Όχι
50.2 25/150/40/12	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	116 (1)	231	0.00	C.I.	Όχι	Όχι
50.3 25/150/40/12	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	231 (1)	115	0.00	C.I.	Όχι	Όχι
50.4 25/150/40/23	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	115 (1)	208	0.00	C.I.	Όχι	Όχι
50.5 25/150/50/23	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	208 (1)	266	0.00	C.I.	Όχι	Όχι
50.6 25/150/50/23	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	266 (1)	236	0.00	C.I.	Όχι	Όχι
50.7 25/150/50/23	Γενικό μέλος (μπετόν)	Πλακοδοκός	236 (1)	243	0.00	C.I.	Όχι	Όχι
50.8 25/150	Γενικό μέλος (μπετόν)	Ορθογωνική	243 (1)	235	0.00	C.I.	Όχι	Όχι
50.9 25/150	Γενικό μέλος (μπετόν)	Ορθογωνική	235 (1)	265	0.00	C.I.	Όχι	Όχι

Scanned with CamScanner