



Las recomendaciones no son un sustituto a las consultas médicas profesionales. Consultar con un médico y/o profesional de la salud de confianza previamente.

Misleidys González

femenino | 33 años

Resumen de la situación actual

Misleidys, es admirable tu constancia con el running y el entrenamiento, además de tu capacidad para mantenerte activa incluso con dos trabajos. Tu compromiso es una gran fortaleza. Los principales desafíos son el sobrepeso central, el alto porcentaje de grasa visceral y la glucosa en ayunas elevada, lo que indica un riesgo metabólico que podemos mejorar con un plan enfocado en reducir inflamación, estabilizar el azúcar y fortalecer tu metabolismo. PLAN DE OPTIMIZACIÓN METABÓLICA – MISLEIDY

Hola Misleidy, analizando a fondo tu InBody y tus biomarcadores de laboratorio, tu cuerpo nos está enviando señales muy claras. Tienes una masa muscular extraordinaria (27.7 kg), una salud cardiovascular impecable y una gran sensibilidad a la insulina. Sin embargo, tus niveles de colesterol y lípidos totales están en mínimos históricos (Colesterol Total: 112.6 mg/dL), y tu grasa visceral se encuentra elevada en un nivel 18. Esto nos indica que tu cuerpo está bajo un alto estrés metabólico (cortisol elevado), lo que frena tu pérdida de grasa y agota tus hormonas.

Para resetear tu metabolismo y equilibrar tus hormonas, vamos a arrancar con estos 4 pilares fundamentales: 1. Optimizar el ambiente de sueño 100% oscura y fresca: Elimina cualquier luz LED o de pantallas. qué?: El sueño profundo disminuye el cortisol nocturno, bloqueando la señal biológica que te hace almacenar grasa en el abdomen y

alrededor de los órganos (grasa visceral). 2. Regularizar tus horarios de descanso fijo: Acuéstate y levántate exactamente a la misma hora todos los días. qué?: Sincronizar tu ritmo circadiano es la forma más rápida de apagar el estrés de tus glándulas adrenales y estabilizar tu

glucosa matutina (109.9 mg/dL). 3. Cero ultraprocesados y enfoque en comida real procesados: Eliminamos harinas, azúcares y aceites vegetales industriales. Fuera grasas

ancestrales: Sumamos yemas de huevo, mantequilla, ghee y carnes de calidad. Priorizar qué?: Mantendremos intacta tu excelente sensibilidad a la insulina (HbA1c de 5.7%), limpiaremos tu hígado y le daremos a tu cuerpo la materia prima que le urge para elevar su colesterol saludable. 4.

Cambiar correr por caminar (1 hora al día) ajuste: Suspendemos temporalmente las carreras de 7-10 km y las cambiamos por 1 hora de caminata a paso ligero (idealmente bajo el sol de la mañana). El qué?: Correr largas distancias te está generando un estrés metabólico excesivo que

eleva el cortisol y "quema" tu colesterol circulante para usarlo como energía. Caminar te dará todos los beneficios cardiovasculares sin estresar tu cuerpo, permitiéndote quemar tu propia grasa de manera eficiente. a darle a tu cuerpo el descanso y los nutrientes reales que necesita para

sanar desde adentro! Vamos

Visión para los próximos meses

En 4 semanas, habrás iniciado un camino de transformación: notarás menos hinchazón, más energía estable durante el día, mejor recuperación tras el ejercicio y una reducción en la circunferencia de tu cintura. La báscula puede moverse lentamente, pero tu ropa te quedará mejor y te sentirás más ligera y con mayor claridad mental.

Análisis de documentos médicos

El análisis de composición corporal mediante bioimpedancia revela obesidad central con alto porcentaje de grasa total y visceral, masa muscular adecuada pero tasa metabólica basal por debajo del esperado, lo que favorece la acumulación de grasa

Biomarcador	Valor	Rango Normal	Estado
Agua Corporal Total	36.1 L	30.3-37.1 L	Normal
Proteínas	9.9 kg	8.1-9.9 kg	Normal
Minerales	3.39 kg	2.80-3.42 kg	Normal
Masa Grasa	36.4 kg	11.9-19.0 kg	Alto
Peso	85.8 kg	50.6-68.4 kg	Alto
IMC	27.7	18.5-24.9	Alto
Porcentaje de Grasa Corporal	42.4%	21-33%	Alto
Masa Muscular Esquelética	27.7 kg	22.7-27.7 kg	Normal
Tasa Metabólica Basal	1438 kcal/día	1654-1940 kcal/día	Bajo
Relación Cintura-Cadera	1.04	0.75-0.85	Alto
Circunferencia de Cintura	102 cm	<80 cm	Alto
Nivel de Grasa Visceral	18	1-9	Alto

Análisis Clínico: La paciente presenta obesidad central (cintura >88 cm, grasa visceral nivel 18) con alto riesgo cardiometabólico. El IMC está en sobrepeso, pero el porcentaje de grasa y la masa grasa son muy elevados. La tasa metabólica basal baja en relación al peso indica una posible adaptación metabólica, dificultando la pérdida de peso. Se recomienda intervención nutricional y de ejercicio para reducir grasa visceral y aumentar masa muscular.

Los análisis sanguíneos y de heces muestran una función orgánica general dentro de parámetros normales, con excepción de eosinófilos ligeramente elevados y glucosa en el límite superior del rango normal. El perfil lipídico es excelente, sin evidencia de infección parasitaria.

Biomarcador	Valor	Rango Normal	Estado
Hemoglobina	14.1 g/dL	12-17.2 g/dL	Normal
Hematocrito	44%	35-51%	Normal
Eritrocitos	4.97 x10^6/μL	3.85-5.78 x10^6/μL	Normal

VCM

88 fL

78-96 fL

Normal



HCM

28.3 pg

Normal

CHCM

32.1 g/dL

31.8-36.7 g/dL

Normal

RDW

13.5%

11.3-14.7%

Normal

Leucocitos

$$6 \times 10^9/L$$

3.7-11.7 x10⁹/L

Normal

Neutrófilos %

54.7%

39.6-78.4%

Normal

Linfocitos %

27%

14.1-52.8%

Normal

Monocitos %

9.2%

2.7-9.2%

Normal

Eosinófilos %

8%

0.3-7.2%

Alto

Basófilos %

1.1%

0.2-1.3%

Normal

Plaquetas

234 x10⁹/L

150-450 x10⁹/L

Normal

MPV

8.5 fL

6.1-9.1 fL

Normal

HbA1c

5.7%

4.2-6.4%

Normal

Glucosa en Ayunas

109.9 mg/dL

70-110 mg/dL

Normal

Nitrógeno Ureico

22.2 mg/dL

4.7-23.4 mg/dL

Normal

Fósforo

3.2 mg/dL

2.5-5.5 mg/dL

Normal

Magnesio

1.8 mg/dL

1.7-2.5 mg/dL

Normal

Creatinina

1.12 mg/dL

0.4-1.5 mg/dL

Normal

Ácido Úrico

5 mg/dL

Mujeres: 2.4-5.7 mg/dL

Normal

Colesterol Total

112.6 mg/dL

50-200 mg/dL

Normal

Triglicéridos

45 mg/dL

20-150 mg/dL

Normal

HDL

46.9 mg/dL

>40 mg/dL

Normal

LDL

56.7 mg/dL

0-160 mg/dL

Normal

VLDL

9 mg/dL

0-30 mg/dL

Normal

Heces: Parásitos

No se observaron

Negativo

Normal

Análisis Clínico: Los eosinófilos están ligeramente elevados (8%), lo que puede estar relacionado con procesos alérgicos, asma leve o inflamación, aunque no se descarta una causa parasitaria (descartada por el examen de heces). La glucosa en ayunas de 109.9 mg/dL se considera normal pero en el límite alto, lo que junto con la obesidad central y la HbA1c de 5.7% (normal) podría indicar un riesgo temprano de resistencia a la insulina. El perfil lipídico es excelente con bajo riesgo cardiovascular, (hay que observar la grasa visceral y abdominal)No se detectan parásitos ni anomalías urinarias (por reporte).

Suplementación Estratégica Recomendada

- Omega-3 (EPA/DHA)**
Dosis: 2000 mg/día (1000 mg con desayuno y 1000 mg con cena) | Momento: Con las comidas que contengan grasa
Razón: Apoya la reducción de grasa visceral, mejora la sensibilidad a la insulina y tiene efectos antiinflamatorios. Los
& p; Contraindicaciones: Precaución si se usan anticoagulantes. La paciente no reporta alergias ni medicamentos.
- Berberina**
Dosis: 500 mg dos veces al día (con desayuno y cena) | Momento: 30 minutos antes de las comidas principales
Razón: Ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina, reduce la glucosa en ayunas y favorece la pérdida de grasa visceral.
& p; Contraindicaciones: Puede interactuar con medicamentos hipoglucemiantes y anticoagulantes. La paciente no los usa. Puede causar molestias gastrointestinales; iniciar con dosis baja.
- L-Carnitina**
Dosis: 1000 mg/día (tomar 30 minutos antes de correr o entrenar) | Momento: Antes del ejercicio aeróbico
Razón: Apoya el metabolismo de grasas y puede aumentar la tasa metabólica basal, la cual se encuentra baja (1438 kcal/día).
& p; Contraindicaciones: Generalmente segura. Evitar en caso de hipotiroidismo no controlado o convulsiones. Dosis altas pueden causar diarrea.
- Quercetina**
Dosis: 500 mg/día con el desayuno | Momento: Con alimentos
Razón: Tiene propiedades antiinflamatorias y antihistamínicas que pueden ayudar a reducir los eosinófilos elevados si
& p; Contraindicaciones: Precaución en caso de enfermedad renal. La paciente no reporta condiciones.

& p Las presentes recomendaciones no son un sustituto a las consultas médicas profesionales. Consultar con un médico y/o profesional de la salud de confianza previamente.

Plan Nutricional

Semana 1

Enfoque: Plan de comidas: 7 días, 3 comidas al día

Lista de compras semanal

Usa esta lista como guía para tu visita al supermercado.

• Eggs	29 units
• Smoked salmon	300g
• Salmon fillets	300g
• Whole chicken	1 (approx 1.5-2 kg)
• Chicken breast	400g

- Ground chicken

400g

- Pork loin

500g

• Beef cubes	400g
• Bacon	100g
• Serrano ham	200g
• Chorizo	50g
• Canned tuna (in water)	3 cans (140g each)
• Asparagus	400g or 2 bunches
• Avocado	4 units
• Spinach	430g
• Lettuce	1 head
• Mushrooms	400g
• Onions	6 units
• Red bell pepper	2 units
• Green bell pepper	1 unit
• Piquillo peppers (jar)	12 units
• Zucchini	3 units
• Fresh tomatoes	500g
• Crushed tomatoes (canned)	600g
• Cauliflower	1 medium
• Arugula	100g
• Chives	1 bunch
• Parsley	1 bunch
• Fresh basil	2 bunches
• Fresh thyme	1 bunch
• Fresh dill	1 bunch
• Garlic	10 cloves or 2 bulbs
• Lemons	3 units
• Butter	1 tbsp (or 1 stick)
• Grated cheese (e.g., cheddar)	50g
• Feta cheese	50g
• Parmesan cheese	50g
• Blue cheese	100g
• Heavy cream (nata)	500ml
• Almond milk (unsweetened)	200ml
• Mayonnaise	4 tbsp (or homemade from eggs and oil)
• Dijon mustard	4 tbsp (approx)
• Vinegar (for vinaigrette)	1 small bottle
• Salt	to taste (1 container)
• Black pepper	to taste (1 container)
• Oregano	1 tsp (or 1 jar)
• Paprika	1 tsp (or 1 jar)
• Garlic powder	1 tsp (or 1 jar)
• Olive oil	approx 1 liter

- Coconut oil

for frying (1 jar)

- Pine nuts

60g

- Walnuts 30g
- Almond flour 80g
- Chicken broth 200ml
- Vegetable broth 200ml

Plan de Ejercicios

Semana 1

Enfoque: Realiza tus sesiones de running los días sin entrenamiento de fuerza (martes, jueves, sábado) manteniendo 30-40 minutos a paso moderado. Toma la L-Carnitina 30 minutos antes de

Equipo necesario: Mancuernas (2-8 kg), Kettlebell (8-12 kg), Silla resistente, Colchoneta de yoga, Pared para estiramientos

Detalle de Ejercicios por Día

Semana 1

Lunes

Miércoles

Viernes

Plan de Hábitos

Hábitos a implementar

- Tomar suplementos según indicación:
Omega-3, Berberina, L-Carnitina y Quercetina
- Beber 2 vasos de agua al despertar

- Incluir proteína y verduras en almuerzo y

cena

- Preparar el almuerzo o cena la noche anterior

- Cenar antes de las 8:30 p.m.

Hábitos a abandonar

- Saltarse el desayuno o comer muy poco !'
Desayunar proteína y grasas saludables (ej. huevos con salmón)
- Comer pasteles o dulces en la noche mientras horneas !' Tener a mano una infusión de agua con limón para calmar el antojo

- Revisar el teléfono antes de dormir !' Leer un

libro o practicar respiraciones profundas 10

minutos

🚫 Consejo motivacional:

Recuerda que cada pequeño paso cuenta: no se trata de perfección, sino de consistencia. Celebra cuando logres una semana completa de hábitos y date un premio no alimenticio, como un masaje o un libro nuevo.

Método de seguimiento: Usa una app como Habitica o un cuaderno físico marca cada hábito cumplido al final del día. Pesa y mide tu cintura una vez por semana (viernes en ayunas).

El verdadero potencial de tu cuerpo está esperando ser descubierto. Cada pequeño paso que das hoy te acerca más a la mejor versión de ti mismo. Confía en el proceso, mantén la constancia y permítete transformar tu vida. ¡Tú puedes lograrlo!



Manuel Martínez

Email: manueldejesusmartinez66@gmail.com

Teléfono: +1 (442) 342-5050

NELHEALTHCOACH

Ayudándote a descubrir el verdadero potencial de tu cuerpo.

Sitio web: <https://nelhealthcoach.com>

33450 Shifting Sands Trail, Cathedral City, CA 92234 (USA)

Email: manueldejesusmartinez66@gmail.com | Tel: +1 (442) 342-5050

© 2026 NELHEALTHCOACH, LLC. Todos los derechos reservados.