

**BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1**



**TÀI LIỆU PHÂN TÍCH THIẾT KẾ UML
HỆ THỐNG BẾP MỞ**

Sinh viên: Phan Hồng An
Mã sinh viên: B21DCCN136
Lớp: D21CNPM02
Giảng viên hướng dẫn: Cô Đỗ Thị Liên


Hà Nội, tháng 08 năm 2026

1. PHẠM VI VÀ NGUYÊN TẮC MÔ HÌNH HÓA


Tài liệu tập hợp các sơ đồ UML phục vụ sản phẩm kèm theo của đề tài Bếp Mở. Nội dung đã được đối chiếu với hai gói source bàn giao ngày 15/08/2026, gồm entity, migration Flyway, controller/service, cấu hình security, frontend route và Docker Compose. Sơ đồ sử dụng đúng các tên triển khai trọng yếu như MediaUploadSession, JwtUtil và TransparencyScoreService.

- Bếp Mở là Trust Profile Platform, không phải app đặt món/review hay hệ thống chứng nhận VSATTP.
- PostgreSQL là source of truth; Redis là cache/blacklist best-effort.
- Media được upload trực tiếp lên Cloudinary nhưng chỉ publish sau backend verification.
- Transparency Score tính on-demand; không có bảng/entity score riêng.


2. MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ



UML 2.1. Use case tổng quát




UML 2.2. Use case Owner




UML 2.3. Use case Admin

3. MÔ HÌNH TÍNH




UML 3.1. Kiến trúc tổng thể



UML 3.2. Domain class diagram

ENTITY-RELATIONSHIP DIAGRAM - BẾP MỞ




UML 3.3. ERD

CLASS DIAGRAM - AUTH / SECURITY




UML 3.4. Class diagram Auth/Security



UML 3.5. Class diagram Restaurant/Dish




UML 3.6. Class diagram nhóm bằng chứng




UML 3.7. Class diagram Score/Admin


4. MÔ HÌNH ĐỘNG



UML 4.1. Sequence Auth




UML 4.2. Sequence Restaurant




UML 4.3. Sequence Media

ACTIVITY DIAGRAM - LẤY TRANSPARENCY SCORE




UML 4.4. Activity Transparency Score



UML 4.5. Sequence Admin

5. MÔ HÌNH TRIỂN KHAI



UML 5.1. Deployment diagram

6. MA TRẬN TRUY VẾT

Bảng 6.1. Liên kết yêu cầu - UML - module

Yêu cầu	Sơ đồ	Module/điểm kiểm chứng
Public profile	Use case tổng quát; Activity Score	Restaurant, Dish, Evidence, Score
Auth/RBAC	Use case; Sequence Auth	Auth/Security; 401/403
Một Owner–một quán	Domain/ERD; Sequence Restaurant	UNIQUE(owner_id), row lock
Media trust boundary	Sequence Media	media_upload_sessions, Cloudinary verification
Score/resilience	Activity Score; architecture	PostgreSQL source of truth, Redis best-effort
Moderation	Use case Admin; Sequence Admin	Admin Console + Postman

Thư mục GitHub kèm theo gồm plantuml/ (nguồn chỉnh sửa) và preview/ (PNG). Trước khi nộp, cần commit toàn bộ working tree hiện tại và gắn final tag; mã commit nền trong gói source chưa đại diện cho các thay đổi chưa commit đã được dùng để đối chiếu.