
Paired-bootstrap 95% confidence intervals for the three core comparisons
(a) F0-PUB − persistence (4 basins × 5 horizons)
Alto Lerma h1
Alto Lerma h2
Alto Lerma h3
Alto Lerma h5
Alto Lerma h7
Valle de Mexico h1
Valle de Mexico h2
Valle de Mexico h3
Valle de Mexico h5
Valle de Mexico h7
Bajo Panuco h1
Bajo Panuco h2
Bajo Panuco h3
Bajo Panuco h5
Bajo Panuco h7
Medio Balsas h1
Medio Balsas h2
Medio Balsas h3
Medio Balsas h5
Medio Balsas h7
−0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Δ NSE median (F0-PUB − persistence), 95% CI
(b) Mechanism − lumped, Alto Lerma — every CI straddles zero (null)
S-SIG t1.0 h1
S-SIG t1.0 h2
S-SIG t1.0 h3
S-SIG t1.0 h5
S-SIG t1.0 h7
S-SIG t0.3 h1
S-SIG t0.3 h2
S-SIG t0.3 h3
S-SIG t0.3 h5
S-SIG t0.3 h7
S-ATTR t1.0 h1
S-ATTR t1.0 h2
S-ATTR t1.0 h3
S-ATTR t1.0 h5
S-ATTR t1.0 h7
−0.15
−0.10
−0.05
0.00
0.05
0.10
Δ NSE median (mechanism − lumped), 95% CI
(c) Fuzzy − threshold, cost–loss value at C/L=0.2
Alto Lerma h1
Alto Lerma h2
Alto Lerma h3
Alto Lerma h5
Alto Lerma h7
Valle de Mexico h1
Valle de Mexico h2
Valle de Mexico h3
Valle de Mexico h5
Valle de Mexico h7
Bajo Panuco h1
Bajo Panuco h2
Bajo Panuco h3
Bajo Panuco h5
Bajo Panuco h7
Medio Balsas h1
Medio Balsas h2
Medio Balsas h3
Medio Balsas h5
Medio Balsas h7
−0.4
−0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
Δ Value median (fuzzy − threshold), 95% CI
CI-low ≥ +0.05 (kill threshold cleared)
not significant
+0.05 kill threshold
significant, not cleared
zero