Alko Oy

Tekniset diat: Alko, tuote- ja toimittajatietojen laatu

Two slides: architecture after 'Tavoitteet ja tausta', gates and risks after the plan slide (as in deck v4)

Suositeltu tekninen ratkaisu: hyväksytyt ja peruttavat yhdistämiset

- **Yhdistäminen ja palautus:** pääietue valitaan sovitulla säännöllä, viitteet (avoimet tilaukset, hinnastot, toimittajasopimukset) ohjataan pääietueeseen, vanha avain säilyy passiivisena. Palautus palauttaa auditointitaulun ennen-arvot; testataan pilotissa.
- **Validointi on lukevaa:** virhe tuottaa ilmoituksen ja poikkeamalistan, ei muuta dataa eikä pysäytä latausta. Siksi hyväksyntä tarvitaan vain yhdistämisille.
- **Tietosuoja:** toimittajien IBAN- ja osoitetiedot käsitellään vain Alkon ympäristössä Alkon pääsynhallinnalla, ei kopioita ulos.



Kaikki ajetaan Alkon ympäristössä ja pääsynhallinnassa. ERP, dataratkaisu, BI ja pilvi ovat Alkon nykyiset (tarkennetaan vk 1). Ei uusia lisenssejä.

Tekniset portit: ensin luvut Alkon datasta, sitten yhdistäminen

Portti	Milloin	Läpäisyehto
1 · Laajuus	vk 2	Kaksoiskappaleaste rekistereittäin; varmojen (T1, T2, S1) ja tarkistusjonon osuus; ERP:n yhdistämisreitti vahvistettu; merkityn otoksen tarkkuus. Alko päättää laajuuden ja raja-arvot.
2 · Pilotti	vk 5	200 hyväksyttyä yhdistämistä ERP-muutosprosessin kautta; viitteet siirretty; vähintään yksi palautus testattu. Vasta sitten koko erä.
3 · Validointi	vk 8	Säännöt ajettu 2 viikkoa koeajona; väärät hälytykset alle sovitun tason ennen ilmoituksia kanavaan.

Tekniset tuntemattomat: ERP-tuote, dataratkaisu, BI ja pilvi (selvitetään vk 1); yhdistämisreitti ERP:hen, rajapinta vai ylläpito (portti 1); viittaukset muista tauluista (kartoitetaan auditoinnissa); lukuoikeus tuote- ja toimittajadataan vk 1 on aikataulun suurin riski.