



FARM WEATHER FORECAST AND ADVISORIES
FWFA: NO. 25 – 265

Issued: 7:00 AM, Thursday, 13 November 2025

Valid until: 7:00 AM, Friday, 14 November 2025

SYNOPSIS: At 3:00 AM today, Tropical Depression "UWAN" {FUNG-WONG} was estimated based on all available data at 280 km North of Itbayat, Batanes (23.3°N, 122.1°E) with maximum sustained winds of 55 km/h near the center and gustiness of up to 70 km/h. It is moving Northeastward at 25 km/h. Intertropical Convergence Zone (ITCZ) affecting Mindanao.



FORECAST AREA	AGRI-WEATHER	WINDS	TEMPERATURE (0C)		RH%	LEAF WETNESS (HRS)
			LOWLAND	UPLAND		
Mindanao and Eastern Visayas	Cloudy skies with scattered rains and thunderstorms	Light to moderate from east to northeast	23 – 33	18 – 31	60 – 98	4 – 8
Metro Manila and the rest of the country	Partly cloudy to cloudy skies with isolated rainshowers or thunderstorms	Extreme Northern Luzon – Moderate to strong from northwest to southwest; Rest of Luzon – Light to moderate from southeast to northeast; Rest of Visayas – Light to moderate from east to northeast	23 – 35	13 – 31	50 – 96	0 – 4

AREAS AFFECTED BY THE WEATHER SYSTEMS

ITCZ, THUNDERSTORMS AND MODERATE TO HEAVY RAINS

- Construct or repair drainage canals, dikes, and contour bunds before continuous rainfall.
- For upland farms, install contour hedgerows or barriers to reduce soil erosion.
- Use raised beds for vegetables to prevent waterlogging.
- For lowland rice, ensure paddies have good drainage and are protected from flood overflow.
- Delay fertilizer application until after heavy rainfall to reduce nutrient loss through leaching.
- Conduct regular field monitoring for pests and fungal diseases that thrive in wet conditions (e.g., rice blast, bacterial blight, leaf spot, and fruit rot).
- Use biocontrols or recommended fungicides when early symptoms appear.



FARM ADVISORY			
SOIL MOISTURE CONDITION (October 21 – 31, 2025)		ENSO ALERT SYSTEM STATUS (updated: 0November 2025)	
<div></div> <p>Legend</p> <ul style="list-style-type: none">DRY (0-75mm)MOIST (76mm-150mm)WET (>150mm) <p><i>Trinidad, Subic, Pampanga. Nueva Ecija, Albay, and Misamis Oriental</i></p> <p>Dry – Tarlac, and Davao del Sur</p>		<div></div> <p>LA NIÑA ALERT</p> <p>https://bagong.pagasa.dost.gov.ph/climate/el-nino-la-nina/monitoring</p> <p>Conduct regular field monitoring since pests (e.g., stem borers, leaf folders) and diseases (e.g., blast, bacterial leaf blight) thrive in humid and wet conditions. Use biological and mechanical control methods before resorting to chemical sprays. Remove and properly dispose of infected plant debris to prevent the spread of diseases. Construct drainage furrows or contour canals in sloping areas to control runoff and reduce the risk of landslides. For vegetable production, use raised beds or ridges to improve drainage and promote healthy root growth. Dry grains and seeds properly under covered or mechanical dryers to prevent mold formation. Store harvested produce in elevated and well-ventilated areas to protect them from moisture and pest infestation. Before the onset of heavy rains, inspect storage facilities for any leaks or damage to ensure product safety and quality.</p>	
FISHING ADVISORY			
GALE WARNING AND SEA CONDITION			
<p>Gale Warning was raised over the seaboard of Extreme Northern Luzon (Batanes).</p> <p>Moderate ro rough seas will prevail over the seaboard of Extreme NorthernLuzon while the rest of the archipelago will have light to moderate seas. Still be reminded to be very careful in fishing, especially those using small seacraft. Always bring an emergency kit. Be updated for the latest weather updates and farm advisories from DOST- PAGASA.</p>			
ADDITIONAL INFORMATION			
DAILY EXTREMES		DAILY EXTREMES	
Maximum Temperature	36.4 °C (Borongan & Zamboanga City, 1968 & 2022)	Maximum Temperature	38.5 °C (NAIA, 2005)
Minimum Temperature	11.0 °C (Baguio City, 1908)	Minimum Temperature	9.2 °C (Baguio City, 1989)
Rainfall	320.9 mm (Daet, 1977)	Rainfall	698.7 mm (Baguio City, 1980)
PREPARED/UPLOADED BY: NRE / JOT		VERIFIED BY: MEVT	



TAYA NG PANAHOON AT MGA PAYONG PANSAKAHAN
FWFA: NO. 25 – 265

Inilabas ng: 7:00 AM, Huwebes, 13 Nobyembre 2025 May bisa hanggang: 7:00 AM, Biyernes, 14 Nobyembre 2025

SYNOPSIS: Kaninang 3:00 AM, ang Tropical Depression “UWAN” {FUNG-WONG} ay tinatayang nasa 280 km hilaga ng Itbayat, Batanes (23.3°N, 122.1°E), na may taglay na lakas na aabot sa 55 km/h malapit sa gitna at may pagbugso ng hangin na aabot sa 70 km/h. Ito ay kumikilos pa-hilagang silangan sa bilis na 25 km/h. Intertropical Convergence Zone (ITCZ) ang nakakaapekto sa Mindanao



LUGAR NG PAGTAYA	LAGAY NG PANAHOON PANG-AGRIKULTURA	HANGIN	TEMPERATURA (°C)		RH%	PAGKABASA NG DAHON (ORAS)
			Mababang Bukirin	Mataas na Bukirin		
Mindanao at ang Silangan Kabisayaan	Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog	Mahina hanggang sa katamtaman mula silangan hanggang hilagang-silangan	23 – 33	18 – 31	60 – 98	4 – 8
Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa	Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulu-pulong pag-ulan o pagkidlat-pagkulog	Dulong Hilagang Luzon – Katamtaman hanggang sa malakas mula hilagang-kanluran hanggang timog-kanluran; Natitirang bahagi ng Luzon – Mahina hanggang sa katamtaman mula timog-silangan hanggang hilagang-silangan; Natitirang bahagi ng Kabisayaan – Mahina hanggang sa katamtaman mula silangan hanggang hilagang-silangan	23 – 35	13 – 31	50 – 96	0 – 4

SA MGA LUGAR NA APEKTADO NG WEATHER SYSTEMS

ITCZ, PAGKIDLAT-PAGKULOG, AT KATAMTAMAN HANGGANG MALAKAS NA PAG-ULAN

- Magtayo o magkumpuni ng mga kanal sa irigasyon, pilapil, at contour bunds bago magsimula ang tuloy-tuloy na pag-ulan.
- Para sa mga upland farms, magtanim ng mga contour hedgerows o maglagay ng mga harang upang mabawasan ang pagguho ng lupa (soil erosion).
- Gumamit ng raised beds sa pagtanim ng gulay upang maiwasan ang pagkakababad ng ugat sa tubig (waterlogging).
- Para sa mga palayang mababa (lowland rice), siguraduhing may maayos na daluyan ng tubig at protektado laban sa pag-apaw ng baha.
- Ipagpaliban muna ang paglalagay ng abono hanggang matapos ang malakas na ulan upang maiwasan ang pagkawala ng sustansya ng lupa (leaching).
- Magsagawa ng regular na pagmamanman sa bukid upang matukoy agad ang mga peste at sakit na mabilis kumalat sa panahon ng tag-ulan (halimbawa: rice blast, bacterial blight, leaf spot, at fruit rot).
- Gumamit ng mga biocontrol o inirekomendang fungicide kapag napansin na ang mga unang palatandaan ng sakit.



PAYONG PANGSAKAHAN	
KALAGAYAN NG LUPANG SAKAHAN (Oktubre 21 –31, 2025)	ENSO ALERT SYSTEM STATUS (mula noong 05 Nobyembre 2025)
 <p>Legend</p> <ul style="list-style-type: none"> DRY (0-75mm) MOIST (76mm-150mm) WET (>150mm) <p>Basa – Ilocos Norte, Cagayan Valley, Baguio City, Zambales, Bulacan, Aurora, Bataan, Tarlac, National Capital Region, CALABARZON, MIMAROPA, karamihan sa lugar ng Rehiyon ng Bicol, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, karamihan sa lugar ng Northern Mindanao, Davao del Norte,</p> <p>SOCCSKSARGEN, Rehiyon ng Caraga, at BARMM</p> <p>Katamtaman – natitirang lugar sa Rehiyon ng Ilocos, Cagayan, La Trinidad, Subic, Pampanga. Nueva Ecija, Albay, at Misamis Oriental</p> <p>Tuyo – Tarlac, at Davao del Sur</p>	 <p>LA NINA ALERT</p> <p>https://bagong.pagasa.dost.gov.ph/climate/elnino-la-nina/monitoring</p> <p>Magsagawa ng regular na pagmamanman sa bukid dahil ang mga peste (halimbawa: stem borers, leaf folders) at mga sakit ng halaman (halimbawa: blast, bacterial leaf blight) ay madaling kumalat sa mahalumigmig at basang kondisyon. Gumamit muna ng mga biological at mechanical na pamamaraan ng pagpuksa bago gumamit ng mga kemikal na pestisidyo. Alisin at maayos na itapon ang mga nahawaang bahagi ng halaman upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Magpatayo ng mga kanal o contour canal sa mga bahaging mabundok o may dalisdas upang makontrol ang daloy ng tubig at maiwasan ang pagguho ng lupa. Para sa mga gulay, gumamit ng raised bed o pilapil upang mapabuti ang daloy ng tubig at mas mapangalagaan ang ugat ng mga tanim. Patuyuin nang maayos ang mga butil at binhi sa ilalim ng bubong o gamit ang mechanical dryer upang maiwasan ang pagkakaroon ng amag. Itago ang mga ani sa mataas at maaliwalas na lugar upang hindi mabasa at mapinsala ng mga peste. Bago dumating ang malalakas na pag-ulan, suriin ang mga imbakan kung may tagas o sira upang mapanatili ang kaligtasan at kalidad ng produkto.</p>

PAYO SA MGA MANGINGISDA
GALE WARNING AT KONDISYON NG KARAGATAN
<p>Nakataas ang Gale Warning sa baybayin ng dulong Hilagang Luzon (Batanes)</p> <p>Katamtaman hanggang sa maaalon na karagatan ang iiral sa baybayin ng dulong Hilagang Luzon samantalang ang natitirang bahagi ng bansa ay magkakaroon ng banayad hanggang sa katamtaman nap ag-alon ng karagatan. Ang mga mangingisda ay pinapaalalahanan na palaging mag-ingat, ugaliing magdala ng mga gamit pangkagipitan, magbantay at makinig sa mga paalala at patalastas mula sa DOST-PAGASA</p>

DAGDAG KAALAMAN			
DAILY EXTREMES		MONTHLY EXTREMES	
Pinakamataas na Temperatura	36.4 °C (Borongan & Zamboanga City, 1968 & 2022)	Pinakamataas na Temperatura	38.5 °C (NAIA, 2005)
Pinakamababang Temperatura	11.0 °C (Baguio City, 1908)	Pinakamababang Temperatura	9.2 °C (Baguio City, 1989)
Pinakamaraming Ulan	320.9 mm (Daet, 1977)	Pinakamaraming Ulan	698.7 mm (Baguio City, 1980)
INIHANDA HANDA/INI-UPLOAD NINA: NRE / JOT		BINIGYANG PANSIN NI: MEVT	