



FARM WEATHER FORECAST AND ADVISORIES

FWFA: NO. 25 – 213

Issued: 7:00 AM, Friday, 12 September 2025

Valid until: 7:00 AM, Saturday, 13 September 2025

SYNOPSIS At 3:00 AM today, the Low Pressure Area (LPA) was estimated based on all available data at 540 km East of Hinatuan, Surigao del Sur (7.8°N, 131.2°E). Easterlies affecting Luzon and Visayas.

FORECAST AREA	AGRI-WEATHER	WINDS	TEMPERATURE (°C)		RH%	LEAF WETNESS (HRS)
			LOWLAND	UPLAND		
Eastern Visayas, Caraga, and Davao Oriental	Cloudy skies with scattered rains and thunderstorms	Eastern Visayas – Light to moderate from northeast to southeast	24 – 33	22 – 31	65 - 98	4 – 8
		Caraga, and Davao Oriental – Light with variable direction				
Aurora and Quezon	Cloudy skies with scattered rains and thunderstorms	Light to moderate from northeast to southeast	23 – 32	21 – 30	60 - 98	2 – 6
Metro Manila, the rest of Luzon, and the rest of Visayas	Partly cloudy to cloudy skies with isolated rainshowers or thunderstorms	Northern Luzon – Light to moderate from east	22 – 34	14 – 31	55 – 96	0 – 4
		Rest of Visayas and rest of Luzon – Light to moderate from northeast to southeast				
The rest of Mindanao	Partly cloudy to cloudy skies with isolated rainshowers or thunderstorms	Light with variable direction	23 – 33	21 – 31	50 – 96	0 – 4


FARM ADVISORY

SOIL MOISTURE CONDITION

(August 21 – 31, 2025)

ENSO ALERT SYSTEM STATUS

(updated: 26 August 2025)



AREAS AFFECTED BY THE WEATHER SYSTEMS

TROUGH OF LPA, EASTERLIES, THUNDERSTORMS AND MODERATE TO HEAVY RAINS

- Check irrigation systems before heavy rains to ensure they are not clogged or damaged, preventing overflows.
- Avoid applying fertilizers or pesticides right before heavy rains, as runoff can waste inputs and pollute water sources.
- Use organic matter or compost to enrich soil and improve water retention.
- Harvest during dry weather whenever possible to maintain product quality and avoid excess moisture.
- Handle produce carefully to reduce bruising, cuts, or damage that can shorten shelf life.
- Dry grains (e.g., rice, corn) immediately after harvest using solar dryers or mechanical dryers to prevent mold and aflatoxin buildup.
- Use elevated, well-ventilated storage facilities to protect harvested crops from pests, rodents, and flooding.
- Stack sacks and crates properly with enough space for air circulation; avoid direct contact with floors or walls by using wooden pallets.
- Store fertilizers, pesticides, and chemicals separately from harvested crops to prevent contamination.
- Use waterproof tarpaulins or covered vans when transporting produce to protect them from rain and excess moisture.

FISHING ADVISORY

GALE WARNING AND SEA CONDITION

No Gale Warning is raised.

Slight to moderate seas will prevail over **Luzon and Visayas** while slight seas will prevail over the **rest of the archipelago**. Still be reminded to be very careful in fishing, especially those using small seacraft. Always bring an emergency kit. Be updated for the latest weather updates and farm advisories from DOST- PAGASA.



Republic of the Philippines
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Philippine Atmospheric, Geophysical and
Astronomical Services Administration
(PAGASA)



ADDITIONAL INFORMATION			
DAILY EXTREMES		MONTHLY EXTREMES	
Maximum Temperature	37.8 °C (Tuguegarao, 1963)	Maximum Temperature	38.9 °C (Tuguegarao City, 1963)
Minimum Temperature	14.2 °C (Baguio City, 1908)	Minimum Temperature	12.6 °C (Baguio City, 1990)
Rainfall	295.8 mm (Sinait, 1969)	Rainfall	799.8 mm (Baguio City, 1911)
PREPARED/UPLOADED BY: MGA / HGDE		VERIFIED BY: RAMF	



TAYA NG PANAHOON AT MGA PAYONG PANSAKAHAN

FWFA: NO. 25 – 213

Inilabas ng: 7:00 AM, Biyernes, 12 Setyembre 2025 May bisa hanggang: 7:00 AM, Sabado, 13 Setyembre 2025

SYNOPSIS: Kaninang 3:00 AM, ang Low Pressure Area (LPA) ay tinatayang nasa layong 540 km silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur (7.8°N, 131.2°E). Easterlies ang nakakaapekto sa Luzon at Kabisayaan.

LUGAR NG PAGTAYA	LAGAY NG PANAHOON PANG-AGRIKULTURA	HANGIN	TEMPERATURA (°C)		RH%	PAGKABA SA NG DAHON (ORAS)
			Mababang Bukirin	Mababa ng Bukirin		
Silangang Kabisayaan, Caraga, at Davao Oriental	Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulong	Silangang Kabisayaan – Mahina hanggang sa katamtaman mula hilagang-silangan hanggang timog-silangan; Caraga, at Davao Oriental – Mahina na may pabago-bagong direksyon;	24 – 33	22 – 31	65 - 98	4 – 8
Aurora at Quezon	Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulong	Mahina hanggang sa katamtaman mula hilagang-silangan hanggang timog-silangan	23 – 32	21 – 30	60 - 98	2 – 6
Metro Manila, natitirang bahagi ng Luzon, at natitirang bahagi ng Kabisayaan	Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulu-pulong pag-ulan o pagkidlat-pagkulong	Hilagang Luzon – Mahina hanggang sa katamtaman mula silangan; Natitirang bahagi ng Luzon at natitirang bahagi ng Kabisayaan – Mahina hanggang sa katamtaman mula hilagang-silangan hanggang timog-silangan	22 – 34	14 – 31	55 – 96	0 – 4
Natitirang bahagi ng Mindanao	Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulu-pulong pag-ulan o pagkidlat-pagkulong	Mahina na may pabago-bagong direksyon	23 – 33	21 – 31	50 – 96	0 – 4




SA MGA LUGAR NA APEKTADO NG WEATHER SYSTEMS

TROUGH NG LPA, EASTERLIES, PAGKIDLAT-PAGKULOG, AT KATAMTAMAN HANGGANG MALAKAS NA PAG-ULAN

- Suriin ang mga sistema ng irigasyon bago ang malalakas na ulan upang matiyak na hindi ito barado o sira, at maiwasan ang sobrang pag-apaw.
- Iwasang maglagay ng pataba o pestisidyo bago ang malalakas na ulan, dahil maaaring tangayin lamang ito at makapagdulot ng polusyon sa mga daluyan ng tubig.
- Gumamit ng organikong pataba o kompost upang mapayaman ang lupa at mapanatili ang tamang halumigmig.
- Mag-ani sa tuyo o maaraw na panahon hangga't maaari upang mapanatili ang kalidad ng produkto at maiwasan ang sobrang halumigmig.
- Hawakan nang maingat ang mga ani upang maiwasan ang pagkadurog, pagkagassgas, o pagkasira na nakababawas sa tagal ng imbakan.
- Patuyuin agad ang mga butil (hal. palay, mais) pagkatapos anihin gamit ang solar dryer o mechanical dryer upang maiwasan ang amag at aflatoxin.
- Gumamit ng mataas at maaliwalas na imbakan upang maprotektahan ang mga ani laban sa peste, daga, at pagbaha.
- Ayusin nang maayos ang pagkakapatong ng mga sako at kahon at maglaan ng espasyo para sa sirkulasyon ng hangin; gumamit ng papag upang hindi direktang nakalapat sa sahig o dingding.
- Itabi nang hiwalay ang mga pataba, pestisidyo, at kemikal mula sa mga inaning produkto upang maiwasan ang kontaminasyon.
- Gumamit ng waterproof na tolda o saradong van sa pagdadala ng ani upang maprotektahan ito laban sa ulan at sobrang halumigmig.

PAYONG PANGSAKAHAN

KALAGAYAN NG LUPANG SAKAHAN (Agosto 21 – 31, 2025)



bansa


Basa – Rehiyon ng Ilocos, Lambak ng Cagayan, Cordillera Administrative Region, Gitnang Luzon, National Capital Region, CALABARZON, MIMAROPA, malaking abhagi ng Rehiyon ng Bicol, Kanlurang Kabisayaan,, Tagbilaran City, Silangang Kabisayaan, Zamboanga Peninsula, Hilagang Mindanao, Davao del Norte, Surigao del Norte, Surigao del Sur, at BARMM

Katamtaman – natitirang bahagi ng Tarlac, Camarines Sur, Siquijor, Cebu, Davao del Norte and Agusan del Norte

Tuyo – Natitirang bahagi ng

ENSO ALERT SYSTEM STATUS (mula noong 26 Agosto 2025)

LA NIÑA WATCH



<https://bagong.pagasa.dost.gov.ph/climate/el-nino-la-nina/monitoring>

Dapat linisin at patibayin ng mga magsasaka ang mga kanal, pilapil, at tudling upang maiwasan ang pagbaha. Mainam ding magtanim ng mga pananim na maagang mahinog at matibay sa baha upang mabawasan ang pagkalugi sa malalakas na ulan. Mag-abono lamang kapag maliwanag ang panahon upang hindi masayang, at isagawa ang crop rotation at intercropping upang mapanatiling mataba at malusog ang lupa. Talian o suportahan ang matatangkad na pananim gaya ng mais, sitaw, ampalaya, at kamatis upang hindi mabuwal. Bukod dito, magbantay laban sa mga peste at sakit na mabilis kumalat sa basang bukirin, at anihin agad ang mga hinog na pananim bago pa man dumating ang malalakas na pag-ulan.



PAYO SA MGA MANGINGISDA

GALE WARNING AT KONDISYON NG KARAGATAN

Walang nakataas na Gale Warning.

Banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ng karagatan ang iiral sa **Luzon at Kabisayaan** samantala banayad na pag-alon ng karagatan ang iiral sa **natitirang bahagi ng kapuluan**. Ang mga mangingisda ay pinapaalalahanan na palaging mag-ingat, ugaliing magdala ng mga gamit pangkagipitan, magbantay at makinig sa mga paalala at patalastas mula sa DOST-PAGASA.

DAGDAG KAALAMAN

DAILY EXTREMES		MONTHLY EXTREMES	
Pinakamataas na Temperatura	37.8 °C (Tuguegarao, 1963)	Pinakamataas na Temperatura	38.9 °C (Tuguegarao City, 1963)
Pinakamababang Temperatura	14.2 °C (Baguio City, 1908)	Pinakamababang Temperatura	12.6 °C (Baguio City, 1990)
Pinakamaraming Ulan	295.8 mm (Sinait, 1969)	Pinakamaraming Ulan	799.8 mm (Baguio City, 1911)

INIHANDA HANDA/INI-UPLOAD NINA: **MGA / HGDE**

BINIGYANG PANSIN NI: **RAMF**