



WEEKEND/SPECIAL FARM WEATHER OUTLOOK

WSFWO: NO. 25 – 137

Issued: 4:00 PM, Friday, 13 June 2025

Valid until: 7:00 AM, Monday, 16 June 2025

Today (13 June): cloudy skies with scattered rains and thunderstorms are expected over Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Kalinga, Cagayan, and Batanes, due to southwest monsoon. Meanwhile, Caraga, Davao Region, and SOCCSKSARGEN will also experience similar conditions brought about by the trough of low pressure area (LPA). Fair weather will prevail in the rest of the country, although isolated rainshowers or thunderstorms may still occur.

From **Saturday to Monday (14-16 June):** the trough of LPA and/or the intertropical convergence zone (ITCZ) will continue to affect Mindanao, bringing cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Elsewhere, generally fair weather is expected, with possible rainshowers or thunderstorms due to easterlies.

FORECAST AREA	TEMPERATURE		RH (%)	LEAF WETNESS (HRS)
	LOWLAND	UPLAND		
LUZON	23 – 38	14 – 34	55 – 98	2 – 6
VISAYAS	24 – 33	22 – 32	65 – 98	4 – 8
MINDANAO	22 – 34	18 – 31	65 – 98	4 – 8


FARM ADVISORY

SOIL MOISTURE CONDITION

(June 1 – 10, 2025)

ENSO ALERT SYSTEM STATUS

(updated: 04 June 2025)



MONTHLY CLIMATE ASSESSMENT AND OUTLOOK

INACTIVE



<https://bagong.pagasa.dost.gov.ph/climate/el-nino-la-nina/monitoring>

Weed regularly to help crops grow better by reducing competition for nutrients, water, and sunlight. Apply the right amount and type of fertilizer as recommended, and avoid using too much chemical fertilizer to protect the soil and nearby water sources. Clear old plant parts and weeds that attract pests and diseases. Make and use compost or organic fertilizer to improve soil health and reduce the need for chemical products. Stay updated with local weather forecasts and advisories from DOST-PAGASA to guide smart and timely farming decisions.



AREAS AFFECTED BY THE WEATHER SYSTEMS

SOUTHWEST MONSOON, TROUGH OF LPA, ITCZ, EASTERLIES, THUNDERSTORMS AND MODERATE TO HEAVY RAINS

- Regularly inspect crops for signs of pests and diseases, and address any outbreaks promptly.
- Adjust irrigation frequency based on weather conditions, soil type, and crop needs.
- Construct small dikes, contour lines, or furrows in sloping areas to reduce surface runoff and promote water absorption.
- Handle produce carefully during transportation to avoid physical damage or contamination.
- Dry harvested crops (like grains or nuts) thoroughly before storage to avoid spoilage and fungal contamination.
- Store produce in clean, waterproof, and elevated areas to protect against flooding and excess moisture.

PREPARED/UPLOADED BY: RAAM / ARL

VERIFIED BY: MEVT



TAYA NG PANAHON AT MGA PAYONG PANSAKAHAN

FWFA: NO. 25 – 137

Inilabas ng: 4:00 PM, Biyernes, 13 Hunyo 2025

May bisa hanggang: 7:00 AM, Lunes, 16 Hunyo 2025

Ngayong araw (13 Hunyo): maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulong ang inaasahan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Kalinga, Cagayan, at Batanes dahil sa habagat. Samantala, ang Caraga, Rehiyon ng Davao, at SOCCSKSARGEN ay makakaranas din ng parehas na kondisyon dahil sa trough ng low pressure area (LPA). Magpapatuloy ang magandang panahon sa natitirang bahagi ng bansa, bagama't posibleng makaranas pa din ng pulu-pulong pag-ulan o pagkidlat-pagkulong.


Simula Sabado hanggang sa Lunes (14-16 Hunyo): ang trough ng LPA at/o intertropical convergence zone (ITCZ) ay magpapatuloy na makakaapekto sa Mindanao at magdadala ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulong. Sa ibang lugar, asahan ang magandang panahon na may posibilidad ng pagkakaroon ng pag-ulan o pagkidlat-pagkulong dahil sa easterlies.

LUGAR NG PAGTAYA	TEMPERATURA (°C)		RH (%)	PAGKABASA NG DAHON (ORAS)
	Mababang Bukirin	Mataas na Bukirin		
LUZON	23 – 38	14 – 34	55 – 98	2 – 6
VISAYAS	24 – 33	22 – 32	65 – 98	4 – 8
MINDANAO	22 – 34	18 – 31	65 – 98	4 – 8

PAYONG PANGSAKAHAN

KALAGAYAN NG LUPANG SAKAHAN (Hunyo 1 – 10, 2025)

ENSO ALERT SYSTEM STATUS (mula noong 04 Hunyo 2025)



Basa – Ilocos Norte, Basco, Cordillera Administrative Region, Aurora, Bataan, Bulacan, Tarlac, Zambales, Quezon, Mindoro, Northern Palawan, Albay, Catanduanes, Western Visayas, Siquijor, rest of Eastern Visayas, Zamboanga del Norte, Bukidnon, Davao del Norte, Surigao del Sur, and BARMM

Katamtaman – Itbayat, Aparri, Calayan, Nueva Ecija, Rizal, Aborlan, Cuyo, Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur,

Masbate, Sorsogon, rest of Central Visayas, Southern Leyte, Zamboanga del Sur, Misamis Oriental, Davao del Sur, and Surigao del Norte

Tuyo – Natitirang bahagi ng bansa

MONTHLY CLIMATE ASSESSMENT AND OUTLOOK INACTIVE



<https://bagong.pagasa.dost.gov.ph/climate/el-nino-la-nina/monitoring>

Mag-alis ng damo nang regular upang makatulong sa mas maayos na paglaki ng mga pananim sa pamamagitan ng pagbawas ng kumpetisyon sa nutrients, tubig, at sikat ng araw. Gumamit ng tamang dami at uri ng pataba ayon sa rekomendasyon, at iwasan ang labis na paggamit ng kemikal na pataba upang maprotektahan ang lupa at mga pinagkukunan ng tubig. Alisin ang mga tuyong bahagi ng halaman at mga damong nakakaakit ng peste at sakit. Gumawa at gumamit ng compost o organikong pataba upang mapabuti ang kalusugan ng lupa at mabawasan ang paggamit ng kemikal. Manatiling updated sa mga lokal na ulat ng panahon at advisory mula sa DOST-PAGASA upang makagawa ng matalino at napapanahong desisyon sa pagsasaka.



SA MGA LUGAR NA APEKTADO NG WEATHER SYSTEMS

HABAGAT, TROUGH NG LPA, ITCZ, EASTERLIES, PAGKIDLAT-PAGKULOG, AT KATAMTAMAN HANGGANG MALAKAS NA PAG-ULAN

- Regular na suriin ang mga pananim para sa palatandaan ng peste at sakit upang agad na maagapan ang anumang paglaganap.
- layon ang dalas ng pagdidilig batay sa lagay ng panahon, uri ng lupa, at pangangailangan ng pananim.
- Magtayo ng maliliit na pilapil, contour lines, o mga tudling sa mga pahilig na bahagi ng bukirin upang mabawasan ang pag-agos ng tubig at mapalalim ang pagsipsip nito sa lupa.
- Inatang mabuti ang mga ani sa panahon ng transportasyon upang maiwasan ang pisikal na pinsala o kontaminasyon.
- Patuyuin nang husto ang mga inaning produkto (tulad ng butil o mani) bago ilagay sa imbakan upang maiwasan ang pagkasira at pagdami ng fungi.
- Itago ang mga ani sa malinis, hindi tinatablan ng tubig, at nakataas na lugar upang maprotektahan laban sa pagbaha at labis na moisture.

PREPARED/UPLOADED BY: RAAM / ARL

VERIFIED BY: MEVT