



FARM WEATHER FORECAST AND ADVISORIES

FWFA: NO. 24 – 280

Issued: 8:00 AM, Tuesday, 3 December 2024

Valid until: 8:00 AM, Wednesday, 4 December 2024



SYNOPSIS: Shear Line affecting eastern section of Central Luzon. Northeast Monsoon affecting Northern Luzon.

FORECAST AREA	AGRI-WEATHER	WINDS	TEMPERATURE (°C)		RH%	LEAF WETNESS (HRS)
			LOWLAND	UPLAND		
Metro Manila, Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Quezon, and Kalayaan Islands	Cloudy skies with scattered rains and isolated thunderstorms	Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, and Nueva Ecija – Moderate to strong from northeast; Metro Manila, Bulacan, Rizal, Quezon, and Kalayaan Islands – Light to moderate from east to northeast	22 – 32	20 – 29	65 – 98	0 – 4
The rest of Cagayan Valley and Cordillera Administrative Region	Cloudy skies with rains	Moderate to strong from northeast;	22 – 30	15 – 28	55 – 95	0 – 6
Ilocos Region	Partly cloudy to cloudy skies with isolated light rains	Moderate to strong from northeast;	24– 32	22 – 30	60 – 95	0 – 6
The rest of the country	Partly cloudy to cloudy skies with isolated rainshowers or thunderstorms	Rest of Northern Luzon – Moderate to strong from northeast; The rest of the country – Light to moderate from east to northeast	23 – 34	20 – 32	50 – 96	0 – 4

AREAS AFFECTED BY THE WEATHER SYSTEMS

NORTHEAST MONSOON, SHEARLINE, THUNDERSTORMS AND MODERATE TO HEAVY RAINS

- Use temperature-controlled storage to extend the shelf life and maintain the quality of perishable items.
- Suppress weeds and enrich the soil with organic matter by applying organic mulches that decompose gradually.
- Cut and clear branches that obstruct sunlight while maintaining windbreaks to prevent soil erosion.
- Plow or till the soil to break compacted layers, improve aeration, and prepare a fine seedbed. Create drainage channels to manage excess water during heavy rains, especially in waterlogged areas.
- Calibrate farm tools properly to ensure efficient operations and save fuel.





Republic of the Philippines
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Philippine Atmospheric, Geophysical and
Astronomical Services Administration
(PAGASA)



ADDITIONAL INFORMATION			
DAILY EXTREMES		MONTHLY EXTREMES	
Maximum Temperature	37.0 °C (General Santos City, 1987)	Maximum Temperature	38.6 °C (Davao City, 2011)
Minimum Temperature	10.4 °C (Baguio City, 1955,1964)	Minimum Temperature	7.6 °C (Baguio City; 1991)
Rainfall	217.5 mm (Infanta, 2019)	Rainfall	780.4 mm (Guiuan, 2017)
PREPARED/UPLOADED BY: MGA / JOT		VERIFIED BY: MEVT	



TAYA NG PANAHON AT MGA PAYONG PANSAKAHAN

FWFA: NO. 24 – 280

Inilabas ng: 8:00 AM, Martes, 3 Disyembre 2024

May bisa hanggang: 8:00 AM, Miyerkules, 4 Disyembre 2024

SYNOPSIS: Shearline ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng Gitnang Luzon. Amihan ang nakakaapekto sa Hilagang Luzon.



LUGAR NG PAGTAYA	LAGAY NG PANAHON PANG-AGRIKULTURA	HANGIN	TEMPERATURA (°C)		RH%	PAGKABA SA NG DAHON (ORAS)
			Mababa ng Bukirin	Mataas na Bukirin		
Metro Manila, Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Quezon, and Kalayaan Islands	Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pulo-pulong pagkidlat-pagkulog	Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, at Nueva Ecija – Katamtaman hanggang sa malakas mula hilagang silangan; Metro Manila, Bulacan, Rizal, Quezon, at mga isla ng Kalayaan – Mahina hanggang sa katamtaman mula silangan hanggang hilagang silangan	22 – 32	20 – 29	65 – 98	0 – 4
Natitirang bahagi ng Lambak ng Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region	Maulap na kalangitan na may pag-ulan	Katamtaman mula hilagang silangan	22 – 30	15 – 28	55 – 95	0 – 6
Rehiyon ng Ilocos	Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan	Katamtaman mula hilagang silangan	24– 32	22 – 30	60 – 95	0 – 6
Natitirang bahagi ng bansa	Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulu-pulong pag-ulan o pagkidlat-pagkulog	Natitirang bahagi ng Hilagang Luzon – Katamtaman mula hilagang silangan Natitirang bahagi ng bansa – Mahina hanggang sa katamtaman mula silangan hanggang hilagang silangan	23 – 34	20 – 32	50 – 96	0 – 4


SA MGA LUGAR NA APEKTADO NG WEATHER SYSTEMS

AMIHAN, SHEARLINE, PAGKIDLAT-PAGKULOG, AT KATAMTAMAN HANGGANG MALAKAS NA PAG-ULAN

- Gumamit ng imbakan na may kontroladong temperatura upang mapahaba ang shelf life at mapanatili ang kalidad ng mga madaling masirang produkto.
- Sugpuin ang mga damo at pagyamanin ang lupa gamit ang organikong materyal sa pamamagitan ng paglalagay ng mulch na unti-unting nabubulok.
- Putulin at alisin ang mga sanga na humaharang sa sikat ng araw habang pinapanatili ang windbreaks upang maiwasan ang erosion ng lupa.
- Araruhin o bungkalin ang lupa upang masira ang masisikip na layer, mapabuti ang daloy ng hangin, at maihanda ang maayos na taniman. Gumawa ng mga kanal upang pamahalaan ang sobrang tubig tuwing malakas ang ulan, lalo na sa mga lugar na madaling ma-waterlogged.
- Ayusin at i-calibrate nang wasto ang mga gamit pangsaka upang masiguro ang maayos na operasyon at makatipid sa gasolina.



FARM ADVISORY	
SOIL MOISTURE CONDITION (Nobyembre 21 – 30, 2024)	ENSO ALERT SYSTEM STATUS (as of 20 November 2024)
	<p>MONTHLY CLIMATE ASSESSMENT AND OUTLOOK LA NIÑA ALERT</p>  <p>https://bagong.pagasa.dost.gov.ph/climate/el-nino-la-nina/monitoring</p> <p>Maghanda para sa mas maulan na kondisyon. Siyasin ang drainage upang maiwasan ang pagbaha at bantayan ang paglaganap ng peste at sakit. Gumamit ng mga uri ng pananim na may resistensya at isalang-alang ang staggered planting. Ang pagtaas ng kahalumigmigan ay maaaring makaapekto sa paglaganap ng peste at sakit. Ang regular na pagmonitor sa mga bukid at agarang pagtugon ay kinakailangan.</p>

PAYO SA MGA MANGINGISDA	
GALE WARNING AT KONDISYON NG KARAGATAN	RED TIDE ALERT (Courtesy of BFAR, Shellfish Bulletin No. 30, Inilabas 26 Nobyembre 2024)
<p>Walang nakataas na Gale Warning.</p> <p>Katamtaman hanggang sa maalon na karagatan ang mararanasan sa Hilagang Luzon samantalang katamtamang maalon na karagatan ang mararanasan sa natitirang bahagi ng bansa. Ang mga mangingisda ay pinapaalalahanan na palaging mag-ingat, ugaliing magdala ng mga gamit pangkagipitan, magbantay at makinig sa mga paalala at patalastas mula sa DOST-PAGASA.</p>	 <p>Lahat ng uri ng kabibe at alamang na mahuhuli sa baybayin ng Dumanquilas sa Zamboanga del Sur; baybayin ng Daram Island, Zumarraga Island, Irong-Irong Bay sa Samar at baybayin ng Tungawan sa probinsya ng Zamboanga Sibugay; baybayin ng Leyte sa Leyte; baybayin ng Biliran Islands sa Biliran Province at Ormoc Bay sa Leyte ay hindi ligtas kainin at positibo sa red tide.</p> <p>Paalala sa mga mangingisda na umiwas muna na kumuha, bumili, magtinda, at kumain ng anumang uri ng kabibe at alamang sa mga nabanggit na lugar. Ang mga isda, pusit, hipon, at alimasag ay pwedeng kainin kapag ang mga ito ay sariwa, nahugasan nang mabuti, at ang mga laman-loob kagaya ng hasang at bituka ay natanggal bago iluto.</p>



Republic of the Philippines
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Philippine Atmospheric, Geophysical and
Astronomical Services Administration
(PAGASA)



DAGDAG KAALAMAN			
DAILY EXTREMES		MONTHLY EXTREMES	
Pinakamataas na Temperatura	37.0 °C (General Santos City, 1987)	Maximum Temperature	38.6 °C (Davao City, 2011)
Pinakamababang Temperatura	10.4 °C (Baguio City, 1955,1964)	Minimum Temperature	7.6 °C (Baguio City; 1991)
Pinakamaraming Ulan	217.5 mm (Infanta, 2019)	Rainfall	780.4 mm (Guiuan, 2017)
INIHANDA HANDA/INI-UPLOAD NINA: MGA / JOT		BINIGYANG PANSIN NI: MEVT	