



FARM WEATHER FORECAST AND ADVISORIES

FWFA: NO. 25 - 050

Issued: 7:00 AM, Friday, 28 February 2025 Valid until: 7:00 AM, Friday, 01 March 2025

SYNOPSIS: Northeast Monsoon affecting Northern and Central Luzon. Easterlies affecting the rest of the country.

TEMPERATURE (°C)					•	
FORECAST AREA AG	GRI-WEATHER	WINDS	LOWLAND	UPLAND	RH%	LEAF WETNESS (HRS)
Mindanao, Northern Samar, Eastern Samar, and Southern Leyte	Cloudy skies with scattered rains and thunderstorms	The eastern section of Mindanao, Northern Samar, Eastern Samar, and Southern Leyte – Moderate to strong from northeast; The rest of MIndanao – Light to moderate from northeast	23 – 35	21 – 30	70 – 98	0 – 4
Cagayan Valley, llocos Region, Cordillera Administrative Region, and Central Luzon	Partly cloudy to cloudy skies with isolated light rains	Light to moderate from northeast	21 – 34	14 – 28	55 – 98	0 – 6
Metro Manila and the rest of the country	Partly cloudy to cloudy skies with isolated rainshowers or thunderstorms	The rest of the eastern section of Visayas – Moderate to strong from northeast; The rest of country – Light to moderate from northeast	21 – 36	19 – 32	45 – 96	0 – 4

AREAS AFFECTED BY THE WEATHER SYSTEMS

NORTHEAST MONSOON, EASTERLIES, AND THUNDERSTORMS AND MODERATE TO HEAVY RAINS

- Apply mulch to maintain soil moisture effectively.
- Cover cold-sensitive crops with cloth or plastic on cold nights.
- Store harvested crops in cool, dry places to avoid spoilage.
- Cover vehicles transporting produce with tarps to protect against rain or cold.
- Implement IPM strategies including regular monitoring, crop rotation, and eco-friendly pest control.


FARM ADVISORY				
SOIL MOISTURE CONDITION (February 11 – 20, 2025)	ENSO ALERT SYSTEM STATUS (as of 26 February 2025)			

Tel. No.: 8284 -0800 local 4915

Website: http://bagong.pagasa.dost.gov.ph







Wet – Batanes, Aparri, Calayan, Aurora, Bulacan, Quezon, Oriental Mindoro, Romblon, Central portions of Palawan, Bicol Region, Capiz, Eastern Visayas, Zamboanga del Norte, Surigao del Norte, Surigao del Sur, and Lanao del Sur

Moist - Nueva Viscaya, Tarlac, Laguna, Bohol, Bukidnon, and Davao Region

Dry – Rest of the country

MONTHLY CLIMATE ASSESSMENT AND OUTLOOK LA NIÑA ALERT



https://bagong.pagasa.dost.gov.ph/climate/elnino-la-nina/monitoring

Enhance farm resilience by building drainage canals to prevent waterlogging and applying fungicides or biocontrol agents to manage fungal diseases. Prune fruit trees to reduce wind damage and store tools and machinery in covered areas to prevent deterioration. Regularly inspect crops for stress, pests, or diseases and apply necessary treatments. Repair damaged irrigation channels and dikes to prepare for future rainfall. To reduce post-harvest losses and increase income, process perishable products into value-added goods such as dried fruits, pickled vegetables, or flour.

Tel. No.: 8284 -0800 local 4915

Website: http://bagong.pagasa.dost.gov.ph

FISHING ADVISORY

GALE WARNING AND SEA CONDITION

No Gale Warning was raised.

Moderate to rough seas will be experienced over **the eastern sections of Visayas and Mindanao while** slight to moderate seas will prevail over the **rest of the counttry**. Still be reminded to be very careful in fishing, especially those using small seacraft. Always bring an emergency kit. Be updated for the latest weather updates and farm advisories from DOST- PAGASA.

ADDITIONAL INFORMATION				
	DAILY EXTREMES	MONTHLY EXTREMES		
Maximum Temperature	37.2 °C (Ambulong, 1985)	Maximum Temperature	38.4 °C (Tuguegarao, 1961)	
Minimum Temperature	6.7 °C (Baguio City, 1963)	Minimum Temperature	6.7 °C (Baguio City, 1963)	
Rainfall	270.3 mm (Daet, 2008)	Rainfall	472.9 mm (Surigao City, 1974)	

PREPARED/UPLOADED BY: NRE / MAM VERIFIED BY: MGA





TAYA NG PANAHON AT MGA PAYONG PANSAKAHAN

FWFA: NO. 25 - 049

Inilabas ng: 7:00 AM, Biyernes, 28 Pebrero 205 May bisa hanggang: 7:00 A

May bisa hanggang: 7:00 AM, Biyernes, 01 Marso 2025

Tel. No.: 8284 -0800 local 4915

Website: http://bagong.pagasa.dost.gov.ph

SYNOPSIS: Amihan ang nakakaapekto sa Hilaga at Gitnang Luzon. Easterlies ang nakakaapekto sa natitirang bahagi ng bansa.

LUGAR NG PAGTAYA	LAGAY NG PANAHON PANG- AGRIKULTURA	HANGIN	TEMPERA Mababang Bukirin	ATURA (ºC) Mataas na Bukirin	RH%	PAGKABA SA NG DAHON (ORAS)
Mindanao, Hilagang Samar, Silangang Samar, at Katimugang Leyte	Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat- pagkulog	Silangan ng Mindanao, Hilagang Samar, Silangang Samar, at Katimugang Leyte – Katamtaman hanggang sa malakas mula hilagang silangan; Natitirang bahagi ng Mindanao – Mahina hanggang sa katamtaman	23 – 35	21 – 30	70 – 98	0 – 4
Lambak ng Cagayan, Rehiyon ng Ilocos, Cordillera Administrative Region, at Gitnang Luzon	Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulu-pulong mahinang pag-ulan	mula hilagang silangan Mahina hanggang sa katamtaman mula hilagang silangan	21 – 34	14 – 28	55 – 98	0 – 6
Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa	Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulu-pulong pag-ulan o pagkidlat-pagkulog	Natitirang bahagi sa silangan ng Kabisayaan – Katamtaman hanggang sa malakas mula hilagang silangan; Natitirang bahagi ng bansa – Mahina hanggang sa katamtaman mula hilagang silangan	21 – 36	19 – 32	45 – 96	0 – 4

SA MGA LUGAR NA APEKTADO NG WEATHER SYSTEMS

AMIHAN, EASTERLIES AT PAGKIDLAT-PAGKULOG, AT KATAMTAMAN HANGGANG MALAKAS NA PAG-ULAN

- Maglagay ng mulch upang epektibong mapanatili ang kahalumigmigan ng lupa.
- Takpan ang mga halaman na sensitibo sa lamig gamit ang tela o plastik tuwing malamig ang gabi.
- Itago ang mga aning pananim sa malamig at tuyo na lugar upang maiwasan ang pagkasira.
- Takpan ang mga sasakyan na nagdadala ng mga ani gamit ang tarp o plastik upang protektahan mula sa ulan o malamig na hangin.
- Magpatupad ng mga estratehiya ng IPM tulad ng regular na pagmamanman, pagpapalit-palit ng pananim, at mga ecofriendly na paggamot para sa epektibong pamamahala ng mga peste.





PAYONG PANGSAKAHAN3

KALAGAYAN NG LUPANG SAKAHAN

(Pebrero 11 - 20, 2025)

Legend DRY (6-75mm) MXET (1150mm) VET (2150mm)

Basa – Batanes, Aparri, Calayan, Aurora, Bulacan, Quezon, Oriental Mindoro, Romblon, gitnang bahagi ng Palawan, Rehiyon ng Bicol, Capiz, Silangang Kabisayaan, Zamboanga del Norte, Surigao del Norte, Surigao del Sur, at Lanao del Sur

Katamtaman – Nueva Viscaya, Tarlac, Laguna, Bohol, Bukidnon, at Davao Region

Tuyo – Natitirang bahagi ng

ENSO ALERT SYSTEM STATUS (mula noong 26 Pebrero 2025)

MONTHLY CLIMATE ASSESSMENT AND OUTLOOK LA NIÑA ALERT



https://bagong.pagasa.dost.gov.ph/climate/el-nino-lanina/monitoring

Palakasin ang katatagan ng sakahan sa pamamagitan ng paggawa ng mga kanal para maiwasan ang pagbara ng tubig at paglalagay ng fungicide o biocontrol agents upang mapigilan ang paglaganap ng fungal diseases. Putulan ang mga punong namumunga upang mabawasan ang pinsala mula sa malakas na hangin at itago nang maayos ang mga kagamitan at makinarya upang maiwasan ang pagkasira. Regular na suriin ang mga pananim para sa stress, peste, o sakit at agad na ipatupad ang angkop na lunas. Kumpunihin ang mga sirang kanal ng irigasyon at pilapil upang mapaghandaan ang mga susunod na pag-ulan. Upang mabawasan ang pagkalugi matapos ang anihan at mapataas ang kita, iproseso ang mga nabubulok na produkto bilang pinatuyong prutas, atsara, o harina.

Tel. No.: 8284 -0800 local 4915

Website: http://bagong.pagasa.dost.gov.ph

PAYO SA MGA MANGINGISDA

GALE WARNING AT KONDISYON NG KARAGATAN

Walang nakataas ng Gale Warning.

Katamtaman hanggang sa maalon na karagatan ang mararanasan sa **silangang bahagi ng Kabisayaan at ng Mindanao** samanatalang banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ng karagatan ang iiral sa **natitirang bahagi ng bansa.** Ang mga mangingisda ay pinapaalalahanan na palaging mag-ingat, ugaliing magdala ng mga gamit pangkagipitan, magbantay at makinig sa mga paalala at patalastas mula sa DOST-PAGASA.

DAGDAG KAALAMAN				
	DAILY EXTREMES	MONTHLY EXTREMES		
Pinakamataas na Temperatura	37.2 °C (Ambulong, 1985)	Pinakamataas na Temperatura	38.4 °C (Tuguegarao, 1961)	
Pinakamababang Temperatura	6.7 °C (Baguio City, 1963)	Pinakamababang Temperatura	6.7 °C (Baguio City, 1963)	
Pinakamaraming Ulan	270.3 mm (Daet, 2008)	Pinakamaraming Ulan	472.9 mm (Surigao City, 1974)	
INIHANDA HANDA/INI LIDI OAD NINA: NDE / MAM				

INIHANDA HANDA/INI-UPLOAD NINA: **NRE / MAM** BINIGYANG PANSIN NI: **MGA**