



FARM WEATHER FORECAST AND ADVISORIES

FWFA: NO. 24 - 277

Issued: 8:00 AM, Friday, 29 November 2024 Valid until: 8:00 AM, Saturday, 30 November 2024

SYNOPSIS: Shear Line affecting the eastern sections of Central and Southern Luzon. Intertropical Convergence Zone (ITCZ) affecting Visayas and Mindanao.

FORECAST AREA	AGRI-	WINDS	TEMPERATURE (°C)		RH%	LEAF
	WEATHER		LOWLAND	UPLAND		WETNESS (HRS)
Quezon, Laguna, Bicol Region, Mindanao, Eastern Visayas, Central Visayas, and Negros Island Region	Cloudy skies with scattered rainshowers and thunderstorms	Quezon, Laguna, Bicol Region – Moderate to strong from northeast; Mindanao, Eastern Visayas, Central Visayas, and Negros Island Region – Light to moderate from northeast	23 – 35	19 – 30	65 – 98	0 – 6
Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, and Aurora	Cloudy skies with rains	Strong from northeast	22 – 31	14 – 28	60 – 98	0 – 6
Metro Manila, Ilocos Region, and the rest of Central Luzon	Partly cloudy to cloudy skies with isolated light rains	Ilocos Region – Strong from northeast; Metro Manila, and the rest of Central Luzon – Moderate to strong from northeast	23– 35	21 – 31	55 – 98	0 – 4
The rest of the country	Partly cloudy to cloudy skies with isolated rainshowers or thunderstorms	Rest of Luzon – Moderate to strong from northeast The rest of the country— Light to moderate from northeast	21 – 36	19 – 32	50 – 96	0 – 4

AREAS AFFECTED BY THE WEATHER SYSTEMS

NORTHEAST MONSOON, ITCZ, SHEARLINE, THUNDERSTORMS AND MODERATE TO HEAVY RAINS

- Use temperature-controlled storage to extend the shelf life and maintain the quality of perishable items.
- Suppress weeds and enrich the soil with organic matter by applying organic mulches that decompose gradually.
- Cut and clear branches that obstruct sunlight while maintaining windbreaks to prevent soil erosion.
- Plow or till the soil to break compacted layers, improve aeration, and prepare a fine seedbed. Create drainage channels to manage excess water during heavy rains, especially in waterlogged areas.

Tel. No.: 8284 -0800 local 4915

Website: http://bagong.pagasa.dost.gov.ph

· Calibrate farm tools properly to ensure efficient operations and save fuel.






FARM ADVISORY

SOIL MOISTURE CONDITION

(November 11 - 20, 2024)



Wet – Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, most parts of Central Luzon, Cavite, Rizal, Alabat, Mulanay, most parts of Bicol Region, Capiz Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Bukidnon, Davao del Sur, Lanao del Sur;

Moist – Zambales, Bataan, Pampanga, NCR, rest of CALABARZON, Mindoro Provinces, Romblon, Coron, Masbate, most parts of Western Visayas, Dumaguete, Siquijor, Tagbilaran, Leyte, Zamboanga Peninsula, rest of Northern Mindanao, rest of Davao Region, Surigao del Sur, Cotabato;

Dry - Rest of the country

ENSO ALERT SYSTEM STATUS

(as of 20 November 2024)

MONTHLY CLIMATE ASSESSMENT AND OUTLOOK LA NIÑA ALERT



Prepare for wetter conditions. Enhance drainage to prevent waterlogging and monitor for pest and disease outbreaks. Use resistant crop varieties and consider staggered planting to avoid peak wet periods. Increased humidity or drought can influence pest and disease prevalence. Conduct of regular monitoring of farm fields and timely interventions are crucial.

FISHING ADVISORY

GALE WARNING AND SEA CONDITION

Gale warning was raised over the northern and western seaboards of Northern Luzon (Batanes, the western coast of Ilocos Norte {Pasuquin, Bacarra, Laoag City, Paoay, Currimao, Pinili, and Badoc}, and Ilocos Sur {Sinait, Cabugao, San Juan, Magsingal, Santo Domingo, San Vicente, Santa Catalina, City of Vigan, and Caoayan}, and the northern and eastern seaboards of Northern Luzon (Cagayan including Babuyan Islands, Isabela, and the northern coast of Ilocos Norte {Pagudpud, Bangui, and Burgos}. Postpone fishing activities until the weather improves and the warning is lifted.

Rough seas will be experienced **over Northern Luzon and the eastern section of Central Luzon** while moderate to rough seas will be experienced over the **rest of Luzon**. **The rest of the archipelago** will have slight to moderate seas. Still be reminded to be very careful in fishing, especially those using small seacraft. Always bring an emergency kit. Be updated for the latest weather updates and farm advisories from DOST- PAGASA.

RED TIDE ALERT (Courtesy of BFAR, Shellfish Bulletin



All types of shellfish and Acetes sp. or alamang gathered from coastal waters of Dumanquillas Bay in Zamboanga del Sur; coastal waters of Daram Island, Zumarraga Island, Irong-Irong Bay in Samar; Coastal waters of Tungawan in Zamboanga Sibugay Province; Coastal waters of Leyte in Leyte; coastal waters of Biliran Islands in Biliran Province and Ormoc Bay in Leyte are not safe for human consumption and positive for red tide toxin.

Fishermen are advised to avoid fishing, buying, selling, and eating any kind of shellfish and alamang in the said areas. Fish, squids, shrimps, and crabs are safe for human consumption provided that they are fresh and washed thoroughly, and internal organs such as gills and intestines are removed before cooking.

Tel. No.: 8284 -0800 local 4915

Website: http://bagong.pagasa.dost.gov.ph





Tel. No.: 8284 -0800 local 4915

Website: http://bagong.pagasa.dost.gov.ph

ADDITIONAL INFORMATION					
DAI	LY EXTREMES	MONTHLY EXTREMES			
Maximum Temperature	36.0 °C (Dagupan City at General Santos City, 1985,1989 respectively)	Maximum Temperature	38.5 °C (NAIA, 2005)		
Minimum Temperature	Minimum Temperature 9.9 °C (Baguio City, 1929)		9.2 °C (Baguio City; 1989)		
Rainfall	281.7 mm (Catarman, 1958)	Rainfall	698.7 mm (Baguio City, 1980)		

PREPARED/UPLOADED BY: NRE / MAM VERIFIED BY: MTR





TAYA NG PANAHON AT MGA PAYONG PANSAKAHAN

FWFA: NO. 24 - 277

Inilabas ng: 8:00 AM, Biyernes, 29 Nobyembre 2024

May bisa hanggang: 8:00 AM, Sabado, 30 Nobyembre 2024

Tel. No.: 8284 -0800 local 4915

Website: http://bagong.pagasa.dost.gov.ph

SYNOPSIS: Shearline ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng Gitna at Katimugang Luzon. Intertropical Convergence Zone (ITCZ) ang nakakaapekto sa Kabisayaan at Mindanao.

LUGAR NG	LAGAY NG	HANGIN	TEMPERATURA (°C)		RH%	PAGKABA
PAGTAYA	PANAHON PANG- AGRIKULTURA		Mababa ng Bukirin	Mataas na Bukirin		SA NG DAHON (ORAS)
Quezon, Laguna, Rehiyon ng Bicol, Mindanao, Silangang Kabisayaan, Gitnang Kabisayaan at Negros Island Region	Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat- pagkulog	Quezon, Laguna, at Rehiyon ng Bicol – Katamtaman hanggang sa malakas mula hilagang silangan; Mindanao, Silangang Kabisayaan, Gitnang Kabisayaan at Negros Island Region – Mahina hanggang sa katamtaman mula hilagang silangan	23 – 35	19 – 30	65 – 98	0 – 6
Lambak ng Cagayan, Cordillera Administrative Region, at Aurora	Maulap na kalangitan na may pag-ulan	Malakas mula hilagang- silangan	22 – 31	14 – 28	60 – 98	0 – 6
Metro Manila, Rehiyon ng Ilocos, at natitirang bahagi ng Gitnang Luzon	Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan	Rehiyon ng Ilocos – Malakas mula hilagang- silangan; Metro Manila, at natitirang bahagi ng Gitnang Luzon – Katamtaman hanggang sa malakas mula hilagang silangan	23– 35	21 – 31	55 – 98	0 – 4
Natitirang bahagi ng bansa	Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulu-pulong pag-ulan o pagkidlat-pagkulog	Natitirang bahagi ng Luzon – Katamtaman hanggang sa malakas mula hilagang silangan; Natitirang bahagi ng bansa – Mahina hanggang sa katamtaman mula hilagang silangan	21 – 36	19 – 32	50 – 96	0 – 4

SA MGA LUGAR NA APEKTADO NG WEATHER SYSTEMS

AMIHAN, ITCZ, SHEARALINE, PAGKIDLAT-PAGKULOG, AT KATAMTAMAN HANGGANG MALAKAS NA PAG-ULAN

- Gumamit ng imbakan na may kontroladong temperatura upang mapahaba ang shelf life at mapanatili ang kalidad ng mga madaling masirang produkto.
- Sugpuin ang mga damo at pagyamanin ang lupa gamit ang organikong materyal sa pamamagitan ng paglalagay ng mulch na unti-unting nabubulok.
- Putulin at alisin ang mga sanga na humaharang sa sikat ng araw habang pinapanatili ang windbreaks upang maiwasan ang erosion ng lupa.
- Araruhin o bungkalin ang lupa upang masira ang masisikip na layer, mapabuti ang daloy ng hangin, at maihanda ang maayos na taniman. Gumawa ng mga kanal upang pamahalaan ang sobrang tubig tuwing malakas ang ulan, lalo na sa mga lugar na madaling ma-waterlogged.
- Ayusin at i-calibrate nang wasto ang mga gamit pangsaka upang masiguro ang maayos na operasyon at makatipid sa gasolina.





FARM ADVISORY

SOIL MOISTURE CONDITION

(Nobyembre 11 - 20, 2024)



Basa – Rehiyon ng Ilocos, Lambak ng Cagayan, Rehiyon ng Cordillera, karamihan sa bahagi ng Gitnang Luzon, Cavite, Rizal, Alabat, Mulanay, karamihan sa bahagi ng Rehiyon ng Bikol, Capiz, Hilagang Samar, Silangang Samar, Samar, Bukidnon, Davao del Sur, at Lanao del Sur;

Katamtaman – Zambales, Bataan, Pampanga, NCR, natitirang bahagi ng CALABARZON, mga lalawigan ng Mindoro, Romblon, Coron, Masbate, karamihan sa bahagi ng Kanlurang Kabisayaan, Dumaguete, Siquijor, Tagbilaran, Leyte, Zamboanga Paninsula, natitirang bahagi ng Hilagang Mindanao, natitirang bahagi

ng Rehiyon ng Davao, Surigao del Sur, at Cotabato

Tuyo - Natitirang bahagi ng bansa

ENSO ALERT SYSTEM STATUS

(as of 20 November 2024)

MONTHLY CLIMATE ASSESSMENT AND OUTLOOK LA NIÑA ALERT



https://bagong.pagasa.dost.gov.ph/climate/el-ninola-nina/monitoring

Maghanda para sa mas maulan na kondisyon. Siyasatin ang drainage upang maiwasan ang pagbaha at bantayan ang paglaganap ng peste at sakit. Gumamit ng mga uri ng pananim na may resistensya at isaalang-alang ang staggered planting. Ang pagtaas ng kahalumigmigan ay maaaring makaapekto sa paglaganap ng peste at sakit. Ang regular na pagmonitor sa mga bukid at agarang pagtugon ay kinakailangan.

PAYO SA MGA MANGINGISDA

GALE WARNING AT KONDISYON NG KARAGATAN

Nakataas na Gale Warning sa hilaga at kanlurang baybayin ng Hilagang Luzon (Batanes, kanlurang bahagi ng Ilocos Norte {Pasuquin, Bacarra, Laoag City, Paoay, Currimao, Pinili, at Badoc}, at Ilocos Sur {Sinait, Cabugao, San Juan, Magsingal, Santo Domingo, San Vicente, Santa Catalina, City of Vigan, at Caoayan}, hilaga at silangang baybayin ng Hilagang Luzon (Cagayan kasama ang mga isla ng Babuyan, at hilagang baybayin ng Ilocos Norte {Pagudpud, Bangui, at Burgos}. Ipagpaliban ang mga aktibidad ng pangingisda hanggang sa bumuti ang lagay ng panahon at alisin ang babala. Ipagpaliban ang pangingisda hanggang sa bumuti ang lagay ng panahon at matanggal ang babala.

Maalon ang mararanasan sa Hilagang Luzon at silangang bahagi ng Gitnang Luzon habang katamtaman hanggang sa maalon na karagatan ang mararanasan sa natitirang bahagi ng Luzon. Ang natitirang bahagi ng kapuluan ay magkakaroon ng banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ng karagatan. Ang mga mangingisda ay pinapaalalahanan na palaging mag-ingat, ugaliing magdala ng mga gamit pangkagipitan, magbantay at makinig sa mga paalala at patalastas mula sa DOST-PAGASA.

RED TIDE ALERT (Courtesy of BFAR, Shellfish Bulletin

No. 30 Inilabas 26 Nobyembre 2024)



Lahat ng uri ng kabibe at alamang na mahuhuli sa baybayin ng Dumanquillas sa Zamboanga del Sur; baybayin ng Daram Island, Zumarraga Island, Irong-Irong Bay sa Samar at baybayin ng Tungawan sa probinsya ng Zamboanga Sibugay; baybayin ng Leyte sa Leyte; baybayin ng Biliran Islands sa Biliran Province at Ormoc Bay sa Leyte ay hindi ligtas kainin at positibo sa red tide.

Paalala sa mga mangingisda na umiwas muna na kumuha, bumili, magtinda, at kumain ng anumang uri ng kabibe at alamang sa mga nabanggit na lugar. Ang mga isda, pusit, hipon, at alimasag ay pwedeng kainin kapag ang mga ito ay sariwa, nahugasan nang mabuti, at ang mga laman-loob kagaya ng hasang at bituka ay natanggal bago iluto.

Tel. No.: 8284 -0800 local 4915

Website: http://bagong.pagasa.dost.gov.ph





Tel. No.: 8284 -0800 local 4915

Website: http://bagong.pagasa.dost.gov.ph

DAGDAG KAALAMAN					
	DAILY EXTREMES	MONTHLY EXTREMES			
Pinakamataas na Temperatura	36.0 °C (Dagupan City at General Santos City, 1985,1989 ayon sa pagkakabanggit)	Maximum Temperature	38.5 °C (NAIA, 2005)		
Pinakamababang Temperatura	9.9 °C (Baguio City, 1929)	Minimum Temperature	9.2 °C (Baguio City; 1989)		
Pinakamaraming Ulan	281.7 mm (Catarman, 1958)	Rainfall	698.7 mm (Baguio City, 1980)		

INIHANDA HANDA/INI-UPLOAD NINA: **NRE / MAM**BINIGYANG PANSIN NI: **MTR**